

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

MeWAdia s.r.o.

IČ: 27683818

DIČ: CZ2768381

se sídlem: Hlinky 133/64, 603 00 Brno

zastoupena: Ing. Attila Kürti

bankovní spojení: KB Brno město

číslo účtu: 35-4784940217/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 51846

jako prodávajícím (dále jen „**Prodávající**“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „**Kupující**“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:

I. ÚČEL SMLOUVY

- I.1 Účelem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas věci a ostatní plnění dle detailní specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (předmět dodávky dále souhrnně jen „**Zboží**“), jakož i sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a poskytnout mu veškerá práva nezbytná pro řádné užívání Zboží, to vše tak, aby Kupující mohl tyto věci řádně a nerušeně užívat v souladu s jejich účelovým určením, touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce vyhlášené Kupujícím pod názvem „**ORL UNIT III**“ (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
- I.2 Prodávající touto smlouvou garantuje Kupujícímu splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace, přičemž tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Ujednání této smlouvy budou vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací. V případě rozporu mezi přílohou č. 1 a Zadávací dokumentací má přednost Zadávací dokumentace. V případě chybějících ujednání této smlouvy budou použita ustanovení Zadávací dokumentace.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- II.1 Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, závazek Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále závazek Kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- II.2 Jestliže z přílohy č. 1 této smlouvy, ze Zadávací dokumentace nebo z jiných částí této smlouvy vyplývá, že Prodávající je povinen provést montáž Zboží, je Prodávající ve lhůtě sjednané pro dodání Zboží povinen provést montáž Zboží dle čl. V této smlouvy, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a v Zadávací dokumentaci (dále jen „**Montáž**“).
- II.3 Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající v rozsahu, ve kterém je k tomu oprávněn, povinen dle volby Kupujícího provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoZP**“), k provádění oprav Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10 let od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zaškolení dle věty předchozí je Prodávající povinen dokončit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti Kupujícího dle věty předchozí. Plnění podle tohoto odstavce smlouvy je Prodávající povinen poskytnout **bezplatně**, a to včetně případného opakování zaškolení po dobu životnosti Zboží.
- II.4 Prodávající je povinen do 2 týdnů od převzetí Zboží Kupujícím provést zaškolení, tj. instruktáž uživatele dle § 41 ZoZP na pracovišti Kupujícího k obsluze Zboží dle platných právních předpisů, včetně doložení pověření školitele výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem, a to alespoň v rozsahu nezbytném pro řádnou obsluhu Zboží (dále též jen „**Instruktáž**“). Plnění podle tohoto odstavce smlouvy je Prodávající povinen poskytnout **bezplatně**, a to včetně případného opakování po dobu životnosti Zboží.

III. ZBOŽÍ

- III.1** Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu 1 ks ORL unitu Atmos, **typ: Servant S61, výrobce Atmos Medizintechnik GmbH, Německo**, jehož přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy tvořící nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Zboží“).
- III.2** Prodávající prohlašuje, že v době dodání Zboží bude oprávněn jako výlučný vlastník volně disponovat se Zbožím, zejména je zcizovat, a zavazuje se, že v době dodání Zboží převede na Kupujícího své vlastnické právo ke Zboží.
- III.3** Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží:
- a) návod k ovládání Zboží v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF);
 - b) v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disku ve formátu PDF, PNG nebo JPG CE certifikát a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoTPV**“), a pokud se jedná o zdravotnický prostředek, dle ZoZP, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích (dále jen „**MDR**“), příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „**IVDR**“), s uvedením klasifikační třídy, v českém jazyce a ne starší než 5 let od data vystavení. Zároveň bude na Zboží a v uživatelském návodu ke Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

- IV.1** Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu nejpozději **do 6 týdnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.
- IV.2** Místem dodání Zboží je Klinika dětské ORL, Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno.
- IV.3** Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží pět pracovních dnů před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení FN Brno paní....., tel: a písemně na e-mail:.....
Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít. Současně, **5 dnů před plánovaným předáním, je prodávající povinen zaslat na uvedený e-mail vyplněnou Importní tabulku**, která byla součástí výzvy k podání nabídky, a to v elektronické podobě.
- IV.4** Součástí plnění dle této smlouvy je i provedení instalace Zboží včetně konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky včetně přijímací zkoušky dlouhodobé stability u Zboží, které této zkoušce podle zákona 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů tohoto zákona, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů (tento zákona a jeho prováděcí předpisy dále souhrnně jen „**AZ**“), podléhá, dále vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u něž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců klinik, zaměstnance Obchodního oddělení a Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího a provedení Instruktaže obsluhujícího personálu dle ZoZP.

- IV.5** Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepiší o dodání a převzetí Zboží (všech jeho položek), jakož i o řádném provedení Montáže, jestliže Prodávající byl dle této smlouvy povinen Montáž provést, předávací protokol (dále a výše též pouze „**předávací protokol**“). Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, vady, nedodělky, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad či nedodělků do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady a nedodělky Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby, resp. po provedení Montáže.
- IV.6** Okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a k dílu provedenému v rámci Montáže. Stejným okamžikem na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží a na díle provedeném v rámci Montáže. Smluvní strany se však mohou dohodnout, že nebezpečí škody na některých položkách Zboží přechází na Kupujícího již okamžikem podpisu Kupujícího na příslušném písemném dodacím listu vyhotoveném Prodávajícím, čímž Kupující dodání takových položek Zboží potvrdí, přičemž jedno vyhotovení dodacího listu náleží vždy Kupujícímu. Odmítne-li Kupující podepsat dodací list dle věty předchozí, má se za to, že dohoda smluvní stran dle věty předchozí ve vztahu k příslušným položkám Zboží neexistuje.
- IV.7** Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména ZoZP, včetně aktualizace případného firmware, zkoušek dlouhodobé stability u Zboží, které této zkoušce podle AZ, podléhá, dále validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (kalibrací, validací), a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

V. MONTÁŽ

- V.1** Prodávající je povinen na svůj náklad a nebezpečí provést Montáž včetně případné demontáže dle přílohy č. 1 této smlouvy, dle Zadávací dokumentace a v souladu s právními předpisy a s ohledem na provozní podmínky Kupujícího jakožto významného poskytovatele zdravotních služeb a provozovatele základní služby dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZKB**“). Prodávající je povinen při provádění Montáže dodržovat pokyny Kupujícího, které nejsou v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy ani Zadávací dokumentací. Prodávající je povinen Montáž provést v místech označených Kupujícím a touto smlouvou v rozsahu a způsobem, které Kupujícímu umožní řádné a nerušené užívání Zboží v souladu s touto smlouvou, Zadávací dokumentací a jeho účelovým určením, ledaže z této smlouvy nebo z jejích příloh vyplývá něco jiného.
- V.2** Kupující je povinen předat Prodávajícímu místa provádění Montáže ve stavu umožňujícím splnění povinností Prodávajícího sjednaných v této smlouvě, o čemž smluvní strany vyhotoví písemný předávací protokol, jehož podpisem Prodávající potvrzuje, že si tato místa řádně prohlédl a že rozsah informací o těchto místech poskytnutých Kupujícím považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby mohl splnit své povinnosti podle této smlouvy a to s ohledem na zabezpečení provozu Kupujícího a poskytování zdravotních služeb Kupujícím. Bez podpisu předávacího protokolu podle věty předchozí není Prodávající oprávněn Montáž zahájit.
- V.3** Prodávající je povinen na své náklady dodat veškerý materiál nezbytný k řádnému provedení Montáže. V rozsahu, ve kterém to nevyplývá z přílohy č. 1 této smlouvy ani ze Zadávací dokumentace, nese Prodávající odpovědnost za volbu materiálů, metod,

technik, postupů a technologií užitých při provádění Montáže a za koordinaci provádění Montáže. Prodávající odpovídá v průběhu provádění Montáže za bezpečnost, pořádek a čistotu v místech provádění Montáže, a to v rozsahu, ve kterém jsou místa k provádění Montáže určena. Prodávající je povinen během provádění Montáže chránit majetek Kupujícího, který může být v důsledku provádění Montáže poškozen. Prodávající je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé plněním jeho povinností podle této smlouvy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození prostor, která svou činností způsobí. Po splnění svých povinností podle této smlouvy je Prodávající bez zbytečného odkladu povinen odklidit veškeré přebytečné výrobky, odpad, nečistoty, nástroje, materiál, techniku a vybavení.

- V.4** Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu provádět v součinnosti s Prodávajícím průběžnou kontrolu provádění Montáže. Prodávající je povinen vždy umožnit Kupujícímu kontrolu prací, které mají být dalším prováděním Montáže trvale zakryty. Prodávající je povinen písemně vyzvat Kupujícího k provedení této kontroly alespoň 2 pracovní dny předem. Nesplní-li Prodávající povinnost dle věty předchozí a budou-li dotčené práce bez provedení kontroly Kupujícím dalším prováděním Montáže trvale zakryty, je povinen tyto práce, požádá-li o to Kupující, bez zbytečného odkladu odkrýt a umožnit Kupujícímu jejich kontrolu, přičemž Prodávající nese veškeré náklady s tímto odkrytím a opětovným zakrytím dotčených prací spojené. Vyžádá-li si to Kupující, vyhotoví smluvní strany z kontroly provádění Montáže písemný zápis, ve kterém je Kupující oprávněn uvést pokyny pro další provádění Montáže, kterými je Prodávající povinen se při provádění Montáže řídit nejsou-li v rozporu s touto smlouvou. Vyžádá-li si to Kupující, je Prodávající do 1 týdne od převzetí Montáže Kupujícím povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení Montáže sestávající z výkresové a textové části, a to v míře detailu, která Kupujícímu umožní provádět opravy a úpravy Montáže i prostřednictvím třetích osob.

VI. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1** Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kupní cena bez DPH: | 1 598 600,00Kč |
| DPH 21 %: | 335 706,00Kč |
| Kupní cena včetně DPH: | 1 934 306,00Kč |

- VI.2** Sjednaná kupní cena zahrnuje kromě Zboží, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci vč. konfigurace modalit, uvedení do provozu, Montáž, Instruktaž, provedení funkční zkoušky vč. přijímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle AZ, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat z přístroje na pracovní stanici (pokud je u přístroje samostatná pracovní stanice), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS a odzkoušení bezproblémového provozu, recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podle právních předpisů podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle AZ podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.
- VI.3** Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené v zadávacím řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Prodávajícího uhradí Kupující kupní cenu pro Kupujícího výhodnější.
- VI.4** Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě jedné faktury – daňového dokladu. Splatnost faktury je 60 dnů od jejího vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění

bude den protokolárního převzetí předmětu plnění kupujícím od Prodávajícího. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“), a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícím.

- VI.5** Na plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti bude vystavena zvláštní faktura. Kupní cena za takové plnění bude účtována bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH.
- VI.6** Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude na faktuře uvedena zvlášť.
- VI.7** Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- VI.8** V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcem, má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Prodávajícího, postupem v souladu s § 109a ZDPH.
- VI.9** Pokud Kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu Kupujícího.
- VI.10** Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícím neúčinné. Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

VII. KVALITA ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- VII.1** Prodávající je povinen dodat Kupujícím Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům ZoZP, MDR, IVDR a ZoTPV.
- VII.2** Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka Prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.
- VII.3** Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
- VII.4** Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu **24 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami (tato doba včetně počátku jejího běhu dále a výše též jen „**Záruční doba**“), způsobilé pro použití

k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po celou Záruční dobu.

- VII.5** Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
- VII.6** Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží.
- VII.7** Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Zboží (např. nárok na náhradu škody).
- VII.8** Prodávající poskytuje Kupujícímu rovněž záruku za jakost montážních prací a materiál použitý při Montáži, tj. záruku za Montáž, po celou Záruční dobu. Montáž má vady zejména tehdy, jestliže má vady materiál použitý při Montáži nebo jestliže provedení Montáže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo Zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a v rozsahu, ve kterém nejsou vlastnosti Montáže takto stanoveny, vlastnosti obvyklé. Obsahem této záruky za jakost je závazek Prodávajícího, že montážní práce a materiál použitý při Montáži budou v Záruční době způsobilé pro použití k obvyklému účelu, prosté vad a nedodělků a že si nejméně po tuto dobu zachovají své vlastnosti sjednané v této smlouvě a specifikované v Zadávací dokumentaci.
- VII.9** Prodávající je povinen zahájit práce na odstranění vady nebo nedodělků Montáže v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen vadu či nedodělek odstranit, tj. uvést Montáž do bezvadného stavu, do 3 pracovních dnů od jejich oznámení. Smluvní strany se však s ohledem na charakter a závažnost vady či nedodělků mohou dohodnout na lhůtě delší.

VIII. SANKCE A Odstoupení od smlouvy

- VIII.1** Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.
- VIII.2** V případě prodlení Prodávajícího se zahájením prací na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý případ a za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním Kupujícím oznámených vad Zboží, tj. v případě prodlení s uvedením vadného Zboží zpět do bezvadného stavu, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý případ a za každý i započatý den prodlení.
- VIII.3** V případě prodlení Prodávajícího se zahájením prací na odstranění Kupujícím oznámených vad nebo nedodělků Montáže je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý případ a za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním Kupujícím oznámených vad nebo nedodělků Montáže, tj. v případě prodlení s uvedením Montáže do bezvadného stavu, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý případ a za každý i započatý den prodlení.

VIII.4 Poruší-li některá smluvní strana povinnosti vyplývající z této smlouvy ohledně ochrany Důvěrných informací, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti.

VIII.5 V případě, že bude Prodávající v prodlení s předáním informací dle odst. IX.5 této smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentísíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý pracovní den prodlení.

VIII.6 Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VIII.7 Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

VIII.8 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení.

VIII.9 Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadné Zboží opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy.

IX. BEZPEČNOST INFORMACÍ

IX.1 Prodávající bere na vědomí, že při plnění této smlouvy má nebo může mít faktický přístup k osobním údajům, jejichž správcem nebo zpracovatelem je Kupující (dále jen „**Osobní údaje**“).

IX.2 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:

- a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou poskytující stranou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“);
- b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, zejména osoby jednající z jejich pověření, získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany.

IX.3 Za Důvěrné informace se vždy považují:

- a) veškeré Osobní údaje;
- b) informace, které jako důvěrné smluvní strana výslovně označí;
- c) veškeré informace související se zabezpečením Důvěrných informací;
- d) veškeré informace související s provozem a zabezpečením Zboží, zdravotnických prostředků, přístrojů, počítačových programů a dalších systémů zpracovávajících Důvěrné informace; a
- e) veškeré informace související s provozem a zabezpečením počítačových sítí a informační a komunikační infrastruktury Kupujícího.

IX.4 Smluvní strana, která přijala Důvěrné informace nebo které byly Důvěrné informace z jakéhokoli důvodu zpřístupněny, je povinna s odbornou péčí zachovávat jejich důvěrnost a k ochraně jejich důvěrnosti vyvíjet alespoň takové úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace.

- IX.5** Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich Důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě, nezveřejní ani je neužije v rozporu s účelem této smlouvy, a to ani pro svůj vlastní prospěch. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují zaměstnanci Kupujícího. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují ani osoby, které jsou Prodávajícím pověřeny k poskytování plnění dle této smlouvy. Prodávající je však povinen tyto osoby zavázat k mlčenlivosti, zajišťování bezpečnosti informací a ochraně osobních údajů ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako je k tomu sám zavázán podle této smlouvy. Prodávající je na písemnou výzvu Kupujícího povinen Kupujícímu písemně prokázat existenci právního vztahu se třetí osobou splňujícího podmínky věty předchozí, a to do 10 pracovních dnů od doručení takové písemné výzvy.
- IX.6** Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně podílejí nebo budou podílet na plnění této smlouvy, o povinnosti zachovávat mlčenlivost a chránit Důvěrné informace podle této smlouvy a právních předpisů.
- IX.7** Prodávající je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy dodržovat zásady bezpečnosti informací a dat včetně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních údajů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení (dále souhrnně jen „**GDPR**“), přičemž bezpečností informací se rozumí zajišťování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.
- IX.8** V případě, že se strana této smlouvy dozvěděla, že došlo k narušení bezpečnosti Důvěrných informací druhé strany nebo je bezpečnost Důvěrných informací druhé strany vážně ohrožena, je povinna o takové skutečnosti druhou stranu bez zbytečného odkladu písemně uvědomit a přijmout veškerá smysluplná opatření na ochranu takových Důvěrných informací.
- IX.9** Žádným ustanovením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- X.1** Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Kupující. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se nepoužijí.
- X.2** Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- X.3** Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

- X.4** Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- X.5** Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
- X.6** Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- X.7** Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Případně je tato smlouva vyhotovena elektronicky a podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
- X.8** Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona o registru smluv. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Prodávajícímu přímo Registr smluv do datové schránky Prodávajícího, zašle toto potvrzení Prodávajícímu Kupující bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od registru smluv.
- X.9** Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 – Specifikace Zboží a dalších plnění.
- X.10** Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli

V Brně dne 28. 2. 2023

V Brně dne 7. 3. 2023

MeWAdia s.r.o.
Ing. Attila Kürti
ředitel a jednatel

Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Detailní specifikace Zboží a dalších plnění

| Položky | Počet ks |
|---|-----------------|
| ORL unit Atmos Servant S61 sestávající ze základního vyšetřovacího modulu a XXL instrumentační skříně včetně příslušenství pro připevnění mikroskopu Zeiss | 1 |
| Mikroskop OPMI Pico Zeiss | 1 |
| Flexibilní video-laryngoskop Storz včetně kamerové hlavy pro rigidní endoskop a monitoru | 1 |
| Elektrochirurgický přístroj LED Spa Surtron 120 včetně monopolárního i bipolárního příslušenství | 1 |
| HD Rigidní endoskop Tontarra, délka 140mm/ průměr 2,7mm/pozorovací úhel 30° | 1 |
| Hlavní monitor FSN, Full HD, 24" | 1 |

| Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele |
|---|---------------------|---|
| Základní vyšetřovací modul | | |
| Mobilní jednotka určená pro vyšetření v ORL – modulární systém, volba umístění jednotlivých modulů včetně skříní, možnost instalace do rohu | ANO | funkční sloupec i skříně na kolečkách |
| Kompletní napojení na vodovodní řad – napojení na přívod i odvod vody, vyprazdňování odsátého sekretu do odpadu po každém použití | ANO | vše splněno |
| V případě, že přístroj vyžaduje maximální tlak přívodní vody, bude dodán i redukční ventil na požadovaný maximální tlak. | ANO | |
| Proplach odsávací hadice dezinfekčním roztokem | ANO | |
| Mechanická ochrana hadic – hadice odsávání a proplachu ucha jsou zasunuty do otvorů dvířek unitu, nevisí volně v prostoru a neleží na zemi | ANO | ANO |
| Integrovaná odsávačka min. 40 l za min/podtlak min. 90 kPa – plynulá regulace síly sání, automatické spínání po vyjmutí hadice z držáku, odpadní láhev s komfortním bez-hadicovým připojením k odpadní části pomocí magnetického držáku | ANO | ANO |
| Autoklávovatelná nádoba na odsátý sekret i na dezinfekci, ochrana proti přetečení | ANO | ANO |
| Přístup k výměně lahví z přední strany unitu | ANO | obě lahve jsou umístěny za předními dvířky, snadno dostupné |
| 1x větší odkládací plocha v prostoru rukojetí krytá skleněnou podložkou + 2 menší odkládací plochy | ANO | |
| Autonomní systém tlakové teplé vody 37 °C s tolerancí teploty max. ± 1 °C pro výplach ucha, digitální displej zobrazující teplotu vody, 500 ml/min, automatické spínání ohřívání po vyjmutí pistole z držáku | ANO | vše splněno |
| 2 zabudované LED světelné zdroje, automatické spínání, 210 000 luxů, svítivost srovnatelná s 250 W halogenem, životnost LED min. 50 000 hodin | ANO | vše splněno |
| 1x světlovodný kabel, průměr 3,5 mm, délka min. 2 m, kompatibilní s poptávaným rigidním endoskopem | ANO | |
| 2x vyhřívaný držák pro čistou rigidní optiku + 2x držák pro dezinfekci rigidních optik | ANO | včetně teflonových vložek pro ochranu endoskopů |
| 1x držák pro čistou flexibilní optiku + 1x držák pro dezinfekci flexibilní optiky | ANO | včetně teflonových vložek pro ochranu endoskopů |
| Elektrický rychloohřev zrcátek a endoskopů, automatické zapínání i vypínání bez nutnosti držet tlačítko pro sepnutí po celou dobu ohřevu | ANO | |
| Držák na čelní světlo s automatickým spínáním po vyjmutí | ANO | |
| Čelní světlo s napojením do unitu, odnímatelný světlovodný kabel z čelního světla pro snadnou výměnu | ANO | |
| Přídavná boční police připojená k unitu na levé straně pro umístění přístroje flexibilního videolaryngoskopu | ANO | včetně držáku nádoby pro výplach ucha |
| Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | | |

| Instrumentační skříň | | |
|--|-----|--|
| Skříň pro instrumenty s minimálně tříposchoďovou instrumentační plochou a šuplíky dle specifikace zákazníka, s rolovacím krytem instrumentační plochy. Rolo se při otevření zasouvá do skříňky a nepřekáží v prostoru | ANO | |
| Výbava skříňe: široká výsuvná odkládací plocha, šuplík s nádobou pro dezinfekci na použité nástroje, šuplík pro elektrochirurgický přístroj, odpadkový koš ovladatelný nohou. Koš musí být výsuvný, opatřený otvorem pro vyhazování odpadu i při zavřeném stavu. Minimálně další 4 uzavíratelné šuplíky. | ANO | |

| Mikroskop | | |
|--|-----|--|
| Vyšetřovací mikroskop s pohyblivým ramenem s vlastním zdrojem světla | ANO | Mikroskop Zeiss OPMI Picco s vlastním zdrojem světla |
| Zdroj světla halogenový nebo LED, který je srovnatelný s halogenovým zdrojem světla (svítivost a vlnová délka) | ANO | |
| Integrovaný do ORL unitu | ANO | |
| 5 - ti krokový měnič zvětšení | ANO | |
| Integrovaný žlutý a zelený filtr | ANO | |
| Binokulární přímý tubus | ANO | |
| 2 ks magnetický širokoúhlý okulár 10x s dioptrickou korekcí | ANO | |
| T rukojeť pro ovládání mikroskopu | ANO | |
| Volitelný objektiv s pracovní vzdáleností 200-400 mm | ANO | |
| Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | ANO | |

| Flexibilní video-laryngoskop | | |
|---|-----|---|
| Plně kompatibilní s nabízeným monitorem – transportní kamerovou jednotkou | ANO | ANO – Storz 11102CMK - Flexibilní CMOS video rhino-laryngoskop, průměr 2.9 mm, pracovní délka 30 cm |
| Plně kompatibilní s nabízeným hlavním monitorem (možnost zobrazení spojením kamerové jednotky a hlavního monitoru na unitu) | ANO | |
| Čipová technologie (CMOS nebo CCD) | ANO | CMOS |
| Manuální ostření | ANO | |
| Integrovaná LED technologie (bez nutnosti připojení externího světelného zdroje) | ANO | |
| Směr pohledu 0° | ANO | |
| Úhel pohledu min. 100° | ANO | |
| Pracovní délka 30 cm | ANO | |
| Vnější průměr max. 2,9 mm | ANO | |
| Výkyv distálního konce nahoru / dolů min. 140°/140° | ANO | |
| Ovládací tlačítka na rukojeti endoskopu pro min. focení, záznam a vyvážení bílé barvy | ANO | |
| Základní příslušenství: tester těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr | ANO | |
| Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | ANO | |

| | | |
|--|-----|--|
| Monitor – transportní kamerová jednotka | | |
| Kompaktní, přenosný systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodin | ANO | |
| Rychlý start systému - do 20 vteřin | ANO | |
| Jednoduché ovládání - piktogramy u ovládacích tlačítek | ANO | |
| Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru | ANO | |
| Dotykový monitor o velikosti min. 8" | ANO | |
| Rozlišení fullHD, tj. min. 1920 x 1200 pixelů | ANO | |
| 2x vstup pro video příslušenství – možnost připojení kamerové hlavy a videolaryngoskopu současně | ANO | |
| Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk | ANO | |
| SD karta nebo mini USB flash disk o velikosti min. 4 GB součástí | ANO | |
| Nabíjecí Lithium-iontový akumulátor s kapacitou min. 7 800 mAh | ANO | |
| Adaptér do elektrické sítě | ANO | |
| Možnost připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy, video-otoskopu, flexibilních videoendoskopů | ANO | |
| Funkce PiP | ANO | |
| Váha max. 1 300 g | ANO | |
| Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | ANO | |

| | | |
|---|-----|--|
| Kamerová hlava | | |
| Kamerová hlava připojitelná do kamerové jednotky (monitoru) poptávaného video flexibilního laryngoskopu | ANO | |
| Rozlišení minimálně HD | ANO | |
| Kamerová hlava s uchycením C-mount pro připojení standardních rigidních a flexibilních endoskopů | ANO | |
| Plně kompatibilní s uvedeným monitorem | ANO | |
| CMOS čipová technologie | ANO | |
| Formát obrázku 4:3 | ANO | |
| Ohnisková vzdálenost f = 19 mm (vhodná pro optiky malých průměrů) | ANO | |
| Váha kamerové hlavy max. 180 g | ANO | |
| Ovládací tlačítka pro focení, záznam a vyvážení bílé barvy na kamerové hlavě | ANO | |
| Deklarovaná jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | ANO | |

| | | |
|---|-----|--|
| Hlavní zobrazovací monitor | | |
| Monitor se skleněným krytem povrchu obrazovky vhodným a odolným pro dezinfekci | ANO | FS-L2403D - FSN 24" LED Medical monitor, flat panel |
| Vstup - min. 1x kompatibilní připojení videolaryngoskopu (přes nabízený monitor pro endoskopy) pouze kabelem, bez nutnosti použití konvertoru | ANO | 1x DVI-D, 1 x SDI (SD/HD/3G), optional 1 x VGA 1 x C-Video 1 x S-Video |
| Vstup - min. 1x SDI | ANO | |
| Výstup - min. 1x SDI | ANO | |
| Velikost min. 22" | ANO | 24" |
| Rozlišení min. FullHD | ANO | Full HD |
| Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | ANO | |

| Elektrochirurgický přístroj | | |
|--|-----|-------------------------------|
| Elektrochirurgický přístroj s monopolárním i bipolárním režimem | ANO | Surtron 120 LedSpa |
| Klasický řez s maximální výstupní intenzitou min. 120 W | ANO | 120W |
| Smíšený řez s koagulací pro endoskopickou chirurgii | ANO | 90W |
| 2 koagulační režimy. Jeden koagulační režim s maximální intenzitou min. 80 W. | ANO | FORCED 80W, SOFT 60W |
| Bipolární režim s maximální výstupní intenzitou min. 40 W | ANO | 40W |
| Monitorování připojení neutrální elektrody pro kontrolu bezpečnosti pacienta během zákroku, LED kontrolka | ANO | LED dioda |
| Kompletní příslušenství pro monopolární i bipolární režimy: neutrální podložka s kabelem a skalpelem, 10 nástavců pro monopolární režim, elektrochirurgický sterilizovatelný ruční spínač (pero), pedál, bipolární kabel, pinzeta dle výběru | ANO | vše v základním příslušenství |
| Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | ANO | |

| Rigidní endoskop | | |
|---|-----|-----------------------------|
| HD rigidní endoskop, průměr 2,7 mm, zorný úhel 30 °, délka endoskopu 140 mm | ANO | HD Tontarra 140mm/2,7mm/300 |
| Autoklárovatelný | ANO | |
| Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy | ANO | |

| Příslušenství v rámci dodávky | | |
|---|-----|---|
| Kabely pro ekvipotenciální spojení přístrojů se zemí | ANO | |
| Desinfekce pro endoskopy dle doporučení výrobce | ANO | |
| Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | |
| Kompletní instalace systému a připojení na rozvod vody a odpadu v ambulanci, včetně dodání instalatérského a spojovacího materiálu | ANO | připojení unitu na předem připravený rozvod dle podkladů pro přípravu |