

<ul style="list-style-type: none"> • Držák 2 l kyslíkové láhve 	ANO (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Madla nástupní pravé i levé a vodorovné na přepážce v nerezovém provedení 	ANO (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Stůl nosítek s nerezovou pojezdovou deskou z jednoho kusu včetně podstavce s úložným prostorem (2 ks zásuvek) 	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Zádržný systém pro nosítka kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN 	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Držák infarktové sedačky kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN 	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Plošina nájezdová AL sklopná pro transportní křeslo vpravo vzadu 	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Sedadlo patientské pevné (M1) s tříbodovým bezpečnostním pásem a polohováním opěry zad; 3 ks 	ANO (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Schod mechanicky výklopný nerezový 	ANO (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele - znaky modré hvězdy života, reflexní červený pruh okolo vozidla v provedení mikroprizmatickou fólií, znak Ústřední vojenské nemocnice na dveřích kabiny řidiče, vše v souladu s vyhláškou 296/2012 MZ ČR 	ANO (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče 	ANO (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Přepážka oddělující sanitní prostor od kabiny řidiče v úpravě s posuvným oknem o velikosti umožňující maximální vizuální kontakt mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem 	ANO (2)
<ul style="list-style-type: none"> • Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem 	ANO (2)
Transportní technika	
<p>Zadavatel disponuje sanitními vozy vybavenými níže specifikovanými infarktovými křesly a nosítky. Z důvodu možnost záměny křesel či nosítek mezi sanitními vozy (přeložení pacienta mezi sanitkami, využití transportní techniky z jiného sanitního vozu) a zachování kontinuity provozu převozu pacientů zadavatel požaduje kompatibilitu s transportním zařízením stávajících vozidel.</p>	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • infarktové křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, loketní polohovatelné opěrky, včetně kotvení. Křeslo ukotveno vpravo u zadních křídlových dveří - kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN - křeslo Clubman K118 vč. úchytného systému křesla od výrobce MEDIROL s.r.o. 	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • nosítka s odnímatelným podvozkiem, výškovým polohováním (jedna osoba) a madly pro přenášení, minimální nosnost 250 kg, kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN - nosítka CLINIC N114V09M04 vč. úchytného systému nosítek od výrobce MEDIROL s.r.o. 	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Zadavatel požaduje dodání transportní techniky v oranžovém barevném provedení 	ANO (2, 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Křeslo i nosítka splňující certifikaci dle ČSN EN 1865 a ČSN EN 1789+A2 	ANO (2, 4)

OBECNÁ USTANOVENÍ PRO CELÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Veřejná zakázka bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami, platnými ke dni podání nabídky, zejména:
 - o Sanitních vozidel pro přepravu pacientů – sanitní vozidlo typ A2 dle ČSN-EN 1789+A2 a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
 - o Zákon číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Zákonů (Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění Zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - o Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 - o Osvědčení o schválení technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů vydané Ústavem silniční a městské dopravy
 - o Zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 - o Zákon číslo 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
 - o Zákon číslo 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

**(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)*

**** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:**

1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;
2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

Příloha taktéž musí obsahovat konkrétní typ, technické parametry a certifikace níže uvedených a nabízených komponentů sanitní zástavby včetně čísel protokolů, dat jejich vydání a orgánu, kterým byly vydány. V případě požadavku zadavatele, je účastník zadávacího řízení povinen zadavateli předložit kompletní protokoly o výsledku zkoušek.

- Výstražná světelná technika: *EHK 65 a *EHK 10.03
- Výstražná zvuková technika: *EHK 10
- Transportní nosítka: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější a *ČSN EN 1865
- Stůl nosítek: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější
- Sedadla: kategorie M1

- **Dodatečná venkovní pracovní osvětlení: *EHK 10.03**
- **Zadržovací a upevňovací systémy: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější**

V Praze dne

Libor
Přerost

Digitálně
podepsal Libor
Přerost
Datum:
2023.02.16
10:02:18 +01'00'

Libor Přerost
předseda družstva
AUTODRUŽSTVO POODBABSKÁ
(včetně razítka)

Příloha: Technické listy výrobce

Auto Podbabská



Liškové
copy

CENOVÁ NABÍDKA

Praha 6, 20.12.2022

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ

Pod Pařankou 217/1
160 00 Praha 6

Sídlo:
Pod Pařankou 217/1
160 00 Praha 6
Dr 797 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 46030325
DIČ: CZ46030325

Bankovní spojení:
Česka Spořitelna 267742/0600
IBAN CZ4606000000000000267742
BIC GIBACZPX

Firma
Ústřední vojenská nemocnice
U vojenské nemocnice 1200/1
16902 Praha 6

IČO/ě.OP: 61383082
DIČ: CZ61383082

02289/3/584/1/

Tovární značka: Volkswagen
Model: Transporter 6.1 Kombi TDI DR
Objem motoru: 1968 ccm
Výkon kW/k: 81/110
Převodovka: 5 st.

Modelový klíč: SHJ1E2WD
Barva vozidla: Bílá Candy
Interiér: Látká Titanově černá / šedá Palladium
Kód barvy: B4B4 /PX

Palivo: Diesel

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v Kč bez 21% DPH:

Základní cena vozidla	935 257,00 Kč
Barva vozidla(obj. kód): Bílá Candy (B4B4)	0,00 Kč
Zvláštní výbava (obj. kód)	
Akustický paket (3W4)	2 824,00 Kč
Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná (7P5)	1 217,00 Kč
Celková hmotnost vozidla 3200 kg: (PG1)	36 990,00 Kč
- vyztužená ocelová kola 6.5 J x 16	
- zesílené pérování a tlumiče	
- zesílený zvedák	
Gumové koberečky v kabině řidiče (0TJ)	925,00 Kč
Konsola na přístrojové desce s 1-DIN (5FD)	1 329,00 Kč
šachtou:	
- otvory pro umístění dodatečných spínačů	
Mihové světlomety se statickým přisvěcováním: (8WH)	8 047,00 Kč

- statické přisvětlování do zatáček	
Palivová nádrž 80 l (diesel) (0F5)	1 575,00 Kč
Parkpilot se senzory vzadu (7X1)	8 748,00 Kč
Poloautomatická klimatizace XL pro sanitu a pohřební vůz: (\$KSKC4)	12 845,00 Kč
- pouze pro sanitu a pohřební vůz	
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče	
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující	
- druhý výpamík	
Potahy sedadel "Double Grid" (látka) (\$0A)	0,00 Kč
Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000: (EJ8)	15 203,00 Kč
- 2 + 3 roky / 200 000 km	
- platí co nastane dříve	
- prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny	
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod	
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	
- v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000 km, podle toho, co nastane dříve	
Přihříváč motoru (9M5)	7 924,00 Kč
Rozhraní pro připojení úpravců IS 1: (IS1)	1 000,00 Kč
- svorkovnice pod sedadlem řidiče	
- bez možnosti programování	
- bez mobilního rozhraní	
Sanitka: (\$55\$B4\$SB\$M1ZT86B0ZR04JN4BK)	-24 850,00 Kč
- vysoká přepážka s posuvným oknem	
- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo	
- bez sedadel v prostoru pro cestující	
- bez gumové podlahy v nákladovém prostoru	
- bez úchytných ok v nákladovém prostoru	
- bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	
- poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče, elektronicky ovládaná (topení pouze v prostoru řidiče a spolujezdce)	
- registrace N1	
- emisní standard EU6d-Temp-EVAP-ISC-FCM	
Sedadlo spolujezdce - dvojsed. bez lok.: (33C)	1 500,00 Kč
- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem	
- bez loketní opěrky	
Service - 5 let/150 000 km: (\$9F)	58 183,00 Kč
- platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)	
- zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR.	
- Bližší informace žádejte u svého prodejce.	
Střecha vysoká bílá, dveře s oknem:* (ZD2)	38 478,00 Kč
- vysoké zadní křídlové dveře s vyhříváním oknem	
- barva střechy bílá "Candy"	
- komfortní obložení stropu v kabině řidiče, bez obložení stropu v prostoru pro cestující	
- úložný prostor pod střechou	
- maximální nosnost střechy 50kg	
- u vozů s klimatizací nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou: (3L14S2)	3 478,00 Kč

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče	
- nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče	
Vůz určený k podstatné úpravě: (\$KP)	0,00 Kč
- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)	
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)	
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky	
- prodejce vozidla je nutně vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu	
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy	
Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH:	1 111 666,00 Kč

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:

1 Přestavba na sanitní vůz DNR kategorie A2 (sedadla pro 3 sedící osoby, 1 osoba na transportním křesle, 1 osoba na transportních nosítkách, 2x 12V zásuvka v ambulantním prostoru, rozvod 12V, hasicí přístroj práškový 2 kg, zvukové znamení řidiči, LED osvětlení ambulantního prostoru, VRZ dle požadavků zadavatele, zateplení a odhlučnění a kompletní obložení ambulantního prostoru (skořepiny z kompozitního materiálu s minimem spár), vyztužení karoserie, protiskluzová a vodévzdorná podlaha, úložné prostory dle požadavků zadavatele, držáky kyslíkové láhve a PE vaku, madla, stůl nosiček s transportními nosítky, držák sedačky s transportním (infarktovým) křeslem, sedadla patientská pevná (homologace M1), výklopný schod, grafické označení vozidla dle požadavků zadavatele, světelná signalizace otevřených dveří, zatmavení oken ambulantního prostoru pomocí antisolárních folií (certifikovaných), přepážka s posuvným oknem, a další)	772 000,00 Kč
--	----------------------

Cenové zvýhodnění:	-206 664,35 Kč
Konečná cena vozidla bez DPH:	1 677 001,65 Kč
21% DPH:	352 170,35 Kč
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:	2 029 172,00 Kč

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI DR

12V zásuvka na palubní desce	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
16" kola ocelová	Kryty vnějších zpětných zrcátek: <ul style="list-style-type: none">- madlo a kliky dveří černé
16" podvozek: <ul style="list-style-type: none">- 16" brzdový systém	LED osvětlení interiéru
2 funkční klíče	Multikolizní brzda
2 reproduktory	Nárazník vozu - šedý
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu: <ul style="list-style-type: none">- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem	Nářadí a zvedák
5 míst (2+3+0+0): <ul style="list-style-type: none">- jednosedadlo spolujezdce- v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry	Obložení stropu: <ul style="list-style-type: none">- v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
Airbag řidiče a spolujezdce: <ul style="list-style-type: none">- možnost deaktivace airbagu spolujezdce	Osvětlení v příhradce spolujezdce
Asistent pro kompenzaci bočního větru	Ovládání osvětlení palubních přístrojů
Asistent pro rozjezd do kopce	Paket "Kombi": <ul style="list-style-type: none">- gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru- poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné ovládání)- přihřívavač motoru- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
Automatický spínač denního svícení	Panel přístrojů: <ul style="list-style-type: none">- ukazatel rychlosti- ukazatel ujeté vzdálenosti- otáčkoměr- ukazatel paliva- čas
Boční posuvné dveře vpravo	Pevná okna v prostoru pro cestující: <ul style="list-style-type: none">- vzadu vpravo
Celoplošné kryty kol	Pevná okna v prostoru pro cestující: <ul style="list-style-type: none">- vzadu vlevo
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	Přilohodnotné rezervní kolo ocelové
Digitální příjem rádia (DAB+)	Pneumatiky 215/65 R 16 C 108/104 T: <ul style="list-style-type: none">- s optimalizovaným valivým odporem
Dětská pojistka bočních posuvných dveří	Polovysoké obložení bočních stěn: <ul style="list-style-type: none">- obložení z tvrdých desek
Elektromechanický posilovač řízení: <ul style="list-style-type: none">- servořízení závislé na rychlosti jízdy- výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant	Prachový a pylový filtr
Elektronický imobilizér	Registrace M1
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM: <ul style="list-style-type: none">- vozy s registrací M1	Rádio "Composition Audio": <ul style="list-style-type: none">- monochromatický display
ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR	
Gumová podlaha v kabině řidiče	
Halogenové přední světlomety H7	
ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující	
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu: <ul style="list-style-type: none">- nepřímé měření tlaku v pneumatikách- upozornění při změně tlaku	

- 2 reproduktory
- vstup na SD kartu
- vstup USB
- bluetooth

Standardní baterie a alternátor

Standardní opatření ke snížení hluku

Start-Stop:

- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku

Telefonní rozhraní Bluetooth

Tepelně izolující přední sklo

Typový štítek - globální homologace M1

Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová

Vnitřní zpětné zrcátko, zablouknuté

Vnější zpětná zrcátka:

- el. nastavitelná
- vyhřívaná

Vnější zpětné zrcátko levé:

- konvexní

Vnější zpětné zrcátko pravé:

- konvexní

Zadní křídlové dveře prosklené:

- vyhřívané

Úchytná oka v podlaze:

- 6 ok u krátkého rozvoru
- 8 ok u dlouhého rozvoru



Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo

Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI DR

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.



Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik



Poskytnutí Informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.