

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva

Zastoupený: Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
č. účtu

Bankovní spojení

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44302
Petrem Galdou, jednatelem
č. účtu

Zastoupený:

Bankovní spojení

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v provedení přečerpávací stanice kanalizace v areálu na ul. Zamenhofova (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:
Cena v Kč bez DPH 194 275,87
1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 30.4.2023
DPH v zákonné výši 40 797,93
Cena celkem v Kč vč . DPH 235 073,80
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o p ř edání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v p ř ípadě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v p ř ípadě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 38 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 2)

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva
Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

Petr Galda
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012023VCP
Stavba: Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpání

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Projektant:

IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 275,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	194 275,87	40 797,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 235 073,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

012023VCP

Stavba:

Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpání

Místo:

Datum:

10. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		194 275,87	235 073,80
01	Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpávací	194 275,87	235 073,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpání Objekt:
01 - Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpávací

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			194 275,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	194 275,87	21,00%	40 797,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	235 073,80

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpání
Objekt: 01 - Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpávací

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 10. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

194 275,87

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
741 - Elektroinstalace - silnoproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpání
Objekt: 01 - Opravy šaten Zamenhofova TSMO - přečerpávací

Místo: Datum: 10. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		1		Zemní práce				
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,500			
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním PP dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
VV			výkopové práce na pro přečerpávací stanici					
VV			2,00*2,00*2,00		8,000			
VV			výkopové práce pro vedení kanalizace					
VV			25*0,5*1,00		12,500			
VV			Součet		20,500			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	20,500			
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	20,500			
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311								
VV			výkopové práce na pro přečerpávací stanici					
VV			2,00*2,00*2,00		8,000			
VV			výkopové práce pro vedení kanalizace					
VV			25*0,5*1,00		12,500			
VV			Součet		20,500			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,500			
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m								
VV			výkopové práce na pro přečerpávací stanici		8,000			
VV			2,00*2,00*2,00					
VV			výkopové práce pro vedení kanalizace		12,500			
VV			25*0,5*1,00		20,500			
VV			Součet					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,500			
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších l započatých 1 000 m								
VV			výkopové práce na pro přečerpávací stanici		8,000			
VV			2,00*2,00*2,00					
VV			výkopové práce pro vedení kanalizace		12,500			
VV			25*0,5*1,00		20,500			
VV			Součet					
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,364			
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000			
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem p f i praveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
VV			výkopové práce pro vedení kanalizace					
VV			25*0,5*0,80		10,000			
VV			Součet		10,000			
7	K	221	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	58,000			
PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu								
VV			25,00*2+8,00		58,000			
VV			Součet		58,000			
8	K	222	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	16,500			
PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu								
VV			trasa kanalizace, pod přečerpávací stanicí					
VV			25,00*0,50+2,00*2,00		16,500			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,500			
11	K	223	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,500			
	PP		Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm trasa kanalizace,					
	VV		pod přečerpávací stanicí					
	VV		12,50+4,00		16,500			
	VV		Součet		16,500			
10	K	224	Asfalt studená směs š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	16,500			
	PP		Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm trasa kanalizace, pod					
	VV		přečerpávací stanicí 25,00*0,50+2,00*2,00		16,500			
	VV		Součet		16,500			
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,890			
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva					
	VV		drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		3,89		3,890			
	VV		Součet		3,890			
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,044			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m					
			svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,044			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,					
	Online PSC		na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,044			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
			stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
9	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,364			
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce PP					
			(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu					
			odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		2,364		2,364			
	VV		Součet		2,364			
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m		2,474			
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby					
			ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D 2 Zakládání 7 150,00								
18	K	273311611	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	ks	1,000			
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C					
			16/20					
	VV		betonové dno, poklop, prstenec					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
19	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,500			
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů					
			(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200					
			do 225 mm					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
20	K	722290218	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN přes 100 do 200	m	25,000			
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti					
			vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového přes DN 100 do DN 200					
21	M	PPPL.1501	KG trubka SN4 DN150x1m KOEX odpadní potrubí s napěňnou střední vrstvou z PVC	kus	25,000			
	PP		KG trubka SN4 DN150x1m KOEX odpadní potrubí s napěňnou střední					
			vrstvou z PVC					
22	M	28661010	revizní šachty D 400 - dno,korugovaná roura, KG 110 přímá (včetně těsnění)	kus	1,000			
	PP		revizní šachty D 400 - dno,korugovaná roura, KG 110 přímá (včetně těsnění)					
	VV		D+M					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	01	Automatický přečerpávací box určený pro splaškové a odpadní vody	kus	1,000			
	PP		Automatický přečerpávací box určený pro splaškové a odpadní vody					
	VV		čerpadlo, instalace, doprava					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
24	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	45,000			
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy,					
			rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
25	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
26	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	45,000			
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
27	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	45,000			
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²					
28	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	45,000			
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²					
29	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000			
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem					
30	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000			
PP			chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A					
31		KHZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	2,000			
			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.

Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

TSMO