

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1. Kupující:** česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
bank. spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- 1.2. Prodávající:** Prosto interiér s.r.o.
Sídlo: Němčany 307, 684 01 Němčany
Zastoupený: Josef Procházka, jednatel
bank. spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
IČO: 03171906
DIČ: CZ03171906
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 112605
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka kancelářského nábytku pro FŽP III.“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu interiérové vybavení (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
- 2.3.** Součástí závazku prodávajícího, stanoveného v čl. 2.1. této smlouvy je rovněž provedení souvisejících služeb, spočívajících zejména v dopravě zboží kupujícímu, instalaci, uvedení do provozu a úklidu místa plnění, přičemž:
- a. dopravou zboží se rozumí jeho dodání do místa plnění dle čl. III. této smlouvy, včetně zajištění jeho vynesení do příslušného patra a místnosti v místě plnění, dle pokynů kupujícího;

- b. instalací zboží se rozumí jeho usazení, sestavení a napojení na zdroje v místě plnění (zejména připojení ke elektrickým rozvodům, slaboproudým, datovým a optickým rozvodům), a to tak, aby zboží mohlo být uvedeno do provozu;
 - c. uvedením do provozu se rozumí seřízení zboží a ověření jeho řádné funkčnosti, jakož i provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží bylo způsobilé sloužit svému obvyklému účelu uvedenému v příloze č. 2 této smlouvy;
 - d. úklidem místa plnění se rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených instalací zboží.
- 2.4.** Součástí dodávky zboží je též dodání související dokumentace, tj. zejména uživatelská a servisní dokumentace, a to v tištěné i elektronické podobě (na CD-ROM nebo obdobném nosiči dat a ve formátu docx, pdf nebo odt).
- 2.5.** Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět související služby každý pracovní den, v době od 8.00 hod do 16.00 hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu omezit písemným pokynem prodávajícímu.
- 2.6.** Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu této smlouvy (zejména pro odevzdání a zprovoznění zboží) bude zapotřebí provést další dodávky a práce v této smlouvě a jejích přílohách neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět plnění věděl nebo musel vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést, a to bez nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy.
- 2.7.** Proávající je povinen koordinovat všechny své činnosti s třetími subjekty, které budou realizovat výstavbu místa plnění a dodávat jiná zařízení a zajistit správnou instalaci zboží s těmito jinými zařízeními, prodávající je tedy, s ohledem na výše uvedené, povinen se ode dne podpisu této smlouvy na výzvu prodávajícího účastnit kontrolních dnů stavby.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1.** Proávající se zavazuje, že sjednané zboží vč. souvisejících služeb dle čl. II. této smlouvy předá kupujícímu nejpozději do 8 týdnů ode dne odeslání písemné výzvy kupujícím prodávajícímu (e-mailem), a to včetně souvisejících služeb dle čl. 2.3 této smlouvy.
- 3.2.** Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Kupující je oprávněn převzít zboží i v případě že má vady nebránící jeho užívání, v takovém případě však prodávající není oprávněn vystavit fakturu, do okamžiku odstranění všech vad.
- 3.3.** Místem plnění je nová budova FŽP III. a 2 kanceláře ve 3. NP stávající budovy FŽP I., v areálu sídla kupujícího, tj.: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbøl.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1.** Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2.** Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši 4 755 794 Kč bez DPH. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy,

dále je cena zboží specifikována v příloze č. 3 této smlouvy, ve které jsou ceny jednotlivého zboží rozděleny v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle toho, zda se jedná o investici či nikoli.

- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude příloha, ze které bude zřejmé rozdělení zboží na volný inventář a inventář zabudovaný s rozdělením po místnostech s uvedením celkových cen jednotlivých položek, tj. vč. dopravy a montáže.
- 4.5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
- 4.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka, nebo e-mailem na adresu scan@czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.
- 4.7. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.8. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o prodávajícím zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si kupující, jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v čl. 4.2 této smlouvy snížit částku poskytnutou na úhradu kupní ceny prodávajícímu dle této smlouvy. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícího o příslušnou částku DPH a prodávající není oprávněn po kupujícího uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.
- 4.10. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH po uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě smluvní strany vrátí vše, co si navzájem dosud plnily. Tímto ustanovením zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1.** Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2.** Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží si nechat od kupujícího schválit dodávané zboží a jeho dekory a taktéž dílenskou dokumentaci jednotlivého zboží popř. katalogových listů, bude-li se jednat o zboží vyráběné sériově. Za tímto účelem předloží zhotovitel alespoň 3 vzorky jednotlivých prvků dle přílohy č. 1 této smlouvy po dohodě s kupujícím. V případě, že nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů kupujícím je prodávající povinen nabídnout kupujícímu alespoň dvě ekvivalentní řešení.
- 5.3.** Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.4.** Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.
- S.S.** Prodávající bere na vědomí, že v místě plnění paralelně probíhají další činnosti (zejména stavební práce a dodávky přístrojů a zařízení). Z tohoto důvodu je prodávající povinen koordinovat dodávku zboží a s ní související služby uvedené v čl. II této smlouvy s těmito dalšími činnostmi a jejich dodavateli.
- 5.6.** Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.7.** Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- S.S.** Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.9.** Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
- Jméno: XXXXX
e-mail: XXXXX
tel.: XXXXX
- 5.10.** Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
- Jméno: XXXXX
e-mail: XXXXX
tel.: XXXXX
- s. u.** Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny

v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet následující den po dni odstranění poslední vady nebránící užívání uvedené v předávacím protokolu.
- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.5. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2.** Smlouvu je možné ukončit:
- a) písemnou dohodu smluvních stran,
 - b) písemnou výpověď
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 8.3.** Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1 dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4.** Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 8.5.** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6.** Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.** Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3.** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4.** Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů

po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.

- 9.5. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
 - b) Příloha č. 2 - Dokumentace řešení interiéru
 - c) Příloha č. 3 - Nabídková cena - část investiční a neinvestiční
- 9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Němčanech dne

Za kupujícího:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:

Prosto interiér s.r.o.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Josef Procházka

kód	popis	Jed. cena	3PP	ZPP	IPP	INP	ZNP	3NP	celkem	cena	konkrétní typ výrobku/výrobce
1	stůl 1800x800	3 900,00	0	0	0	0	35	32	47	183 300,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
2	stůl 1800x800 kancelářský	4500,00	0	0	10	9	64	31	114	513 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
2,	stůl pro vyučující 2200x800	9 000,00	0	0	0	0	0	2	2	18 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
3	stůl 1200x800	3 700,00	2	1	2	1	3	1	10	37 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
34	pc stůl 900x800	3400,00	0	0	0	0	30	0	30	102 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
35	stůl pro vyučující 1500x900	7000,00	0	0	0	0	1	0	1	7 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
5	stůl 1200x700	3 600,00	1	0	0	0	0	0	1	3 600,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
6	pult 1895x800	4 200,00	1	0	0	0	0	0	1	4 200,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
1	židle přisedová	4 290,00	1	0	4	2	34	74	115	493 350,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
2	kancelářská židle pvc	5 500,00	2	1	0	5	36	9	53	291 500,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
3	kancelářská židle koberec	5 500,00	0	0	10	4	59	24	97	533 500,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
1	věšák hliník	2 531,00	4	1	2	3	16	16	42	106 302,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
m1	stabilizovaný mech 3150	18 314,00	0	1	1	0	0	0	2	36 628,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
m2	fotografie zasklená 3150	4500,00	0	2	2	0	0	0	4	18 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
m8	stabilizovaný mech 3350	19 912,00	0	0	0	1	1	0	2	39 824,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
m4	fotografie zasklená 3350	4 700,00	0	0	0	2	1	0	3	14 100,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
m6	stabilizovaný mech 3000	17 344,00	0	0	0	0	0	1	1	17 344,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k1	kontejner pod stůl	4 700,00	0	0	10	9	64	33	116	545 200,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k2	skříň 1200x600	12 000,00	0	0	1	4	20	11	36	432 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k8	skříň 900x600	9 000,00	0	0	0	0	0	6	6	54 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k4	atyp skříň 1180x800	14000,00	0	0	0	0	0	1	1	14 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k6	police výškové nastavitelné	8 300,00	0	0	4	0	0	3	7	58100,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k6	regály kovové 1100	4 900,00	0	0	1	0	0	0	1	4 900,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k6	policová skříň otevřená	6000,00	1	0	0	0	0	0	1	6 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k9	regály kovové š 2500	7 900,00	0	3	0	0	0	0	3	23 700,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k10	regály kovové š 1500	5 300,00	0	0	0	0	0	0	2	10 600,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k11	regály kovové š 1500 v 2600	5 900,00	0	1	0	1	0	1	3	17 700,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k12	regály kovové š 950	4400,00	0	1	0	1	0	1	3	13 200,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k13	regály kovové š 1200	6 900,00	3	0	0	0	0	0	3	20 700,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k14	skříň na láň bez polic 2500	14000,00	1	0	0	0	0	0	1	14 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k15	skříň na theo	16 800,00	1	0	0	0	0	0	1	16 800,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k17	skříň vestavěná atyp	11300,00	0	0	0	0	1	0	1	11300,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k18	skříň vestavěná atyp	12 300,00	0	0	0	0	1	0	1	12 300,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k19	regály kovové 1400	6 378,00	0	4	0	0	0	0	4	25 512,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
k20	regály kovové 1900	6 493,00	0	0	0	0	0	0	1	6 493,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
p1	projektční plátno	11 736,00	0	0	0	0	0	2	2	23472,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
p2	samostatná tabule	5 799,00	0	0	0	0	1	0	1	5 799,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
b1	obklad beton	5 100,00	0	0	23,1	24,3	24,3	21,6	93,3	475 830,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
t1	telefonní budka	21 000,00	0	0	1	1	1	1	4	84 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
1	lavice 2000	9 000,00	1	1	0	0	0	0	3	27 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
2	lavice 3000	12 000,00	0	0	1	1	1	0	3	36 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
3	lavice šatní 3780	18000,00	0	0	1	0	0	0	1	18 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
4	lavice šatní	9 000,00	0	0	0	1	0	0	1	9 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
j2	wc sestava umyvárna	21 022,00	0	2	2	2	2	2	10	210 220,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
j3	wc sestava ženy	6 100,00	0	2	2	2	2	3	11	67 100,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
j4	wc sestava muži	3 200,00	0	1	1	1	1	1	5	16 000,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
j5	wc sestava invalida	10800,00	0	0	1	0	1	0	2	21600,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
j6	koš kancelářský	220,00	3	0	3	2	18	13	39	8 580,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
1	infotabule	3 900,00	1	1	1	1	1	1	6	23400,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
2	info štítky	320,00	10	9	15	16	16	11	77	24 640,00	viz příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Celkem bez DPH										4 755 794,00	Kč

Příloha č. 1 Výpis prvků

<i>Položka</i>	<i>Popis</i>	<i>Výrobce + typ</i>
s1	stůl 1800x800	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
s2	stůl 1800x800 kancelářský	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
s2a	stůl pro vyučující 2200x800	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
s3	stůl 1200x800	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
s4	pc stůl 900x800	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
s4a	stůl pro vyučující 1500x900	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
s5	stůl 1200x700	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
s6	pult 1895x800	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
z1	židle přisedová	ID Seating - konferenční židle OSLO 228-Z-N4
z2	kancelářská židle pvc	ID Seating - konferenční židle OSLO 227- F80-N6 (včetně područek RM60)
z3	kancelářská židle koberec	ID Seating - konferenční židle OSLO 227- F80-N6 (včetně područek RM60)
v1	věšák hliník	Techo - Stojanový věšák ALVA COLLECTION s držákem deštníků
m1	stabilizovaný mech 3150	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
m2	fotografie zasklená 3150	Vlastní atyp. výroba přelepky.cz
m3	stabilizovaný mech 3350	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
m4	fotografie zasklená 3350	Vlastní atyp. výroba přelepky.cz
m5	stabilizovaný mech 3000	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k1	kontejner pod stůl	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k2	skříň 1200x600	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k3	skříň 900x600	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k4	atyp skříň 1180x800	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k5	police výškově nastavitelné	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k6	regály kovové 1100	Vlastní atyp. výroba Olejník s.r.o.
k8	policová skříň otevřená	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.

k9	regály kovové š 2500	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k10	regály kovové š 1500	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k11	regály kovové š 1500 v 2600	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k12	regály kovové š 950	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k13	regály kovové š 1200	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k14	skříň na latě bez polic 2500	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k15	skříň na theo	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k17	skříň vestavěná atyp	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k18	skříň vestavěná atyp	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
k19	regály kovové 1400	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k20	regály kovové 1900	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
p1	projekční plátno	ELITE SCREENS, roleta s elektrickým motorem, 120" {16:9}
p2	samostojící tabule	B2B - Mobilní oboustranná magnetická tabule, 150x120 cm
b1	obklad beton	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
t1	telefonní budka	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
11	lavice 2000	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
12	lavice 3000	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
13	lavice šatní 3780	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
14	lavice šatní	Vlastní atyp. výroba Prosto interiér s.r.o.
j2	wc sestava umývárna	- JET DRYER COMPACT Stříbrný - zrcadlo vlastní atyp. výroba sklenářství Nové Město na Moravě - Koš na papírové ručníky drátěný nerez 47 l - na postavení - Merida - Dávkovač pěnového mýdla MERIDA TOP, nerez matný - B2B - zásobník na papírové ručníky, nerez, 275 x 365 x 105 mm
j3	wc sestava ženy	- Merida - Zásobník hygienických sáčků - B2B - Zásobník na toaletní papír, nerez, Ø 260 x 125 mm - Wc štětka Optima nerez STETKA - Odpadkový koš Bemeta nerez 101915055

		- VENCL ASKJA 010 CS věšák 40x18x24mm jednoduchý, matný nerez
j4	wc sestava muži	- Wc štětka Optima nerez STETKA - B2B - Zásobník na toaletní papír, nerez, Ø 260 x 125 mm - VENCL ASKJA 010 CS věšák 40x18x24mm jednoduchý, matný nerez
j5	wc sestava invalida	- Wc štětka Optima nerez STETKA - VENCL ASKJA 010 CS věšák 40x18x24mm jednoduchý, matný nerez - B2B - Zásobník na toaletní papír, nerez, Ø 260 x 125 mm - Odpadkový koš Bemeta nerez 101915055 - Merida - Zásobník hygienických sáčků - Merida - Dávkovač pěnového mýdla MERIDA TOP, nerez matný - B2B - zásobník na papírové ručníky, nerez, 275 x 365 x 105 mm - Koš na papírové ručníky drátěný nerez 47 l - na postavení
j6	koš kancelářský	VICTORIA drátěný odpadkový koš, černý, 16l
11	infotabule	Vlastní atyp. výroba přelepky.cz
12	info štítky	Vlastní atyp. výroba přelepky.cz

Obsah:

- 01 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- 02 - 05 - TABULKY PRVKŮ 1:50
- 06 - 10 - DETAILS 1:20/1:10
- 11 - PŮDORYS 3.PP
- 12 - PŮDORYS 2.PP
- 13 - PŮDORYS 1.PP
- 14 - PŮDORYS 1.NP
- 15 - PŮDORYS 2.NP
- 16 - PŮDORYS 3.NP

Václav

origon
spol. s r.o.

387

**DOSTAVBA FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - FLP III v k.ú.
Suchdol**

ČZU V PRAZE, KAMÝČKÁ 129, SUCHDOL, 165 00 PRAHA 6

D.1.5 - INTERIÉR

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

D.1.5.02

Tato část projektové dokumentace slouží jako výkaz PSV, v němž je obsaženo vestavné i mobilní interiérové vybavení a zařízení. Barvy jsou stanoveny podle univerzálních vzorníků, nejčastěji RAL. Předpokládá se, že finální barva nemusí být totožná, ale musí být co nejvíce podobná. Totéž platí i pro strukturu povrchu a tvary výrobku, kde jsou použity ilustrační fotografie reálných výrobků. Barevné řešení je obsaženo v projektové dokumentaci v částech D.1.05.01 a E.12. Všechny tyto části dokumentace jsou platné zároveň a pokud bude zhotovitelem nebo investorem objeven rozpor, musí být uvědoměn generální projektant.

Všechny finální výrobky a povrchy musí být včas před realizací stavby předloženy ve formě vzorku zadavateli a generálnímu projektantovi a budou aplikovány až po jejich schválení, aby byl dodržen zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, který v §159 odstavci 2 stanoví odpovědnost projektanta za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím zpracovaného projektu. Zákonem č. 360/1992 Sb. v platném znění je pak stanovena odpovědnost autorizované osoby za odbornou úroveň výkonu, tedy projektu, jehož je stavba vyjádřením ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském v platném znění. Veškerý volný i vestavěný nábytek bude dodán na stavbu až po ověření skutečných rozměrů stavebních konstrukcí přímo na stavbě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku po konzultaci s GP upraveny. U vestavěného nábytku bude před započítáním výroby předložena výrobní dokumentace ke schválení GP.

Při návrhu bylo využito reálných výrobků jako podkladu a inspirace, aby byla zaručena proveditelnost stavby. V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, §89, odst. 5 a 6 jsou v některých odůvodněných případech, kdy nelze srozumitelně a smyslně popsat požadované kvality výrobku, uvedeny obchodní názvy výrobku, které by odpovídaly zadání a které reálně existují. Výslovně však uvádíme zde a u každého názvu, že zhotovitel může nabídnout rovnocenné řešení. Za rovnocenné řešení pak považujeme takové, které má alespoň stejné parametry z hlediska odolnosti, bezpečnosti, životnosti a celkové hospodárnosti, což musí být v dostatečné míře prokázáno certifikáty. Finální vzhled pak podléhá schválení hlavního projektanta v součinnosti se zadavatelem z výše uvedených důvodů. Odpovědnost zhotovitele vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, §160, tím není dotčena.

Popis řešení

Podrobný popis každého prvku je uveden přímo v tabulce nebo v detailních výkresech, rozmístění prvku je pak ve výkresech jednotlivých podlaží na konci této části projektu. Níže je popsána koncepce jednotlivých typů vybavení.

Stoly (kód SX) budou mít ocelovou tyčovou svislou i vodorovnou nosnou konstrukci z trubek čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Pracovní desky budou z aglomerovaného dřeva s povrchem v dekoru světlého dřeva a odolným laminátem (HPL nebo CPU). Výsledný povrch musí být matný nebo pololesklý.

Židle (kód ZX) budou mít ocelovou nosnou konstrukci a čalouněné sedáky i opěrky s výplní z vhodného materiálu (např. studené pěny). Mechaniky kancelářských židlí musí být spolehlivé a musí umožnit základní nastavení (výšku sedáku a opěrky a jeho tuhost). Látka musí být vhodná pro vysokou zátěž definovanou v cyklech Martindale.


Vestavné vitríny (kód MX) budou umístěny v nikách ve stěnách chodeb. Je potřeba zkoordinovat tento prvek se stavbou tak, aby povrchy dokonale lícovaly, obrazy tedy nesmí předstupovat ani ustupovat linii stěn. Předpokládá se, že zhruba polovina bude osazena stabilizovanými mechy a druhá polovina bude opatřena velkoformátovými fotografiemi studentů nebo zaměstnanců fakulty vytištěnými profesionálně na kvalitním plátně. V obou případech výplně budou vitríny zaskleny, aby nedošlo k poškození výplně.

Skříně (kód KX) zahrnují vestavné i typové mobilní prvky. Budou sestaveny z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem v dekoru světlého dřeva a odolným laminátem (HPL nebo CPU). Výsledný povrch musí být matný nebo pololesklý. Tyto desky musí být shodné s deskami stolu, protože budou umístěny často vedle sebe v kancelářích. Kvalita kování se očekává vysoká, pokud možno vše kovové pouze s nutnými plastovými detaily výrobce, aby byla zaručena dlouhá životnost finálních výrobků. Kovové regály musí mít předepsanou nosnost a být ukotveny do stěn. Kov regálů musí být pozinkovaný nebo jinak ošetřený proti vzdušné vlhkosti.


Betonový obklad (kód B1) stěn na schodišti bude z betonových pohledových desek s potiskem velkoformátovou fotografií. Desky musí být tenké, optimální je tzv. carbon beton, který je dostatečně tenký, nehořlavý a potisknutelný. Obklad musí mít tloušťku včetně kotvení maximálně 100mm, aby nesnižoval průchodnost chráněné únikové cesty.

Lavice (kód LX) jsou podrobně rozkresleny na straně 06-09. Budou sestaveny z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem v dekoru světlého dřeva a odolným laminátem (HPL nebo CPU). Výsledný povrch musí být matný nebo pololesklý. Tyto desky musí být shodné s deskami ostatního nábytku a také co nejpodobnější dekoru dveří, protože se budou nacházet na hlavní chodbě. Ve stěnách je bude připraveno vyztužení pro instalaci těchto lavic, nutná koordinace se stavbou.



Pojízdná láva (J1) musí být koordinována s pojezdovým systémem instalovaným na atice objektu. Podrobněji bude tento prvek vyspecifikován v průběhu stavby, až budou jasné parametry - návaznosti na zelené fasády, obklady, atd.


K00	Pci ET	POAS	POHLED
	4]	STII 1800x800mm svislávodorovná nosná konstrukce oceletkonstrukce z profilu průřez do velikosti 40x40mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PI) (matný) nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. hruška, javor, klužalky na koberec, rektifikovatelné nohy. Poznímk: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.	
	114	STII KANCELÁŘSKÝ 1800x800mm 2x průchodka svislávodorovná nosná konstrukce oceletkonstrukce z profilu průřez do velikosti 40x40mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PI) (matný) nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - ilip, lruška, javor, klužalky na koberec, rektifikovatelné nohy, kabelový lžab, chránící prosvětlovedení kabelů, 2průchody nad kabelovým lžabem průměr min. 80mm z brúšeného kovu Poznímk: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.	
	10	STII 1200x800mm svislávodorovná nosná konstrukce oceletkonstrukce z profilu průřez do velikosti 40x40mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PI) (matný) nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. lruška, javor, klužalky na koberec, rektifikovatelné nohy. Poznímk: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.	
	10	PCSTII 1900X800mm, 2x průchodka svislávodorovná nosná konstrukce oceletkonstrukce z profilu průřez do velikosti 40x40mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PI) (matný) nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. lruška, javor, klužalky na koberec, rektifikovatelné nohy, kabelový lžab, chránící prosvětlovedení kabelů, 2průchody nad kabelovým lžabem průměr min. 80mm z brúšeného kovu. Poznímk: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.	
	1	STII KANCELÁŘSKÝ 1200x1000mm svislávodorovná nosná konstrukce oceletkonstrukce z profilu průřez do velikosti 40x40mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PI) (matný) nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. lruška, javor, klužalky na koberec, rektifikovatelné nohy, kabelový lžab, chránící prosvětlovedení kabelů, 2 průchody nad kabelovým lžabem průměr min. 80mm z brúšeného kovu. Poznímk: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.	
	1	PLIT 1850x800mm, v 900mm, vizuálně obdobné řešení jako S1-S5 svislávodorovná nosná konstrukce oceletkonstrukce z profilu průřez do velikosti 40x40mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PI) (matný) nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - ilip, lruška, javor. Poznímk: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.	
	115	ZJE PŘÍSEDOVÁ Šířka sedáku 50cm Hloubka sedáku 40cm bez područek, kovová rovná kostra, čalouněný sedák hana RAL 9004, barva sedáku v ateliéru RAL 9004 odolnost látky min 200 tisíc cyklů Hartindale 	

K00	Pci ET	POHLS	POHLED	STR.02
	53	ŽIL KANCELÁŘSKÁ, kolektika PVC područky hliníkové, hliníková konstrukce, talouněný sedák barva RAL 9004, odolnost látky min 200 tisíc cyklů Hartindale, nastavitelná výška a naklonění sedáku a tuhost opěrky Šířka sedáku 50 cm Hloubka sedáku 40 cm		
	91	ŽIL KANCELÁŘSKÁ, kolektika koberec područky hliníkové, hliníková konstrukce, talouněný sedák barva RAL 9004, odolnost látky min 200 tisíc cyklů Hartindale, nastavitelná výška a naklonění sedáku a tuhost opěrky Šířka sedáku 50 cm Hloubka sedáku 40 cm		
	41	VŠÁK hliníková síťovina eloxovaný RAL 9004		
	2	STABILIZOVANÝ HED, eloxovaný hliník RAL 9004, zasklené vitríny, jeřímoch křídlo sklo v 350mm š 900mm 2,4m2 Poznímk: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		
	4	FOTOGRAFE, eloxovaný hliník RAL 9004, zasklené vitríny, jednoduché kalené sklo v 350mm š 900mm inkoustový tisk na plátno - kombinace bavlny a polyesteru v poměru 70/30 s povrchem protiskvěvysokém rozlišení je třeba nakořt autorů k přívě Poznímk: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		
	2	STABILIZOVANÝ HED, eloxovaný hliník RAL 9004, zasklené vitríny, jednolité křídlo sklo v 350mm š 900mm 2,4m2 Poznímk: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		
	3	FOTOGRAFE, eloxovaný hliník RAL 9004, zasklené vitríny, jednoduché kalené sklo v 350mm š 900mm inkoustový tisk na plátno - kombinace bavlny a polyesteru v poměru 70/30 s povrchem protiskvěvysokém rozlišení je třeba nakořt autorů k přívě Poznímk: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		

K00	P01ET	P00S	P00ED	STR00
M5	1	STABILIZOVANÝ MEDĚÍ s tm eloxovaný hliník RAL 9004, zasklené vitríny, jednoduché kalené sklo š 300mm h 90mm Z32 n2 Poznámka: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		
K1	116	KONTEJNERPOOSTÚ.3+1.LTD01.mil1BspovrchemCPI.neboHPLodpovídajícídeskam stolu, čemá nebo hliníková kolečka, vodorovná hliníková madla hranata se zabíjecími raly, jemný klic - budou uzamykatelné v zadní úsuvice, pojrný usuvek z oceli dekor: sv tl dřm., např. hruška, odpovídající deskám stolu š 400mm h 600mm v 600mm Poznámka: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		
K2	36	SKŘÍŇ POSUNÁ, povrchem HPL tlbo (PI (matný nebo polomatiný pomh s dtkorem světléhodřeva-např.hruška,javor) š 120mm h 600mm v 180mm Poznámka: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		
K3	6	SKŘÍŇ POSUNÁ, povrchem HPL tlbo (PI (matný nebo polomatiný pomh s dtkorem sv tl ho dřeva - např. hruška,javor) š 800mm h 600mm v 180mm Poznámka: před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.		
K4	1	SKŘÍŇ vestavní, POSUNÁ, ATVP, povrchem HPL nebo OL (matný nebo polomatiný pomh s dekorem sv tl dřeva-např. hruška,javor) š 180mm h 80mm v 300mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		
K5	7	POLKE,kovové,výškovénastavitelné,kotvení do stěny,kovové police š 140mm h 40mm v 300mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		
K6	1	REGÁLY,kovový, výškovénastavitelné, nosnost 10 Kg, pozinkovaný, kovový police š 110mm h 60mm v 300mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		

K00	P01ET	P00S	P00ED	STR00
K7	0			
K8	1	OTEVŘENÁPCUICOVÁSKŘÍŇ,povrchemHPLneboCPI(matnýnebo polomatiný)pomhs dekorem světléhodřeva-např.hruška,javor) š 150mm h 60mm v 180mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		
K9	3	REGÁLY,kovový, výškovénastavitelné, nosnost 10 Kg, kovové police, kotvení do stěny š 200mm h 50mm v 350mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		
K10	2	REGÁLY,kovový, výškovénastavitelné, nosnost 100Kg, kovové police, kotvení do stěny š 160mm h 50mm v 300mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		
K11	3	REGÁLY,kovový, kovový police, kotvení do stěny d 180mm h 30mm v 260mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		
K12	3	REGÁLY,kovový, kovový police, kotvení do stěny d 90mm h 30mm v 260mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		
K13	3	REGÁLY,kovový, RAL 9004, NÁSTAVNÁ, nosnost 100kg, kovový police, kotvení do stěny š 120mm h 45mm v 440mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektu, budou rozměry nábytku upraveny.		


KU	T	POAS	POED
K14	1	SKŘÍN NA STATIVY A LATĚ, POSUVNÁ, BEZ VNITŘNÍCH POLÍ, povrchem HPL nebo PL (matný nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. hruška, javor) š 20mm h 600mm v 160mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.	
K15	1	SKŘÍN NA THEO POMÍKY, POSUVNÁ, S VNITŘNÍMI POUCEMI, povrchem HPL nebo PL (matný nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. hruška, javor) š 20mm h 600mm v 160mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.	
K16	0		
K17	1	SKŘÍN v stavu POSUVNÁ, ATYP, poměrně HPL nebo OL (matný nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. muškea, javor) š 120mm h 400-865mm v 350mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.	
K18	1	SKŘÍN vestavní, POSUVNÁ, ATYP, poměrně HPL nebo OL (matný nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - např. muškea, javor) š 120mm h 865-1240mm v 350mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.	
K19	4	REGÁLY, kovové, výškově nastavitelné, nosnost 10 Kg, kovové police, kotvení do stěny š 140mm h 600mm v 390mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.	
K20	1	REGÁLY, kovové, výškově nastavitelné, nosnost 10 Kg, kovové police, kotvení do stěny š 100mm h 500mm v 300mm Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.	

KU	POET	POPS	POEO	STR.04
P1	2	SHROVACÍ PRŮJEKČNÍ PLÁTNO, elektrické ovládání šm2500mm v1500mm		
P2	1	SAVOSTOJÍCÍ TABULE, bílá, s mobilním stojánem š 1300mm v1000mm		
B1	93,10m1	OBKLAD (ARBON BETON), třeba zakotvit autonákovou prahu na 1100mm, na kovovém roliu Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.		
T1	4	AKUSTICKÁ TELEFONNÍ BLOKA akustický pohltivý materiál, obtříhový tvar, barva dle specifikace státního standardu (E12), dřevná podlaha, musí umožnit ukrytí horní části postavy (tj. telefonování) Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.		
L1	3	LAVICE 1500x450x200mm LTD desky, dekor: světlé dřvo (např. hruška) spodní hmot ve výšce 300mm nad podlahou viz výkres str.5 Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.		
L2	3	LAVICE 450x450x300mm LTD desky, dekor: světlé dřvo (např. hruška) spodní hmot ve výšce 300mm nad podlahou viz výkres str.6 Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.		
L3	1	LAVICE 450x300x180mm, s botníky a věšáky LTD desky, dekor: světlé dřvo (např. hruška) viz výkres str.7 Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.		


KU	PIET	POPS	POHED
L4	1	LAVICE 450X300X90mm, s botníky a v šly UD tlaký, difuzor svítidla (nařt.) kůžka viz výkres str. B Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.	
J1		NEOSAZENO	
J1	6	INFORMACE Kotvení do nosné konstrukce stropu přes betonový oblak na roštu. Materiál: hliníkový eloxovaný plech, rám z hliníku s černou matnou práškovou barvou RAL 9004, text je lepená průhledná fólie - názvy místností na čtvercové fólii, číslo podlaží vyřezávané fóti "isocopeur". Informace a prvotní technická data poskytl zadavatel během realizace. Rozměry: 1001x500mm Před výrobou budou ověřeny rozměry stavebních konstrukcí na stavbě.	
J2	11	Hygienická tabulka, 1h u každých dveří kromě vnitřních dveří v rámci hygienického zónování a kromě dveří v chodbách a kóřích. Kotvení do materiálu stropu (železobeton, zvlhč.) SOKU Rozměry tabulky bez rámečku 150x100 Hygienická ocelová tabulka s práškovou barvou RAL 9006 (metalická šedá), rám z hliníku nebo oceli s černou matnou práškovou barvou RAL 9004, text bude tištěn na magnetické fólii, font "isocopeur". Názve použít jistě řešení než maetika. Informace a prvotní technická data poskytl zadavatel během realizace.	
J2	10	RYCHLOSOUŠEČ nerezový ZRAVNACOVÉ ŠÍŘKOVÉ MÍSTNOSTI ODPADOVÝ KČS na použití papírové utěrky DÁVKOVACÍ MÝDLO, nástěnný, matný nerez ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY	
J1	11	HYGIENICKÝ KČS NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TOILETNÍ PAPIR, nerez VČ. SOUTRAVA NÁSTĚNNÁ ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, nerez HÁČEK	
J4	5	ZÁSOBNÍK NA TOILETNÍ PAPIR, matný nerez, B 260 x 125 mm VČ. SOUTRAVA NÁSTĚNNÁ, matný nerez HÁČEK, nerez	

KU	PIET	POPS	POHED	STR.05
J5	2	HYGIENICKÝ KČS NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TOILETNÍ PAPIR, nerez VČ. SOUTRAVA NÁSTĚNNÁ ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ, nerez HÁČEK ODPADOVÝ KČS na použití papírové utěrky DÁVKOVACÍ MÝDLO, nástěnný, matný nerez ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY		
J6	39	KČS kalíškový, trátový, černý, průměr 110 mm		
S2a	2	STĚNA VÝVĚŠNÍ (H02200x800mm, vizuální obdoba řešení jako S2) světlá a vodorovná nosná konstrukce z profilu průřezu db v křesle 40x111mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PL) (matný nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - například hruška, javor, kluzák, koberlec, rektifikované dřeviny, kabelový žeb, chráněcí pro svítidlo vedení kabelů, 2 průchody nad kabelovým žebem průměr min. 80mm z broušeného kovu, na pravé straně stolu bude konstrukce rozšířena o nosnou část AV/ radu (jám světelné šířky 100mm ze stejných profilů jako nosná část stolu), která bude opláštněná lakem ve stejné barvě - v zadním plášti průchody na kabeláž, koordinace vybavení s projektem AV/ techniky Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.		
S4a	1	STĚNA VÝVĚŠNÍ (H0 9001500mm, nutná vizuální obdoba řešení jako S4) světlá a vodorovná nosná konstrukce z profilu průřezu db v křesle 40x140mm, prášková barva metalická šedá (RAL 9006) s deskou z aglomerovaného dřeva tl. min. 18mm a povrchem HPL nebo (PL) (matný nebo polomatiný povrch s dekorem světlého dřeva - například hruška, javor, kluzák, koberlec, rektifikované dřeviny, kabelový žeb, chráněcí pro svítidlo vedení kabelů, 2 průchody nad kabelovým žebem průměr min. 80mm z broušeného kovu, na pravé straně stolu bude konstrukce rozšířena o nosnou část AV/ radu (jám světelné šířky 100mm ze stejných profilů jako nosná část stolu), která bude opláštněná lakem ve stejné barvě - v zadním plášti průchody na kabeláž, koordinace vybavení s projektem AV/ techniky Poznámka: před výrobou nábytku budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě. V případě odchylek od stavu předpokládaného projektem, budou rozměry nábytku upraveny.		


PODORYS 1:20




ŘEZ 11:20




ŘEZ 2 1:20



BOČNÍ POHLED 1:20




ČELNÍ POHLED 1:20




Nosná konstrukce kovová, profily min. 25x30 mm obdélníkový, nebo čtvercový průřez,
deska z aglomerovaného dřeva tl. min. 25mm a povrchem HPL nebo CPL
!matný nebo polomatný povrch s dekorem světlého dřeva - např.
hruška, javor)
Před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí
přímo na místě a výrobní dokumentace předložena investorovi ke
schválení.

PODORYS 1:20




TI


ŘEZ 11:20




ŘEZ 2 1:20



BOČNÍ POHLED 1:20




ČELNÍ POHLED 1:20




Nosná konstrukce kovová, profily min. 25x30 mm obdélníkový, nebo čtvercový průřez,
deska z aglomerovaného dřeva tl. min. 25mm a povrchem HPL nebo CPL
(matný nebo polomatný povrch s dekorem světlého dřeva - např. hruška, javor)
Před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě a výrobní dokumentace předložena investorovi ke schválení.

PŮDORYS 1:20



ŘEZ 11:20




ŘEZ 2 1:20



BOČNÍ POHLED 1:20




ČELNÍ POHLED 1:20




úchytky eloxovaný hliník RAL 9004
deska z aglomerovaného dřeva tl. min. 25mm a
povrchem HPL nebo (PL (matný nebo polomatný
povrch s dekorem světlého dřeva - např. hruška,
javor)
Před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry
stavebních konstrukcí přímo na místě a výrobní
dokumentace předložena investorovi ke schválení.


PŮDORYS 1:20




ŘEZ 11:20



ČELNÍ POHLED 1:20



ŘEZ 2 1:20




BOČNÍ POHLED 1:20



úchytky eloxovaný hliník RAL 9004
deska z aglomerovaného dřeva tl. min. 25mm a
povrchem HPL nebo CPL (matný nebo polomatný
povrch s dekorem světlého dřeva - např. hruška,
javor!


Před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry
stavebních konstrukcí přímo na místě a výrobní
dokumentace předložena investorovi ke schválení.




Materiál: hliníkový eloxovaný plech, rám z hliníku s černou matnou práškovou barvou RAL 9004, text je lepená průhledná folie - názvy místností na čtvercové folii, číslo podlaží vyřezávané, font "isocpeur".

Informace a prvotní tisková data poskytne zadavatel během realizace.

Před výrobou budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na místě.




2.PP




pozn.: vyškrtnuté místnosti jsou řešeny v části 01.5.02

1.PP





pozn.: vyškrtnuté místnosti jsou řešeny v části 01.5.02



LNP

SIR 5





poz. 77\Skatth\OR1-Instoj-autobny.11.HDS.11

kód	popis	jed. cena	3PP	2PP	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem	cena	konkrétní typ výrobku/výrobce
k5	police výškové nastavitelné	8 300,00	0	0	4	0	0	3	7	58 100,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
k9	regály kovové š 2500	7 900,00	0	3	0	0	0	0	3	23 700,00	Vlastní atyp. výroba K-REDO-regály s.r.o.
k10	regály kovové š 1500	5 300,00	0	0	0	0	0	2	2	10 600,00	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k11	regály kovové š 1500 v 2600	5 900,00	0	1	0	1	0	1	3	17 700,00	Vlastní atyp. výroba I REDO-regály s.r.o.
k12	regály kovové š 950	4 400,00	0	1	0	1	0	1	3	13 200,00	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k13	regály kovové š 1200	6 900,00	3	0	0	0	0	0	3	20 700,00	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
k17	skříň vestavěná atyp	11 300,00	0	0	0	0	1	0	1	11 300,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
k18	skříň vestavěná atyp	12 300,00	0	0	0	0	1	0	1	12 300,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
k19	regály kovové 1400	6 378,00	0	4	0	0	0	0	4	25 512,00	Vlastní atyp. výroba K-REDO-regály s.r.o.
k20	regály kovové 1900	6 493,00	0	0	0	0	0	1	1	6 493,00	Vlastní atyp. výroba KREDO-regály s.r.o.
b1	obklad beton	5 100,00	0	0	23,1	24,3	24,3	21,6	93,3	475 830,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
t1	telefonní budka	21 000,00	0	0	1	1	1	1	4	84 000,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
1	lavice 2000	9 000,00	1	1	0	0	0	1	3	27 000,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
2	lavice 3000	12 000,00	0	0	1	1	1	0	3	36 000,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
3	lavice šatní 3780	18 000,00	0	0	1	0	0	0	1	18 000,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
3	lavice šatní	9 000,00	0	0	0	1	0	0	1	9 000,00	Vlastní atyp. výroba Prosto interier s.r.o.
											- eOMPAeT Stříbrný/ JET DRYER - Koš na papírové ručníky drátěný nerez 47 l - na postavení/ Merida - zrcadlo vlastní atyp. výroba sklenářství Nové Město na Moravě - Dávkovač pěnového mýdla MERIDA TOP, nerez matný/ Merida - zásobník na papírové ručníky, nerez, 275 x 365 x 105 mm/ 828 partner
j2	wc sestava umývárna	21 022,00	0	2	2	2	2	2	10	210 220,00	- Zásobník hygienických sáčků/ Merida - Zásobník na toaletní papír, nerez, 0 260 x 125 mm/ 828 partner - Wc štětka Optima nerez STETKA/ Optima - Odpadkový koš 8emeta nerez 101915055/ 8emeta - ASKJA 010 es věšák 40x18x24mm jednoduchý,matný nerez/ Vencel
j3	wc sestava ženy	6100,00	0	2	2	2	2	3	11	67 100,00	- Wc štětka Optima nerez STETKA/ Optima - Zásobník na toaletní papír, nerez, 0 260 x 125 mm/ 828 partner - ASKJA 010 es věšák 40x18x24mm jednoduchý,matný nerez/ Vencel
j4	wc sestava muži	3 200,00	0	1	1	1	1	1	5	16 000,00	- Wc štětka Optima nerez STETKA/ Optima - ASKJA 010 es věšák 40x18x24mm jednoduchý,matný nerez/ Vencel
											- Wc štětka Optima nerez STETKA/ Optima - ASKJA 010 es věšák 40x18x24mm jednoduchý,matný nerez/ Vencel - Zásobník na toaletní papír, nerez, 0 260 x 125 mm/ 828 partner - Odpadkový koš Bemeta nerez 101915055/ Bemeta - Zásobník hygienických sáčků/ Merida - Dávkovač pěnového mýdla MERIDA TOP, nerez matný/ Merida - zásobník na papírové ručníky, nerez, 275 x 365 x 105 mm/ 828 partner
j5	wc sestava invalida	10 800,00	0	0	1	0	1	0	2	21 600,00	- Koš na papírové ručníky drátěný nerez 47 l - na postavení/ Merida
1	infotabule	3 900,00	1	1	1	1	1	1	6	23 400,00	Vlastní atyp. výroba Přepleky.cz
2	info štítky	320,00	10	9	15	16	16	11	77	24 640,00	Vlastní atyp. výroba Přepleky.cz
Celkem bez DPH										1 212 395,00	Kč

[illegible]