

KUPNÍ SMLOUVA

dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy kupujícího:

Smluvní strany:

Kupující: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

a

Prodávající: Kompresservis s.r.o.
se sídlem: Libeň – Libeň 12, okres Praha-západ, PSČ 252 41
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 24800627
DIČ: CZ24800627
zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

Preambule

Kupující uzavírá tuto smlouvu s prodávajícím jako vybraným uchazečem v rámci cenového marketinku na zakázku s názvem: „Dodávka kompresoru pro JSDH Poděbrady – Kluk“.
Všechny podmínky uvedené v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Prodávající prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům kupujícího.

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 ks vysokotlakého vzduchového kompresoru Bauer PE300 – TE (dále jen kompresor) určeného pro potřeby JSDH Poděbrady – Kluk podle podmínek této smlouvy a v souladu s nabídkou a technickou specifikací, která je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
2. Kupující se zavazuje kompresor převzít a zaplatit kupní cenu dle této smlouvy.
3. Prodávající se dále zavazuje kompresor osobám pověřeným kupujícím předvést a provést základní zaškolení obsluhy.

II. Kupní cena

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:

Kupní cena bez DPH	292 506,30Kč
Výše DPH	61 426,32Kč
Kupní cena s DPH	353 932,62Kč

2. Sjednaná kupní cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady prodávajícího včetně dodávky kompresoru do místa plnění a nákladů na zaškolení obsluhy.
3. Kupní cena může být změněna pouze z důvodu změny sazby daně z přidané hodnoty vyplývající z předpisů o dani z přidané hodnoty

III. Dodací lhůta a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat kompresor kupujícímu do místa dodání nejpozději do 20 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Místem dodání kompresoru je město Poděbrady – hasičská zbrojnice Kluk, ul. Hasičská č.p. 29, 290 01 Poděbrady Kluk.

IV. Placení a fakturace

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena kupujícím na základě faktury, která bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu.
2. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury bude opět 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky v českých korunách z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
3. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude kupujícímu poskytovat žádné zálohy.
4. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího.

V. Obchodní a dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kompresor do místa dodání, přičemž prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o termínu dodání kompresoru nejméně 3 pracovní dny předem.
2. Předání a převzetí kompresoru bude potvrzeno dodacím listem podepsaným zástupci prodávajícího a kupujícího.
3. Kompresor bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce nutných k užívání kompresoru. Dodány budou zejména následující listiny:
 - návod k použití kompresoru,
 - adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy servisních míst v České republice,
 - písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - záruční list,
 - předávací protokol/dodací list.
4. Kompresor vykazující zjevné vady nebo kompresor, ke kterému prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
5. Vlastnické právo ke kompresoru přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. Kupující je oprávněn kompresor po převzetí bezúplatně užívat do doby nabytí vlastnického práva nakládat s ním, jako by bylo jeho vlastní, vyjma práva kompresor zcizit.
6. Nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází okamžikem převzetí od prodávajícího.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady kompresor podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného kompresoru. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí kompresoru bez zjevných vad a nedodělků a činí 24 měsíců.
3. Prodávající zajistí záruční servisní služby na kompresor sám nebo v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a průběh servisních služeb, i když jsou poskytovány jeho smluvním partnerem.
4. Vady kompresoru je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného prodávajícímu do datové schránky či dopisem na adresu jeho sídla či e-mailovou adresu [REDACTED]. Prodávající je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení o vadě písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a souhlasí se smluvně sjednaným termínem odstranění vad.

5. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznanou reklamovanou vadu ve lhůtě do patnácti pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní prodávajícímu zmíněnou lhůtu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřená delší lhůta.
6. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu náklady spojené s uplatněním reklamace, pokud je tato reklamace prodávajícím uznána. Jedná se například o náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s dopravou kompresoru nebo jeho části prodávajícímu.

VII. Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním kompresoru je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně předaného a převzatého kompresoru, je prodávající oprávněn požadovat po kupující zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení, avšak v maximální výši 5 % z celkové kupní ceny.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním uznaných reklamovaných vad je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započíst své nároky z titulu smluvních sankcí na kteroukoli platbu prodávajícího, ke které je dle této smlouvy povinen.
5. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinnosti z této smlouvy vyplývající druhou smluvní stranou.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení prodávajícího s dodáním kompresoru bez zjevných vad a nedodělků delším než 30 dnů.



IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickými podpisy zák. zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Cenová nabídka – Vysokotlaký vzduchový kompresor Bauer PE300-TE

V souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady, schválené Radou města Poděbrady usnesením č. 317/2021 ze dne 30.6.2021, je starosta města oprávněn uzavírat smlouvy do 400 000 Kč bez DPH.

V Poděbradách dne.....

Vdne.....



Městský úřad Poděbrady

██████████
Jiřího náměstí 20/1
CZ-290 31 Poděbrady

Naše zn.: ██████████

Vyřizuje: ██████████

V Libni 13.2.2023

Cenová nabídka – Vysokotlaký vzduchový kompresor Bauer PE300-TE

Na základě Vaší žádosti Vám předkládáme cenovou nabídku na kompresor Bauer PE300-TE s doporučeným vybavením a službami, vhodný pro plnění tlakových láhví dýchacích přístrojů vzduchem.

Společnost Kompreservis s.r.o. je autorizovaným servisním střediskem a dodavatelem společnosti Bauer Kompressoren pro ČR a SR.

1. Specifikace Bauer PE300-TE



Zobrazena je standardní verze modelu PE300-TE s elektromotorem, filtrací P41-Securus

- plnicí výkon 300 l/min
- jediný plnicí tlak – nutné zvolit 200 bar, nebo 300 bar
- 3-stupňový/3-válcový kompresorový blok

- pohon elektromotorem 3x 400V / 7,5 kW
- hmotnost min. 140 kg (dle dalšího vybavení)
- rozměry 110x 56x 57 (hloubka x šířka x výška, šířka a výška bez podvozku!)
- rozsah pracovních teplot min. +5°C, max. 45°C
- neodhlučňný (ca 92dB)
- počítadlo mth
- tlakové mazání zubovým čerpadlem a filtr oleje
- chlazení kompresoru vzduchem
- **ruční odkalování** kondenzátu (automatické odkalování v příplatkové výbavě)
- **ruční vypnutí** při dosažení koncového tlaku (automatický start/stop v příplatkové výbavě)
- **filtrační systém P21-Triplex** - životnost vložené filtrační patrony je pouze cca 7 mth při teplotě okolí 20°C
 - za předpokladu častějšího používání kompresoru důrazně doporučujeme zvážit instalaci výkonnějšího filtračního systému P41 z důvodu snížení nákladu na filtrační patrony!
- **B-Timer** – elektronická jednotka zobrazující motohodiny, životnost filtrační patrony (nepřímé hlídání filtrační patrony na základě výpočtu) a servisní intervaly
 - **B-Timer není dodáván v kombinaci s filtrací P41-Securus**
- **1x plnicí hadice s automaticky odvzdušňovaným plnicím ventilem osazeným tlakoměrem**
- kompresor je přenosný
- kompresor je zákazníkovi dodán včetně potřebných náplní a filtrů a je připraven k okamžitému použití

2. Příplatková výbava/služby pro kompresor PE250-TE:

I. Automatické odkalování a stop kompresoru

- kompresor je vybaven elektricky řízeným systémem pro automatické odkalování kondenzátu vč. 10l sběrné nádoby a tlakovým spínačem / spínači pro vypnutí kompresoru při dosažení nastaveného tlaku

II. Filtrační systém P41-Securus

- životnost filtrační patrony je **ca 85 mth při teplotě okolí 20°C**.
- Securus přímo sleduje nasycení filtrační patrony vlhkostí. Pokud se blíží úplné nasycení patrony, začne blikat oranžová kontrolka a je možné nadále plnit. Při úplném nasycení patrony se rozsvítí červená kontrolka a kompresor je odstaven až do výměny patrony. V případě závady systému Securus se opět rozsvítí červené světlo a kompresor je také odstaven.
- **Securus takto garantuje dodržení čistoty stlačeného vzduchu stanovené normou ČSN EN 12021.**

III. Druhý plnicí výstup (shodný tlak)

- Kompresor je osazen druhou 1m plnicí hadicí s plnicím ventilem pro stejný plnicí tlak

IV. Plnicí adaptér 300/200 bar

- Adaptér umožňuje bezpečné plnění tlakových láhví 200 bar plnicím výstupem 300 bar
- Adaptér je vybaven pojistným ventilem 225 bar
- Instaluje se bez použití nářadí na plnicí koncovku 300 bar

V. Roční údržba kompresoru PE300-TE

- Roční údržba zahrnuje:
 - garanční kontrolu kompresoru
 - výměnu oleje a filtru oleje
 - výměnu filtru sání
 - údržbu odkalovacího a filtračního systému
 - měření čistoty stlačeného vzduchu dle ČSN EN 12021 a ověření funkčnosti hlídacího systému filtru Securus
 - včetně náplně oleje 3l N28355, 1x filtru oleje N25326, 1x filtru sání N25950
 - včetně výjezdu do HZS Poděbrady

3. Pravidelný servis kompresoru

Provádí se každý rok, nebo každých 500 mth (podle toho co nastane dříve). Pravidelný servis obsahuje výměnu oleje, filtrů (vyjma filtrační patrony, která se mění dle signalizace systému Securus (pokud je osazen), nebo podle počtu mth, nebo nejpozději po 2 letech), komplexní prohlídku kompresoru, údržbu odkalovacího a filtračního systému. Pokud kompresor plní láhve dýchacích přístrojů, je vždy navíc ověřena čistota vzduchu externím zařízením. Každé 3 roky se pak provádí revize plynového zařízení.

4. Záruka, servis kompresorů Bauer a prodej ND

Záruka je poskytována v délce 24 měsíců od data dodání zařízení zákazníkovi.

Záruka je platná pouze v případě, že záruční servis a opravy provádí autorizovaný zástupce společnosti Bauer Kompressoren a to v rozsahu a intervalech dle návodu k použití. V opačném případě, záruka pozbývá platnosti.

Autorizovaný záruční i pozáruční servis kompresorů a systémů Bauer v plném rozsahu včetně revizí plynového zařízení a školení obsluh provádí přímo (bez subdodavatelů) společnost:

Kompresservis s.r.o.

Libeň 12

CZ-252 41 Libeň

Kompresservis s.r.o. je partnerem Bauer Kompressoren a přímým dodavatelem kompresorových systémů a dílů Bauer do ČR a SR a je jako zástupce Bauer uveden na oficiálních stránkách výrobce.

5. Cena - PE300-TE

Pol.	Název produktu	Počet	Jedn.	JC CZK bez DPH	Celkem CZK bez DPH	Celkem CZK s 21% DPH
1.	Kompresor Bauer PE300-TE	1,0	ks			
2.	Automatické odkalování, stop, Securus	1,0	ks			
3.	Filtrační systém P41 (Securus)	1,0	ks			
4.	Druhý plnicí výstup (stejný tlak)	1,0	ks			
5.	Plnicí adaptér 300/200 bar	1,0	ks			
6.	Přepravné a balné (výrobce - ČR)	1,0	ks			
7.	Roční údržba kompresoru PE300-TE	1,0	ks			
	Cena celkem					
	Cena celkem po slevě				292 506,30 Kč	353 932,62 Kč


Dodací podmínky : **Závazná písemná objednávka** (stačí zaslat e-mailem), v objednávce uveďte číslo nabídky, podle které jste zboží objednali



Platba : Úhrada 100% do 30 dnů po dodání zařízení na sjednanou adresu v rámci ČR
(splatnost faktury 30 dnů)
Termín dodání : ca 20 týdnů
Platnost nabídky : do konce 6/2023

6. Kontaktní údaje:

Mobil
E-mail
Banka
č. účtu



web : www.kompresservis.cz
IČ : 24800627
DIČ : CZ24800627

S pozdravem



Kompresservis s.r.o.
Libeň 12
CZ-252 41 Libeň

