

Smlouva a.č. 23115000723 sp.zn. MO 9819/3/2023-7935
na nákup nátěrových hmot, ředidel a prostředků pro údržbu techniky

uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: **Tychonova 1, 160 00 Praha 6**

IČ: **60162694**

DIČ: **CZ60162694**

Zaměstnanec pověřený jednáním: **velitel plk. gšt. Ing. Jan Cířka**

se sídlem kanceláří: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**

Bankovní spojení: **ČNB**

Číslo účtu: **404881/0710**

Kontaktní osoby:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – technické věci:

- **npor. Bc. Michal Švec, [redacted] nrtm. Libor Dvořák, [redacted]**
nrtm. Martin Hájek, [redacted]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – předání a převzetí zboží:

- **rtn. Jaroslav Beragg, čet. Pavel Bednář, čet. Miroslav Zámečník,**
[redacted]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, smlouvy:

- **kpt. Ing. Renata Křenková, [redacted] el. [redacted] 70 [redacted], prap. Pavel Karch, [redacted]. [redacted]**
nrtm. Petr Korpas, [redacted]

Email: **[redacted]**

Adresa pro doručování korespondence: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**
(dále jen „**kupující**“)

a

Barvy Hladký s. r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze oddíl C, značka 302098**

Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): **Zrzavého 1705/4b Praha 6 163 00**

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: **Ing. Karel Hladký**

Identifikační číslo: **07504209**

DIČ: **CZ07504209**

Bankovní spojení: **Moneta Bank**

Číslo účtu: **226926068/0600**

Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: **Ing. Karel Hladký**

Telefonické a Emailové spojení: **[redacted]**

datová schránka: **4dpkptr**

Adresa pro doručování korespondence: **[redacted]**

(dále jen „**prodávající**“)

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí občanským zákoníkem.

Účelem smlouvy je: Zabezpečit VÚ 7935 Jince materiálem pro sezónní údržbu vozidel u 13.dp pro plnění úkolů výcviku i mírového života.

Předmětem smlouvy je: Závazek prodávajícího dodat kupujícímu nátěrové hmoty, ředidla a prostředky pro údržbu techniky, dle níže uvedené specifikace a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové kupní ceně zboží 400 001,80 Kč,

slovy: Čtyřistatisícajedna ⁸⁰/₁₀₀ Kč,

v členění:

P.č	Název materiálu a specifikace	MJ	Počet MJ	Cena za jednotku bez DPH v Kč	DPH v %	Cena za jednotku s DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
1	Sprej značkovací červený: K ručnímu značení na zdivu, asfaltu, betonu a dřevě. S vysokou odolností vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Balení 500 ml.	ks	50					
2	Sprej značkovací zelený: K ručnímu značení na zdivu, asfaltu, betonu a dřevě. S vysokou odolností vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Balení 500 ml.	ks	50					
3	Váleček malíř. molitan. šířka 50mm: Molitanový váleček 100x17x6.	ks	25					
4	Váleček malíř. molitan. šířka 100mm: Molitanový váleček 50x36x6.	ks	25					
5	Páječka plynová 580-1300°C: Plyn MAP//Pro Propylen 399,7 g (14,1 oz.), O75 x 270 mm. Ventil CGA 600 s vnějším závitem 1"-UNEF 20T/P. Bezpečnostní ventil, nevratná, nenaplnitelná kartuš. Plyn MAP//Pro dává tepelný výkon 2,1 - 3,5 kW, teplotu plamene 2100 - 2400°C.	ks	12					
6	Kapalina pájecí pro tenké vodiče 30ml: Pro pájení tenkých vodičů, splétaných vf lanek apod. 30ml.	ks	20					
7	Pasta brusná: Brusná pasta na ventily motorů, dvě hrubosti (hrubá, jemná), pro vyhlazování výfukového potrubí a zabrušování ventilů.	ks	10					
8	Pasta montážní na výfuky: Balení 140-170gr.	ks	20					
9	Lepidlo tavné, bílé: Náplň do tavné pistole (tavné patrony)průměr 12mm, bod měknutí80-96°C.	bal	10					
10	Přelakovatelný nástřík podvozku vozidel: Sprej pro ochranu proti kamínkům, přelakovatelný černý Ochrana spodků vozu proti odlétávajícím kamínkům a korozi, vytváří tuhou pružnou ochrannou vrstvu proti kamínkům, 1L.	ks	19					
11	Páska tefl. 47532 -0,2mm x19mm x15m: Páska teflonová 19 mm x 15m x 0,2 mmPáska pro utěsnění závitů na potrubních vedeních, materiál PTFE.	ks	30					
12	Páska samolepící Power Tape	ks	40					

	50mmx25m: Univerzální lepicí páska pro všestranné použití. Díky speciální 3vrstvé technologii je voděvzdorná, vysoká přilnavost, odolává UV záření a teplotám od -5°C do + 70°C. Černá nebo stříbrná.		
13	Souprava laminovací 500g: Laminovací souprava je určena k opravám laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů.	ks	1
14	Tmel motorový -60 - +260°C: Acetátový silikonový tmel s vysokou tepelnou odolností do 300 °C, vysoce přilnavý na nesavé podklady, nepřetíratelný, voděodolný, barva cihlově červená, 280 ml/bal.	ks	8
15	Tmel karosář. Akryl 310 ML: Pro tmelení karosářských dílů automobilů, kabin jeřábů a strojních zařízení, na bázi vodných pryskyřic plastů, přelakovatelný, antikorozi, barva bílá, 310 ml/bal.	ks	18
16	Směs antikor. ZN 400 ML-Antikorozi základ ve spreji - pod PUR barvy 400ml: Antikorozi základová barva na předměty z kovu, železa, oceli a plechu. Základová barva ve spreji je vhodná jako ochranná antikorozi vrstva na kovové povrchy proti rzi.	ks	13
17	Štětce natěračský plochý: Štětce natěračský plochý – šířka 30 mm. Plastové nebo dřevěné držadlo.	ks	62
18	Štětce natěračský plochý: Štětce natěračský plochý – šířka 40 mm. Plastové nebo dřevěné držadlo.	ks	74
19	Štětce natěračský plochý: Štětce natěračský plochý – šířka 50 mm. Plastové nebo dřevěné držadlo.	ks	52
20	Štětce natěračský kulatý č. 20: Dřevěné nebo plastové držadlo.	ks	45
21	Barva základní.S2000-0110: Základ na kov, např. k nátěru ocelových konstrukcí nebo plechových střech, 4-5-l.	1	68
22	Uvolňovač šroubů - sprej: Uvolňovač ve spreji o objemu 300 - 400 ml. Sprej s molybdendisulfidem MoS2 sloužící k uvolňování zarezlých šroubů a matic, k mazání všech třecích ploch, jako jsou zámky, panty, řetězy, kloubové závěsy a mnohé další pohyblivé části.	ks	32
23	Ředidlo syntetické: Ředidlo syntetické S6001, Balení min. 4L max. 10L.	1	32
24	Ředidlo syntetické: Ředidlo syntetické S6006, Balení min. 4L max. 10L.	1	150
25	Ředidlo nitrocelulókové: Ředidlo syntetické S6000. Balení min. 4L max. 10L.	1	112
26	Sprej odmašť.PRf 505/520:	ks	70

	Rychle se odpařující, čistící a odmašťovací přípravek 300 - 500ml.		
27	EMAIL RAL 9010 -bílá: Vodou ředitelný, univerzální krycí email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu, 1-5 l.	kg	12
28	Škrabka na led plastová: Škrabka na sklo vyrobená z obustního polykarbonátu s ergonomicky tvarovanou pěnovou rukojetí. 20 - 30 cm.	ks	60
29	Čistič klimatizace s hadičkou, sprej 500ML: Čistič klimatizace s hadičkou, sprej 500ml Účinná pěna určená k čištění klimatizace v motorových vozidlech. Ničí bakterie, čistí systém klimatizace, odstraňuje zápach. Sprej 500ml. Otočná tryska s hadičkou.	ks	36
30	Letní kapalina do ostřikovačů: Letní směs určená k omývání skel i světlometů, odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu.	l	350
31	Zimní kapalina do ostřikovačů: Kapalina ostřikovačů zimní -20°C až - 40°C. Balení min.1L max.5L.	l	200
32	Rozmrazovač skel + ochrana: Přípravek na odstraňování námrazy a opocení ze skel pro vnitřní i vnější použití, balení 500ml.	ks	60
33	Sprej čistící pěnový: Ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla s vůní, bal 400 - 500ml.	ks	40
34	Odstraňovač hmyzu - sprej: Koncentrovaný přípravek účinně napomáhající odstranit všechny pozůstatky hmyzu z čelních skel, masek chladičů, reflektorů, nárazníků, zpětných zrcátek a karoserie. Napomáhá odstranit zaschlý asfalt. Povrch zanechává čistý a lesklý. Nepůsobí agresivně, 400 - 650 ml.	ks	40
35	Oživovač pneu/plastů: Oživovač pneumatik a plastů určený k ošetření pneumatik, vnějších plastů a všech pryžových částí. Čistí a vrací původní vzhled, udržuje v elastickém stavu, sprej 400ml.	ks	40
36	Barva syntetická S2013/1100: Barva syntetická S2013/1100 šedí stří. balení 5l.	l	10
37	Email synt.S2552/0533-(Cham)tm. zelená: Barva syntetická chameleón S2552, balení 4,5 L.	ks	2
38	Email synt.S2552/0514-(Cham)sv. zelená: Barva syntetická chameleón S2552, balení 4,5 L.	ks	3
39	Email synt.S2552/1999-(Chaneleon)černý: Barva syntetická chameleón S2552, balení 4,5	ks	8

	L.		
40	Odrezovač standard: Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, velmi vysoká účinnost při odstranění koroze, 400-500ml.	1	45
41	Sprej měděný: Sprej o objemu 300 – 400 ml. Žáruvzdorný, elektricky vodivý montážní mazací tuk s vysokým obsahem mědi. Zabraňující opotřebení, oxidaci a zadření kovových dílů. Po odpaření rozpouštědel zůstane na povrchu uzavřený film ochraňující ošetřenou plochu proti korozi. Je odolný kyselinám, solím i zásadám. Teplotní odolnost od -50° C do +1100° C. Použití: výfukové systémy, součásti brzd apod.	ks	10
42	Barva základová S200/0840: Barva syntetická základní antikoroziční rychleschnoucí na kov. Balení 4-10l.	1	20
43	Směs konzervační WD40-400ML: Maže, čistí, chrání proti korozi, uvolňuje zaseknuté mechanismy, vytěsňuje vlhkost, rozpouští lepidla a tmely.	ks	50
44	Čistič brzd bez acetonu - sprej: Sprej o objemu 400 – 500 ml. Pro účinné čištění bubnových brzd, obložení, brzdových válců, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Má vysoký čistící efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění.	ks	12
45	Lih čistící: Pro technické účely, na brzdové soustavy nákladních automobilů, k odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vaříčů. Balení 1L.	1	80
46	Sprej olej konzervační Konkor: Konzervační olej je určen k ochraně výrobků ze železných kovů proti atmosférické korozi. 400-500ml.	ks	70
47	Sprej na el. Kontakty: Olej na el. kontakty ve spreji o objemu 300 - 400 ml. Přípravek slouží k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů. Je vhodný pro údržbu a péči elektrických zařízení v automobilovém průmyslu – ochrana elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů a svíček. Zabraňuje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.	ks	50
48	Stříbřenka: Žáruvzdorná barva na účinnou ochranu ocelových a litinových předmětů a konstrukcí, které jsou vystaveny cyklickému a tepelnému namáhání (výměníky tepla, kouřovody, výfuky automobilů, parní potrubí). Vypálený nátěr je odolný organickým rozpouštědlům, naftě, benzínu a zředěným roztokům kys. a zásad. Trvale vzdoruje teplotě do 500 °C. Žáruvzdorná barva na účinnou ochranu	kg	8

	ocelových a litinových předmětů a konstrukcí, které jsou vystaveny cyklickému a tepelnému namáhání (výměníky tepla, kouřovody, výfuky automobilů, parní potrubí). Vypálený nátěr je odolný organickým rozpouštědly, naftě, benzínu a zředěným roztokům kys. a zásad. Trvale vzdoruje teplotě do 500 °C. Žáruvzdorná barva na účinnou ochranu ocelových a litinových předmětů a konstrukcí, které jsou vystaveny cyklickému a tepelnému namáhání (výměníky tepla, kouřovody, výfuky automobilů, parní potrubí). Vypálený nátěr je odolný organickým rozpouštědly, naftě, benzínu a zředěným roztokům kys. a zásad. Trvale vzdoruje teplotě do 500 °C.			
49	Benzin technický: Benzin technický 100/140, balení 3 - 10L.	1	110	
50	Email zákl. ZG 13: Email zákl. ZG 13/RAL 7035 - epoxid. zákl. šedivá.	kg	20	
51	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/4400 modrá. Balení min. 1L-max. 4L.	1	1	
52	EMAIL RAL 6022- olivový: Vodou ředitelný, univerzální krycí email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu apod. 1,0 -4,0 l.	1	16	
53	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/8140 červená. Balení max. 4L.	1	10	
54	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/6400 žlutá. Balení min. 1L-max. 4L.	1	10	
55	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/1999 černá. Balení 10L.	1	45	
56	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/5400 zelená khaki. Balení min. 1L-max. 4L.	1	40	
57	Barva syntetická S2013: Barva syntetická S2013/2430 čoko. Hnědá.	1	3	
58	Sprej akryl - bílý lesk: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml.	ks	60	
59	Sprej akryl - černý mat: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml.	ks	34	
60	Sprej akryl - černý lesk: Barva ve spreji vhodná na předměty ze dřeva, kovu, kartonu a plastů pro vnitřní i venkovní použití. Balení 400 ml.	ks	52	
Cena celkem v Kč				
				Bez DPH
				DPH
				S DPH
				330 580,00 Kč
				69 421,80 Kč
				400 001,80 Kč

Kupující požaduje dodat zboží nové, nepoužívané, chráněné a balené pro běžné skladování a přepravu odpovídající platným ČSN, technickým normám a předpisům výrobce. Dodatečné případné cenové

požadavky a změny druhu, jakosti, výrobce, velikosti balení apod. nebudou realizovány. Cena je kupujícím považována za nejvýše přípustnou - do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním požadovaného sortimentu do místa plnění - tj. DPH, doprava, balné, atd. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.

Doba vyřízení reklamace se stanovuje do 30 dnů od nahlášení prodávajícímu.
Záruční doba činí min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím

Požadovaná doba dodání: Nejpozději do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, v době Po-Čt 08,00 hod – 15,00 hod., Pá 7,00-12,00 hod.

Místo dodání zboží: VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince

Platební podmínky:

Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

Na daňovém dokladu (faktuře) provede prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) jednoznačnou identifikaci příjemce – číslo NS – **793500** a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – **agendové číslo (a.č.)**, které je uvedeno v záhlaví smlouvy.

Dodací listy, (ve dvou výtiscích), zašle prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) na adresu VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince, popřípadě elektronicky společně s fakturou.

Způsoby doručování faktur:

- elektronické faktury do e-mailu: [REDACTED]
- listinné faktury na adresu: **VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince**
- z fakturačního systému dodavatele

Elektronická faktura musí být ve formátu pdf, do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken listinné faktury.

Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou doručeny v období **v měsíci prosinec a leden**, jejichž splatnost je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího (objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující (objednatel, nájemce) je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelů. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Proávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen vystavit nový

daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).

V případě prodlení prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu objednávky ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu objednávky, a to za každý započatý den prodlení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.

Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši vystavením odběratelské faktury u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na jeho adrese pro doručování. Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do termínu uvedeném v odběratelské faktuře. Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh kupujícího ve formě smlouvy prodávajícím podepsán zaručeným podpisem do **3 pracovních dnů** od prokazatelného obdržení smlouvy a odeslán ke kupujícímu, může kupující od smlouvy odstoupit.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích o osmi listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva neobsahuje žádné přílohy.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smlouva nabývá účinnosti:

- dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je rovna nebo je menší než 50 000,00 Kč,
- dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v případě, že hodnota smlouvy bez DPH je větší než 50 000,00 Kč.

V Jincích dne:

velitel
plukovník gšt. Ing. Jan Cířka

V Praze dne:

Ing. Karel Hladký
prodávající
Ing. Karel Hladký

Digitálně podepsal Ing. Karel Hladký
Datum: 2023.03.16
09:43:16 +01'00'