

DÍLČÍ SMLOUVA –PRO BĚŽNÉ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000167

Číslo dílčí smlouvy: 61ZA-003434/1/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společníci:

Silverton s. r. o.

se sídlem: Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10

IČO: 24283410

DIČ: CZ24283410

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, C 192787

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech

smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Správce“ a „Dodavatel“)

a

Pretol, s.r.o.

se sídlem Radimova 2342/36, Praha 6 169 00

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169 330

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech

smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech

technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Společník“ a „Dodavatel“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 19. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava bezpečnostního zařízení a vybavení na dálnici D11:

- D11 v km 68,61 z 26. 8. 2022 směr Praha, KRPH-93-6/DNPR-2022-PM
- D11 v km 73,42 z 21. 1. 2023 směr Hradec Králové, KRPH-8188-8/PŘ-2023-050040
- D11 v km 61,145 z 21. 6. 2022 směr Hradec Králové, KRPH-70-1/DNPR-2022-JAS
- D11 v km 69,902 z 6. 8. 2022 směr Hradec Králové, KRPH-83-2/DNPR-2022-MI

- D11 v km 67,491 z 27. 8. 2022 směr Praha, KRPH-95/DNPR-2022-JK
- D11 v km 77,452 z 14. 8. 2022 směr Hradec Králové, KRPH-87/DNPR-2022-JAS
- D11 v km 81,96 z 5. 11. 2022 směr Hradec Králové, KRPH-117496-8/PŘ-2022-050040
- D11 v km 82,37 z 14. 8. 2022 směr Hradec Králové, KRPH-89/DNPR-2022-MH

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

D11 v km 68,61 z 26. 8. 2022 směr Praha, 108 315,00 bez DPH / 131 061,15 vč. DPH
 D11 v km 73,42 z 21. 1. 2023 směr HK, 86 498,00 bez DPH / 104 662,58 vč. DPH
 D11 v km 61,145 z 21. 6. 2022 směr HK, 69 516,00 bez DPH / 84 114,36 vč. DPH
 D11 v km 69,902 z 6. 8. 2022 směr HK, 50 640,00 bez DPH / 61 274,40 vč. DPH
 D11 v km 67,491 z 27. 8. 2022 směr Praha, 42 252,00 bez DPH / 51 124,92 vč. DPH
 D11 v km 77,452 z 14. 8. 2022 směr HK, 49 280,00 bez DPH / 59 628,80 vč. DPH
 D11 v km 81,96 z 5. 11. 2022 směr HK, 33 358,00 bez DPH / 40 363,18 vč. DPH
 D11 v km 82,37 z 14. 8. 2022 směr HK, 35 067,00 bez DPH / 42 431,07 vč. DPH

Celková hodnota Dílčí smlouvy: 474 926,00 / 574 660,46

- Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
- Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D11
- Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
 Práce budou předány následujícím způsobem: Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po DN.
- Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
- Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- podpisem této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že
 - **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy z více než 10 % hodnoty této Dílčí smlouvy **nejsou osobami uvedenými**

v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. To zejména znamená, že

1. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 2. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 3. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;
- žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto **finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech**² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

██████████

Ředitelství silnic a dálnic ČR

14.03.2023 07:23:10



██████████

██████████

██████████

Digitálně
podepsal Ing.

██████████

Datum:

2023.03.16

11:21:20 +01'00'

CENOVÁ NABÍDKA - OPRAVY SVODIDEL PO DN**SILVERTON S.R.O.**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| KRPB-93-DNPR-2022-PM | KRPB-8188-8-PŘ-2023 | KRPB-70-DNPR-2022-JAS | KRPB-83-DNPR-2022-MI | KRPB-87-DNPR-2022-JAS | KRPB-89-DNPR-2022MH | KRPB-95-DNPR-2022-JK | KRPB-117496-8-PŘ-050040 |
| 108 315,00 Kč | 86 498,00 Kč | 69 516,00 Kč | 50 640,00 Kč | 49 280,00 Kč | 35 067,00 Kč | 42 252,00 Kč | 33 358,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | | | 474 926,00 Kč |

KRPH-93-DNPR-2022-PM

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1 | | | | | | |
| | 3 | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | m | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Demontáž a montáž distančního dílu | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 6 | Demontáž a montáž sloupku | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 10 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 11 | Distanční díl - trubková spojka | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 12 | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm | ks | ■ | ■ | ■ |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | | |
| | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■ | ■ |

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| cena celkem bez DPH | | 108 315,00 Kč |
| DPH 21% | | 22 746,15 Kč |
| CELKEM S DPH | | 131 061,15 Kč |

KRPH-8188-8-PŘ-2023

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1 | | | | | | |
| 3 | 3 | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | m | ■ | ■ | ■ |
| 5 | 5 | Demontáž a montáž distančního dílu | ks | ■ | ■ | ■ |
| 6 | 6 | Demontáž a montáž sloupku | ks | ■ | ■ | ■ |
| 8 | 8 | Demontáž a montáž náběhové přechodky | ks | ■ | ■ | ■ |
| 9 | 9 | Rektifikace jednostranných svodidel | m | ■ | ■ | ■ |
| 10 | 10 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■ | ■ |
| 11 | 11 | Distanční díl - trubková spojka | ks | ■ | ■ | ■ |
| 12 | 12 | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm | ks | ■ | ■ | ■ |
| 15 | 15 | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ks | ■ | ■ | ■ |
| 18 | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | ■ | ■ | ■ |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | | |
| 1 | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■ | ■ |
| 3 | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■ | ■ |
| 4 | 4 | Doprava NV do 3,5 t | km | ■ | ■ | ■ |
| 5 | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| 9 | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| 15 | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■ | ■ |
| 20 | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■ | ■ |
| 25 | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■ |
| 26 | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| 27 | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| 28 | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■ | ■ |
| 30 | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| 31 | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| 32 | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■ | ■ |

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| cena celkem bez DPH | | 86 498,00 Kč |
| DPH 21% | | 18 164,58 Kč |
| CELKEM S DPH | | 104 662,58 Kč |

KRPH-70-DNPR-2022-JAS

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1 | | | | | | |
| | 2 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | ■ | ■ | ■ |
| | 7 | Rektifikace oboustranných svodidel | m | ■ | ■ | ■ |
| | 8 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | ■ | ■ | ■ |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | | |
| | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■ |
| | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■ | ■ |

| | |
|---------------------|---------------------|
| cena celkem bez DPH | 69 516,00 Kč |
| DPH 21% | 14 598,36 Kč |
| CELKEM S DPH | 84 114,36 Kč |

KRPH-83-DNPR-2022-MI

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1 | | | | | | |
| | 2 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | ■ | ■ | ■ |
| | 7 | Rektifikace oboustranných svodidel | m | ■ | ■ | ■ |
| | 8 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | ■ | ■ | ■ |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | | |
| | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■ | ■ |
| cena celkem bez DPH | | | | | | 50 640,00 Kč |
| DPH 21% | | | | | | 10 634,40 Kč |
| CELKEM S DPH | | | | | | 61 274,40 Kč |

KRPH-95-DNPR-2022-JK

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

| | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------------|-----|---|---|---|
| | 2 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | ■ | ■ | ■ |
| | 7 | Rektifikace oboustranných svodidel | m | ■ | ■ | ■ |
| | 8 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | ■ | ■ | ■ |

Společné položky pro všechny systémy

| | | | | | | |
|--|----|----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■ | ■ |

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| cena celkem bez DPH | | 42 252,00 Kč |
| DPH 21% | | 8 872,92 Kč |
| CELKEM S DPH | | 51 124,92 Kč |

KRPH-87-DNPR-2022-JAS

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1 | | | | | | |
| | 2 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | ■ | ■ | ■ |
| | 7 | Rektifikace oboustranných svodidel | m | ■ | ■ | ■ |
| | 8 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | ■ | ■ | ■ |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | | |
| | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■ | ■ |
| cena celkem bez DPH | | | | | | 49 280,00 Kč |
| DPH 21% | | | | | | 10 348,80 Kč |
| CELKEM S DPH | | | | | | 59 628,80 Kč |

KRPH-117496-8-PŘ-2022-050040

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

| | | | | | | |
|----|----|--------------------------------------------|-----|---|-------|-------|
| 3 | 3 | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | m | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| 5 | 5 | Demontáž a montáž distančního dílu | ks | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| 6 | 6 | Demontáž a montáž sloupku | ks | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| 10 | 10 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| 11 | 11 | Distanční díl - trubková spojka | ks | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| 12 | 12 | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm | ks | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| 18 | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |

Společné položky pro všechny systémy

| | | | | | | |
|--|----|----------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|
| | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
| | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■■■■■ | ■■■■■ |

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| cena celkem bez DPH | | 33 358,00 Kč |
| DPH 21% | | 7 005,18 Kč |
| CELKEM S DPH | | 40 363,18 Kč |

KRPB-89-DNPR-2022-MH

| Glob. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

| | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------------|-----|---|---|---|
| | 3 | Demontáž a montáž jedné svodnice N2 | m | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Demontáž a montáž distančního dílu | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 10 | Svodnice NH4 | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 11 | Distanční díl - trubková spojka | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | ■ | ■ | ■ |

Společné položky pro všechny systémy

| | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| | 1 | Výkon technika | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | ■ | ■ | ■ |
| | 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | ■ | ■ | ■ |
| | 15 | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 24 | Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže | ks | ■ | ■ | ■ |
| | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■ |
| | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | ■ | ■ | ■ |
| | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík | hod | ■ | ■ | ■ |
| | 32 | Výkon výstražný vozík velký | hod | ■ | ■ | ■ |

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| cena celkem bez DPH | | 35 067,00 Kč |
| DPH 21% | | 7 364,07 Kč |
| CELKEM S DPH | | 42 431,07 Kč |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

IČO: 242 83 410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 192787, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 12“

a

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6


IČO: 259 23 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 12“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D11 Oprava svodidel po DN DS 1/23**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

| 1) | STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | Značka / výrobce / typ | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu) | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | Beranidlo | Orteco BTP | 1 | | 1 ks samojízdného beranidla a/nebo | V |
| | Beranidlo | Orteco BTS 600J | 1 | | 1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg | V |
| | Předzvěstný vozík | HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1 | 4 | | 4 ks předzvěstný vozík | V |
| | Výstražný vozík velký | PRETOL PT21 | 2 | | 2 ks Výstražný vozík velký | V |
| | Výstražný práh | Přenosný výstražný práh žlutý | 6 | | 6 ks bezpečnostních výstražných prahů | V |
| | Plocha | LV 349 Parcelní č. 715/8 | 1 | | 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m ² pro | V |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------------|---|
| | | Obec Vystrkov | | | uskladnění vlastní techniky a materiálu | |
| | Předzvěstný vozík LED | ELTODO, a.s. 45274517 | 2 | | 2 ks předzvěstný vozík LED pro noční práce | N |

| 2) | VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY | Značka / výrobce / typ | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu) | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | NA nad 7,5t | MAN TGS 26.440 | 1 | 324kw | nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t | V |
| | Autojeřáb | Liebhher LTM1055-3,1 | 1 | 270kw | 1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m | V |
| | NA s hyd jeřábem | MAN TGM 18.290 MAN TGA 03 | 2 | 213kw 301kw | 2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu. | V |
| | NÁKLADNÍ AUTOMOBIL | MAN TGS D2676LF46 | 1 | 324kw | 1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m | V |
| | DODÁVKOVÉ VOZIDLO | MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI | 6 | 95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw | 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků | V |



[Redacted text block]

[Redacted text]

c

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Vertical redacted line]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]



[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]