




MUZAX0003SKD



Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje města

PSČ 438 01

Bankovní spojení: KB Žatec

číslo účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

ERKA Žatec s.r.o.
Lounská 3022
438 01 Žatec
IČ: 27326764

Objednávka č.: 027/2023 ROZ
Čj. MUZA 11621/2023
V Žatci dne: 02. 03. 2023

k faktuře přiložte kopii objednávky

Objednávka - oprava komunikace v ul. Pod Znamkovnou, Žatec

Na základě vaší cenové nabídky objednáme opravu komunikace v ul. Pod Znamkovnou u č. p. 959. Rozsah prací je uveden v rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této objednávky.

Termín dokončení: 17. 03. 2023

Cena celkem bez DPH: 150.090,00 Kč

DPH 21 %: 31.518,90 Kč

Cena včetně DPH: 181.608,90 Kč

[REDACTED]
vedoucí odboru rozvoje města

Správce rozpočtu:

Objednávku akceptuji dne:

.....
razítko a podpis

Zakázka:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
SO 02: Komunikace							129 816		
001: Zemní práce							14 287		
2.	SP	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,1				20-I
<i>Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo ži</i>									
Výkaz výměr: BETONOVÉ DLAŽDICE - odstraněno celkem 100,1m2 (část 1. parcela 6794/1 - 38,3m2+ část 2. parcela 6797 - 35,3m2 + část před garáží u parcely 1122 - 7,1m2) - DEPONOVÁNO NA SKLÁDCE INVESTORA					-				
sejmuta další část u garáže									
Výkaz výměr:					-				
9.	SP	122251502	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	18,171				20-I
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3</i>									
#ODKAZ!									
#ODKAZ! (-18,1*0,04)					-0,724				
					-				
11.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	18,1				20-I
<i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</i>									
Výkaz výměr: 18,1					18,1				
					-				
14.	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,171				20-I
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy</i>									
Výkaz výměr: 18,171					18,171				
0					-				
Výkaz výměr:					-				
15.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,171				20-I
<i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>									
16.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,171				20-I
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</i>									
17.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,708				20-I
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>									
Výkaz výměr: 18,171*1,8					32,708				
005: Komunikace									
36.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	41,0				20-I
<i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>									
Výkaz výměr: Plocha dlážděné ze žulových kostek velkých 16/20,20/20					-				
41					41,0				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
43.	SP	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm <i>Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm</i>	m2	41,0				20-I
Výkaz výměr: Plocha dlážděné ze žulových kostek velkých 16/20,20/20					-				
41					41,0				
1a	SP	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm <i>Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene</i>	m2	41,0				20-I
2a	H	5838100R	kostka dlažební žula velká 16/20	m2	41,0				20-I
009: Ostatní konstrukce a práce									
					-				
63.	SP	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m <i>Plný popis: Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m</i>	m2	21,0				20-I
Výkaz výměr: plocha dlážděná pod schodištěm u garáže					-				
41					41,0				
099: Přesun hmot HSV									
64.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným <i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	80,0				20-I
65.	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m</i>	t	80,0				20-I
66.	SP	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších</i>	t	80,0				20-I
67.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	5,0				20-I
68.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	45,0				20-I
69.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t	5,0				20-I
70.	SP	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i>	t	5,0				20-I

Zakázka:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Komunikace							20 274	4 258	24 532
001: Zemní práce									
9.	SP	122251502	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,0				
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky zapažené strojně</i>									
Výkaz výměr: odkopávky sanace: plocha 20m2x0,5m							-		
11.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	20,0				
<i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním</i>									
14.	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,0				
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>									
Výkaz výměr:									
Výkaz výměr:							-		
15.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,0				
<i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>									
16.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,0				
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</i>									
17.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,0				
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>									
Výkaz výměr: 10*1,8							18,0		
005: Komunikace									
1a	SP	564112225R01	Podklad z betonového recyklátu tl.250mm	m2	40,0				
<i>Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i>									
Výkaz výměr: Sanace 2 vrstvy 250mm 2x20							-		
<i>Plný popis:</i>							40,0		
63.	SP	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	20,0				
099: Přesun hmot HSV									
64.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	20,0				
<i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>									
65.	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	20,0				
<i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m</i>									
66.	SP	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	20,0				
<i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m</i>									