

**Technická specifikace**  
**Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu**  
**„Nákup zemědělské techniky“**

<b>ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR</b>		
<b>Model:</b>		<b>Zetor Major CL 80</b>
<b>Podvozek</b>		
Provedení	Zemědělský traktor	ANO
Počet dveří	2	ANO
Počet míst k sezení	min. 2 (1 + 1)	1+1
Konstrukce	bloková	ANO
<b>Motor</b>		
Typ motoru	vznětový, čtyřválcový	ANO
Palivo	nafta motorová	ANO
Výkon (kW)	Minimálně 55	55,4
Točivý moment (Nm)	minimálně 300 Nm	300
Emisní předpis EU	v souladu s platnou legislativou v době předání vozidel	ANO
<b>Hmotnosti</b>		
Nejmenší technicky přípustná hmotnost vozidla [kg]	minimálně 2 900 kg v závislosti na závěsnou techniku - využitelnost	2 960
<b>Převodovka</b>		
Typ převodovky	min. 4 stupně ve 3 skupinách (12/12), plně synchronizovaná	12/12
<b>Pohon</b>		
Počet náprav	2	ANO
Pohon náprav	4 x 4	ANO
	poháněná zadní náprava (stálý záběr) s mechanickou uzávěrkou diferenciálu, s přiřaditelným předním náhonem	ANO
<b>Kabina</b>		
Provedení kabiny – bezpečnostní kabina, odkládací skříňky, dvoje dveře		ANO
Vnitřní délka kabiny <b>minimálně 1450 mm</b> (údaj uveden z důvodu výuky – výcviku - v kabině bude žák a vyučující)		1 450
Vnitřní šířka kabiny minimálně 1500 mm (údaj uveden z důvodu výuky – výcviku – v kabině bude žák a vyučující)		1 510
Vnitřní světlá výška od podlahy minimálně 1400 mm (údaj uveden z důvodu výuky – výcviku – v kabině bude žák a vyučující)		1 420
Madlo, nebo jiný záchytný systém, pro nastupování řidiče a spolujezdců (vnitřní i vnější)		ANO

Stupačky nebo jiný systém pro přístup k oběma dveřím		ANO
Autorádio, včetně reproduktorů a antény		ANO
2 x boční zpětná zrcátka		ANO
Nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách		ANO
Odkládací schránka v kabině		ANO
Topení, klimatizace		ANO
Stěrače předního i zadního okna		ANO
<b>Sedadla</b>		
1 řidič + min. 1 spolujezdec		1+1
Sedadlo řidiče	Odpružené mechanicky, s bezpečnostním pásem, polohování min. výškové a podélné, čalounění látkové	ANO
Sedadlo spolujezdce (místo vedle řidiče)	čalouněné s bezpečnostním pásem	ANO
<b>Bezpečnost</b>		
Brzdy mechanické s připínáním přední nápravy		ANO
Posilovač řízení		ANO
Vzduchová soustava pro brždění přívěsu (jedno i dvouhadicový systém)		ANO
<b>Výbava</b>		
Odpojovač akumulátoru		ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným uzávěrem, minimální objem min. 80 l		80
Povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,		ANO
Rozvod stlačeného vzduchu s plničem pneumatik		ANO
Kompletní závaží přední, kompletní závaží zadních kol		ANO
<b>TBZ – třibodový závěs zadní</b>		
Typ – kategorie II.		ANO
Ovládání mechanické s regulací		ANO
Regulace rychlosti spouštění třibodového závěsu		ANO
<b>Přípojná zařízení</b>		
Přední mechanický závěs		ANO
Zadní etážový s automatickou hubicí		ANO
Spodní závěs - pevný		ANO
Zvedací síla min. 18kN		18

Mechanický třetí bod	ANO
<b>Hydraulika</b>	
Min. 4 vnější vývody (rychlospojky) – přídavný rozvaděč	4+1
Náplň oleje společná s převodovkou	ANO
<b>Vývodový hřídel</b>	
Standartní Otáčky zadního VH 540/1000 ot./min.	ANO
<b>Záruka</b>	
Záruka za dodané zboží po dobu minimálně 36 měsíců	36
Plný servis po dobu minimálně 36 měsíců (součástí servisu je servisní údržba a včetně veškerého spotřebního materiálu např., olej, filtry, spojka apod.). Bez účtování dopravy a práce. V případě poruchy přistavení náhradního stroje.	36

<b>Secí stroj diskový</b>		
<b>Model:</b>		<b>Polonez 550/3D</b>
Pracovní záběr	3m	ANO
Provedení	Nesené	ANO
Třibodový závěs	kat. II	ANO
Doporučený výkon traktoru	Min. 70 k	80
Výsevní sekce	Min. 25 ks, dvoukotoučové ve tvaru "V", s utužovacími kolečky na každé botce	25x,,V“s utužovacími kolečky
Výsevní ústrojí	dvoudílné, integrované, válečkové	ANO
Objem zásobníku	Min. 500 l.	550
Regulace hloubky výsevu	centrální	ANO
Regulace přítlaku na botky	centrální i individuální	ANO
Regulace výsevku	bezstupňová převodovka - plynulá	ANO
Příslušenství	hydraulické bočními znamenáky se dvěma pístnicemi obslužná lávka pro plnění zásobníku osivem, silniční osvětlení, čechrač uvnitř zásobníku, zavlačovače	ANO
Hmotnost	Min. 700 kg	850
Záruka	za dodané zboží po dobu minimálně 36 měsíců	36
Podmínky záruky	Plný servis po dobu minimálně 36 měsíců (součástí servisu je servisní údržba a včetně veškerého spotřebního materiálu). Bez účtování dopravy a práce. V případě poruchy přistavení náhradního stroje.	36

<b>Sázecí stroj dvouřádkový</b>		
<b>Model:</b>		<b>Kora 2</b>
Pracovní záběr	1,4 – 1,5 m	1,4 - 1,5
Provedení	Nesené	ANO
Rozteč řádků	70 – 75 cm	ANO
Třibodový závěs	kat. II	II
Doporučený výkon traktoru	Min. 50 k	50
Sázecí ústrojí	Miskové (i pro předklíčenou sadbu)	ANO
Objem zásobníku	Min. 400 kg.	400
Příslušenství	obslužná lávka pro plnění zásobníku, vytrásadlo podavače hlíz diskové zahrnovací kotouče	Lávka zadní, vytrásadlo podavače hlíz, diskové zahr. kotouče
Záruka	za dodané zboží po dobu minimálně 36 měsíců	36
Podmínky záruky	Plný servis po dobu minimálně 36 měsíců (součástí servisu je servisní údržba a včetně veškerého spotřebního materiálu). Bez účtování dopravy a práce. V případě poruchy přistavení náhradního stroje.	36

.....  
 Jméno a funkce oprávněného zástupce účastníka  
 (podpis a razítko)

**Účastník bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!**

Účastník **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

**Konkrétní údaj (oranžová barva):** při požadavku např. výkon min. 100 kW účastník uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový účastník uvede např. zážehový.

**Obchodní označení, typ (modrá barva):** při požadavku např. na model účastník uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.

**Ano, případně i katalogové označení (zelená barva):** u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud účastník splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na třibodový pás účastník uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Účastník může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.