

	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DI ¹ Oprava příkopů a žlabů úprava odvodnění v km 202,5-203,0	837 330	175 839,30	1 013 169,30

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI Oprava příkopů a žlabů - úprava odvodnění v lan 202,5-203,0, číslo veřejné zakázky 28ZA-003399 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky”).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy 3..

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ²
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky⁶
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

¹ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele.

² Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. ⁶Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. ⁷Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy,

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku

Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině), vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.I. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů,

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál,

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁴).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮP

⁴ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (j. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

[REDACTED]
[REDACTED]
4:22:36
[REDACTED]

100%

小樽産 100%



100%

100%

100%

100%

575 ¥

100%

100%

味物 当「青」に町へ

100%

いい景

十

一をまち3すを舞、す、4.

100%

100%

100%

100%

櫛

4-7 = 100%



100%

融み

一手い

、を、当 11、

当

当いミ当糴

、い叫 0 ネな。

チ、い噬(、い

、即

ト腎出年い、こい味を記、、、要系、

ア-

評置一バト、

一
い

をら、

当心

をら

、芝 4を

をにメみウを心、

-

・トリド

味

藏古

0 当

一仙 0. 書藝

ハ

いを戸斗一

語
弍当当

にな当。

2 「対一七：一節
えを

047。

（上下巻本巻中心

一三三 00000

3/240)

書厚

書を

ル旅き野

」※

烹

4、響

ンネ碑

影遍や

、いこ一野 な

・み

ご録：

通々

、はドフ

を轟
を千出

安 当、を

第3巻

第1巻目

二

出、響山
お

184

・1977.4

1冊

2頁

紙

東京大学

.....

2011年

12月

1977年

1977-04

17頁

番号

93.5冊

【～】J199

踐

を

～1977.4

1冊

い如ッ幸福は

・5.24冊

5冊

しなを

各冊

し



を記、書、各冊

本、各冊

み

OELO+】9 67Z0 1J90

5.4冊







ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Název stavby: D1 Oprava příkopů a žlabů - úprava odvodnění v km 202,5-203,0

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.I.4	Reditelství silnic a dálnic CR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SAMMIS s.r.o., generála Svobody 339, 533 51 Pardubice
Datum zahájení prací	1.	Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu		Nepoužije se
Sekce		Nepoužije se
Faktura		Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	I.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště		Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1,7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4,6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.I	Úprava odvodnění D1 KM 202,5 -203

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad		Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4,8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna		Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení

		Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 1 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení
--	--	--


Název Pod,,článku Smluvních podmínek	Císlo Pod. článku Smluvních podmínek	
		Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 300 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
		Nepoužije se
		Nepoužije se
		Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod., článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list		
Název a evidenční číslo Stavby:	číslo SO/PS /	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	/ číslo Zniny SO/PS:	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Srnoava):		
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: (doplňte)		
	Paré č.	Přijerwe
		Zástupce objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
		(doplňte dle potřeby)

Iniciátor zněny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis Změny:

--

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Zn*n záporných	Cena navrhovaných ZnEn kladných	Cena navrhovaných ZrEn záporných a ZnEn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
-----------------------------	-------	-------	--------

Supervize	jméno	datum	podpis
-----------	-------	-------	--------

Zástupce objednatele		datum	podpis
----------------------	--	-------	--------

--

Objednatel (oprávněná osoba)

--

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------


Číslo paré:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Obchodní firma:	SAMMIS s.r.o.
Sídlo:	generála Svobody 339, 533 51 - Pardubice
IČO:	05472806
Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele:	

pro účely prokázání způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem D1 Oprava příkopů a žlabů - úprava odvodnění v km 202,5-203,0 prohlašuje, že je dodavatelem, který splňuje způsobilost požadovanou zadavatelem ve výzvě k podání nabídek v plném rozsahu, tj. je dodavatelem,

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zaházeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje

tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

- b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;
- f) který je zapsán v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci;
- g) který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s výzvou k podání nabídky, tj. v předmětu podnikání:



- h) který za posledních 5 let před zahájením poptávkového řízení realizoval stavební práce, které splňují všechny požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky:

Název stavební práce:	Bližší popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění všech požadavků zadavatele:
D5 Oprava mostů ev.č.D5104..1,2; D5-105..1,2 a závad na mostech z BMP -	Stručný popis prací: stavební údržba mostních objektů (zahrnovalo osazení žlabů 4 křídel — cca 150 m) Finanční [redacted] [redacted] Investor a místo stavby: ŘSD ČR, DS Ostrov u Stříbra
D1, D2, D52 Oprava příkopů a žlabů - vytypované úseky	Stručný popis prací: realizace/rekonstrukce cca 1 km žlabů [redacted] [redacted] Investor a místo stavby: ŘSD ČR, D1 Brno

Příloha: Osvědčení objednatelů

Dodavatel nad rámec tohoto čestného prohlášení předloží na výzvu zadavatele konkrétní doklady splňující prokázání způsobilosti.

Dodavatel dále prohlašuje, že není ve střetu zájmů dle 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ti.

ü není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 2 odst. I písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

LJ poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje způsobilost (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 2 odst. I písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky malého rozsahu, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Firma:

Aspe•

Rekapitulace ceny

—
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
L.22-032-000	rava odvodnění Di km 202r5 - 203,0	837 330,00	175 839,30	1 013 169,30



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: L-22-032-000 Úprava odvodnění D1 km 202,5 - 203,0
 Rozpočet: L-22-032-000 Úprava odvodnění D1 km 202,5 - 203,0

L-22-032-000	837 330,00
--------------	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianla	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

Všeobecné Konstrukce a ráce

131 000,00

			POPLATKY ZA ODPADU NEKONTAMINOVANYCH- 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY TŘIDA TĚŽITELNOSTI				
			pro položky: 110*2,0-220,0 [A] 1327aB f 180*0,30*2,0-156,0 12932 (BJ) 44B=376,0 [C] Celkem: 1. Položka obsahuje: — veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zatížení na zpracování nebo odpadů sauvisející/ S pieveztm. uložením. zpracovánrm nebo likvidaci odpadu Položka neobsahuje: náklady spojené dopravou odpadu z míste stavby na místovezeti provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Zpusob Tunou se rozumí hmotnost napa du vytnceného V souladt sa 2áílonern 541/2020 Sb. o nakládání s od /, v latném znění, Zemní dce				
	12932		'STENI FRIKOPIJOD OSU OO 0.5M3/M Protisteni pfikopu stávajiclio Včtetné odvozu na skládku V režii zhotovitele, odvozná vzdálenost telii zhotovitele. V tet odhadovaného 015111: 260:250,0 (AJ Na záWadú Doodkladú TP.				
	132738		Součásti pasokky %čedarovná a svislá dopravař přemístini. přeložení. manipulace 5 materiálem a uložení na skládko. Nezahrnuje poplatek za skládku ze vykazuř2 podožce Ot41" (s Výjimkou malého množství materiálu, kde je mzněné poplatek zahrnout do jednotkové ceny uložky— tento fakt musí - uveden v de lílu-icirrtí textu k oložce HLOUBENI RYH NEP T				
2			. 1 ODVOZ DO 20KM Včtetné odvozu na skládku V režii zhotovite3e, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, VVko0 to zítzení nové řika Kubatura pľanmefrovánřm přičných řezů. Na záWadú podkladú položka zahrnuj 3 — vodorovná a svislá doprava, piemstěni, přelocieni. manipulace S výkopkem - kompletní provedeni výkopky nezapažení i zapüené - ošetiení výkopižtě po celou dabu prace v ve, klimatických opattěni - ztížení výkopávek V blízkosti podzemního vedenív konstrukci a objem vč. jepch dočasného zajištěni - ztížení pod vodou, v okolí výbušnín, ve stísněných prostorech a pod - ptiplatekza lepvost - tětěni po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) čerpání vody vč. čerpacích jmek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (va k l ISI „2) - pettebné snížení hladiny podzemní vody - tětěni a rozpčjováni jednotlivých balVanú - vydahování a nogeni výkopku - svahování a přesvzh_ svahú do konečného tvaru. výměna hornin podloži a v pláni Zn ehodnocené klimatickými Vlivy - výkopávkvy. odstranění kořenú a napadávek - vzepteni a rozeprer vč. piepažování (vyjma štětových stěn) - Opravu, ochlatu a základové spáry. stěn a svahú - odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopiště - tříd En í výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni výkopky (přijezdy, sjez4Y. nájedzy. podpěř, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje utiěni (na skládku. do násypu) ani poplatky Za skládku, azují se V potožce				
3	17120		OLO SYPANINY DO N *PU ANA SK OKY BEZ ZHUTN Mani uracc s materiálem o 132738 110=110,0 [A] položka zahrnuje - kompletní provedeni zemní konstrukce do piedepganého tvaú Ošetiení po Cerou dobu práce V vč. klimatických opatiiení - ztížení V okolí veden', konstrukcf a objektú E jejich dočasné zajiMěni - ztřžen prováděnr ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) Vč. dospávek - spouMěni a nošeni materiálu - úprava, očistěni ochrana podloži a svahú svahování, uzavřáni povrchú svahú - udržován' ú lóžiště a jeho ochrana proti - Odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a vilóžiště veškeré pomocné konstrukce umažňující provedeni zemní konstrukce Cpřijezdyř s'ezdy. nájedzy, podpětné konstrukce. přemostěni, zpevněné				
9	17180		JLOZEN SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATER Dotvarování terénu za novou iiko ou z 'mé a ravé straně ve srniru staničení. 20-20,0 (A) Kubatura pľanmefrovánřm přičných Ne základě nodk19dú TP		20,0	150,00	3 000,00
5							

17481

<p>položka zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce nasypové tělesa včetně akčních zón)</p> <p>úprava nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</p> <p>Úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiná úprava účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění i míry</p> <p>ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně opatření</p> <p>V okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění ztížení prováděné v hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech ztížené ukládání sypání pod vodu</p> <p>ukládání na vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) včetně dosypávek</p> <p>a materiálu</p> <p>Část klimatickými vlivy</p> <p>a výplň jem prohlubní podloží úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží svahování a povrchů svahů</p> <p>udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a úložišti veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lesení, podpěrné konstrukce, přemostění, pevné plochy, zakrytí)</p> <p>pod.)</p> <p>YP JAM A RYH NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Z</p> <p>oplnění erodovaného materiálu ze svahu násypu.</p> <p>materiál klasifikovaný podle použitelnosti do násypu dle ČSN 73 6033-</p> <p>S=15,0 [A]</p> <p>že celkový výpočet realizaci</p>	
---	--

<p>- pod pojmem Foxebr4ar stávající dlažby a pokládka dlažby ze matetiálu (bez dodávky novéhot)</p> <p>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s ilmo (nakládán', doprava, složenf.</p> <p>- dodárji a lozprostiení a jeho tr:ustku ptedeps* nou dokumentacia pro sanou</p> <p>LABY A REGOLH O Z BETONOVYCHO DIC 100MM</p>	
<p>Přídlažba z betonové tvélnice (belon íř. 025/30 XFO 'd'etné betonové-cc lóže 100 mm beton nekonstkwéni tí. C25/30 XF3 'ř'žka 'š'řka'oboustrané Na základě podkladů TP.</p>	
<p>položka zahrnuje:</p> <p>dadání a uložení piedepsamého dlažebního matetiálu' / požadované kvalité do předepsaného a v piedepsané šlice dodánL a rezpésířeaE ložE a předepsaného mate'álu v předepsané tloustke a šlice</p> <p>- napolení a ukončení</p> <p>- yodřostaveniöttní i vřimostaveniöttní dopravu - se vydážděá plocha.</p> <p>P ED OEM ZLAÉÜ A D NYCH Z BETON DI. DIC</p>	
<p>V p'řpadé p'ötřébY na piikope včelné betonového leža 100 mm beton rekonstruktr' tí. C25/30 XF3</p> <p>š0-500</p> <p>Ne potreby reafzaa.</p> <p>pod pojmem 'předlždění' se rczumr eozabrání stávající dlažby a pokládka dšazby e dlažebnlíc mate'álu (bez dodávky nového) zahrnuje nezbytnou manipulaci s řmto materiálem (nakládání doprava, složení,</p> <p>dedánE roz* cstení matetiáEu pro a Wla lloužtku předepsanou d:kurmentac* a tede -anou</p>	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

28ZA-003399 - D1 Oprava příkopů a žlabů - úprava odvodnění v km 202,5-203,0

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

A) Část I Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly		
Kapitola I Všeobecně		
Kapitola I Všeobecně, Změna č. I		
Kapitola 2 — Příprava staveniště		
Kapitola 4 — Zemní práce		
Kapitola 9 — Kryty z dlažeb a dílců		
Kapitola IO — Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy		
Kapitola 13 — Vegetační úpravy		

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách





明正


SITILIONR JNOKILIS

明此 | OH | <Z> YH U

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50




Parametry koryta pro posouzení kapacity



Poznámka

Sklon vegetačních dílců umístěných směrem k násypu dálnice bude přizpůsoben terénu. O rozsahu použití zatravnovacích dílců bude rozhodnuto na KD stavby.

Na prvních cca. 19 m (oblast největšího podélného sklonu) budou žlabovky osazeny "kaskádovité"



PROJEKT: ÚSTAV PRO VEŠKERÉ STAVBY, PRAHA
 AUTOR: ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, PRAHA
 ČÍSLO: 100/2008
 MĚŘITELSKÝ STAV: 1:50
 MĚŘITELSKÝ STAV: 1:50
 MĚŘITELSKÝ STAV: 1:50

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK KOČKORSKÝ	<i>Koč</i>	

VYPRACOVAL		<i>Koč</i>	
KRAJ	OKRES		
JIHOHRANSKÝ	BRNO - VENKOV		

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci (TP)
na akci

518 Zjednodušená projektová dokumentace SSÚD 06 2022

Úprava odvodnění DI km 202 5 — 203 0

OBSAH

- (1.) Identifikační údaje stavby
- (2.) Zdůvodnění studie
- (3.) Stanovení zájmové oblasti
- (4.) Výchozí údaje
- (5.) Charakteristika území (6.)
 Základní údaje o stavbě
- (7.) Závěr a doporučení

(1.) Identifikační údaje stavby

Název stavby: Úprava odvodnění D1 km 202,5 – 203,0

Místo stavby:

Kraj: Jihomoravský, okres a katastrální území: dle jednotlivých lokalit

Lokalita: okres – Brno venkov katastrální území:

[REDACTED]

Charakter stavby: údržba dokončené stavby, stavba trvalá, užívání dopravní, doplnění odvodnění

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na
Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupený Závodem Brno
IC: 65993390
DIČ: CZ 65993390

Zhotovitel dokumentace:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(2.) Zdůvodnění technické pomoci

Na řešeném úseku došlo po přivalových deštích k vymletí části násypového tělesa dálnice a k vyplavení splavenin na přilehlé pole. Důvodem bylo chybějící propojení odvodňovacích žlabů podél dálnice a nedaleké vodoteče. Způsob stávajícího odvodnění dálnice je patrný z přílohy TP; (33 Odtokový plán.

(3.) Stanovení zájmové oblasti

- zájmová oblast

Zájmová oblast byla určena zadavatelem PD.

- režim stavby

Úprava odvodnění bude probíhat v rámci údržbových prací na komunikaci ve vlastnictví České republiky (státu) a správě ŘSD ČR. Vlastnictví ani správa komunikace se po provedení oprav nezmění.

(4.) Výchozí údaje

Seznam vstupních údajů:

- Objednávka investora
- Rekognoskace terénu
- Fotodokumentace
- Zaměření (poskytnuto investorem)
- Systém odvodnění dálnice v zájmové oblasti (poskytnuto investorem)
- Geoportál ŘSD ČR

Seznam příloh projektové dokumentace:

A Průvodní zpráva C

Situační výkresy

D Stavební část

Související dokumentace

Soupis prací

(5.) Charakteristika území

Lokalita se nachází mezi dálničními exity 201 a 203 a je lokalizována mezi městskou částí Slatina a obcí Bedřichovice. Území má charakter extravilánu bez přilehlé zástavby. Samotné úpravy budou probíhat na násypovém tělese dálnice a podél paty násypu. Okolní terén je využíván pro zemědělskou činnost.

(6.) Základní údaje o stavbě

Rozsah a charakter úpravy: Předmětem úpravy je doplnění chybějící (poničené) části odvodnění jenž bude navádět dešťovou vodu ze stávajících příkopových tvárnic do nedaleké vodoteče. V současné době jsou tvárnice zakončeny (staničení dle pasportu dálnice cca 202,680) neregulovaným odtokem na násypový svah kde níže po směru proudění vody došlo díky chybějící příkopě k nekontrolovanému rozlivu na přilehlé parcely. Konec nové příkopy se nachází poblíž výtokového objektu středové dešťové kanalizace (staničení dle pasportu dálnice cca 202,870). Nová příkopa bude v těchto místech napojena na příkopu stávající jejíž pročištění je taktéž součástí úpravy. Tato příkopa je zaústěna do bezejmenné vodoteče poblíž obce Bedřichovice. Na začátku úseku budou do nové příkopy napojeny dvě potrubí, jež byly obnaženy erozí stávajícího materiálu násypu. Potrubí bude dle potřeby prodlouženo a v místě vyústění do příkopy obetonováno či bude využito betonových prefabrikátů sloužících tomuto účelu. Tvar a umístění nové příkopy je limitován zejména dvěma faktory jednak minimalizací zásahů do existujícího tělesa dálnice a dále hranicí pozemkových parcel.

Zejména na začátku úseku bude potřeba doplnit erodovaný materiál násypu jenž vymlely přívalové deště. Bude použit násypový materiál — zeminy klasifikované pro použitelnost do násypu dle ČSN 73 6133.

Směrové a výškové řešení není závazné a lze jej při výstavbě přizpůsobit skutečnému průběhu terénu jenž nelze v digitálním modelu postihnout s dostatečnou přesností.

▪ Návrh postupu prací — Vzhledem k umístění stavby na svahu a u paty násypu budou práce prováděny zejména ze spodní části, tj. bez omezení na přilehlé dálnici pro umožnění výstavby budou dočasně dotčeny cizí pozemky. Je třeba si vytyčit hranici parcel a při případných úpravách směrového a výškového vedení dodržet zásadu umístění veškerých bet. prefabrikátů na parcely sousední parcely budou tedy zasaženy pouze drobnými terénními úpravami (přísyp bet. tvárnic). Zároveň je třeba minimalizovat zásah do stávajícího dálničního násypu.

Na začátku úpravy je třeba provést napojení na již existující systém odvodnění povrchu komunikace a napojení dvou potrubí. Detail napojení dvou potrubí je zpracován v příloze D.2 Vzorové příčné řezy. V místě napojení bude rovněž rozšířeno zpevnění svahů bet, přídlažbou. Při pracích na začátku úseku dojde k přechodnému omezení dopravy na dálnici (se zřízením pracovního místa na pozemní komunikaci na vnějším jízdním pruhu). Postup prací bude stanoven tak, aby bylo možno dodržet následující podmínky:

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, podle 77 odst. 1 písm. b) a 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) č. j. MV-i99940-2/OBP-2021 ze dne 6. 12. 2021,

stanoví přechodnou úpravu provozu na dálnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami dálnic podle

§ 61 odst. 4 zákona o silničním provozu a příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích, 1. díl Pracovní místa bez převedení provozu na volné trase, 1. díl — Pracovní místa bez převedení provozu na volné trase — doplněk a II. díl — Pracovní místa s převedením provozu v tunelech (dále jen „Příručka“).

Podmínky:

1. Doba trvání plánovaných pracovních míst dle schémat uvedených v Příručce může činit nejvíce 24 hodin, ve výjimečných a předem odůvodněných případech 48 hodin. Při provádění oprav vozovek a krajnic nebo údržbě tunelů může být pracovní místo označené podle schématu pro dlouhodobé práce zřízeno až na dobu 96 hodin, na základě samostatného rozhodnutí o uzavírci.

2 Toto stanovení slouží pro označování pracovních míst určených k provádění vybraných nebo opakovaných činností ŘSD ČR, a v případě provádění prací, při kterých dochází ke snížení počtu nebo

zúžení jízdních pruhů (vč. pruhů přídatných) nebo omezení v místě zpevněné krajnice, není použitelné samostatně, nýbrž vždy s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu podle 24 zákona č.

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), kterým jsou stanoveny další podmínky pro výkon těchto činností. Kromě případů, kdy nedochází ke snížení počtu nebo zúžení jízdních pruhů (vč. pruhů přídatných) nebo omezení v místě zpevněné krajnice, lze toto stanovení samostatně použít také v případech vyjmenovaných v 24 odst. 8 zákona o pozemních komunikacích, tj. v případě nebezpečí z prodlení způsobeného živelnou pohromou, dopravní nehodou nebo v případě hrozícího zřícení nebo poškození objektů na dotčenou pozemní komunikaci.

3. Změnu uvedených podmínek může způsobit pouze nutnost řešení okamžité situace v případě dopravní nehody, dopravně bezpečnostní akce Policie ČR či jiné nepředvídané události, nebo provádění zimní údržby podle schváleného plánu.

4. Všechna schémata budou přizpůsobována konkrétním místům užití. Je nutno dbát na dodržení minimálních předepsaných vzdáleností mezi přenosnými i stálými dopravními značkami

5. Označování pracovních míst bude prováděno jednotlivými útvary ŘSD ČR nebo subjekty, které mají pro shora uvedené práce nebo pro označování pracovních míst smluvní vztah s ŘSD ČR.

Platnost: 1. 1—31. 12. 2022

Užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Zhotovitel je povinen v případě pohybu po cizích pozemcích, majitele těchto pozemků oslovit a vyžádat si souhlas s jejich užíváním a případné škody uhradit na vlastní náklady.

▪ Dopravní značení: stávající svislé ani vodorovné dopravní značení nebude úpravami odvodnění nikterak měněno. Provizorní dopravní značení je patrné z přílohy této zprávy.

- Dopravně — inženýrská opatření: úprava bude prováděna tak, aby po celou dobu výstavby byl zajištěn obousměrný provoz přilehlé komunikace. Stavba si tedy nevyžádá objízdné trasy. Pěší provoz není řešen, jelikož se na této komunikaci nepřipouští. Přechodné omezení dopravy bude zajištěno místní úpravou se zřízením pracovního místa na pozemní komunikaci. Na komunikaci bude toto pracovní místo zřízeno na vnějším jízdním pruhu — toto opatření umožní provedení prací, které jsou předmětem tohoto projektu.

Pracovní místo bude provedeno dle Označování pracovních míst na dálnicích, Příručka — I. díl, Pracovní místa bez převedení provozu na volné trase vydání (06/2017). Označení pracovního místa na komunikaci je patrné ze schématu Dopravní značení uzavírky jednoho jízdního pruhu mimo obec doloženého v příloze této zprávy*

Dopravně — inženýrská opatření bude zajišťovat objednatel.

- Pasport provedeného stavu: po provedeném úpravě příkopů budou příkopy v rozsahu provedených prací zdokumentovány zhotovitelem.

- Odhad stavebních nákladů samostatná příloha TP



- Zásady návrhu zařízení staveniště — zařízení staveniště nebylo vzhledem k rozsahu stavby řešeno.

- Možné napojení na zdroje — stavba vzhledem ke svému charakteru a rozsahu není náročná na zajištění jednotlivých zdrojů energií. Připojení stavby na potřebné sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.

- Nakládání s odpady - v tomto oddílu jsou shrnuty odpady, jejichž vznik se očekává v rámci realizace stavby. Nakládání s odpady je zpracováno na základě této dokumentace, která jejich očekávané množství orientačně stanovuje. Přesné množství vzniklých odpadů pak bude známo až v průběhu provádění stavby a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Původcem odpadů budou firmy provádějící vlastní výstavbu. Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se zákony (zák. č. 185/01 Sb) a souvisejícími vyhláškami a předpisy. Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. Odpadovými materiály se předpokládají:

- a) Směsný komunální odpad; kat. č. odp. 10 03 01
- b) Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; kat. č. odp. 17 05 04
- c) Dřevo; kat. č. odp. 17 02 01
- d) Beton; kat. č. odp. 17 01 01

V širším okolí stavby (v rámci Jihomoravského kraje) je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č. 185/2001 a dalších zákonů. Z tohoto pohledu lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí.

- Ochrana životního prostředí — negativní dopad stavebních prací na životní prostředí bude minimalizován zvolenou technologií a navrženým postupem výstavby. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových vod. Na staveništi nesmí být skladovány ropné produkty a tankování mechanismů musí být prováděno pouze na k tomu určeném místě. Pro případ havárie musí být vypracován havarijný řád a na staveništi musí být k dispozici prostředky k likvidaci ropných látek. Na staveništi se nebudou provádět opravy mechanismů. Dopravní prostředky a mechanismy nasazené na stavbu musí být v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv. Při realizaci je třeba

postupovat šetrně k vegetaci. Zhotovitel je povinen v případě pohybu po cizích pozemcích, majitele těchto pozemků oslovit a vyžádat si souhlas s jejich užíváním a případné škody uhradit na vlastní náklady.

- Podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti ochrana bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby musí být v souladu s právními předpisy v aktuálním znění:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Pro přípravu a provádění staveb, u kterých je zadavatelem/objednatelem ŘSD ČR, dále platí pro BOZ směrnice č. 29/2006,

Zajištění provozu vozidel bude zajištěno dopravním značením přechodným ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění navazujících předpisů.

Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny přístupy na stavbu budou označeny informační tabulí o provádění stavby.

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhnout a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Pro danou stavbu nebyl zpracován plán BOZP.

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Veškeré materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisům, T KP, ČSN a ČSN EN. Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky.

- Zvláštní podmínky pro provádění stavby:

- 1) při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy
- 2) při provádění zemních nebo jiných prací v blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození sítí a jejich zařízení
- 3) během výstavby je nutné zabránit znečištění vod, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek
- 4) Dodávka stavebních prací bude odpovídat Všeobecným dodacím podmínkám staveb pozemních komunikací schváleným MD ČR v aktuálním znění


Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko—kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních T KP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky.

(7.) Závěr a doporučení

Projekt obnovy silničních příkopů není technicky ani prostorově náročný, stavba si tedy vyžádá pouze přechodné omezení dopravy zřízením pracovního místa na komunikaci. Vzhledem k důležitosti a dopravnímu zatížení komunikací, kdy jakékoliv omezení provozu vždy působí značné dopravní komplikace, je nezbytné minimalizování doby přechodného omezení dopravy pouze na dobu nezbytně nutnou, a to v období s menší dopravní zátěží viz návrh postupu prací.


Příloha: Schéma značení dopravní uzavírky DK 212
Výpočet kapacity příkopy





VÝPOČET KAPACITY PŘÍKOPY

Testovací webová aplikace Rainfcvut.cz



0,021 l/(s.m²)

Intenzita deště [l/(s.ha)]					
periodičita					
0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
činnost výskytu navrhovaného deště					
1 x za 2 roky	1 x za 5 let	1 x za 10 let	1 x za 20 let	1 x za 50 let	1 x za 100 let

18,6 mm

206,7

l/(s.h)a

Způsob, obzr., lnby, druh pozemku	Soutěže	Sklon	Příkl. svazité sklon nad	plocha	Qred
	Rovinné Pti 6klonu do	Svazité při		m ²	(l/(s.m ²))
V uzavřených blocích (vydlážděné nebo zastavěné dvory)					
V uzavřených blocích (uvnitř záj. adv)			■		
V otevřených blocích	■		■		
Při volné zástavbě					
Rodinné domky		■			
		■			
Tovarní ekty					
Zpevněné pozemní komunikace (např. asf. beton, dlažba)				■	■
Nezpevněné pozemní komunikace (např. stěrka)	■		■		
Železniční pozemky	■				
sndv. lifikce		■	■		
Zelené pásy pole, louky	■		■	■	■
Lesy		■	■		

15/I

ΣQ_{red}	87	[l/s]
------------------	----	-------

S.r.o.

IO

4.1.22 Dimenzování příkopů

Záchytné odváděcí příkopy se dimenzují na kulminační průtok odtoku ze srážky příslušné doby opakování pomocí Chézyho rovnice ve tvaru


$$Q = S^{0,49} \cdot (m^3 \cdot s^{-1})$$

kde Q průtok ($m^3 \cdot s^{-1}$),

S průtočná plocha (m^2), pro lichoběžník $S = b \cdot h + m \cdot h^2$,

O omočený obvod (m), pro lichoběžník $O = b + 2 \cdot h \cdot (1 + m^2)^{0,5}$, R hydraulický poloměr (m), n Manningův součinitel drsnosti (n 0,020 pro žlabovky a polovegetační tvárnice, n 0,025 pro travní porost), I sklon dna příkopu (-).

Parametry koryta pro posouzení kapacity



1. krok - vypočteme odvozené geometrické charakteristiky

$$S = (b + m \cdot y) \cdot y$$

$$O = b + 2 \cdot y \cdot \sqrt{1 + m^2}$$

klok

vypočetnic@cityvyl@i

*OtiClitel

3. krok s použitím rovnice (6.15) vypočteme hledaný průtok

$$Q = C \cdot S \cdot \sqrt{R \cdot I}$$

	šířka ve dně
	hloubka
0,000	sklon svahů
0,016 n	stupeň drsnosti
0,0100 10	podélný sklo koryta
0,3600 s	Průtočná plocha
1,6000 O	Omočený obvod
0,225 R	Hydraulický poloměr
48,74279592 c	Chézyho rychlostní součinitel

≥

ΣQ_{red}	87	[l/s]
------------------	----	-------

0,8 Q [m3/s]	Hledaný průtok
832,3 Q Cl/sl	Hledaný průtok

Úprava odvodnění **DI** km 202,5 203,0

s ro.

11

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO: 65993390 DIČ.

CZ65993390 právní forma: příspěvková organizace bankovní

spojení [redacted] [redacted] Ipřípadně bude uveden jiný

bankovní účet s ohledem na druh akcel

zastoupeno: lbude doplněna osoba, která bude
smlouvil podepisovat

kontaktní osoba ve věcech smluvních: lbude doplněno)

e-mail: (bude doplněno)

tel: (bude doplněno)

kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
(DPO)

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Správce”)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem IČO: DIČ:

[doplní zpracovatel]

zápis v obchodním rejstříku: právní

[doplní zpracovatel]

forma: bankovní spojení: zastoupen:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[doplní zpracovatel]

e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech

[doplní zpracovatel]

technických: e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

(dále jen „Zpracovatel” nebo „Prvotní

[doplní zpracovatel]

Zpracovatel”)

(Správce a Zpracovatel společně dále

[doplní zpracovatel]

také jako „Smluvní strany”)

[doplní zpracovatel]

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. „Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“* „zvláštní kategorie osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb anebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: [redacted]

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;
 - 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či zneprístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení* povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy) aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

5.1 .1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1 .2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

5.1 .3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

5.1 .4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6,1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy, Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel ;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi

podzpracovateli) musí tyto srntouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.25 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správce dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správce v přiměřeném časovém období specifikovaném Správce, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení

zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

- 8.1 .1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
 - 8.1 .2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
 - 8.1 .3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;
 - 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
 - 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost

všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správce ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správce kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správce.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správce uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného,

neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]
(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]
(Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje, popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: [prosím zaškrtněte Vás týkající se

CI Zpracování

CI Automatizované zpracování

Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

Osobní údaje (viz výše odst. 1)

Osobní údaje zvláštní kategorie [Uvedte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uvedte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

12. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů I porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů),

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajícími se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné, je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení* modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

- i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
- ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

- i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
- ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
- iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací,
- iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení* pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelné instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě I komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi,
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

2.6. Mobilní I přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání,
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA ča 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
	ní zpracovatel		