

SMLOUVA na dodávky materiálu

ZZ-622/R-2017

Smluvní strany:

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

IČ: 75154960

DIČ: CZ75154960

zastoupená: Mgr. Janem Louškou, ředitelem

bankovní spojení: ČNB, účet č. 4800881/0710

kontaktní osoba: Mgr. Jana Dongresová

e-mail: xxxxxxxx@zzmv.cz

telefon: xxxxxxxx mobil: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

INTERIER TECH s.r.o.

se sídlem: Za Drahou 253, Český Brod – Liblice, 282 01

IČ: 290 58 155

DIČ: CZ290 58 155

zastoupená: Annou Vidrmanovou, jednatelkou

bankovní spojení: KB pobočka Český Brod

číslo účtu: 43-6648310287/0100

kontaktní osoba: Lukáš Urban, jednatel

e-mail: obchod@interiertech.cz

telefon: xxxxxxxx Fax: xxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají

podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
a na základě rámcové smlouvy č.j. MV-148436-81/VZ-2015

(dále jen „rámcová smlouva“)

tuto Smlouvu na dodávky materiálu (dále jen „smlouva“):

Článek I.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka kancelářského nábytku (viz příloha č.1a 2 této smlouvy) (dále jen „dodávky“).

2. Technická specifikace předmětu plnění musí odpovídat veškerým požadavkům stanoveným v čl. 5 rámcové smlouvy č.j. MV-148436-81/VZ-2015.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Dodávky budou provedeny v období 35 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Místo plnění: Zdravotnické zařízení Praha, Bartolomějská 311/8, Praha

Kontakt: ing. Zbyněk Lokvenc, tel.: xxxxxxxx

Poskytovatel se s kontaktní osobou spojí nejméně 3 pracovní dny před dodávkou a domluví se s ní na konkrétním datu a hodině dodávky.

Článek III. Cena plnění a platební podmínky

1. Celková cena plnění za dodání předmětu plnění bez DPH činí 162.914,- Kč; celková cena plnění za dodání předmětu plnění s DPH činí 197.125,94 Kč.
2. Tato sjednaná cena plnění je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením dodávky.
3. Za změnu ceny plnění se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit poskytovateli sjednanou cenu podle odstavce prvního tohoto článku.
5. Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena až po předání dodávky dle článku II. odst. 2 bezhotovostně na základě poskytovatelem vystaveného jediného souhrnného daňového dokladu (faktura), jehož součástí bude kopie dodacího listu. Daňový doklad (faktura) vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny dodávky bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu dodávky včetně DPH.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.
8. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy na úhradu ceny plnění.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny plnění. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek IV. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s nedodržením doby plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny plnění za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou daňového dokladu (faktur) dle čl. III. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího písemného uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost poskytovatele řádně dodat službu.

Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění, pokud tento nebude dodán řádně v souladu s touto smlouvou a v předepsané kvalitě. Dodavatel před podepsání kupní smlouvy předloží vzorky druhu materiálu. Skutečné rozměry nábytkových prvků je nutné si zaměřit na místě plnění.

Článek VI. Záruka za jakost

1. Na dodávku zboží poskytuje prodávající záruku za jakost, která zaručuje, že zboží odpovídá technické specifikaci stanovené rámcovou smlouvou a je prosté právních vad. Poskytovatelem je poskytnuta záruční doba v délce minimálně v délce 36 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí dodávky objednatel.

Článek VII.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva končí včasným a bezchybným předáním předmětu plnění poskytovatelem objednateli.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, jež bude podepsán statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou vzestupně číslovány.
3. Smluvní strany jsou povinny sdělit si bezodkladně změny, jež by se týkaly změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně insolvenčního řízení, konkursu, vstupu do likvidace apod.
4. Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
5. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám, mimo subdodavatele.
6. Poskytovatel podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve smlouvě a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
7. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě na profilu objednatele s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace. Toto ustanovení musí být zřetelně označeno.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.
11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne 12.5.2017

V Českém Brodě dne


.....
Mgr. Jan Louška
Ředitel Zdravotnického zařízení MV




.....
Anna Vidrmanová
jednatelka

Příloha č. 1 k Smlouvě na dodávky materiálu ZZ-622/R-2017


Položka č.	rozměry	název	ks	Kč/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1	1,50m	židle kovová bez područek	2,00	8 474,00	16 948,00	20 507,08
1a	500x500x730	stůl konferenční	1,00	3 037,00	3 037,00	3 674,77
2	730x1800x800	stůl kancelářský psací obdelníkový	4,00	3 097,00	12 388,00	14 989,48
2a	600x430x600	kontejner ke kancelářskému stolu	6,00	4 072,00	24 432,00	29 562,72
2c	730x430x600	kontejner ke kancelářskému stolu	1,00	4 520,00	4 520,00	5 469,20
2b1	730x600x800	stůl kancelářský psací obdelníkový	1,00	2 706,00	2 706,00	3 274,26
2b2	730x800x600	stůl kancelářský psací obdelníkový	1,00	2 706,00	2 706,00	3 274,26
3	síťová	křeslo manažerské čalouněné	4,00	5 383,00	21 532,00	26 053,72
4	140kg	židle kovová bez područek	8,00	1 960,00	15 680,00	18 972,80
5	1900x600x600	jednodvéřová kancel.skříň	4,00	5 006,00	20 024,00	24 229,04
5b	650x1200x600	skříňka 3 zásuvková s nikou	1,00	3 698,00	3 698,00	4 474,58
10	RAL7011	věšák stojanový kovový	2,00	1 650,00	3 300,00	3 993,00
11	730x800x800	stůl konferenční	2,00	3 037,00	6 074,00	7 349,54
12	440x1100x550	stůl konferenční obdelníkový	1,00	2 187,00	2 187,00	2 646,27
15	1900x600x600	skříň šatní	6,00	3 947,00	23 682,00	28 655,22
CELKEM					162 914,00	197 125,94

1	Lavice pro pacienty	
	2., 3., 4. - místná  ilustrační foto	Standard provedení: * min. nosnost 140 kg na jedno místo k sezení * stabilní nerezová kostra * omyvatelný plastový sedák s hladkým povrchem pro snadnou údržbu ve stejném provedení jako v případě židlí pro pacienty * výškově stavitelné podnoží pro vyrovnání nerovností podlahy * šířka 2. místné lavice 1,00 m * šířka 3. místné lavice 1,50 m * šířka 4. místné lavice 2,00 m Barevné řešení: * podnoží - chrom, nosný rám - RAL 7011 / mat * sedáky – světle zelená barva sjednocená s odstínem a typem sedáků židlí pro pacienty a zelených vinylových obkladů <u>Poznámka:</u> * typ lavice pro pacienty bude zvolen podle možností a potřeb konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu
1.a	Stolek	
		Standard provedení: * stabilní centrální kovová noha kruhového průřezu na talířovém případně křížovém podstavci * čtvercová laminovaná deska tl. 25mm opatřená 2mm ABS hranami v barvě lamina * rozměr pracovní desky 500x500 mm * výška stolku 730mm Barevné řešení: * podnoží - RAL 7011 / mat * deska - lamino – bílá barva / W980 ST2 <u>Poznámka:</u>

		<i>* rozměr desky stolu bude zvolen podle požadavků a možností konkrétního zdravotnického zařízení</i> <i>* průměr talířového nebo rozměry křížového podstavce budou přizpůsobeny velikosti desky stolu s ohledem na zajištění dostatečné stability</i>	
2	Pracovní stůl	ks	
		Standard provedení: * jednoduchá podnož z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli * deska lamino tl. 25mm opatřená 2mm ABS hranami v barvě desky * rozměry (v x š x h) 730 x 1800 x 800 mm Barevné řešení: * podnoží - RAL 7011 / mat * deska – lamino – bílá barva / W980 ST2 <u>Poznámka:</u> <i>* rozměry pracovního stolu budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu</i>	
2a	Mobilní skříňka (kontejner)	ks	
		Standard provedení: * mobilní 4. zásuvková uzamykatelná skříňka s vloženým tužkovníkem * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * čelní desky zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160 * kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky * kování pro vysokou zátěž * kolečka vhodná pro vinylovou podlahu * rozměry (v x š x h) 615 x 430 x 600 mm Barevné řešení:	


	madlo (úchytk)	* korpus - lamino - šedá barva / U963 ST9 * čela zásuvek - lamino - bílá barva / vysoký lesk W1000 PG/ST2	
2b.1	Pracovní stůl	ks	
		Standard provedení: * jednoduchá podnož z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli * deska lamino tl. 25mm opatřená 2mm ABS hranami v barvě desky * rozměry (v x š x h) 730 x 600 x 800 mm Barevné řešení: * podnoží - RAL 7011 / mat * deska – lamino – bílá barva / W980 ST2 <u>Poznámka:</u> <i>* rozměry pracovního stolu budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možností konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu</i>	
2b.2	Pracovní stůl	ks	
		Standard provedení: * jednoduchá podnož z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli * deska lamino tl. 25mm opatřená 2mm ABS hranami v barvě desky * rozměry (v x š x h) 730 x 600 x 800 mm Barevné řešení: * podnoží - RAL 7011 / mat * deska – lamino – bílá barva / W980 ST2 <u>Poznámka:</u> <i>* rozměry pracovního stolu budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možností konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu</i>	
2c	Mobilní skříňka	ks	
		Standard provedení: * mobilní 4. zásuvková uzamykatelná skříňka s vloženým tužkovníkem, 4 * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky	

	 madlo (úchytko)	* čelní desky zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160 * kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky * kování pro vysokou zátěž * kolečka vhodná pro vinylovou podlahu * rozměry (v x š x h) 730 x 450 x 600 mm Barevné řešení: * korpus - lamino - šedá barva / U963 ST9 * čela zásuvek - lamino - bílá barva / vysoký lesk W1000 PG/ST2	
3	Pracovní křeslo		ks
		Standard provedení: * stabilní síťovaná kancelářská židle s chromovou kostrou * multifunkční houpací mechanika s možností aretace v jakékoliv pozici a s nastavením síly protitlaku opěráku podle hmotnosti uživatele * čalouněné chromové područky se snímatelným potahem * zesílený kovový chromový kříž pro vyšší zatížení s nosností 120 kg s kolečky pro vinylovou podlahu Barevné řešení: * podnoží, kostra - chrom * potah - tmavě šedá až černá	
4	Židle pro pacienty		ks
		Standard provedení: * stohovatelná židle se stabilní nerezovou kostrou * nosnost min. 130 kg * omyvatelný plastový sedák s hladkým povrchem pro snadnou údržbu ve stejném provedení jako v případě lavic pro pacienty Barevné řešení: * podnoží -chrom	

		* sedáky – světle zelená barva sjednocená s typem a odstínem sedáků lavic pro pacienty a zelených vinylových obkladů	
5	Skříně		
	výška 1900mm  madlo (úchytka)	Standard provedení: * dvoudveřová kancelářská skříň (2 x sekce š.600mm) * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * dveře z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32mm z desek lamino tl. 18mm * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160 * kování pro vysokou zátěž * zavírání dveří s tlumeným dorazem * rozměry (v x š x h) 1900 x 1200 x 600 mm Barevné řešení: * korpus (boky, půda, dno a police - šedá barva / U963 ST9 * dveře - bílá barva / vysoký lesk W1000 PG/ST2 * záda - bílý sololak	ks
5b	výška 650mm  madlo (úchytka)	Standard provedení: * mobilní kancelářská skříň, kombinace uzamykatelných zásuvek a volných polic * korpus a police z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * čelní desky zásuvek z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * kování pro vysokou zátěž * kolečkové výsuvy s pojistkou proti vypadnutí zásuvky * rozměry (v x š x h) 650 x 1200 x 600 mm Barevné řešení: * korpus a police - šedá barva / mat U963 ST9	ks

	* čela zásuvek, záda - bílá barva / vysoký lesk W1000 PG/ST2 <u>Poznámka:</u> <i>* rozměry skříní budou vždy přizpůsobeny konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a zařízení za předpokladu dodržení uvedeného materiálového řešení</i>	
--	---	--

10	Věšák pro pacienty	ks
	 Standard provedení: * stabilní ocelová konstrukce v provedení RAL 7011 / mat <u>Poznámka:</u> <i>* přesný typ věšáku bude vždy přizpůsoben konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a zařízení za předpokladu dodržení uvedeného materiálového standardu</i>	
11	Jídelní stůl v lékařském pokoji (denní místnosti)	ks
	 Standard provedení: * stabilní centrální kovová noha kruhového průřezu na talířovém případně křížovém podstavci * čtvercová laminovaná deska tl. 25mm opatřená 2mm ABS hranami v barvě lamina	

		* rozměr pracovní desky 800x800 mm * výška stolku 730mm Barevné řešení: * podnoží - RAL 7011 / mat * deska - lamino – bílá barva / W980 ST2 <u>Poznámka:</u> * rozměr desky stolu bude zvolen podle požadavků a možností konkrétního zdravotnického zařízení * průměr talířového nebo rozměry křížového podstavce budou přizpůsoben velikosti desky stolu s ohledem na zajištění dostatečné stability	
12	Konferenční stolek v lékařském pokoji (denní místnosti)		ks
		Standard provedení: * jednoduchá podnož z uzavřených ocelových profilů z broušené nerezové oceli * deska lamino tl. 25mm opatřená 2mm ABS hranami v barvě desky * rozměry (v x š x h) 440 x 1100 x 550 mm Barevné řešení: * podnoží - RAL 7011 / mat * deska - lamino – bílá barva / W980 ST2 <u>Poznámka:</u> * rozměry stolku budou vždy individuálně přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétního zdravotnického zařízení za předpokladu dodržení předepsaného standardu	

15	Šatní skříň	ks
	madlo (úchytky) Standard provedení: * třídvéřová šatní skříň (3 x sekce š.600mm) * korpus z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * dveře z desek lamino tl. 18mm, ABS hrany v barvě desky * ve spodní části vnitřní přestavitelné police s možností volby polohy po 32mm z desek lamino tl. 18mm (viz Poznámka) * vnitřní pevná mezistěna z desky lamino tl. 18mm, šatní tyč * veškerá madla a úchyty budou z broušené nerezové oceli hranatého tvaru ENA 160 * kování pro vysokou zátěž, rektifikace * zavírání dveří s tlumeným dorazem * rozměry (v x š x h) 1900 x 1800 x 600 mm Barevné řešení: * korpus (boky, půda, dno a police - šedá barva / U963 ST9 * dveře - bílá barva / vysoký lesk W1000 PG/ST2 * záda - bílý sololak <u>Poznámka:</u> <i>* rozměry, uspořádání a vybavení skříně budou vždy přizpůsobeny konkrétním potřebám jednotlivých typů ordinací a zařízení a požadavkům lékaře za předpokladu dodržení uvedeného materiálového řešení</i>	