

**Smlouva o dílo č. SPR-S37/2023**  
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Čj. NTM-VÚE/1186/2023

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Národní technické muzeum**  
zřizeno jako státní příspěvková organizace zřizovací listinou pod č.j. MK-S 7202/2013 ze dne 20.6.2013 Ministerstva kultury České republiky

Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

**a**

**2. Zhotovitel:** **S.O.S. Dekorace, s.r.o.**

Sídlo: Dobronická 1256, Praha 4 – Kunratice, 148 00

IČ: 27119432

DIČ: CZ27119432

zapsaný u Městského soudu v Praze, vložka C 97735

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto**  
**„Smlouvu o dílo“**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**II.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí dodávka realizace výstavy Národního technického muzea a Českého rozhlasu „Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923–2023“. Dílo je specifikováno v Zadávací dokumentaci objednatele ze dne 13. 1. 2023 která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena je i cenová nabídka zhotovitele ze dne 1. 2. 2023 která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a dodržet pokyny objednatele, popřípadě upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Zhotovitel tak zejména provede všechny úkony a práce specifikované ve shora uvedené Zadávací dokumentaci.
2. Místo plnění díla – Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7, velký výstavní sál přízemí -1D01.



3. K této činnosti se zhotovitel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí. Zhotovitel bere na vědomí, že budova Národního technického muzea je ve smyslu zák. č.20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, kulturní památkou.
4. Dílo bude provedeno v souladu s odsouhlasenými podklady, případně s odsouhlasenými změnami. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
5. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.
6. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude dohodnuta případná změna ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději **do 28 kalendářních dní od předání prostoru zhotoviteli.**
2. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

### IV.

#### Cena díla, splatnost a způsob úhrady

1. **Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem:

|                     |                     |           |
|---------------------|---------------------|-----------|
| Cena bez DPH        | 978 720,-           | Kč        |
| 21 % DPH            | 205 531,20          | Kč        |
| <b>Celkem s DPH</b> | <b>1 184 251,20</b> | <b>Kč</b> |

**Slovy: jeden milion sto osmdesát čtyři tisíc dvě stě padesát jedna korun českých a dvacet haléřů včetně DPH**

Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladění) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná

pro provedení přepravy, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

2. Celková cena za provedení díla bude objednatelem **zaplacená až po protokolárním předání díla zhotovitelem, a to** na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této faktury je stanovena dohodou na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli s tím, že objednatel může písemně splatnost jednostranně prodloužit o dalších 30 dní v případě, kdy bude zaplacení díla záviset na přidělení financí ze státního rozpočtu.
3. Dnem úhrady je den připsání předmětné ceny díla na účet zhotovitele. V případě nutnosti je povinností zhotovitele přizpůsobit platební podmínky potřebám objednatele,
4. Celková cena díla dle čl. II. bude objednatelem uhrazena po převzetí celého díla od zhotovitele. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.
5. Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci díla včetně **případné** montáže. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., a příslušné ustanovení o dani z přidané hodnoty v občanském zákoníku. Pokud tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými náležitostmi.

## V.

### Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli **potřebnou součinnost** nutnou pro provedení díla.

## VI.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré a interiérech v objektech objednatele, které vzniknou po celou dobu realizace díla bez ohledu na zavinění zhotovitele.
2. Zhotovitel zajistí veškeré případné úklidové práce v souvislosti s realizací díla.
3. Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvedomí neprodleně o této skutečnosti objednatele a projedná s ním další postup.
4. O přesných termínech realizace díla v prostorách objednatele bude zhotovitel objednatele písemně informovat alespoň tři pracovní dny předem.
5. O předání dokončeného díla podepíší smluvní strany předávací protokol s tím, že zde vytknou případné vady. Předávací protokol (jeho kopie) bude přílohou konečné faktury zhotovitele objednateli. Bez předávacího protokolu (kopie) nelze platbu provést.

## VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 12 měsíců od dokončení díla a protokolárního předání díla objednateli.
2. Během shora uvedených lhůt je zhotovitel povinen po písemné výzvě objednatele do 3 dnů odstranit vady a nedodělky, které na předmětu díla vznikly, a to bezplatně.

## VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:
  - a. zhotovitel je v prodlení s termínem plnění podle čl. IV. této smlouvy;
  - b. zhotovitel se odmítne řídit závaznými písemnými pokyny objednatele, na kterých bude objednatel trvat.
2. Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omezit, pokud dojde ke snížení objemu schválených investičních prostředků, případně od smlouvy odstoupit za předpokladu zastavení nebo zrušení investiční akce.
3. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupení od smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele třetí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatel.

## IX. Sankce

1. V případě nedodržení termínu plnění uvedeném v čl. IV Smlouvy nebo termínu k odstranění vad a nedodělků dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.** Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Náklady na odstranění škod vzniklých z činnosti zhotovitele na majetku objednatele má objednatel právo jednostranně odečíst z celkové ceny díla.

## X. Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněna část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. **Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsáním způsobem mají obě smluvní strany.**
3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být
4. uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí
- a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,
  - b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
  - c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
  - d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.
5. „Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, již bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. **Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsáním způsobem mají obě smluvní strany.**
3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být
4. uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí
- a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,
  - b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
  - c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
  - d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.
5. „Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně

pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.“

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.
3. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný výtisk.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace ze dne 13. 1. 2023 – je pevně připojena!

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 1. 2. 2023 – je pevně připojena!

V Praze dne 14. 3. 2023

**Objednatel**  
Národní technické muzeum  
Mgr. Karel Kšandl  
generální ředitel

V Praze dne 1. 2. 2023

**Zhotovitel**  
S.O.S.-DEKORACE  
Jakub Šolc  
jednatel

STAVOPROJEKT, s.r.o.  
Dobruška 1256  
Praha 6  
Tel: +420 234 721 110  
e-mail: info@sosdekora.cz  
IČ: 27129432 DIČ: CZ27129432

## Zadávací dokumentace

pro zakázku Národního technického muzea  
realizace výstavy „100 let českého rozhlasu“

**Termín realizace: duben - květen 2023**

Adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Schůzka autorského týmu s dodavatelem 1.2.2023

**Termín podání cenové nabídky: 8.2.2022**

### Obecný popis zakázky:

„Český rozhlas je nejen institucí se stoletou historií, ale i moderní veřejnoprávní médium, zřízené lidmi a pro lidi, které každý den informuje, vzdělává, baví a je partnerem pro každého kdýkoli a kdekoli. Tuto jeho misi a poslání chceme výstavou podtrhnout a propojit staré s novým, vnoučata s prarodiči, fanoušky techniky s fanoušky historie a kultury... a to vše díky audiu. Chceme, aby v sobě výstava zahrnovala všechny důležité činnosti Českého rozhlasu a zdůraznila důležitost, kterou rozhlas a audio hrálo a hraje v našich životech.“

Výstava bude instalována ve výstavním sále v hlavní budově NTM na ploše 590 m<sup>2</sup>.

Vzhledem k tomu, že se jedná o instalaci sbírkových předmětů, měly by být dodrženy bezpečnostní podmínky, především vystavení předmětů ve vitrínách, vybavení zabezpečovacím, protipožárním a kamerovým systémem. Stejně tak by měly být dodrženy klimatické podmínky s ohledem na potřeby vystaveným exponátů, zároveň s požadavkem na netradiční architektonickou instalaci doplněnou o videoprojekce a audiovizuální prvky.

### Technická zpráva:

Výstava je koncipována ve dvou hlavních rovinách. První rovina představuje rozhlas jako masové komunikační médium, druhá vrstva seznamuje návštěvníka s technikou zajišťující tento druh komunikace. Stěžejním prvkem v celé výstavě bude zvuk, který je podstatou rozhlasu. Ve výstavě je se zvukem pracováno vícevrstevnatě, zvuk nás v různých formách provází celou výstavou. Druhá rovina výstavy je chronologicky řazená a výrobní, přenosové a vysílací techniky představí jednotlivé významné exponáty a osobnosti z rozhlasové historie. Pro lepší představu o fungování této techniky poslouží několik video instalací, ve kterých rozhlasoví specialisté ukáží práci s rozhlasovou technikou. Ve středu sálu se nachází čtveřice scén, které představují nejobvyklejší místa poslechu rozhlasu. Tyto scény tvoří "čtyřlístek", ve kterém každá scéna tvoří jeden list, který svými dvěma stěnami přiléhá k sousedním.

Kuchyně i kadeřnictví jsou ztvárněny jako současné interiéry, ve kterých je rádio naladěno na, v tomto typu interiéru, nejposlouchanější stanici.

Dalším typickým místem poslechu je auto, které je dominantou třetí scény. Tato, stejně jako protilehlá, jsou doplněny zadní projekcí.

Poslední scénou, je interiér rozhlasového studia, který přiléhá k zádům vstupního panelu. Zde si návštěvníci mohou vyzkoušet práci v rozhlasu, nahrát si svůj rozhovor a poslat si jej na svůj email či sociální síť. Rozhlasové studio je "zastřešeno" a vybaveno potřebným nábytkem a technikou.

Celý prováděcí projekt je v příloze č.1.



**Požadavky na realizaci:**

Předání prostoru a díla bude probíhat protokolárně.

Celkový objem práce je vyjádřen výkazem výměr se specifikací prvků v příloze zadávací dokumentace.

*Nacenený výkaz výměr je povinnou přílohou nabídky.*

**Výsledná cena uvedená ve formátu: Celková cena bez DPH**

.....% DPH

**Celková cena vč. DPH**



**Krycí list nabídky**

**Zadavatel:** Národní technické muzeum  
se sídlem v Praze 7, Kostelní 42, PSČ 170 78, IČ 00023299

**Předmět zakázky:**

**„Realizace výstavy 100 let českého rozhlasu“**

**Uchazeč:** S.O.S.-DEKORACE, s.r.o.

**Sídlo:** Dobronická 1256, Praha 4 – Kunratice, 148 00

**IČ:** 27119432

**DIČ:** CZ27119432

**Zastoupený:** Jakubem Olbertem - jednatelem

**Celková nabídková cena bez DPH:** 978.720,- Kč

**DPH %** 205.531,20 Kč

**Cena s DPH:** 1.184.251,20 Kč

**Deklarace ceny:**

Celková nabídková cena je deklarována jako ceny maximální pro rozsah plnění specifikovaný ve výzvě zadavatele a obchodními podmínkami.

**Prohlášení uchazeče:**

Uchazeč tímto prohlašuje, že vymezení plnění veřejné zakázky obsahuje veškeré údaje nutné k podání závazné nabídky a je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty tj. do 31.3. 2023

V Praze dne: 1.2.2023

  
  
S.O.S.-DEKORACE, s.r.o.  
Dobronická 1256  
148 00 Praha 4  
IČ: 27119432  
DIČ: CZ27119432  
E-mail: info@sos-dekorace.cz  
Tel: +420 239 721 310

Jakub Olbert - jednatelem

**VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY**

100 let rozhlasu – výstava

**TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ**

| Poř.          | Název<br>výrobku                    | Rozměry /mm/ |         |      | Materiál  | Počet<br>Ks | Poznámka  | Povrchová<br>úprava                             | Cena / ks<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---------|------|---|-------------|---|---|----------------------|------------------------|
|               |                                     | d.*          | š.*     | v.*  |   |             |   |   |                      |                        |
| <b>Panely</b> |                                     |              |         |      |   |             |   |   |                      |                        |
| PA.00         | úprava stávající paneláže           |              |         |      |   | 1           | Opravy stávající paneláže po předchozí instalaci                |   | 15 000,00 Kč         | 15 000,00 Kč           |
| PA.01         | Panel podél stěny                   | 7000         | 100     | 3000 | Dřevěná rámová konstrukce KVH, opláštěno DTD 18. Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno.   | 1           |   | Polep velkoplošnou grafikou                     | 35 000,00 Kč         | 35 000,00 Kč           |
| PA.02         | Panel v zrcadle schodiště s dveřmi  | 5155         | 200     | 2000 | Dřevěná rámová konstrukce KVH, jednostranně opláštěno DTD 18. Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno.  | 1           | Dveře uzymkatelné s klikou<br>Výška bude přizpůsobena schodišti | Nátěr   | 14 300,00 Kč         | 14 300,00 Kč           |
| PA.03         | Panel stěna studia s reliéfem okna  | 10000        | 80      | 3000 | Panel bude proveden ze systému DYTEC, v majetku NTM. Panel bude 3x zalomen a jedna stěna bude osazena reliéfem rámu okna do studia.   | 1           |   | Polep velkoplošnou grafikou, nátěr              | nenačeňovat          |                        |
| PA.04         | Panel stěna studia                  | 3000         | 80      | 3000 | Panel bude proveden ze systému DYTEC, v majetku NTM. Panel bude 1x zalomen.   | 1           |   | Polep velkoplošnou grafikou                     | nenačeňovat          |                        |
| PA.05         | Panel v prostoru                    | 3850         | 200     | 3000 | Dřevěná rámová konstrukce KVH, oboustranně opláštěno DTD 18. Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno.   | 1           |   | Polep velkoplošnou grafikou, druhá strana nátěr | 16 000,00 Kč         | 16 000,00 Kč           |
| PA.06         | Panely - stěny poslechové místnosti | 12000        | 200/100 | 3000 | Dřevěná rámová konstrukce KVH a DTD 18mm, obklad akustickou izolací II. 50mm  | 1           | Nese strop poslechové místnosti U půdorys                       | Nátěr   | 48 500,00 Kč         | 48 500,00 Kč           |
| PA.07         | panely – diorama                    | 5200         | 5200    | 2800 | Dřevěná rámová konstrukce KVH, opláštěno DTD 18. Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno. Panely budou oseny 2 ks sklytých dveří a magnetickým zámkem a do panelů bude vypnuto proječní plátno. | 1           |   | Polep velkoplošnou grafikou                     | 62 300,00 Kč         | 62 300,00 Kč           |
| PA.08         | Panel                               | 2435         | 150     | 3000 | Dřevěná rámová konstrukce KVH opláštěno z jedné strany DTD. Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno.  | 1           |   | Nátěr, polep grafikou                           | 9 500,00 Kč          | 9 500,00 Kč            |

**VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY**  
**100 let rozhlasu – výstava**

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Pol.         | Název výrobku  | Rozměry /mm/ |      |      | Materiál  | Počet Ks | Poznámka  | Povrchová úprava            | Cena / Ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|--------------|--|--------------|------|------|---|----------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | d.*          | š.*  | v.*  |   |          |   |                             |                   |                     |
| PA.09        | Panel trojstranný s jednou obloukovou stranou a nikou pro vitřiny s vykonzolovanou sochou - abstraktní instalaci | 8315         | 1740 | 3550 | Dřevěná rámová konstrukce KVH a SM zakřivená strana opláštěna flexibilní deskou (prořezávaná MDF nebo sololit), zbývající stěny DTD. Vytmeleno, zbrušeno, napanetrováno. V panelu bude provedena zaoklená nika, která bude mít vyztužené záda a boky pro uchycení políc.<br>Do panelu bude zabudována jehlová konstrukce - (položka O.19) pro ukotvení sochy. Zpanelu bude vyčnívat prvek, do kterého bude konstrukce sochy uchycena. Socha je vykonzolována 1.5-2m od panelu.<br>Nosná konstrukce držáku sochy - jehlový 40x40mm svařenec prokovený s konstrukcí panelu - položka O.19 | 1        | výška bude uzpůsobena výšce čidla ( průběhu paprsku) EPS.<br>Součástí panelu je svařená jehlová 40x40 konstrukce pro ukotvení sochy ČRo bude zhotovena na míru sochy a bude prokovená s vnitřní konstrukcí panelu | Nátěr, polep grafikou       | 54 000,00 Kč      | 54 000,00 Kč        |
| PA.10        | nahrávacího studio . kombinace DYTEC PANELŮ, čelní stěna s plexisklovým/skleněným oknem                          | 3120         | 2000 | 3000 | boční a zadní stěny budou provedeny ze systému DYTEC, v majetku NTM. Jedna z DYTEC stěn bude z panelu s dvěma otvory, který bude opatřen akustickým závěsem. Čelní stěna je dřevěná rámová konstrukce KVH, opláštěna DTD 18. Vytmeleno, zbrušeno, napanetrováno. Do této stěny bude vytvořeno okno, které bude napevno zaskleno plexisklem/isklem š. 2000 v. 2000mm   | 1        | Nacenit jen konstrukci a instalaci přední stěny s oknem.  | Polep velkoplošnou grafikou | 9 800,00 Kč       | 9 800,00 Kč         |
| PA.11        | panel částečně zakřivený   | 4725         | 100  | 3550 | Dřevěná rámová konstrukce KVH a MDF žeber, opláštěna flexibilní deskou (prořezávaná MDF nebo sololit). Vytmeleno, zbrušeno, napanetrováno.  | 1        |   | Polep velkoplošnou grafikou | 15 500,00 Kč      | 16 500,00 Kč        |
| PA.12        | obklad akustickou izolací  | 8700         | 40   | 3000 | akustická izolace tl.40mm,  | 1        |   |                             | 42 000,00 Kč      | 42 000,00 Kč        |
| <b>Strop</b> |  |              |      |      |   |          |   |                             |                   |                     |
| PS.01        | strop poslechová místnost  | 6800         | 4055 | 100  | OSB I profil, zaskřepeno DTD, akustická izolace 40mm  | 1        | vybaveno ventilátorem s tichým chodem o dostatečné kapacitě výměny vzduchu, dodávka včetně jeho napojení na el. energii   |                             | 23 000,00 Kč      | 23 000,00 Kč        |
| PS.02        | strop nahrávací studio   | 2000         | 3000 | 100  | OSB I profil, zaskřepeno DTD, akustická izolace 40mm  | 1        |   |                             | 17 000,00 Kč      | 17 000,00 Kč        |

**VÝKAZ VÝMÉR – STAVBA VÝSTAVY**

100 let rozhlasu – výstava

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Pol.         | Název výrobku | Rozměry /mm/ |      |     | Materiál   | Počet Ks | Poznámka | Povrchová úprava  | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|--------------|---------------|--------------|------|-----|--|----------|----------|---|-------------------|---------------------|
|              |               | d.*          | š.*  | v.* |  |          |          |   |                   |                     |
| <b>Sokly</b> |               |              |      |     |  |          |          |   |                   |                     |
| S.01         | sokl          | 2650         | 1000 | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 5 200,00 Kč       | 5 200,00 Kč         |
| S.02         | sokl          | 2000         | 1350 | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 5 400,00 Kč       | 5 400,00 Kč         |
| S.03         | sokl          | 4900         | 700  | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 6 800,00 Kč       | 6 800,00 Kč         |
| S.04         | sokl          | 6250         | 950  | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 11 800,00 Kč      | 11 800,00 Kč        |
| S.05         | sokl          | 4150         | 2250 | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 18 600,00 Kč      | 18 600,00 Kč        |
| S.06         | sokl          | 2200         | 900  | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 4 000,00 Kč       | 4 000,00 Kč         |
| S.07         | sokl          | 1800         | 800  | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 3 000,00 Kč       | 3 000,00 Kč         |
| S.08         | sokl          | 1900         | 1250 | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 4 600,00 Kč       | 4 600,00 Kč         |
| S.09         | sokl          | 2300         | 1200 | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 5 600,00 Kč       | 5 600,00 Kč         |
| S.10         | sokl          | 2000         | 700  | 44  | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhovány viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        |          | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 800,00 Kč       | 2 800,00 Kč         |

**VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY**  
100 let rozhlasu – výstava

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Poř. číslo | Název výrobku | Rozměry /mm/ |      |     | Materiál   | Počet ks | Poznámka  | Povrchová úprava | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------|---------------|--------------|------|-----|--|----------|---|------------------|-------------------|---------------------|
|            |               | d.           | š.   | v.  |  |          |   |                  |                   |                     |
| S.11       | sokl          | 1300         | 1000 | 44  | 1x MDF+1xOTD Horní deska z MDF bude mít odýhovaný viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        | Zaimeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 600,00 Kč      | 2 600,00 Kč       |                     |
| S.12       | sokl          | 3000         | 850  | 44  | 1x MDF+1xOTD Horní deska z MDF bude mít odýhovaný viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        | Zaimeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 5 000,00 Kč      | 5 000,00 Kč       |                     |
| S.13       | sokl          | 1700         | 1100 | 44  | 1x MDF+1xOTD Horní deska z MDF bude mít odýhovaný viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        | Zaimeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 3 600,00 Kč      | 3 600,00 Kč       |                     |
| S.14       | sokl          | 2050         | 850  | 44  | 1x MDF+1xOTD Horní deska z MDF bude mít odýhovaný viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        | Zaimeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 3 400,00 Kč      | 3 400,00 Kč       |                     |
| S.15       | sokl          | 1500         | 700  | 44  | 1x MDF+1xOTD Horní deska z MDF bude mít odýhovaný viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        | Zaimeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 000,00 Kč      | 2 000,00 Kč       |                     |
| S.16       | sokl          | 1900         | 1100 | 44  | 1x MDF+1xOTD Horní deska z MDF bude mít odýhovaný viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        | Zaimeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 4 000,00 Kč      | 4 000,00 Kč       |                     |
| S.17       | sokl          | 3000         | 950  | 44  | 1x MDF+1xOTD Horní deska z MDF bude mít odýhovaný viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! | 1        | Zaimeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 5 600,00 Kč      | 5 600,00 Kč       |                     |
| S.18       | sokl          | 990          | 3455 | 100 | Dřevěná rámová konstrukce SIM, opěšlá MDF 18. Vytmeleno, zbrušeno, napanastrováno.   | 1        | Šestiúhelníkový půdorys   | 5 800,00 Kč      | 5 800,00 Kč       |                     |

**VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY**  
**100 let rozhlasu – výstava**

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Poř. | Název výrobku                               | Rozměry /mm/ |      |        | Materiál   | Počet Kp | Poznámka  | Povrchová úprava  | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---|--------------|------|--------|--|----------|---|---|-------------------|---------------------|
|      |   | d.*          | š.*  | v.*    |  |          |   |   |                   |                     |
| S.19 | sokl dvě výškové úrovně s nikou pro exponát | 6375         | 1800 | 44/150 | 1x MDF+1xDTD Horní deska z MDF bude mít odýhované viditelné hrany. Spodní deska bude v místě viditelných hran o 20mm zapuštěna pod horní desku. Zaměřit prostor pro umístění soklu ! Vyšší polovina dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18 | 1        | do zvýšené části soklu bude vsazena včrňivající část zábradlí | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 14 500,00 Kč      | 14 500,00 Kč        |

**Sokl pro exponáty**

|       |                                     |      |      |      |  |   |  |   |             |             |
|-------|-------------------------------------|------|------|------|--|---|--|---|-------------|-------------|
| SE.01 | sokl                                | 500  | 350  | 900  | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 |  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| SE.02 | sokl                                | 1700 | 500  | 750  | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 |  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| SE.03 | sokl                                | 1200 | 350  | 350  | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 |  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč |
| SE.04 | sokl - police                       | 1000 | 500  | 70   | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno. Oc. trny pro ukořtvení do panelu. Nosnost 15 kg. | 1 | police bude vykonzolována ze stávajícího panelu  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč |
| SE.05 | sokl s výřezem pro vsazení exponátu | 640  | 640  | 1100 | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 | do horní desky bude vsazen exponát, rozměry výřezu budou na míru exponátu  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| SE.06 | sokl                                | 450  | 500  | 1000 | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 |  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| SE.07 | sokl-klínový                        | 1000 | 640  | 200  | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 | vsazeno so soklu S19   | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč |
| SE.08 | sokl                                | 600  | 1300 | 800  | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 |  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč |
| SE.09 | sokl - stolek                       | 600  | 400  | 1000 | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 | Na sokl bude upevněn mikroskop, sokl bude bez čelní a zadní stěny, bude mít dvě bočnice a horní stranu - vše o tl. 50mm. | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč |
| SE.10 | sokl                                | 550  | 800  | 900  | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18. Vytmeleno, zbrroušeno, napenetrováno.  | 1 |  | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |

**VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY**

100 let rozhlasu – výstava

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Pol.  | Název výrobku | Rozměry /mm/ |     |     | Materiál  | Počet Ks | Poznámka  | Povrchová úprava  | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-------|---------------|--------------|-----|-----|---|----------|---|---|-------------------|---------------------|
|       |               | d.*          | š.* | v.* |   |          |   |   |                   |                     |
| SE.11 | sokl          | 400          | 400 | 900 | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18.<br>Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno. | 1        |   | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 000,00 Kč       | 2 000,00 Kč         |
| SE.12 | sokl          | 500          | 750 | 900 | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18.<br>Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno. | 1        | do soklu bude přiveden el.proud a zabudován reproduktor | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 400,00 Kč       | 2 400,00 Kč         |
| SE.13 | sokl          | 800          | 700 | 900 | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18.<br>Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno. | 1        | do soklu bude přiveden el.proud ukotveno k panelu       | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 500,00 Kč       | 2 500,00 Kč         |
| SE.14 | sokl          | 800          | 450 | 750 | Dřevěná rámová konstrukce SM, opláštěno MDF 18.<br>Vytmeleno, zbroušeno, napanetrováno. | 1        | ukotveno k panelu                                       | Zatmeleno, přebroušeno, nástřik tm. pigmentovou barvou, odstín bude zvolen před výrobou | 2 200,00 Kč       | 2 200,00 Kč         |



**VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY**

100 let rozhlasu – výstava

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Poi                            | Název výrobku                 | Rozměry /mm/ |      |      | Materiál  | Počet Ks | Poznámka  | Povrchová úprava  | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|------|------|---|----------|---|---|-------------------|---------------------|
|                                |                               | d.*          | š.*  | v.*  |   |          |   |   |                   |                     |
| <b>Vitriny, skleněné prvky</b> |                               |              |      |      |   |          |   |   |                   |                     |
| V.01                           | sloupová vitrina              | 700          | 700  | 2100 | z vlastních zásob NTM   | 21       |   |   | NENACEŇOVAT       |                     |
| V.02                           | puňňová vitrina               | 700          | 1400 | 1000 | z vlastních zásob NTM   | 6        |   |   | NENACEŇOVAT       |                     |
| V.03                           | skleněný kryt                 | 1150         | 300  | 1200 | Vitrína - plexisklo kryt včetně MDF dna, olistování, tl. dle požieby, pro zajištění tvarové stálosti. MDF dna   | 1        | nasazeno na soklu   |   | 8 300,00 Kč       | 8 300,00 Kč         |
| V.04                           | skleněný kryt                 |              |      |      | zrušen  | 0        |   |   | nenaceňovat       |                     |
| V.05                           | skleněný kryt                 | 800          | 800  | 800  | zrušen  | 0        |   |   | nenaceňovat       |                     |
| V.06                           | zasklení nily                 | 1700         | 8    | 2200 | connex 8mm  | 1        | Zalíštováno do panelu   |   | 2 300,00 Kč       | 2 300,00 Kč         |
| V.07                           | pořice do nily                | 1700         | 800  | 8    | nosnost police 30 kg, včetně uchytení do zad a boku vitríny a stěnové podpůrné konzoly / variantně možnost zavěšení na tyčky/řanka  | 3        | bezpečnostní akcie lepené 8mm. úchyty do stěny, středová podpůrná konzola                             |   | 1 980,00 Kč       | 5 940,00 Kč         |
| <b>Ostatní položky</b>         |                               |              |      |      |   |          |   |   |                   |                     |
| O.01                           | projekční plátno              | d.2000       |      |      | plátno pro zadní projekci vypuště do kruhového výřezu v panelu panelu, dodávka včetně vypnutí   | 2        | čistý průměr otvoru pro plátno  |   | 5 500,00 Kč       | 11 000,00 Kč        |
| O.02                           | držák na zábradlí             | 900          | 1000 | 1000 | jekl, pásovina, kotveno k soklu a zábradlí  | 4        | na míru zhotovený držák z pásoviny podporující zábradlí (exponát)                                     |   | 1 200,00 Kč       | 4 800,00 Kč         |
| O.03                           | rám okna                      | 2500         | 1180 | 20   | olemováno dřevěným profilem se zaoblenými hranami   | 1        |   | ponecháno přírodní dřevo, opatřeno lakem nalepeno na stěnu a tapetou. | 1 200,00 Kč       | 1 200,00 Kč         |
|                                | poslechový "tychtýř" u sloupu | 1200         | 800  | 3000 | DTD, KVH 40x80 rošt zadního panelu, napínací stropní fólie/textilie, horní a dolní elipsovité profily. Profily uchyceny pomocí dvojice konzol k panelu. VZ napínací stropní fólie bude vytvořen vnější a vnitřní plášť. Vnitřní plášť bude vypnut mezi spodní rám a akustickým krytem pro umístění reproduktoru, na panel bude uchycen monitor, přívod el. energie bude za stropu. Police pro umístění PC a soundbaru - DTD, konzoly pásoviny | 3        | fólie či textilie - špatně hořlavá - klasifikace B, při hoření neodkapává, nepodporuje šíření plamene |   | 10 500,00 Kč      | 31 500,00 Kč        |
| O.04a                          | olemování sloupu              | 3500         | 80   | 3000 | DTD, KVH 40x80 rošt lemuující   | 3        |   |   | 1 800,00 Kč       | 5 400,00 Kč         |

**VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY**


100 let rozhlasu – výstava

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Poř.  | Název výrobku                  | Rozměry /mm/ |     |      | Materiál   | Počet Ks | Poznámka  | Povrchová úprava | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|-------|--------------------------------|--------------|-----|------|--|----------|---|------------------|-------------------|---------------------|
|       |                                | d.*          | š.* | v.*  |  |          |   |                  |                   |                     |
| O.04b | poslechový "trychtýř" u sloupu | 1200         | 800 | 4000 | DTD, KVH 40x60 rošt zadního panelu, napínací stropní fólie/textilie, horní a dolní elipsovité profíl. Profíl uchycen pomocí dvojice konzol k panelu. VZ napínací stropní fólie bude vytvořen vnější a vnitřní plášť. Vnitřní plášť bude vypnut mezi spodní rám a akustickým krytem pro umístění reproduktoru, na panel bude uchycen monitor, přívod el. energie bude ze stropu. Fólie či textilie - špatně hořlavá - klasifikace B, při hoření neodkapává, nepodporuje šíření plamene. Police pro umístění PC a soundbaru - DTD, konzoly pásovina          | 1        | fólie či textilie - špatně hořlavá - klasifikace B, při hoření neodkapává, nepodporuje šíření plamene |                  | 10 500,00 Kč      | 10 500,00 Kč        |
|       | olemování sloupu               | 4200         | 60  | 4000 | DTD, KVH 40x60 rošt lemující   | 1        |   |                  | 1 800,00 Kč       | 1 800,00 Kč         |
| O.04c | poslechový "trychtýř" u sloupu | 1200         | 800 | 3000 | DTD, KVH 40x60 rošt zadního panelu, napínací stropní fólie/textilie, horní a dolní elipsovité profíl. Profíl uchycen pomocí dvojice konzol k panelu. VZ napínací stropní fólie bude vytvořen vnější a vnitřní plášť. Vnitřní plášť bude vypnut mezi spodní rám a akustickým krytem pro umístění reproduktoru, na panel bude uchycen monitor, přívod el. energie bude ze stropu. Fólie či textilie - špatně hořlavá - klasifikace B, při hoření neodkapává, nepodporuje šíření plamene. Police pro umístění PC a soundbaru - DTD, konzoly pásovina          | 1        | fólie či textilie - špatně hořlavá - klasifikace B, při hoření neodkapává, nepodporuje šíření plamene | 10 500,00 Kč     | 10 500,00 Kč      |                     |
|       | olemování sloupu               | 2500         | 60  | 3000 | DTD, KVH 40x60 rošt lemující   | 1        |   |                  | 1 800,00 Kč       | 1 800,00 Kč         |
| O.04d | poslechový "trychtýř" u panelu |              |     |      | DTD, KVH 40x60 rošt zadního panelu, napínací stropní fólie případně textilie, horní a dolní elipsovité profíl. Profíl uchycen pomocí dvojice konzol k panelu. VZ napínací stropní fólie bude vytvořen vnější a vnitřní plášť. Vnitřní plášť bude vypnut mezi spodní rám a akustickým krytem pro umístění reproduktoru, na panel bude uchycen monitor, přívod el. energie bude ze stropu. fólie či textilie - špatně hořlavá - klasifikace B, při hoření neodkapává, nepodporuje šíření plamene. Police pro umístění PC a soundbaru - DTD, konzoly pásovina | 2        |   | 10 500,00 Kč     | 21 000,00 Kč      |                     |
| O.04e | poslechový "trychtýř" model    |              |     |      | model který prověří tvar a konstrukci trychtýře 1:10   | 1        |   | 3 500,00 Kč      | 3 500,00 Kč       |                     |
| O.05  | knihový koberec                | d.800        |     |      | zátlážový koberec s protismykovou podložkou a olemováním. Výběr z barev  | 7        |   | 800,00 Kč        | 4 200,00 Kč       |                     |


VÝKAZ VÝMÉR – STAVBA VÝSTAVY  
100 let rozhlasu – výstava

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Pol. | Název výrobku                             | Rozměry /mm/ |     |         | Materiál  | Počet Ks | Poznámka   | Povrchová úprava  | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------|---|--------------|-----|---------|---|----------|--|---|-------------------|---------------------|
|      |   | d *          | š * | v *     |   |          |  |   |                   |                     |
| O.06 | sezení poslechová místnost                | 600          | 600 | 1000    | čalouněná křesla s područkami půdorys výšek z šestiúhelníku s kruhovým sedákem  | 10       | barva polehu bude vybrána ze vzorků látek, špatně hořlavá - klasifikace B, kostra křesla z MDF a překližky |   | 9 300,00 Kč       | 93 000,00 Kč        |
| O.07 | akustický závěs                           | 600          |     | 3000    | včetně koleničky a oček, olemování závěsu a vytvoření poutek  | 2        | závěs rozdělen na dvě poloviny<br>Sáténový molton 320g, samozhášlivý                                       |   | 5 600,00 Kč       | 11 200,00 Kč        |
| O.08 | akustický závěs                           | 750          |     | 2000    | včetně koleničky a oček, olemování závěsu a vytvoření poutek  | 2        | Sáténový molton min 300g m2, samozhášlivý  |   | 5 600,00 Kč       | 11 200,00 Kč        |
| O.09 | výškově nastavitelný šestiúhelníkový stůl | d 1450       |     | 590-710 | jedna strana šestiúhelníku o délce 71 cm<br>robustní buková barevná deska tloušťky 25 mm,<br>obě strany<br>výškově stavitelné nohy (chrom + šedá barva)<br>6x podnož – pro lepší stabilitu<br>každá podnož kotvena na šesti místech<br>možnost nastavit na jednu ze tří velikostí<br>následovně:<br>velikost 3-5 (59 – 64 – 71 cm)  | 4        | Stoly je možné skládat k sobě na sraz desek  |  | 8 700,00 Kč       | 34 800,00 Kč        |
| O.10 | židle dátská                              | 350          | 350 | 350     | buk masiv<br>sedák tvarově vyřezán z vícevrstvé bukové překližky<br>povrchová úprava je prováděna vodou ředitelnými laky, které splňují všechny přísné zdravotní normy<br>velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve spojích a celkovou kvalitu provedení (žádné šrouby)<br>ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám podle tabulek TÜV<br>možná barevná kombinace pouze sedáku nebo pouze opěradla. | 17       | Dodávka ČRo. židle je stohovatelná   |   |                   | Neraceňovat         |

VÝKAZ VÝMÉR – STAVBA VÝSTAVY  
100 let rozhlasu – výstava

TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Poř. | Název<br>výrobku                     | Rozměry /mm/ |      |     | Materiál   | Počet<br>Ks | Poznámka   | Povrchová<br>úprava  | Cena / ks<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|------|--------------------------------------|--------------|------|-----|--|-------------|--|--|----------------------|------------------------|
|      |                                      | c.*          | š.*  | v.* |  |             |  |  |                      |                        |
| Q.11 | židle                                | 400          | 400  | 450 | buk masiv<br>sedák tvarově vyřezán z vícevrstvé bukové<br>překlíčky<br>povrchová úprava je provedena vodou ředitelnými<br>laký, které splňují všechny přísné zdravotní normy<br>velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve<br>spojích a celkovou kvalitu provedení (žádné šrouby)<br>ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám<br>podle tabulek TÜV<br>možná barevná kombinace pouze sedáku nebo pouze<br>opěradla. | 2           | židle je skladovatelná   |  | 5 600,00 Kč          | 11 200,00 Kč           |
| Q.12 | koberec do<br>poslechové místnosti   | 6900         | 3900 |     | černý ztlumivý koberec se začalštěnými okraji.<br>Přiléhá k podlaze oboustrannou lepicí páskou<br>nezanechávající stopy na stávající podlaze (nutno<br>vyzkoušet), snížená hlučivost a kouřivost.  | 1           | Naceno! jen úpravu a instalaci   |  | 3 200,00 Kč          | 3 200,00 Kč            |
| Q.13 | komoda s<br>uzamykacími<br>zásuvkami | 1200         | 470  | 540 | Dřevolázníková deska, dřevotřísková, Akrylová barva,<br>Papírová fólie   | 2           |  |  | 9 800,00 Kč          | 19 600,00 Kč           |
| Q.14 | osvětlení poslechové<br>místnosti    | 18500        | 200  | 20  | LED pásek lemující místnost, uchycený na panelech a<br>překrytý MDF profilem tak, aby nebyl přímý pohled do<br>světla  | 1           |  |  | 6 600,00 Kč          | 6 600,00 Kč            |
| Q.15 | osvětlení zasklené<br>nily           |              |      |     | LED zapuštěná podhledová svídla směřovatelná,<br>3000K, barva bílá/černá   | 4           | regulovatelná intenzita osvětlení,<br>včetně rozptylky, dodávka včetně<br>všech komponent (el. materiál) |  | 2 300,00 Kč          | 9 200,00 Kč            |

## VÝKAZ VÝMĚR – STAVBA VÝSTAVY

100 let rozhlasu – výstava

### TABULKA STAVEBNÍCH PRACÍ

| Pol.             | Název výrobku                   | Rozměry /mmv/ |      |      | Materiál   | Počet Ks | Poznámka   | Povrchová úprava | Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------------|---------------------------------|---------------|------|------|--|----------|--|------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                                 | d.*           | š.*  | v.*  |  |          |  |                  |                   |                     |
| O.16             | stojan na monitor               | 450           | 350  | 1000 | stojan bude vyroben na míru monitoru cca 24" jaková noha, oc. základna pro ukotvení do soklu, kryt na monitor chránící všechny zdíčky a přívody  | 3        | ocel, jelek 20x10, plech, barva kovářská černá   |                  | 6 800,00 Kč       | 20 400,00 Kč        |
| O.17             | stojan na propisky              | 210           | 125  | 185  | uchycen do soklu či panelu   | 20       | ocel, plech, barva kovářská černá  |                  | 560,00 Kč         | 11 200,00 Kč        |
| O.18             | nátěr panelu barvou na projekci | 4035          |      | 3600 | příprava panelu pro nátěr, nátěr barvou pro projekci   | 1        |  |                  | 800,00 Kč         | 800,00 Kč           |
| O.19             | konstrukce srážku sochy         | 1000          | 1000 | 1500 | jakový profil 40x40 svařenec - rám s konzolou 1m procházející panelem, na kterou bude nasazena socha. Nosnost konzoly 150 kg.  | 1        | držák bude přizpůsoben vnitřním rozměrům panelu, tvaru sochy a bude prokoten s nosnou konstrukcí sochy |                  | 1 500,00 Kč       | 1 500,00 Kč         |
| <b>Interiéry</b> |                                 |               |      |      |  |          |  |                  |                   |                     |
| I.01             | interiér kuchyně                |               |      |      | kompletně vybavení kuchyňská linka ( pracovní deska, dřez, baterie, sporák, varná deska s horními skříňkami (může být i použita z bazaru), včetně drobností používaných v kuchyni ( kořenky, vafečky, varná konvice ...), stůl a dvě židle | 1        |  |                  | 55 300,00 Kč      | 55 300,00 Kč        |
| I.02             | interiér nahrávacího studia     |               |      |      | stůl 600x1600, dvě židle   | 1        |  |                  | 11 500,00 Kč      | 11 500,00 Kč        |
| I.03             | interiér kadeřnictví            |               |      |      | kadeřnické křeslo, mycí křeslo, případně sušák na vlasy, zrcadlo stolek, příruční kadeřnický stolek, včetně drobností používaných v kadeřnictví (nůžky, sáčky, praktičky, časoměry) - může být i použité z bazaru                          | 1        |  |                  | 36 000,00 Kč      | 36 000,00 Kč        |

CELKEM

978 720,00 Kč

#### POZNÁMKY:

(\*) Rozměry jsou orientační. Prostory, do kterých je fundus umístován, je nutné před zahájením výroby zaměřit. Rozměry budou též upřesněny podle skutečných parametrů exponátů. Cenová nabídka bude zahrnovat montáž prvků, jejich dopravu a sestavení v místě stavby! V případě nesrovnalostí mezi výkazem výměr a výkresem kontaktovat architektat. Veškeré finální povrchy, kování a viditelné spojovací prvky budou vztokovány.

