

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2448

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláře 0P37 v budově 019-v. II

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.02.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				246 158,06
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		51 693,19
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		297 851,25
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2448

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláře OP37 v budově 019-v. II

Místo: Datum: 06.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

246 158,06

2022/3/2/2 Česká Třebová - opravné práce kanceláře OP37 v
448 budově 019-v. II

246 158,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláře 0P37 v budově 019-v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 158,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

246 158,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláře 0P37 v budově 019-v. II

Místo:

Datum: 06.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

246 158,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340239211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	611315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	18,620		0,00
3	K	611315452	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	18,620		0,00
4	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2	7,000		0,00
5	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		0,00
6	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		0,00
7	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	48,040		0,00
8	K	612315452	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	48,040		0,00
9	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,260		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,620		0,00
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,620		0,00
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		0,00
13	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	18,000		0,00
D	96		Bourání konstrukcí				0,00
14	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	18,620		0,00
15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	48,040		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
16	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,355		0,00
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,355		0,00
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,355		0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,021		0,00
20	K	997 01	vyklizení a zajištění likvidace ponechaného komunálního odpadu v místnosti	kpl	1,000		0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,355		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,159		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
23	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00
24	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		0,00
25	K	725 01	zaslepení stávajícího přívodu vody a odpadu k bývalému umyvadlu	kpl	1,000		0,00
26	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	8,594		0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
27	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klápkou otopných těles	kus	2,000		0,00
28	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000		0,00
29	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000		0,00
30	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	2,000		0,00
31	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000		0,00
32	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		0,00
33	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	48,840		0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
34	K	735 01	úprava stávajícího potrubí pro osazení nových těles	kpl	2,000		0,00
35	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,440		0,00
36	K	735151677	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	2,000		0,00
37	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,440		0,00
38	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1,440		0,00
39	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	229,951		0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
40	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000		0,00
41	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	21,000		0,00
42	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000		0,00
43	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	7,000		0,00
44	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	31,500		0,00
45	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	31,500		0,00
46	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	54,000		0,00
47	K	R741210002	úprava stávajícího rozvaděče pro doplnění nové elektroinstalace	ks	1,000		0,00
48	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
49	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	1,000		0,00
50	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000		0,00
51	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000		0,00
52	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	3,000		0,00
53	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00
54	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000		0,00
55	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm	kus	2,000		0,00
56	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	2,000		0,00
57	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
58	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	245,545		0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	763121448	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB	m2	3,750		0,00
60	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	32,588		0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

61	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
62	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
63	K	766660711	Montáž dveřních křídel jednokřídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	3,000		0,00
64	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,030		0,00
65	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		0,00
66	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000		0,00
67	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	1,000		0,00
68	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítiku s klikou	kus	1,000		0,00
69	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00
70	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		0,00
71	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000		0,00
72	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	4,000		0,00
73	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000		0,00
74	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000		0,00
75	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	97,352		0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

76	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	1,000		0,00
77	M	59761276	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	4,000		0,00
78	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,760		0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

79	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	18,620		0,00
80	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,620		0,00
81	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	18,620		0,00
82	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	18,620		0,00
83	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	18,620		0,00
84	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,620		0,00
85	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	18,620		0,00
86	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	9,800		0,00
87	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	17,400		0,00
88	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	17,400		0,00
89	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	382,203		0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

90	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

91	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,000		0,00
92	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
93	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
95	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
96	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
97	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	9,000		0,00
98	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	9,000		0,00
99	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	9,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

100	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	66,660		0,00
101	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	18,620		0,00
102	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	18,620		0,00
103	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	66,660		0,00
104	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	66,660		0,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

105	K	786625211	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných kyvných nebo otočných	m2	4,680		0,00
106	M	55346200	<i>žaluzie horizontální interiérové</i>	m2	4,680		0,00
107	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	46,379		0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

108	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 034,364		0,00
-----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

109	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 034,364		0,00
-----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3485562

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3cf09d41-64af-4ab3-a19e-3f69701aefff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.03.2023 12:29:01



a9f62b02-81b8-419f-adf7-2598360a895d