

Smlouva o dílo č. 32/2/2023

na realizaci díla (dodávky a instalace)

„Funpark Šibeník Most – vybavení gastro“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfbvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **GASTRO Klimotech s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Josefem Rédlem, jednatelem společnosti
Sídlo: Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 25228803
DIČ: CZ25228803
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č.ú. 135182374/0300
E-mail: gk@gastroklimotech.cz
ID datové schránky: vr6bti
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10743
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: [REDACTED] - projektant
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění:
za objednatele: [REDACTED] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: [REDACTED] - jednatel společnosti
- projektant
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
[REDACTED] vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, pro každý
jeden jednotlivý změnový list
za zhotovitele: Ing. Josef Rédl - jednatel společnosti

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název díla: „Funpark Šibeník Most – vybavení gastro“
- 2.1.2 Místo plnění: Funpark Šibeník Most
- 2.1.3 Investor: statutární město Most
- 2.1.4 Vlastník: statutární město Most

- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu.

III. Předmět plnění

- 3.1 **Zhotovitel je povinen provést** podle nabídky předložené v rámci zadávacího řízení s názvem „**Funpark Šibeník Most – vybavení gastro**“ dílo, kterým je dodávka a instalace gastro zařízení do objektu občerstvení Funpark Šibeník. Seznam a parametry dodávaných zařízení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatelem uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- předání dodavatelské dokumentace (předání veškerých dokladů požadovaných právními předpisy ČR k používání předmětu plnění)
 - doprava do místa plnění
 - instalace, ověření funkčnosti a uvedení zboží do provozu
 - zaškolení obsluhy
 - záruční servis (zajištění všech záručních oprav si nevyžádá pro zadavatele žádné dodatečné náklady spojené s reklamací - poštovné, atp.)
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci díla
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
 - zajištění dopravního značení a zábran
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:

Zajištění dodávek:	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Předání místa plnění:	do 1 týdne od doručení písemného oznámení dodavatele o možnosti zahájení instalace v místě plnění
Termín dodání a instalace:	nejpozději do 6 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Předání a převzetí díla:	do 10 pracovních dnů od dokončení instalace

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že

dílo předáno a převzato nebylo.

- 4.4 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.6 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 4.7 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **1.420.000,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: jedenmiliončtyřistadvacet tisíc Kč bez DPH.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadání řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadání je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku, a nečiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné dodávky. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce (jedná se o případ, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.).
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných dodávek musí být vždy předem písemně schváleno objednatel.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné dodávky požadované objednatel, objednatel dodatečné dodávky uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné dodávky budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné dodávky, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:

- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Pro nestandardní montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce v HZS se stanoví tyto sazby (bez DPH) :

- stavební práce	300,- Kč/hod.
- montážní práce	300,- Kč/hod.
- revize a zkoušky	500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných dodávek již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění díla.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné dodávky před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných dodávek formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.8 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných či zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem, oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací, nebo oběma stranami podepsaný soupis zabudovaných či zajištěných dodávek.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB a.s., č. účtu 135182374/0300.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77629341/0710, pod variabilním symbolem č. 25228803, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77629341 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.
- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“, nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává 36 měsíců**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatel. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vyčleně vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatel.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezačíná odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na díle občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.4 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.5 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.6 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.7 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s poškozeným jemu uhradit.
- 8.8 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
- 8.9 V den zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 2.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.10 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100 % příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.11 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.12 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.14 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.15 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.16 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.17 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

X. Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras k místu plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti.
- 10.8 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné díla, život a/nebo zdraví pracujících na díle, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.11 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Generali Česká pojišťovna a.s. č. smlouvy 4483204995 na hodnotu škody ve výši 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.13 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 10.14 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.15 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

· subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

· zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v

Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [^]

- 10.17 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.16 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel předá objednateli **nejpozději 5 pracovních dnů** před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- doklady požadované právními předpisy ČR k používání předmětu plnění
 - doklad o zaškolení obsluhy
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 2 x
 - atesty o použitých materiálech 2x
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora – 1x originál a 1x kopie

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
- Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
 - Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Seznam a parametry dodávaných zařízení


- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne


V Karlových Varech dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu



Ing. Josef Rédl
jednatel společnosti
GASTRO Klimatex s.r.o.

Změnový list č. ze dne

Název díla:	Funpark Šibeník Most – vybavení gastro		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části díla:			
Objednatel:			Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 			
<u>Nové řešení:</u> 			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:		

Nová cena díla vč. DPH:	
-------------------------	--

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT**Akce: Funpark Šibeník Most – vybavení gastro**

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora díla. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad prováděním díla	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ

5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru provádění prací	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro provádění díla	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad prováděním prací ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak místa provádění prací	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v místě plnění	1000,- Kč za případ a vypovězení


		osoby z místa plnění
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do místa plnění	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z místa plnění
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z místa plnění, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům (mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z místa plnění
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do místa plnění	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do místa plnění
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Funpark Šibeník Most – vybavení gastro

Prohlašuji, že na akci „**Funpark Šibeník Most – vybavení gastro**“ nemáme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

V Karlových Varech dne



Ing. Josef Rédl, jednatel společnosti

Příloha č. 4 – Seznam a parametry dodávaných zařízení

Pozice	TYP ZAŘÍZENÍ - POPIS	ks	výrobce, model, označení	Poznámka
A) úsek pokladna, nápoje				
A.1	Pokladní stůl nerez s policemi	1	GASTRO Klimatech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
	- 1850x650x900 - pracovní deska nerez, rovná - pravý lem výšky 40mm - vpravo 2x plná police - vlevo volný prostor pro podstolovou chladničku 60x60cm - celonerezové svařované provedení			
A.2	Pokladní systém - komplet	1	dodávka dodavatele pokladních systémů	
A.3	Vířič ledové tříště 3x 10 litrů	1	PROMEK PENGUIN 3x 10L	
	- 600x480x840 - třínádobový výrobek ledové tříště ev. granity - 3x hranatá nádoba z plastu o objemu 10 litrů - manuální nastavení hustoty, nastavení teploty termostatem - u každé nádoby lze zapnout na provoz ledová tříšť nebo chlazení nápojů - horizontální míchání šroubovnicí - vrchní osvětlení nádob - přední panel z nerez, ostatní prvky z tvrzeného plastu v černé barvě - 230V / 1,1kW			
A.4	Pracovní stůl nerez s trnoží	1	GASTRO Klimatech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
	- 2200x700x900 - pracovní deska nerez, rovná - bez lemů - vlevo 1x vevařený nerezový dřez 340x400x200 - 1x otvor pro stolní baterii - trnož, spodní volný prostor - včetně dřezového sifonu a materiálu pro dopojení - celonerezové svařované provedení			
A.4.1	Baterie s pružinovou sprchou	1	RDF PONNY	
	- výška baterie: 500mm - stolní model s pákovým ovládáním - tlaková hadice, vyvažovací pružina			

- sprcha s ovládáním
- robustní provedení s odolnou kartuší Ø40mm

A.5 Kávovar	1	dodávka dodavatele kávy
--------------------	----------	--------------------------------

A.6 Pracovní stůl nerez s policí	1	GASTRO Klimatch s.r.o. - vlastní nerezový výrobek
---	----------	--

- 620x700x900
- pracovní deska nerez, rovná
- zadní lem výšky 40mm
- prostor pro výrobek ledu A.7
- celonerezové svařované provedení

A.7 Výrobek kalíškového ledu	1	NTF SL70A
-------------------------------------	----------	------------------

- 497x592x687(797 s nožkami)
- výkon 37kg / 24hod.
- kapacita zásobníku 16kg
- tvar ledu kalíšky 31x32mm/14g
- celonerezové provedení, dvířka ABS
- chlazení vzduchem
- **230V / 0,37kW**

B) úsek tepelná úprava

B.1 Hot-dog s trny a skleněnou nádobou	1	Roller Grill CS 3 E
---	----------	----------------------------

- 440x300x400
- skleněná nádoba s nerezovým košíkem na ohřev párků
- ve válci je vložen dělený košík pro oddělení již ohřátých párků od ještě neořátých
- trny jsou vyrobeny z hliníkové potravinářské slitiny
- průměr trnu: 25mm
- délka trnu: 190mm
- regulace výkonu
- pyrex skla a miskou s teflonovým povrchem na vodu
- celonerezové provedení
- **230V / 0,65kW**

B.2 Kontaktní gril, kombinovaný	1	Roller Grill SAVOYE L
--	----------	------------------------------

- 280x460x280
- grilovací deska z ocelové slitiny
- rozměr desky: 260x240mm
- kombinované provedení: horní deska rýhovaná, spodní deska hladká
- požadovaná poloha horní desky je udržována přítlačnou pružinou
- regulovatelná teplota 0 až 300°C

- odkapnice pro odvádění mastnoty
- kontrolka chodu a vyhřátí, síťový vypínač
- teplu odolná madla
- škrabka na odstranění nečistot usnadňující čištění
- celonerezové provedení
- **230V / 2,0kW**

B.3	Elektrický udržovač hranolek	2	RM BST-64-EM	
------------	-------------------------------------	----------	---------------------	--

- 400x600x280
- rozměr vany: GN2/3-150mm
- integrovaná horní infra lampa
- keramické topné těleso
- nastavení teploty: +30 až +90°C
- perforovaná vložka
- jednofázový
- provedení bez podestavby
- celonerezové provedení
- **230V / 1,47kW**

B.4	Elektrická fritéza 10 litrů	2	RM F10T-63-EM	
------------	------------------------------------	----------	----------------------	--

- 300x600x280
- objem vany: 10 litrů
- rozměr vany: 220x350x230
- samostatně nastavitelná teplota van 50 až 190°C, studená zóna
- výpustný kohout na přední straně, bezpečnostní pojistka výpusti
- sklopné spirály pro snadné čištění
- bezpečnostní termostat
- provedení bez podestavby
- celonerezové provedení
- **230V / 3,6kW**
- příslušenství v ceně zařízení:
- 1x koš 200x300x100
- 1x nerezové víko

B.5	Nerezová podestavba pod varné moduly	2	GASTRO Klimatex s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
------------	---	----------	--	--

- 700x485x570
- zadní a boční opláštění nerezovým plechem
- 1x spodní plná police
- kompatibilní s ohříváčem hranolek B.3 a fritézou B.4

B.6	Nerezová deska za varné moduly - doměrek	2	GASTRO Klimatex s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
------------	---	----------	--	--

- 1400x100x40
- zadní lem výšky 40mm
- včetně nosných profilů

B.7	Pracovní stůl nerez s policemi a zásuvkami	1	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
------------	---	----------	---	--

- 1900x700x900
- pracovní deska nerez, rovná
- bez lemů
- vpravo 3x nerezová výsuvná zásuvka pro GN1/1-200
- vlevo 2x plná police
- celonerezové svařované provedení

B.8	Vyhřívaná stolní vitrína, třípatrová	1	Roller Grill WD 780 DI	
------------	---	----------	-------------------------------	--

- 780x490x640
- 3x rošt 670x433mm
- vyhřívané provedení
- regulovatelná teplota **+20 až +90°C**
- obslužné provedení
- 2x křídllová dvířka s madly
- vyjímatelný nerezový tác
- výškově nastavitelné nožičky
- nerezové opláštění
- **230V / 1,8kW**

B.9	Hygienická dělící přepážka nerez	1	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
------------	---	----------	---	--

- 1x700x250
- odnímatelná

B.10	Nástěnný odsávací zákryt nerez	1	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
-------------	---------------------------------------	----------	---	--

- 1850x900x450
- včetně tukových filtrů
- včetně zářivkového osvětlení
- bez odtahového ventilátoru
- určený k napojení na rozvod VZT
- celonerezové svařované provedení
- **230V / 0,1kW** (osvětlení)

C) úsek mytí vratného nádobí

C.1	Mycí stůl nerez s dřezem a policemi	1	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
------------	--	----------	---	--

- 2200x700x900
- pracovní deska nerez, prolomená
- bez lemů

- uprostřed 1x vevařený nerezový dřez 400x500x250
- 1x otvor pro stolní baterii
- vpravo 2x plná police
- uprostřed volný prostor pro změkčovač a chemii k myčce
- vlevo volný prostor pro podstolovou myčku
- včetně dřezového sifonu a materiálu pro dopojení
- celonerezové svařované provedení

C.1.1	Baterie s pružinovou sprchou	1	RDF PONNY	
--------------	-------------------------------------	----------	------------------	--

- výška baterie: 500mm
- stolní model s pákovým ovládáním
- tlaková hadice, vyvažovací pružina
- sprcha s ovládáním
- robustní provedení s odolnou kartuší Ø40mm

C.2	Pojízdný koš na odpadky, nerez	1	GASTRO-TIP	
------------	---------------------------------------	----------	-------------------	--

- obsah 50 litrů
- 2x otočná kolečka, 2x nožky
- rozměry : průměr 380mm, výška 615mm
- celonerezové provedení
- poklop s držadlem

C.3	Podpultová myčka nádobí a skla	1	Winterhalter UC-M	
------------	---------------------------------------	----------	--------------------------	--

- 600x603x725
- rozměr koše 500x500, zásuvná výška 309mm
- 3 mycí programy: 24 / 28 / 45 košů/hod + krátký program 75 košů/hod
- barevný dotykový displej z robustního skla
- mycí pole ve tvaru "S"
- zobrazení teplot (bojler a tank), zobrazení provozních údajů
- zobrazení chybových hlášení včetně kódů chyb a textu
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení, odpadní čerpadlo
- možnost naprogramování automatického vypnutí a zapnutí stroje
- dvoupplášťové krytování včetně dveří
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- tři úrovně přístupu – dva chráněné PINem : obsluha, vedoucí kuchyně, servis
- příprava pro připojení WLAN i LAN pomocí konektoru RJ45
- celonerezové opláštění
- **230V / 1,8kW**

C.3.1 Změkčovač vody	1	Winterhlater MonoMatic 3	
-----------------------------	----------	---------------------------------	--

- 360x500x575
- zařízení na kontinuální odběr vody - jedna regenerační patrona na iontovou výměnu ze sklolaminátu
- maximální průtočné množství 20Ltr./h
- automatická regenerace řízená průtokem vody – bez potřeby elektrického proudu
- přívodní teplota vody až 50 °C
- tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů
- integrovaná nádoba na sůl
- 4x otočná kolečka

C.3.2 Mycí koš na kelímky	2	Winterhlater	
----------------------------------	----------	---------------------	--

- 500x562x208

C.4 Skladový regál nerez, šestipolicový	1	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
--	----------	---	--

- 1100x600x1950
- 6x plná police
- celonerezové svařované provedení

D) úsek mytí provozního nádobí

D.1 Mycí stůl nerez s dřezem a policí	1	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
--	----------	---	--

- 1150x700x900
- pracovní deska nerez, prolomená
- zadní a pravý lem výšky 40mm
- vlevo 1x vevařený nerezový dřez 600x500x300
- 1x otvor pro stolní baterii
- 1x spodní roštová police
- čelní zákryt dřezu nerezovým plechem
- včetně dřezového sifonu a materiálu pro dopojení
- celonerezové svařované provedení

D1.1 Stolní baterie s tlakovou sprchou a raménkem	1	RDF STAR 120	
--	----------	---------------------	--

- stolní model se směšovací kohoutovou baterií
- napouštěcí raménko ze sprchy
- tlaková hadice, vyvažovací pružina
- úchyt na zed', háček na sprchu

D.2 Nerezová dělicí přepážka	1	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
-------------------------------------	----------	---	--

- 1x700x250
- odnímatelná

E) úsek přípravy a rozpékání

E.1	Chladicí stůl nerez, dvousekcový, s dvířky a zásuvkami	1	Electrolux ecostore HP	
- 1245x700x850 - hrubý objem: 290 litrů - dvousekcový, agregát vpravo - 1x křídlová dvířka, s těsněním zajišťujícím dokonalé uzavření - 2x 1/2 výsuvná zásuvka pro GN1/1 - digitální ovládací panel, přesné nastavení a kontrolu vnitřní teploty - provozní teplota od -2 do +10°C, tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota) - automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu - chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu - 1x police roštová GN 1/1, vč.2 vodicích lišt - vysoký hygienický standard a snadné čištění zaručují oblé vnitřní rohy - výška nohou 150mm s možností výškového nastavení - provedení s pracovní deskou se zadním lemem výšky 40mm - celonerezové opláštění AISI 304 - 230V / 0,22kW				
E.2	Nástěnná police nerez, dvoupatrová	1	GASTRO Klimatex s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
- 1250x350x400 - 2x plná police - včetně konzolí - celonerezové svařované provedení				
E.3	Mrazicí skříň, nerez	1	Liebherr FFFCsg 5501	
- 747x750x1864 - čistý objem: 472 litrů - statický systém chlazení, proces odmrazování: ruční - pracovní teplota: -14 až -28°C - počet košů: 14, odkládací plochy: 7 - materiál odkládacích ploch: desky výparníku - 1x samozavírací křídlové dveře (nerez), pravé otevírání (lze zaměnit) - elektronické ovládání, uvnitř digitální ukazatel teploty - optický a akustický výstražný signál - tyčové madlo z nerezů - výškově nastavitelné nožičky - materiál vnitřních stěn: umělá hmota, bílá - povrchová úprava pláště: nerez - 230V / 0,1kW				

E.4	Chladicí skříň, nerez	1	Liebherr FRFCvg 5501	
- 747x750x1864 - čistý objem: 432 litrů - dynamický systém chlazení, proces odmrazování: automatický - pracovní teplota: -2 až +15°C - 5x přestavitelná odkládací plocha, rošty potažené umělou hmotou - lze příčně vložit GN2/1 (650x530mm) - 1x samozavírací křídlové dveře (nerez), pravé otevírání (lze zaměnit) - elektronické ovládání, uvnitř digitální ukazatel teploty - optický a akustický výstražný signál - tyčové madlo z nerez - výškově nastavitelné nožičky - materiál vnitřních stěn: umělá hmota, bílá - povrchová úprava pláště: nerez - 230V / 0,08kW				
E.5	Pracovní stůl nerez se vsuny na plechy	1	GASTRO Klimatch s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
- 1500x750x900 - pracovní deska nerez, prolomená - zadní lem výšky 40mm - vpravo 2x řada vsunů pro plechy 330x460 - vlevo volný prostor pro podstolovou mrazničku - celonerezové svařované provedení				
E.6	Podstolová mrazicí skříň, nerez	1	Liebherr GGU 1550	
- 600x615x830 - čistý objem: 133 litrů - statický systém chlazení, proces odmrazování: ruční - pracovní teplota: -9 až -26°C - 4x odkládací plocha, počet košů: 4 - materiál odkládacích ploch: desky výparníku, nosnost 24kg - 1x křídlové dveře (nerez) - pravé otevírání dveří (lze zaměnit) - elektronické ovládání, uvnitř digitální ukazatel teploty - SuperFrost: řízená podle množství potravin - madlo - materiál vnitřních stěn: nerez - povrchová úprava pláště: nerez - 230V / 0,06kW				
E.7	Rychloohřevná mikrovlnná trouba	1	UNOX SPEED.Pro™	
- 600x797x541 - kapacita 3x plech 460x330 , rozteč vsunů 75mm				

- velká pečicí komora s dvourychlostním ventilátorem
- ideální pro pečení mražených pekařských produktů, nebo ostatních potravin
- režim č.1, který umožňuje rychle ohřívat jakýkoli druh pokrmu
- režim č.2, který umožňuje provádět konvekční pečení ve více krocích
- pec udržuje nastavenou teplotu i během fází stand-by
- speciální technologie, která automaticky upravuje parametry pečení
- umožňuje zkrátit dobu pečení nastavením jednoho, nebo více kroků pomocí kombinace konvekce a mikrovln
- pečicí komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304, s oblými rohy
- **400V / 6,0kW**

E.7.1	Perforovaný pečicí plech	2	UNOX TG330	
	- 460x330 - perforovaný nepřilnavý hliníkový plech			
E.7.2	Košík s nepřilnavým povrchem	3	UNOX TG128	
	- 460x330			
E.7.3	Nepřilnavá teflonová fólie na dno pece	1	UNOX TG365	
	- 460x330 - zabraňuje ulpívání nečistot a zjednodušuje čištění dna zařízení			
E.7.4	Špachtle s nepřilnavým povrchem	1	UNOX XUC166	
	- 165x300 - s ergonomickou rukojetí a systémem tepelné ochrany			
E.7.5	Tlumič komínku	1	UNOX XUC212	
	- 50x100 - tlumič k připojení ke komínku pro snížení hluku trouby			
E.8	Nástěnná police nerez, dvoupatrová	1	GASTRO Klimatex s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
	- 800x350x400 - 2x plná police - včetně konzolí - celonerezové svařované provedení			
E.9	Mikrovlnná trouba	1	Panasonic NE-1027ETG	
	- 510x360x306 - rozměry komory: 330x330x200, objem komory: 22 litrů - počet magnetronů: 1, mikrovlnný výkon: 1000W - mechanické ovládání - mechanický časovač max. 30 min - čtyři úrovně výkonu: 100W; 500W; 1000W; 340W (rozmrazování) - otevíratelná postranní dvířka (levá) s půhledným okénkem			

- kryt a vnitřní prostor nerez
- **230V / 1,49kW**

E.10	Chladicí prosklená skříň, stříbrná	1	Liebherr FKDv 4513	
- 600x696x2027 - čistý objem: 422 litrů - dynamický systém chlazení, automatické rozmrazování - pracovní teplota: +2 až +12°C - 6x přestavitelná odkládací plocha, rošty potaženy umělou hmotou - LED stropní osvětlení, spínané paralelně s displejem - 1x křídlové dveře z izolačního skla - pravé otevírání dveří (lze zaměnit) - mechanické ovládání, uvnitř analogový teploměr - hliníkové masivní madlo - materiál vnitřních stěn: umělá hmota, bílá - povrchová úprava pláště: ocel, stříbrná - 230V / 0,15kW				
E.11	Dvoudvéřová chladicí skříň	1	dodávka dodavatele nápojů	
E.12	Umyvadlo včetně baterie a sifonu	1	dodávka ZTI	

F) sklad

F.1	Mrazicí skříň, nerez	2	Liebherr FFFCsg 5501	
- 747x750x1864 - čistý objem: 472 litrů - statický systém chlazení, proces odmrazování: ruční - pracovní teplota: -14 až -28°C - počet košů: 14, odkládací plochy: 7 - materiál odkládacích ploch: desky výparníku - 1x samozavírací křídlové dveře (nerez), pravé otevírání (lze zaměnit) - elektronické ovládání, uvnitř digitální ukazatel teploty - optický a akustický výstražný signál - tyčové madlo z nerez - výškově nastavitelné nožičky - materiál vnitřních stěn: umělá hmota, bílá - povrchová úprava pláště: nerez - 230V / 0,1kW				
F.2	Chladicí skříň, nerez	1	Liebherr FRFCvg 5501	
- 747x750x1864 - čistý objem: 432 litrů				

- dynamický systém chlazení, proces odmrazování: automatický
- pracovní teplota: **-2 až +15°C**
- 5x přestavitelná odkládací plocha, rošty potažené umělou hmotou
- lze příčně vložit GN2/1 (650x530mm)
- 1x samozavírací křídlové dveře (nerez), pravé otevírání (lze zaměnit)
- elektronické ovládání, uvnitř digitální ukazatel teploty
- optický a akustický výstražný signál
- tyčové madlo z nerez
- výškově nastavitelné nožičky
- materiál vnitřních stěn: umělá hmota, bílá
- povrchová úprava pláště: nerez
- **230V / 0,08kW**

F.3	Skladový regál nerez, šestipolicový	2	GASTRO Klimotech s.r.o. - vlastní nerezový výrobek	
	- 900x600x1950			
	- 6x plná police			
	- celonerezové svařované provedení			
	Doprava, montáž, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy	1		