

# KUPNÍ SMLOUVA

## na dodávku tvrdoměru Nemesis 6200 LAB

č. prodávajícího: JD-05451-21

č. kupujícího: INV-2023-0018-8013

uzavřena podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi:

Kupující: Český metrologický institut  
Sídlo: Okružní 31, 638 00 Brno  
Zastoupený: Ondřej Kebrle, odborný ředitel pro ekonomiku  
Právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992, ve znění upravené listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 72/2021, č.j. MPO 628289/2021/21100/01000 ze dne 9.12.2021;  
IČ: 00177016  
DIČ: CZ0177016  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  
Číslo účtu: 34534-198139621/0710  
Zmocnění k jednání o věcech technických a k převzetí předmětu zakázky:



Prodávající: JD Dvořák, s.r.o.  
Sídlo: V Holešovičkách 14, 180 00 Praha 8  
Zastoupený: Tomášem Dvořákem, jednatelem společnosti  
IČO: 49621815  
DIČ: CZ49621815  
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 7, Pobočka, Praha 10  
Číslo účtu: EUR - 3684570277/0100  
Zmocnění k jednání o věcech technických a k předání předmětu zakázky:



**JD Dvořák, s.r.o.**

V Holešovičkách 14  
180 00 Praha 8

tel. +420 284 688 050 fax. +420 284 693 361



Tomáš Dvořák  
Jednatel

**Český metrologický institut**

Okružní 31  
638 00 Brno



Ondřej Kebrle  
odborný ředitel pro ekonomiku

## Článek 1

### **Předmět smlouvy**

- 1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu následující předmět smlouvy (dále též dodávka a služby):
  - Nemesis 6200 LAB (specifikace předmětu dodávky a služeb je v příloze 1)
  - dokumentaci ke Nemesis 6200 LAB
  - uvedení do provozu Nemesis 6200 LAB a zaškolení
  - doprava Nemesis 6200 LAB
- 2) V příloze 1 k této smlouvě je uveden souhrn objemu dodávky a služeb. Dodané zařízení bude nové.
- 3) V souladu s ustanovením § 2079 Občanského zákoníku, se prodávající zavazuje movité věci uvedené v čl. 1 odst.1 této kupní smlouvy, a to včetně tamtéž uvedených služeb, odevzdat kupujícímu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto věcem a kupující se zavazuje tyto věci převzít a zaplatit za ně kupní cenu dohodnutou v ustanovení čl. 2 odst.1 této kupní smlouvy. Tedy, prodávající prodává kupujícímu movité věci a služby uvedené v příloze 1 této kupní smlouvy, a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, a kupující tyto movité věci včetně uvedených služeb od prodávajícího za dohodnutou kupní cenu dle ustanovení čl. 2 této kupní smlouvy kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.
- 4) Kupující se stává vlastníkem předmětu smlouvy teprve úplným zaplacením kupní ceny podle čl. 2 odst. 1.

## Článek 2

### **Kupní cena**

- 1) Kupní cena předmětu smlouvy podle článku 1 této smlouvy je stanovena ve výši:

**31 500,00 EUR**

slovy:

třicet jedna tisíc pět set

- 2) Cena se rozumí za dodávku DDP k rampě firmy Český metrologický institut Praha, Praha 5, s obalem, s pojištěním a bez daně DPH 21%.
- 3) V případě, že dojde mezi dnem podpisu kupní smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ke kupní ceně ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna sazby DPH musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

## Článek 3

### **Platební podmínky**

- 1) Platba bude provedena tímto způsobem:
  - a) 100% celkové smluvní ceny bude uhrazeno bankovním převodem na základě faktury zaslané nebo předané prodávajícím po uvedení předmětu dodávky do provozu a zaškolení obslužného personálu. O uvedení předmětu dodávky do provozu bude sepsán předávací protokol. Splatnost faktury se stanoví na 21 dní od jejího doručení kupujícímu.

Místo platby: Praha 10

Komerční banka a.s., pobočka Praha 7

Číslo konta: EUR - 3684570277

bankovní směrovací číslo 0100

- 2) V případě prodloužení kupujícího s placením faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý, byť i započatý den prodloužení.

- 3) V případě nedodržení dodací lhůty se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny za každý, byť i započatý den prodlení.
- 4) Pokud je dodavatel v prodlení s dodáním předmětu plnění delším než 2 měsíce, je zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit
- 5) Uvedení předmětu dodávky do provozu a zaškolení obslužného personálu (v rozsahu 1 dne) proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů po dni dodávky předmětu dodávky. O uvedení předmětu dodávky do provozu bude sepsán předávací protokol.
- 6) V případě, že předmět dodávky nebude uveden do provozu z viny kupujícího (např. stavební nepřipravenost aj.) pak je počátek splatnosti faktury dle článku 3 odst. 1a) počítán od 6. pracovního dne po dni dodávky předmětu dodávky.
- 7) Vlastnické právo k předmětu dodávky přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH, sjednané v článku 2 bodu 1. této smlouvy.

#### **Článek 4**

##### **Dodací lhůta**

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět dodávky dle článku 1 této smlouvy:

- do **6** týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy

#### **Článek 5**

##### **Technické podklady**


1) Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu tyto technické podklady:

- návod k obsluze a údržbě v anglickém jazyce nebo v českém jazyce

#### **Článek 6**

##### **Servis**

JD Dvořák s.r.o. provádí servisní služby zákazníkům v záruční době, jakož i po jejím uplynutí. Vyúčtování výkonů po záruční době je prováděno podle platných montážních podmínek a dle sazebníku montáže.

- 1) Servisní reakční doba prodávajícího (dále lhůta reakce) je realizována do 24 hodin od písemného oznámení o výskytu a druhu vady dodaného předmětu smlouvy na adresu  s povinnými následujícími údaji:
  - Typ dodaného zkušebního zařízení
  - Výrobní číslo dodaného zařízení
  - Popis závady
  - Kontaktní osoba
- 2) Servisní zásah prodávajícího (dále lhůta zásahu) v místě provozování předmětu smlouvy bude pak následovat u nepřenositelných zařízení do 72 hodin od písemného oznámení o výskytu a druhu vady dodaného předmětu smlouvy.
- 3) Termín pro určení počátku lhůt dle článku 6 odst. 1 a odst. 2 se řídí dle následujících ustanovení:
  - Je-li oznámení o výskytu a druhu vady přijato v pracovní den od 08<sup>00</sup> hod do 16<sup>00</sup> hod, bude každá z jednotlivých lhůt započata od hodiny příjmu oznámení. Vychází-li konec těchto lhůt na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu mohou být lhůty posunuty až na první následující pracovní den.
  - Je-li oznámení o výskytu a druhu vady přijato v pracovní den po 16<sup>00</sup> hod, resp. v den pracovní volna a klidu je počátek jednotlivých lhůt počítán od 08<sup>00</sup> hod následujícího pracovního dne.

- 4) Odstranění závady, a zprovoznění zařízení v záruční době bude provedeno nejpozději do 21 pracovních dnů od specifikace závady servisním pracovníkem firmy JD Dvořák, s.r.o.


### **Článek 7**

#### **Škody a rizika**

- 1) Prodávající nese nebezpečí ztráty nebo poškození předmětu dodávky dle v této smlouvě sjednaných podmínek Incoterms 2020, jinak do okamžiku převzetí kupujícím.
- 2) Prodávající neodpovídá za škody způsobené přímo nebo nepřímo ve spojení s koupí nebo užíváním předmětu dodávky třetí stranou.
- 3) Prodávající neodpovídá za škody vzniklé na předmětu dodávky v důsledku jeho nevhodného nebo neodborného skladování kupujícím.
- 4) Škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů udělených prodávajícím nebo obsažených v návodu k obsluze nese kupující.

### **Článek 8**

#### **Záruka**

- 1) Záruční lhůta činí 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
- 2) Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
- 3) Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným či nevhodným použitím.
- 4) Prodávající ručí za jím zaviněné vady (s výjimkou opotřebitelných dílů), které vznikly prokazatelně před přechodem nebezpečí škody na kupujícího, zejména v důsledku vadné konstrukce, vady materiálu nebo vadného provedení.
- 5) Záruka dle tohoto článku se vztahuje na zkušební zařízení pouze při současném splnění následujících podmínek:
  - a) zjištěné vady zkušebního zařízení byly kupujícím bez zbytečného odkladu písemně oznámeny prodávajícímu, nejpozději však do 8 dnů ode dne, kdy kupující měl při vynaložení náležité péče vady zjistit; písemné oznámení o výskytu a druhu vady dodaného předmětu dodávky musí být zasláno na adresu  s povinnými následujícími údaji:
    - Typ zkušebního zařízení
    - Výrobní číslo zkušebního zařízení
    - Popis závady
    - Kontaktní osoba
  - b) kupující dodržoval při používání dodaného zkušebního zařízení provozní předpisy, technické podmínky a písemné pokyny prodávajícího pro provoz, ošetřování a údržbu zkušebního zařízení
  - c) kupující nenechal na zkušebním zařízení nebo kterékoliv jeho části provést žádné opravy bez písemného souhlasu prodávajícího.
- 6) V dalším viz „Příloha II - Všeobecné záruční a instalační podmínky firmy JD Dvořák, s.r.o.“

### **Článek 09**

#### **Omezení ručení**

Za škody, které vzniknou mimo vlastní předmět dodávky, jako třeba výpadek ve výrobě nebo ušlý zisk, nese prodávající záruku ze žádného právního důvodu.

## **Článek 10**

### **GDPR**

- 1) Obě smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětného smluvního vztahu, v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).
- 2) Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními a interními předpisy a v souladu s nimi.
- 3) Každá ze smluvních stran je správcem ve smyslu ustanovení platných právních předpisů. K osobním údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovněprávním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými každým ze správců podléhá interním předpisům daného správce.
- 4) Smluvní strany jsou povinny seznámit subjekty údajů (např. kontaktní osoby) s tím, že jejich osobní údaje mohou být zpracovány za účelem plnění předmětné smlouvy. Zároveň jsou povinny informovat subjekty údajů o možnosti uplatnění jejich práv u správce, a to na:
  - právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování;
  - právo podat stížnost u dozorového úřadu.

## **Článek 11**

### **Vedlejší ustanovení**

- 5) Strany této smlouvy se dohodly, že tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.
- 6) Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a je vyhotovena v elektronické formě nebo v listinné formě ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí kupující.
- 8) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

## **Článek 12**

### **Přílohy**

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

- Příloha I** - Technická specifikace předmětu dodávky  
**Příloha II** - Všeobecné záruční a instalační podmínky firmy JD Dvořák s.r.o.

**Příloha I - Technická specifikace předmětu dodávky**

**Popis nabízeného tvrdoměru:**

**Nemesis 6200 LAB**



S pozdravem / Best Regards

**JD Dvořák, s.r.o.**

Zkušební technika



## Cenová nabídka zkušební přístroje

Obj. č.	Popis přístroje - dílu	Poč. ks.	Cena v EUR bez DPH
NEMESIS 6200RS LAB	<p><b>Tvrdoměr Nemesis 6200RS LAB</b></p> <p>Laboratorní tvrdoměry pro měření dle zkušební metody Rockwell, HBT  Rozsah zatížení: 3kgf až 250kgf (29,42N – 2452 kN)  Provedení a dle normy: ČSN EN ISO 6508</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost měření tvrdosti metodou Rockwell – A, B, C, D, E, F, G, H, K</li> <li>• Možnost měření tvrdosti metodou Rockwell – N, T</li> <li>• Odchylka předběžných zatížení (tj. zatížení 29,42 N a 98,07 N) maximálně ± 0,1 % od jmenovité hodnoty.</li> <li>• Odchylka celkových zatížení (tj. pro celý rozsah zatížení) maximálně ± 0,1 % od jmenovité hodnoty.</li> <li>• Rozlišení měření hloubky 0,02 μm</li> <li>• Potřebná kabeláž</li> <li>• Možnost měření tvrdosti modifikovanou metodu měření tvrdosti HBT z hloubky vtisku. Zatížení až do 2,452 kN</li> <li>• Konfigurátor zkušebních protokolů, export do PDF, CSV, XLSX</li> <li>• Uživatelský Manuál</li> </ul>	1	28 600,00 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokročilý rám tvrdoměru s elektronicky posuvnou měřicí hlavou (motorická osa-Z)</li> <li>• Automatické ovládání a vyhodnocení včetně digitálního ovládacího panelu</li> <li>• Možnost výpočtu základních statistických funkcí a možnost přenosu dat</li> <li>• Elektronické zatěžování</li> <li>• Osvětlení pracovního prostoru</li> </ul>		
IMPRESSIONS	<b>Software IMPRESSIONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurační a měřicí software 3. generace</li> <li>• Automatické měření vpichů</li> <li>• Konfigurovatelné testovací programy</li> <li>• Rychlé úložiště výsledků</li> </ul>	1	2 000,00 €
P&PSEAPACK 90	<b>Předinstalace, tovární kalibrace, standardní zabalení</b>	1	
AS5000-450	<b>Základna pro rychlou výměnu stolku</b>	1	
UN-TESTTABLE/010	<b>Zkušební stůl Ø200mm, připevnění šroubkem</b>	1	
O-ST	<b>Stůl pod tvrdoměr</b>	1	
UPI/6005	<b>Vnikací tělísko Rockwell-diamantové</b>	1	
UPI/7606	<b>Vnikací tělísko Rockwell-1/8"</b>	1	
UPI/7506	<b>Vnikací tělísko Rockwell-1/16"</b>	1	
DOP-I-1	<b>Doprava DDP k rampě Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie Praha, v Botanice 4, 150 72 Praha 5.</b>	1	300,00 €
UPR-I-1	<b>Uvedení do provozu / zaškolení na místě OP (ca.1 den)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti</li> <li>2. Zaškolení zákazníka v místě instalace <ul style="list-style-type: none"> <li>- školení týkající se obsluhy zařízení, bezpečnost provozu</li> <li>- příprava zkušebních programů, provedení zkoušky</li> <li>- údržba a čištění zkušebního zařízení</li> </ul> </li> </ol>	1	300,00 € 300,00 €
<b>Celková cena dodávky v EUR bez DPH</b>			<b>31 500,00 €</b>



**Hodnotící kritéria:**

1	<b>Nabídková cena</b>	31 500,00 €
2	<b>Rozlišení měření hloubky</b>	0,02 μm
3	<b>Odchylka předběžného zatížení</b>	± 0,1 % od jmenovité hodnoty
4	<b>Odchylka celkového zatížení</b>	± 0,1 % od jmenovité hodnoty
5	<b>Možnost měření HBT</b>	Ano

**Příloha II - Všeobecné záruční a instalační podmínky firmy JD Dvořák, s.r.o.**

**Záruční a reklamační podmínky**

- 1) Délka záruční doby je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (viz. článek „**Záruka se nevztahuje na** „). V případě, že kupující souhlasí s prováděním pravidelné placené údržby autorizovaným servisem minimálně jednou ročně, poskytuje prodávající záruku v délce **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** měsíců.
- 2) Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí dodávky kupujícím.
- 3) Zárukou za předmět plnění přejímá dodavatel závazek s tím, že předmět plnění bude způsobilý provozu za podmínek stanovených výrobcem, resp. za podmínek obvyklého užití. Jedná se zejména o vady, které vznikly před přechodem nebezpečí škody na kupujícího v důsledku vadné konstrukce, vady materiálu nebo vadného provedení. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné údržby předmětu plnění v souladu s návodem k obsluze a údržbě.
- 4) Dodavatel je oprávněn záruční vady odstranit buď výměnou vadného dílu či opravou dle vlastního uvážení. Ve zvláštních případech se obě strany mohou dohodnout na smírném řešení.
- 5) S vyloučením dalších nároků jdou bezprostřední náklady spojené s opravou nebo s náhradní dodávkou dílu včetně dopravy k tíži dodavatele.
- 6) Záruční doba každého jednotlivého celku se prodlužuje v případě výměny nebo opravy dílu o dobu, po kterou nemohlo být zařízení řádně využíváno. Nikoliv však, pokud se nejedná o úplnou výměnu funkčního celku, o prodloužení záruční doby na plnou hodnotu 24 měsíců. Pro prodloužení záruční doby jsou směrodatné „Pracovní výkazy“, kde je vyznačen „Výpadek systému“, „Datum ohlášení závady“ a „Datum ukončení opravy“. Přejímající osoba kupujícího, dále jen uživatel, tyto údaje kromě dalších potvrdí a obdrží kopii.
- 7) Kupující musí informovat dodavatele o výskytu a druhu závady neprodleně písemně, e-mailem, faxem či dopisem. Zároveň musí definovat umístění zařízení (s výjimkou přenositelných přístrojů), není-li oběma stranám známo.
- 8) Nástup na záruční opravu v místě instalace zařízení je do 72 hodin v případě nepřenositelného zařízení. Pro přenositelná zařízení je servisní místo CZ-199 00 Praha 18, Toužimská 897, blok E3 nebo CZ-627 00 Brno Tuřanka 107.
- 9) Pokud se mění umístění předmětu dodávky, musí být před opětovným uvedením do provozu řádně zkontrolován jeho stav a funkčnost zástupcem dodavatele. Nedodržení tohoto ustanovení vede ke ztrátě záruky (s výjimkou přenositelných přístrojů).
- 10) Kupující si může po předchozí písemné dohodě s prodávajícím nechat opravu odstranit jinou osobou a prodávající uhradí vzešlé náklady. Proávající si může na opravu najmout třetí osobu.
- 11) Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou instalací, která je v rozporu s návodem k obsluze a údržbě, použitím neschváleného programového vybavení u počítačů.
- 12) Záruční doba je ukončena v případě, je-li nepřenositelné zařízení vybaleno bez přítomnosti dodavatele, zejména po transportu zařízení na místo instalace jinou osobou. Nepřítomnost zástupce dodavatele v tomto případě musí být oboustranně potvrzena.
- 13) Záruka na operační systém a programové vybavení se řídí záručními podmínkami firmy Microsoft.

**Záruka se nevztahuje na**

**Výpočetní techniku a elektronické zařízení**

**1. Programové vybavení a systémové nastavení operačního systému**

- a. Závady vzniklé špatným obsahem systémových souborů, zejména AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS. resp. systémové soubory WINDOWS
- b. Odstranění konfliktů vyvolaných např. nedoporučenými periferiemi či jinými programy
- c. Odstranění různých demo programů případně reinstalace systému z tohoto důvodu
- d. Reinstalace či nastavení software z důvodu jeho poškození virem či jiným programem

**2. Technické vybavení**

- a. Poruchy způsobené vinou ze strany kupujícího, zejména jeho neodborným zásahem či opravou, neprováděním pravidelné údržby, vadnou manipulací a dalšími příčinami, za které nemůže dodavatel nést odpovědnost
- b. **Kabely** – na poruchy kabelů zejména mechanicky namáhaných nebo nevhodně uložených
- c. **Počítače a jejich příslušenství** – dle podmínek subdodavatele.
- d. **Znečištění elektroniky** – kdy se uvnitř tvoří viditelná vrstva prachu a tím vzniklé závady způsobené následně i špatným chlazením
- e. **Výpadek napájení** – a následné poškození dat nelze považovat za záruční opravu.
- f. **Nevhodné napájení** – zejména impulsní zarušení napájecí sítě a tím následné poškození systému
- g. **Opořebení** - na opotřebitelné díly (spotřební materiál) uvedené v "seznamu opotřebitelných dílů"
- h. **Mechanické čištění** - na základní údržbu a čištění stroje, čištění od vnějších nečistot

## **Instalační podmínky**

**Instalačními podmínkami se rozumí popis a minimální požadavky pro instalaci dodávaného zařízení.**

**a) Prostory pro instalaci**

1. Instalované zařízení musí být volně přístupné. Není-li v dodané technické dokumentaci uvedeno jinak je minimální volný prostor pro servisní práce od zařízení 1000 mm. Zároveň musí být umožněno otevření všech krytů a dveří v plném rozsahu.
2. Není-li v dodané technické dokumentaci uvedeno jinak je prostředí pro umístění dodávaného zařízení doporučeno obyčejné.

**b) Připojení na rozvodnou síť 230/400V**

1. Rozvodná síť musí odpovídat požadavkům platných norem
2. Zařízení se připojuje na pěťvodičovou rozvodnou síť s bezproudovým nulováním se samostatným jištěním

**c) Připojení řídicího PC k počítačové síti**

Při požadavku připojení na počítačovou síť zajistí kupující součinnost s jejím správcem.