

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ NA DODÁNÍ IT VYBAVENÍ

uzavřené dne 9.2.2023 ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

B2C, s.r.o.

Sídlo: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupený: Ing. Janem Rybníkářem, jednatelem
IČO: 27957705
DIČ: CZ27957705
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 129365
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(kupující a prodávající dále společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění znění smlouvy tak, jak následuje:

I.

ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy spočívající ve změně přílohy č. 1 smlouvy, ve které je specifikováno zboží dodávané prodávajícím kupujícímu, když kupující při kontrole technických parametrů dodaného zboží zjistil, že došlo k dodání odlišného zboží oproti zboží specifikovanému kupujícím v technických podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření smlouvy.
- 1.2 S ohledem na vzniklou situaci smluvní strany plně nahrazují znění přílohy č. 1 smlouvy novým zněním přílohy č. 1 smlouvy tak, že nové znění přílohy č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku ve formě přílohy č. 1.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položky elektronického katalogu DNS prodávajícího.
- 2.2 Prodávající souhlasí se zveřejněním dodatku tak, aby dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Tento dodatek může být měněn pouze písemně, a to číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne _____

V Praze, dne _____

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Jakub Kleindienst
kvestor
Česká zemědělská univerzita v Praze

.....
Ing. Jan Rybníkář
jednatel
B2C, s.r.o.

Příloha č. 1 – položky elektronického katalogu DNS prodávajícího

Název položky	Identifikace nabízené věci	Popis předmětu veřejné zakázky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena bez DPH v Kč = cena za MJ (bez DPH)	Celková cena za položku (bez DPH) v Kč = požadované množství * jednotková cena bez DPH
Nejvýkonnější desktop	Pracovní stanice i7-11700K/32GB/2TB/RTX3060TI/DVD/WIN10		ks	3	31500	94500
Case	konfigurovatelná skříň typu minitower	konfigurovatelná skříň typu minitower				
Procesor	i7-11700K	minimální požadovaný výkon PassMark min. 24 000 bodů (ke dni dodání) - 8 core/3.6 GHz				
Chipset	ANO	chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování počítače nezávisle na stavu či přítomnosti operačního systému, vzdálené zapnutí/vypnutí počítače a podpora hardwarové virtualizace				
Paměť	32 GB DDR4 DIMM (2x16GB) RAM, další dva volné paměťové sloty	min. 32 GB DDR4 DIMM (2x16GB) RAM, další dva volné paměťové sloty				
Pevný disk	2 TB SSD v podobě jednoho disku	min. 2 TB SSD v podobě jednoho disku				
	1 další slot pro instalaci dalšího pevného disku	min. 1 další slot pro instalaci dalšího pevného disku				
Klávesnice	drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí	drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí				
Myš	drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřipustná)	drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřipustná)				
Síťová karta	integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps	integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps				
Zabezpečení	volitelné zakázání portu SATA	volitelné zakázání portu SATA				

	povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB	povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB				
	dvě úrovně hesel pro BIOS	dvě úrovně hesel pro BIOS				
	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci				
	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot				
Optická zařízení	jednotka DVD-RW SATA	jednotka DVD-RW SATA				
Grafika	RTX 3060TI	min. požadovaný výkon PassMark 19 000 bodů				
Audio	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače				
Rozšiřující sloty	1 slot PCIe x16 s plnou výškou	min. 1 slot PCIe x16 s plnou výškou				
	3 slot PCIe x1 s plnou výškou	min. 3 slot PCIe x1 s plnou výškou				
Porty	4 USB 3.0 (2 vpředu + 2 vzadu)	min. 4 USB 3.0 (2 vpředu + 2 vzadu)				
	2x SATA	min. 2x SATA				
	2x DisplayPort , HDMI	2x DisplayPort nebo HDMI				
	1x zvukový vstup	1x zvukový vstup				
	1x zvukový výstup	1x zvukový výstup				
	1x RJ-45	1x RJ-45				
	1x výstup pro sluchátka	1x výstup pro sluchátka				
	1x výstup na mikrofon	1x výstup na mikrofon				
Reproduktor	není vyžadováno	není vyžadováno				
Certifikace	ANO	ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A), v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk				
Záruka	5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka	min. 5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka				
Operační systém	WIN10	Podkladová licence standardního kancelářského operačního systému				
Nejvýkonnější desktop (typ II.)	Pracovní stanice i7-11700K/64GB/1TB/RTX3060TI/DVD/WIN10		ks	1	30500	30500

Case	konfigurovatelná skříň typu minitower	konfigurovatelná skříň typu minitower				
Procesor	I7-11700K	minimální požadovaný výkon PassMark min. 24 000 bodů (ke dni dodání)				
Chipset	ANO	chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování počítače nezávisle na stavu či přítomnosti operačního systému, vzdálené zapnutí/vypnutí počítače a podpora hardwarové virtualizace				
Paměť	64 GB DDR4 DIMM (2x32GB) RAM, další dva volné paměťové sloty	min. 64 GB DDR4 DIMM (2x32GB) RAM, další dva volné paměťové sloty				
Pevný disk	1 TB SSD v podobě jednoho disku	min. 1 TB SSD v podobě jednoho disku				
	1 další slot pro instalaci dalšího pevného disku	min. 1 další slot pro instalaci dalšího pevného disku				
Klávesnice	drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí	drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí				
Myš	drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřipustná)	drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřipustná)				
Síťová karta	integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps	integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps				
Zabezpečení	volitelné zakázání portu SATA	volitelné zakázání portu SATA				
	povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB	povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB				
	dvě úrovně hesel pro BIOS	dvě úrovně hesel pro BIOS				
	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci				
	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot				
Optická zařízení	jednotka DVD-RW SATA	jednotka DVD-RW SATA				

Grafika	RTX 3060TI	min. požadovaný výkon PassMark 19 000 bodů				
Audio	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače				
Rozšiřující sloty	1 slot PCIe x16 s plnou výškou	min. 1 slot PCIe x16 s plnou výškou				
	3 slot PCIe x1 s plnou výškou	min. 3 slot PCIe x1 s plnou výškou				
Porty	4 USB 3.0 (2 vpředu + 2 vzadu)	min. 4 USB 3.0 (2 vpředu + 2 vzadu)				
	2x SATA	min. 2x SATA				
	2x DisplayPort , HDMI	2x DisplayPort nebo HDMI				
	1x zvukový vstup	1x zvukový vstup				
	1x zvukový výstup	1x zvukový výstup				
	1x RJ-45	1x RJ-45				
	1x výstup pro sluchátka	1x výstup pro sluchátka				
	1x výstup na mikrofon	1x výstup na mikrofon				
Reproduktor	není vyžadováno	není vyžadováno				
Certifikace	ANO	ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A), v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk				
Záruka	5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka	min. 5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka				
Operační systém	WIN10	Podkladová licence standardního kancelářského operačního systému				
Pracovní notebook	HP EliteBook 845 14" G9		ks	2	27500	55000
Procesor	R9 PRO 6950HS 23295bodu	minimální požadovaný výkon PassMark min. 20 000 bodů (ke dni okamžiku dodání)- 6 core/2.7GHz				
Paměť	16 GB DDR5 DIMM, možnost rozšíření na min. 32 GB RAM	min. 16 GB DDR4 DIMM, možnost rozšíření na min. 32 GB RAM				
Pevný disk	1TB SSD v podobě jednoho disku	min. 1 TB SSD v podobě jednoho disku				
Klávesnice	klávesnice pro Windows CZ, odolná proti polití, podsvícená	klávesnice pro Windows CZ, odolná proti polití, podsvícená				

Polohovací zařízení	zařízení TouchPad, dvousměrné posouvání, gesta, dvě výběrová tlačítka	zařízení TouchPad, dvousměrné posouvání, gesta, dvě výběrová tlačítka				
Síťová karta	Qualcomm® WCN6856 Wi-Fi 6E (2x2) a Bluetooth® 5.2 (podpora gigabitových přenosových rychlostí)	Integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps Integrovaná síťová karta WiFi pracující se standardy 802.11g, 802.11n a 802.11ac; dodavatel doplní nabídku pro 4G LTE modem nebo vyšší, např. 5G (modem není součástí dodávky)		2	5000	
Zabezpečení	ANO	volitelné zakázání portu SATA				
	ANO	povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB				
	ANO	dvě úrovně hesel pro BIOS				
	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci				
	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot				
Display	35,6cm (14") displej IPS s rozlišením WUXGA (1920x1200), antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB	antireflexní displej s rozlišením min. 1920 x 1080, uhlopříčka 14" s podsvícením LED				
Grafika	Radeon Graphics 2639 bodů	min. požadovaný výkon PassMark 540 bodů				
Audio	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače				
	kombinovaný sluchátkový/linkový výstup	kombinovaný sluchátkový/linkový výstup				
	integrovaný mikrofon	integrovaný mikrofon				
Porty	min. 2x porty USB 3.0, z toho 1x nabíjecí port USB 3.0 a min 2x USB-C	min. 2x porty USB 3.0, z toho 1x nabíjecí port USB 3.0 a min 1x USB-C				
	1x HDMI;	1x konektor DisplayPort nebo 1x HDMI;				
	1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon	1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon				

	1x vstup napájení (AC);	1x vstup napájení (AC);				
	musí umožňovat instalaci volitelných součástí	musí umožňovat instalaci volitelných součástí				
	musí umožňovat zapojení do dockovací stanice	musí umožňovat zapojení do dockovací stanice				
Reproduktor	integrované stereofonní reproduktory	integrované stereofonní reproduktory				
Webová kamera	Ano, 5MP s krytkou	min. 720p, s krytkou				
Další příslušenství	Nano Security Lock Slot	příprava pro bezpečnostní zámek				
Baterie	3čláňková Li-ion HP (51Wh)	min. 3-čláňková baterie o kapacitě min. 50Whr				
Certifikace	ANO	ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 3,5 B (A) v pohotovostním režimu a 4,0 B(A) při přístupu na pevný disk				
Hmotnost	1,4 kg (včetně)	do 2,4 kg (včetně)				
Záruka	5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka	min. 5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka				
Provedení	ANO	Šasi notebooku vyrobeno z kovu nebo carbonu				
Operační systém	WIN11P	Podkladová licence standardního kancelářského operačního systému				
Pracovní notebook (typ II.) se čtečkou otisků prstů	HP EliteBook 845 14" G9		ks	1	26500	26500
Procesor	R9 PRO 6950HS 23295bodu	minimální požadovaný výkon PassMark min. 20 000 bodů (ke dni okamžiku dodání)- 6 core/2.7GHz				
Paměť	16 GB DDR5 DIMM, možnost rozšíření na min. 32 GB RAM	min. 16 GB DDR4 DIMM, možnost rozšíření na min. 32 GB RAM				
Pevný disk	512 GB SSD v podobě jednoho disku	min. 512 GB SSD v podobě jednoho disku				
Klávesnice	klávesnice pro Windows CZ, odolná proti polití, podsvícená	klávesnice pro Windows CZ, odolná proti polití, podsvícená				
Polohovací zařízení	zařízení TouchPad, dvousměrné posouvání, gesta, dvě výběrová tlačítka	zařízení TouchPad, dvousměrné posouvání, gesta,				

		dvě výběrová tlačítka				
Síťová karta	Qualcomm® WCN6856 Wi-Fi 6E (2x2) a Bluetooth® 5.2 (podpora gigabitových přenosových rychlostí)	Integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps Integrovaná síťová karta WiFi pracující se standardy 802.11g, 802.11n a 802.11ac; dodavatel doplní nabídku pro 4G LTE modem nebo vyšší, např. 5G (modem není součástí dodávky)		1	5000	
Zabezpečení	ANO	volitelné zakázání portu SATA				
	ANO	povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB				
	ANO	dvě úrovně hesel pro BIOS				
	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci				
	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot				
Display	35,6cm (14") displej IPS s rozlišením WUXGA (1920x1200), antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB	antireflexní displej s rozlišením min. 1920 x 1080, uhlopříčka 14" s podsvícením LED				
Grafika	Radeon Graphics 2639 bodů	min. požadovaný výkon PassMark 540 bodů				
Audio	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače				
	kombinovaný sluchátkový/linkový výstup	kombinovaný sluchátkový/linkový výstup				
	integrovaný mikrofón	integrovaný mikrofón				
Porty	min. 2x porty USB 3.0, z toho 1x nabíjecí port USB 3.0 a min 2x USB-C	min. 2x porty USB 3.0, z toho 1x nabíjecí port USB 3.0 a min 1x USB-C				
	1x HDMI;	1x konektor DisplayPort nebo 1x HDMI;				
	1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofón	1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofón				
	1x vstup napájení (AC);	1x vstup napájení (AC);				

	musí umožňovat instalaci volitelných součástí	musí umožňovat instalaci volitelných součástí				
	musí umožňovat zapojení do dockovací stanice	musí umožňovat zapojení do dockovací stanice				
Reproduktor	integrované stereofonní reproduktory	integrované stereofonní reproduktory				
Webová kamera	Ano, 5MP s krytkou	min. 720p, s krytkou				
Další příslušenství	Nano Security Lock Slot	příprava pro bezpečnostní zámek				
Baterie	3čláňková Li-ion HP (51Wh)	min. 3-čláňková baterie o kapacitě min. 50Whr				
Certifikace	ANO	ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 3,5 B (A) v pohotovostním režimu a 4,0 B(A) při přístupu na pevný disk				
Hmotnost	1,4 kg (včetně)	do 2,4 kg (včetně)				
Záruka	5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka	min. 5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka				
Provedení	ANO	Šasi notebooku vyrobeno z kovu nebo carbonu				
Operační systém	WIN11P	Podkladová licence standardního kancelářského operačního systému				
Dokovací stanice	Dell dokovací stanice WD19 130W USB-C		ks	3	4300	12900
Kompatibilita	ANO	zaručena s pracovním notebookem (obou typů)				
Způsob připojení s notebookem	USB-C/nativním konektorem	USB-C/nativním konektorem				
Rozhraní	2x USB-C (1x pro přesnost dat a napájení externích zařízení do 15 W, 1x pro připojení notebooku)	2x USB-C (1x pro přesnost dat a napájení externích zařízení do 15 W, 1x pro připojení notebooku)				
	4x USB 3.0	4x USB 3.0				
	2x DisplayPort 1.4	2x DisplayPort 1.4				
	1x HDMI	1x HDMI				
	1x RJ-45	1x RJ-45				
	1x kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon	1x kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon				
Zabezpečení	slot pro mechanický bezpečnostní zámek	slot pro mechanický bezpečnostní zámek				

Napájení	napájecí adaptér je součástí dodávky	napájecí adaptér je součástí dodávky				
Záruka	3 roky, s reakcí následující pracovní den u zákazníka	min. 3 roky, s reakcí následující pracovní den u zákazníka				
Manažerský notebook	Dell Latitude i5- 1235U/14"/FHD/8GB/512GB SSD/Iris Xe/W11P		ks	1	22950	22950
Procesor	i5-1235U 13650 bodů	minimální požadovaný výkon PassMark min. 10 000 bodů (ke dni okamžiku dodání)				
Paměť	8 GB DDR4 DIMM, možnost rozšíření na 64 GB RAM	min. 8 GB DDR4 DIMM, možnost rozšíření na min. 16 GB RAM				
Pevný disk	512 GB SSD v podobě jednoho disku	min. 512 GB SSD v podobě jednoho disku				
Klávesnice	klávesnice pro Windows CZ, odolná proti polití, podsvícená	klávesnice pro Windows CZ, odolná proti polití, podsvícená				
Polohovací zařízení	zařízení TouchPad, dvousměrné posouvání, gesta, dvě výběrová tlačítka	zařízení TouchPad, dvousměrné posouvání, gesta, dvě výběrová tlačítka				
Síťová karta	port RJ-45 (10/100/1 000 Mb/s), Intel Dual Band Wireless AX211 + Bluetooth 5.2	Integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps Integrovaná síťová karta WiFi pracující se standardy 802.11g, 802.11n a 802.11ac; dodavatel doplní nabídku pro 4G LTE modem nebo vyšší, např. 5G (modem není součástí dodávky)		1	5000	
Zabezpečení	ANO	volitelné zakázání portu SATA				
	ANO	povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB				
	ANO	dvě úrovně hesel pro BIOS				
	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci	ochrana BIOSu proti neoprávněné modifikaci				
	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot	BIOS standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot				
Display	14.0" FHD (1920x1080) antireflexní IPS, WVA (Wide-View)	antireflexní displej s rozlišením min. 1920 x 1080, uhlopříčka				

		14" s podsvícením LED				
Grafika	Intel Iris Xe 2659 bodů	min. požadovaný výkon PassMark 540 bodů				
Audio	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače	integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače				
	kombinovaný sluchátkový/linkový výstup	kombinovaný sluchátkový/linkový výstup				
	integrovaný mikrofon	integrovaný mikrofon				
Porty	min. 2x porty USB 3.0, z toho 1x nabíjecí port USB 3.0 a min 2x USB-C	min. 2x porty USB 3.0, z toho 1x nabíjecí port USB 3.0 a min 1x USB-C				
	1x HDMI;	1x konektor DisplayPort nebo 1x HDMI;				
	1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon	1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon				
	1x vstup napájení (AC);	1x vstup napájení (AC);				
	musí umožňovat instalaci volitelných součástí	musí umožňovat instalaci volitelných součástí				
	musí umožňovat zapojení do dockovací stanice	musí umožňovat zapojení do dockovací stanice				
Reproduktor	integrované stereofonní reproduktory	integrované stereofonní reproduktory				
Webová kamera	Barevná infračervená kamera s rozlišením FHD a mikrofonom, s krytkou	min. 720p, s krytkou				
Další příslušenství	slot bezpečnostní zámek Wedge	příprava pro bezpečnostní zámek				
Baterie	4čláňková lithium-iontová baterie (58 Wh)	min. 3-čláňková baterie o kapacitě min. 50Whr				
Certifikace	ANO	ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 3,5 B (A) v pohotovostním režimu a 4,0 B(A) při přístupu na pevný disk				
Hmotnost	1,36kg	do 2 kg (včetně)				
Záruka	5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka	min. 5 let, s reakcí následující pracovní den u zákazníka				
Provedení	ANO	Šasi notebooku vyrobeno z kovu nebo carbonu				
Operační systém	WIN11P	Podkladová licence standardního kancelářského operačního systému				

Monitor 27"	Dell Professional P2723D		ks	4	6900	27600
Typ panelu	IPS panel	IPS panel				
Velikost displeje (úhlopříčka)	27"	min 27"				
Rychlost odezvy	5 ms	max. do 5 ms				
Nativní rozlišení	2 560 x 1440	2 560 x 1440				
Poměr stran	širokoúhlé (16:9)	širokoúhlé (16:9)				
Funkce displeje	matný	matný nebo antireflexní povrch				
	ovládání pomocí tlačítek na obrazovce	ovládání pomocí tlačítek na obrazovce				
Konektivita	1x DisplayPort,	1x DisplayPort,				
	1x HDMI nebo 1x DVI-D,	1x HDMI nebo 1x DVI-D,				
	min. 2x USB 3.0	min. 2x USB 3.0				
Spotřeba	ANO	do 50 W (maximální),				
	ANO	do 0,5 W (pohotovostní režim)				
Ergometrické funkce	možnost otáčení a naklápění obrazovky, výškově nastavitelný stojan, montážní adaptér VESA	možnost otáčení a naklápění obrazovky, výškově nastavitelný stojan, montážní adaptér VESA				
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost	ANO	vyhovuje normě ENERGY STAR®				
	ANO	EPEAT® Gold				
Ostatní	Součástí dodávky bude kabel pro připojení do konektorů DisplayPort či HDMI	Součástí dodávky bude kabel pro připojení do konektorů DisplayPort či HDMI				
Záruka	3 roky, s reakcí následující pracovní den u zákazníka	min. 3 roky, s reakcí následující pracovní den u zákazníka				
					Součet všech celkových cen za položku:	269950

