

SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

MB - SVING s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Hodkovičky, V mokřinách 2838, PSČ 147 00
korespondenční adresa: MB-SVING s.r.o., divize odvodňovacích systémů,
za Stodolou 20, Modletice, 251 70 Dobřejovice
zastoupená: Ing. Tomášem Tůmou, ředitelem divize, na základě plné moci
banky [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
IČO: 47549891
DIČ: CZ47549891
Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21587
dále jen „zhotovitel“

a

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

se sídlem Bobnická 712, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21
vedená v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2381
zastoupená: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
IČO: 463 57 009
DIČ: CZ46357009
dále jen „objednatel“

Smluvní strany zastoupené oprávněnými zástupci se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo dle §631 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Oblastního zákoníku v platném znění.

Uveřejnění této smlouvy v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

2. Předmět plnění

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provádět pro objednatele opravy kanalizačních a vodárenských poklopů.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3. Doba plnění, platnost smlouvy

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že opravy kanalizačních a vodárenských poklopů budou prováděny v rozsahu platnosti této smlouvy o dílo, a to v průběhu let 2023, 2024 a 2025, vyjma zimního období za zhoršených klimatických podmínek.

4. Cena a rozsah díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách pro jednotlivé činnosti a dodávky dle nabídky zhotovitele, která byla součástí výběrového řízení.
2. Oprava kanalizačního poklopku DN600 s použitím standardního poklopku DN 600 [REDACTED] Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího poklopku v rozsahu výkopu do průměru 120cm a 20cm hloubky, opravu zhlaví šachty, osazení betonových vyrovnávacích prstýnků zalitých do vysokopevnostní malty, osazení a zálití nového poklopku vysokopevnostní maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopku a připadné projednání DIO. Tato cena je platná pro minimální objednávku 5 ks.
3. Oprava kanalizačního poklopku DN600 s použitím samonivelačního poklopku DN 600 – [REDACTED] Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího poklopku v rozsahu výkopu do průměru 120cm a 20cm hloubky, opravu zhlaví šachty, osazení betonových vyrovnávacích prstýnků zalitých do vysokopevnostní malty, penetrační nátěr, osazení samonivelačního poklopku do asfaltové směsi včetně pokládky asfaltové směsi [REDACTED]

s průběžným hutněním a finální úpravou povrchu, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopů a případné projednání DIO. Tato cena je platná pro minimální objednávku 5 ks.

4. Oprava vodárenského hydrantového poklopů - [REDACTED] Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího hydrantového poklopů v rozsahu výkopu do průměru 60cm a 40cm hloubky, osazení hydrantové betonové podkladní desky a její zalití do vysokopevnostní maltý, osazení hydrantového poklopů (hrnečku) a jeho zalití vysokopevnostní maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopů a případné projednání DIO.
5. Oprava vodárenského šoupátkového poklopů - [REDACTED] Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího šoupátkového poklopů v rozsahu výkopu do průměru 30cm a 30cm hloubky, osazení šoupátkové betonové podkladní desky a její zalití do vysokopevnostní maltý, osazení šoupátkového poklopů (hrnečku) a jeho zalití vysokopevnostní maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopů a případné projednání DIO.
6. Oprava vodárenského ventilového poklopů [REDACTED] Tato cena zahrnuje vybourání stávajícího ventilového poklopů v rozsahu výkopu do průměru 30cm a 30cm hloubky, osazení ventilové betonové podkladní desky a její zalití do vysokopevnostní maltý, osazení ventilového poklopů (hrnečku) a jeho zalití vysokopevnostní maltou, penetrační nátěr, pokládka asfaltové směsi včetně finální úpravy, ošetření styčné spáry horkou asfaltovou zálivkou, posyp štěrkodrtí. Cena zahrnuje dopravné, skládkovné a jednoduché dopravní značení pro místo opravy. Cena nezahrnuje dodávku poklopů a případné projednání DIO.
7. Dodávka kanalizačního poklopů DN600 D400 BEGU/BEGU bez ventilace [REDACTED] Víko a rám poklopů je kombinací betonu a šedé litiny (BEGU) provedené v třídě zatištění D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, bez ventilace, s těsněním, výška 160mm, vnější průměr 785mm, hmotnost 155kg, baleno po 8ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 894041 SF.
8. Dodávka kanalizačního poklopů DN600 D400 BEGU/BEGU s ventilací [REDACTED] Víko a rám poklopů je kombinací betonu a šedé litiny (BEGU) provedené v třídě zatištění D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, s ventilací, s těsněním, výška 160mm, vnější průměr 785mm, hmotnost 166kg, baleno po 8ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 894031 OSF.
9. Dodávka vodárenského poklopů ventilového vzor 4057/74VČSN - [REDACTED] Víko a tělo poklopů je ze šedé litiny, černý nátěr, výška 200mm, vnější průměr 145/200mm, hmotnost 6kg, baleno 196 ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-4057/74VČSN.
10. Dodávka vodárenského poklopů šoupátkového vzor 4056/38VČSN [REDACTED] Víko a tělo poklopů je ze šedé litiny, černý nátěr, výška 200mm, vnější průměr 190/270mm, hmotnost 12kg, baleno 100ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-4056/38VČSN
11. Dodávka vodárenského poklopů hydrantového vzor 4055/38HČSN - [REDACTED] Víko a tělo poklopů je ze šedé litiny, černý nátěr, výška 310mm, vnější průměr 420x315mm, hmotnost 28kg, baleno 32ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží S3-4055/38HČSN.
12. Dodávka vodovodního poklopů 600x600 D400 TRUCK bez ventilace [REDACTED] Víko a rám poklopů jsou z tvárné litiny provedené v třídě zatištění D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, bez ventilace, s těsněním, černý nátěr, výška 100mm, vnější rozměr 740x740mm, hmotnost 68kg, baleno po 10ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 524631.
13. Dodávka samonivelačního kanalizačního poklopů DN600 D400 ECOTOP SN 160 bez ventilace + [REDACTED] bez DPH. Víko a rám poklopů jsou z tvárné spojeny pantem, provedené v třídě zatištění D400 dle klasifikace ČSN EN 124-2:2015, bez ventilace, s těsněním, výška 160mm, vnější průměr 805mm, hmotnost 78kg, baleno 12ks na europaletě. Cena nezahrnuje dopravné s výjimkou dodávky pro vlastní opravu. Číslo zboží 904735.
14. Ceny za služby a dodávky jsou platné do 31. 12. 2023.
15. Osobou zmocněnou pro případné projednání ze strany objednatele jsou:
středisko Nymburk [REDACTED] tel. 332 126 770
středisko Poděbrady [REDACTED]
středisko Městec [REDACTED]
středisko Milovice [REDACTED]
16. Osobou zmocněnou na straně zhotovitele [REDACTED]

5. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě jednotlivých daňových dokladů - faktur vydaných po zhotovení části díla zhotovitelem, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu: 217 440 111/0100.
2. Splatnost dílčích faktur bude 30 kalendářních dní.
3. Zhotovitel nepožaduje žádnou zálohu.
4. Plnění bude uskutečněno v přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona číslo 235/2004 Sb., v platném znění.

6. Kvalitativní a technické podmínky, provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovení díla použije materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky.
2. Zhotovitel se zavazuje během své činnosti dodržovat podmínky BOZP.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

7. Předání díla

1. K předání dílčí části díla bude sepsán zápis – předávací protokol, který bude sloužit jako podklad k fakturaci díla zhotovitelem.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud bude řádně provedeno. Tuto povinnost nemá, pokud dílo bude provedeno tak, že kvalita díla bude bránit jeho používání.
3. Případné nedodělky, které ovšem nebudou bránit používání díla, budou sepsány včetně termínu jejich odstranění. Tyto nedodělky ovšem nebrání k převzetí díla.
4. Osobou zmocněnou pro předání díla ze strany objednatele jsou:
středisko Nymburk [REDACTED]
středisko Poděbrad [REDACTED]
středisko Městec Králové [REDACTED]
středisko Milovice - [REDACTED]
5. Osobou zmocněnou pro předání díla na straně zhotovitele je [REDACTED]

8. Vzájemná součinnost

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodl na vzájemné součinnosti v dopravních opatřeních tak, že zhotovitel zajistí dopravní značení bezprostředně v místě prováděné výměny a také zajistí vyklizení místa výměny od vozidel na předem dohodnuté datum.
2. Objednatel ujistil zhotovitele, že může případně své práce provádět o víkendech, či svátcích.

9. Odgovědnost za vadu, záruky, reklamace

1. Jelikož se jedná o opravu prováděnou ve stávající komunikaci, zhotovitel odpovídá pouze za vadu, které vyplýnuly bezprostředně na základě provádění jeho činnosti, nikoliv za vadu, které by se mohly vyskytnout na základě jiném, např. neutěšeném stavu komunikace.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout od předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn případně vadu písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel oznámí objednatele nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda reklamací uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává.

10. Inflační doložka, cenová dohoda

1. Ceny za jednotlivé práce nebo dodávky zboží dle této smlouvy je možné navýšit v případě, že míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozimu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozimu měsíci dle údajů zveřejňovaných Českým statistickým úřadem a překročila hodnotu 3% a to o celou tuhodnotu inflace (dále jen „inflační doložka“).
2. Nebo světové ceny surovin (zejména pak železná ruda, koks, železný šrot, apod.), stavebních hmot, energií či pohonných hmot stoupnou o více jak 5%, může zhotovitel po dohodě s objednatelem navýšit ceny uvedené v této smlouvě.
3. Obdobně může zhotovitel postupovat v případě, že dojde k devalvacii nebo propadu kurzu CZK vůči EUR nebo USD o více jak 5%.

11. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
1. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném terminu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytkových odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Smlouva může být vypovězena každou ze smluvních stran bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Výpověď musí být doručena poštou doručeně.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou řídí obecným nařízením EF č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy. Nedilním součástí této smlouvy je Informace společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. o zpracování osobních údajů, která je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.vak-nymburk.cz.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejných písmech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Nymburku dne:

22.03.2023

Objednatelem:

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

Zhotovitelem:

Ing. Tomáš Tůma
ředitel divize Odvodňovací systémy
na základě plné moci