

Smlouva o dílo

„Výměna osobního výtahu na lůžkové odd. v prostoru SB“

Smluvní strany:

Revmatologický ústav

státní příspěvková organizace

zřizovací listina ze dne 29.5.2012, č.j.17268-I/2012 v platném znění

Sídlo: Na Slupi 450/4, Praha 2, PSČ: 128 00

Zastoupen: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel

IČ : 00023728

DIČ: CZ00023728

Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení THS

Kontakt: [redacted]

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 439021/0710

(dále jen „objednatel“)

A

VHL s.r.o.

Sídlo: Mánesova 20, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zastoupená: Ing. Pavlem Holubičkou - jednatelem

IČ : 636 775 21

DIČ: CZ63677521

Kontaktní osoba: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Zápis v OR: Městského soudu v Praze, odd.C, spis.Zn.: 37252, dne 9.5.1995

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 102088277/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“ nebo „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Tuto Smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“), s názvem „Výměna osobního výtahu na lůžkové odd. v prostoru SB“, a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené VZMR a z nabídky zhotovitele podané v rámci citovaného řízení.
2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách výběrového řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a v občanském zákoníku.

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající v realizaci demontáže stávajícího osobního výtahu (včetně likvidace) a následné instalace nového výtahu na lůžkové odd. (dále také „LO“) Revmatologického ústavu a ostatní práce a činnosti související s předmětem zadávané VZMR dle specifikace díla (Příloha č. 1 této Smlouvy).

2. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli **cenu dle skutečně provedených prací a v rozsahu odsouhlasených oběma stranami písemně na předávacím protokolu**, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a v době plnění, jak je definována níže.
4. Jakost díla je dána popisem v příslušných technických normách, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN/EN/ISO je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE.
5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a že je pro tuto práci plně kvalifikován.
6. Součástí předmětu plnění je rovněž demontáž stávajícího zařízení a dalšího materiálu a jeho ekologická likvidace.
7. Realizaci zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s plněním díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zabezpečit, aby veškeré práce, dodávky a služby byly v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí;
 - zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o nich;
 - zajistit odvoz odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - provádět úklid místa plnění, průběžné odstraňovat znečištění místa plnění či škody na něm;
 - provedení díla standardními materiály, odpovídajícími platným normám ČSN;
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli:
 - předá protokoly a předepsané revize;
 - předloží doklady o demontáži stávajícího zařízení a nezávadném zneškodnění odpadu.

Čl. III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle této Smlouvy se sjednává jako smluvní cena bez DPH v maximální výši dle cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 1 Smlouvy):

723 920,89 Kč (bez DPH)

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související se všemi činnostmi dle této Smlouvy včetně nákladů na demontáž stávajícího zařízení.
3. DPH bude k ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. DPH bude odvedena v souladu s právními předpisy v rámci přenesené daňové povinnosti (pokud je zhotovitel plátcem DPH).
4. Zhotoviteli vzniká právo na vystavení konečné faktury po řádném provedení díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, a to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu skutečně provedených prací s uvedením přesného rozsahu v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, který bude přílohou vystavené faktury. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy na provedení díla. Konečná faktura bude obsahovat položkové ocenění pro daňový základ.

5. Každá faktura musí být v zápatí označena „identifikátorem veřejné zakázky“ uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
6. Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení objednateli. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu objednateli obratem, nejpozději do 5ti dnů od vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury, než stanoví tato smlouva, se o tuto dobu prodlužuje délka splatnosti faktury. Faktury lze odeslat elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@revma.cz.
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.
8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb. Uchazeč je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
9. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 OZ.
11. Objednatel je oprávněn do úplného odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10 % z celkové ceny díla.

Čl. IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v přesně stanoveném termínu.
2. Smluvní strany sjednávají, že práce budou započaty po vstupu této Smlouvy v účinnost, dle požadavků objednatele provedeny do 4 měsíců od předání stavby zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků **nejpozději do 31.7.2023.**
3. Kompletní realizace díla bude probíhat tak, aby v míře co možná nejmenší omezila provoz objednatele jako poskytovatele zdravotních služeb (a prostory zdravotnického zařízení) a komfort pacientů, a to po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s tím, že rekonstrukční a instalační práce na výměně osobního výtahu na LO budou prováděny za provozu LO a dalších prostor objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit manipulaci s materiálem a odpady tak, aby nebyl narušen chod zdravotnického zařízení.
4. Zhotovitel zpřístupní dotčené prostory do 1 dne od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a obě strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o případné změně díla a podmínkách jeho provedení.
6. Pokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla nevzniká.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v čl. IV. odstavci 2 výše. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, tak z jakých důvodů.

Čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní podmínky jednotlivých pracovišť, na kterých bude dílo provádět.

2. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím způsobené škody na majetku objednatele bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
3. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Případné vícepráce je zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této Smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen písemně objednatel upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající se díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této smlouvy, a to nejpozději před započetím provádění vlastních prací.
5. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli
 - protokolárně pracoviště;
7. Objednatel se zavazuje, že před předáním staveniště seznámí zhotovitele se svými interními předpisy v oblasti BOZP, PO, ekologie, případně s dalšími riziky.

Čl. VI.

Záruka za dílo a odstranění vad

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací a poskytuje objednateli smluvní záruku na vady díla (provedených prací a materiálu) v délce 12 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla a zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti dle platných technických norem. Záruka se nevztahuje na případy poškození z důvodů neodborného zásahu či zanedbání povinné péče a údržby ze strany objednatele.
2. V případě zjištěných vad v záruční době je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad ihned po uplatnění reklamace a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od jejich nahlášení ze strany objednatele, a to na vlastní náklad zejména v případě, že se jedná o vady, které byly způsobeny chybným technologickým postupem zhotovitele, použitím nevhodného materiálu či jinak zaviněných zhotovitelem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny díla či od této Smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

Čl. VII.

Splnění závazku zhotovitele – způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení a předání díla objednateli.
2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatel se sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.
3. Objednatel může převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem dokončení.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty

1. Strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním díla ze strany Zhotovitele v termínech dle této Smlouvy, bude Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč denně za každý den prodlení. Zaplacení této smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody. To neplatí v případě, že prodlení bylo prokazatelně způsobeno z důvodů na straně objednatele. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ.

2. V případě prodlení s platbou delší než 10 pracovních dní ze strany objednatele, může být objednateli účtován úrok z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Jestliže zhotovitel nenastoupí k opravě případné vady díla v záruční době do 24 hodin od jejího nahlášení, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
4. Objednatel je oprávněn provést zápočet v plné výši finanční částky, plynoucí z případně uplatněných smluvních pokut, z konečné faktury.

Čl. IX.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neodstraní-li zhotovitel vady vytknuté v předávacím protokolu ani ve lhůtě tam určené.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neuhradí-li objednatel řádně vystavenou a objednatelům převzatou fakturu do 90 dní od jejího převzetí objednatel.

Čl. X.

Ostatní ujednání


1. Obsah této Smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tato Smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Pokud je tato smlouva podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
5. Ve věcech technických a organizačních je za objednatele oprávněn jednat Martin Ferčák, vedoucí THS; za zhotovitele Ing. Pavel Holubička, jednatel; kontakty uvedeny na titulní straně smlouvy.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1: 1a_Technické požadavky_cenová nabídka

V Praze dne

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:



prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
ředitel



Ing. Pavel Holubička
jednatel VHL,s.r.o.

Příloha č. 1a - Technická specifikace zařízení

Název VZ: „Výměna osobního výtahu na lůžkové odd. v prostoru SB“
Zadavatel: Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Technická specifikace - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže tak, že do sloupce vpravo od uvedeného zboží vypíše u každé položky vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č.1 ZD. Zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Dodavatel může nabídnout zboží s jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně).

Ke zboží bude v nabídce **doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě**.

Nepřípustná je změna/úprava položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků.

Minimální požadované parametry zadavatele		Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky	Minimální požadované parametry:	Název zboží-typ přístroje:
TECHNICKÉ ÚDAJE		Parametry zboží - DOPLNÍ DODAVATEL
Pohon	lanový bez strojovny, bezpřevodový výtahový stroj s frekvenčním měničem	lanový bez strojovny, bezpřevodový výtahový stroj s frekvenčním měničem
Nosnost	630 kg / 8 osob	630 kg / 8 osob
Počet stanic	2; zdvih 5,2m	2; zdvih 5,2m
Rychlost	1,0 m/s; P=5,5 kW vč.rozvaděče, jistění 25 A, typ C	1,0 m/s; P4,4 kW vč.rozvaděče, jistění 25 A, typ C
STROJOVNA		
Umístění	výtahový stroj v horním přejezdu šachty, rozvaděč v nejvyšším podlaží vedle dveří	výtahový stroj v horním přejezdu šachty, rozvaděč v nejvyšším podlaží vedle dveří

Elektr.sít'	3x230/400V 50Hz TN-S	3x230/400V 50Hz TN-S
Větrání šachty a strojovny dle ČSN EN 81-20,50		
Prostředí	dle ČSN EN 81-20,50 (normální +5° až +40°)	dle ČSN EN 81-20,50 (normální +5° až +40°)
Osvětlení	dle ČSN EN 81-20,50	dle ČSN EN 81-20,50
ŠACHTA		
Umístění výtahu ve stávající šachtě - viz dispoziční výkres a půdorys budovy		
Rozměry	Š 1685 mm x H 1720 mm	Š 1685 mm x H 1720 mm
Hlava šachty	3400 mm	3400 mm
Prohlubeň	1100 mm	1100 mm
Osvětlení	trvale instalovaná svítidla	LED pásek
KABINA vč. VYBAVENÍ		
Rozměry (ŠxVxH)	1150 x 1370 x 2100 mm	1100 x 1400 x 2100 mm dle vyhlášky 398/2009 Sb., ale může být i Vámi uváděný rozměr 1150 x 1370 x 2100 mm
Provedení	NEPRŮCHOZÍ	NEPRŮCHOZÍ
Stěny, strop	broušený nerez	broušený nerez
Osvětlení	bodová LED svítidla	LED panely
Podlaha	tvrzené PVC, barva tmavá	zátěžové odolné ALTRO, barva tmavá
Okopové plechy	broušený nerez, výška 80mm	broušený nerez, výška 100mm
Vybavení	zrcadlo na zadní stěně (horní polovina), madlo v provedení nerez, ventilátor	zrcadlo na zadní stěně (horní polovina), madlo v provedení nerez, ventilátor
Vybavení pro tělesně postižené	Braillovo písmo, akustický hlásič pater, gong, sklopné sedátko, indukční smyčka	Braillovo písmo, akustický hlásič pater, gong, sklopné sedátko, indukční smyčka
Ovládací panel v kabině	umístění: levá boční stěna, typ DKC-DOT, na 1/2 výšky	umístění: levá boční stěna, na 1/2 výšky
	Provedení: broušený nerez	Provedení: broušený nerez
	Display OP: Dot matrix	Displej s polohovou a směrovou signalizací
	Tlačítka: prosvětlovací z leštěného duralu, typ B37Q	Tlačítka: prosvětlovací, nerez brus
	Značení stanic: "0", "1"; zelená obruba tl."0"-hlavní stanice	Značení stanic: "0", "1"; zelená obruba tl."0"-hlavní stanice
	Žluté tlačítko ALARM	Žluté tlačítko ALARM
	Tlačítko opakovaného otevření dveří	Tlačítko opakovaného otevření dveří
	Tlačítko prodlouženého otevření dveří	Tlačítko prodlouženého otevření dveří
	Tlačítko zavření dveří	Tlačítko zavření dveří

Kabinové dveře	automatické stranově otvírané, pravé (900x2000mm); provedení - broušený nerez; bezpečnostní prvek - světelná lišta	automatické stranově otvírané, pravé (900x2000mm); provedení - broušený nerez; bezpečnostní prvek - světelná lišta
ŠACHETNÍ DVEŘE A OVLÁDACÍ PANELY (OP) v podlažích		
Šachetní dveře	automatické stranově otvírané, pravé (900x2000mm); provedení - broušený nerez; požární odolnost E120	automatické stranově otvírané, pravé (900x2000mm); provedení - broušený nerez; požární odolnost EW60
Ovládací panely	na rámu dveří, výchozí stanice s požárním klíčkem	na rámu dveří, výchozí stanice s požárním klíčkem
	Tlačítka prosvětlovací z leštěného duralu, typ B37Q	Tlačítka prosvětlovací, nerez brus
	Všechny stanice - ukazatel polohy a směrové šipky (směrová a polohová signalizace)	Všechny stanice - ukazatel polohy a směrové šipky (směrová a polohová signalizace)
	Označení Braillovým písmem	Označení Braillovým písmem
ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE		
Řízení	mikroprocesorové, sběr směrem dolů	mikroprocesorové, sběr směrem dolů
Signalizace	světelné potvrzení volby	světelné potvrzení volby
Elektroinstalace	normální	normální
Komunikátor	standard pro 2 telefonní čísla; GSM brána	standard pro 2 telefonní čísla; GSM brána
Zabezpečení při výpadku proudu	nouzový sjezd do nejbližšího podlaží, bateriový	nouzový sjezd do nejbližšího podlaží, bateriový
Požární klíček	v prosklené skříňce; pro vypnutí výtahu z provozu v případě požáru - výtah sjede do výchozího podlaží, otevře dveře a vypojí se z provozu	v prosklené skříňce; pro vypnutí výtahu z provozu v případě požáru - výtah sjede do výchozího podlaží, otevře dveře a vypojí se z provozu
Blokování jízdy - NE; evakuační / požární výtah - NE		NE - evakuační/požární výtah
Provedení výtahu podle norem:		
NV 122/2014 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtah		
ČSN EN 81-20,50 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů		
ČSN EN 81-73 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru		
Vyhl. 398/2009 Sb. o používání výtahů osobami se sníženou schopností pohybu a orientace		
OSTATNÍ POŽADAVKY		
Osvětlení šachty, žebřík do prohlubně výtahové šachty		
Realizace do 4 měsíců od podpisu smlouvy, termín max. do 31.7.2023		
Záruční lhůta na zařízení vč.montáže - 12 měsíců od uvedení do provozu		
Kompletní technická dokumentace v tištěné i elektronické podobě		
Zkouška autorizovanou osobou dle příslušných ČSN, vč.protokolu a Prohlášení o shodě dle nařízení vlády 122/2016 Sb. v platném znění		

Hluková zkouška, vč. protokolu
Cena bude zahrnovat dodávku a montáž nového výtahu, dopravu na stavbu a likvidaci obalových materiálů

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

CELKOVÁ nabídková CENA (bez DPH)	677 000,00 Kč
výše DPH	21%
částka DPH v Kč	142 170,00 Kč
CELKOVÁ nabídková CENA vč. DPH	819 170,00 Kč


V Praze dne 17.3.2023



.....
podpis oprávněné osoby za účastníka

Ing. Pavel Holubička

jednatel VHL,s.r.o.



Technická specifikace - stavební úpravy související

Název VZ: „Výměna osobního výtahu na lůžkové odd. v prostoru SB“

Zadavatel: Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Stavební úpravy - šachta a prohlubně pro výtah

	Jedn.	Množství	Cena za jedn.	Cena celkem
			Kč	
D+M Vymalba prohlubně oleji odolným naterem	m2	3,40	200,00	679,84
D+M vymalování šachty včetně penetrace na bílo	m2	59,11	55,00	3 251,16
M vybourání vchodů do výtahu	ks	2,00	2500,00	5 000,00
D+M překlady pro rozšíření vchodu do výtahu I 80/ 1250	ks	2,00	1200,00	2 400,00
D+M začistění a dozdění vchodu	ks	2,00	6000,00	12 000,00
Poplatek za odpad, likvidace na skladce	kpl.	1,00	10000,00	10 000,00
D+M zaskrytí provizorně vybouraných otvorů z OSB desek	ks	2,00	1000,00	2 000,00
Dopravne a Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	10000,00	10 000,00
Přesun staveb. kapacit	%	4,50	353,31	1 589,89
				46 920,89

Materiál a práce celkem bez DPH 46 920,89 Kč

V Praze dne 17.3.2023

.....
podpis oprávněné osoby za účastníka

Ing. Pavel Holubička

jednatel VHL, s.r.o.