



## 74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 251554/2023-6142

Bučovice 15. března 2023

Počet stran: 20

### VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. 2

#### k rámcové dohodě č. SpMO 52403/2022-6142

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
**IČO:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Zastoupená:** velitelem 74. mechanizovaného praporu Bučovice  
(VÚ6142 Bučovice)  
podplukovníkem Mgr. et Mgr. Karlem Zetochou, Ph.D.  
**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** 404881/0710  
**Kontaktní osoba:** zástupce oprávněný jednat ve věcech technických





**Adresa pro doručování korespondence:** VÚ 6142 Bučovice  
Sokolovská 1,  
685 01 Bučovice


a

#### Obchodní firma / jiná právnická nebo fyzická osoba: Barvy HLADKÝ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném *Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302098*

**Sídlo:** Zrzavého 1705/4b, 163 00 Praha 6  
**IČO:** 07504209  
**DIČ:** CZ07504209  
**Zastoupená:** Petrem Hladkým  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:**   
**Kontaktní osoba:** Ing. Karel Hladký



**Adresa pro doručování korespondence:** 

Na základě rámcové dohody č. SpMO 52403/2022-6142 ze dne 7. 11. 2022 (dále jen „rámcová dohoda“) odesílatel závazně objednává u prodejce následující zboží:

P.č.	požadovaný materiál/služba	Typ	MJ	Cena za 1 MJ bez DPH	Sazba DPH %	Cena za 1 MJ s DPH	Celkový počet MJ	Cena celkem s DPH
1	Lak akryl khaki mat. ve spreji RAL 5450; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		600	
2	Lak akryl khaki lesk ve spreji RAL 5450; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		250	
3	Lak akryl červená lesk ve spreji RAL 3020; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		180	
4	Lak akryl bílá lesk. ve spreji RAL 9010; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		250	

5	Lak akryl bílá mat. ve spreji RAL 9010; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		120	
6	Lak stříbrný ve spreji RAL 9006; na disky kol; objem min. 400 ml; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		72	
7	Lak akryl černá lesk ve spreji RAL 9005; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		252	
8	Lak akryl černá mat. ve spreji RAL 9005; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		144	
9	Lak akryl modrá lesk ve spreji RAL 5015; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		72	

10	Lak akryl písková mat. ve spreji RAL 1014; objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		36	
11	Lak akryl písková mat. ve spreji RAL 1002 objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		36	
13	Lak akryl šedá lesk RAL 1010 ve spreji objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		60	
14	Lak akryl žlutá lesk ve spreji, objem min. 400 ml; univerzální lak v akrylátovém provedení; rychleschnoucí s vysokou krytostí.		ks		21 %		36	
15	Stříbřenka ve spreji; objem min. 400 ml; vypalovací stříbrná silikonová barva na výfuky; odolná teplotám min. do 600 °C		ks		21 %		72	

16	<b>Stříbřenka; objem min. 1 kg; stříbrná-základní a vrchní barva na kov; k nátěrům předmětů vystavených trvale teplotám do 500 °C</b>		ks		21 %		50	
17	<b>Ředidlo S 6001; pro syntetické nátěrové hmoty, objem min. 0,7 l.</b>		ks		21 %		192	
18	<b>Ředidlo S 6001; pro syntetické nátěrové hmoty, objem min. 4 l.</b>		ks		21 %		30	
19	<b>Ředidlo S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, objem min. 0,7 l.</b>		ks		21 %		48	
20	<b>Čistič brzd ve spreji; objem min. 400 ml</b>		ks		21 %		350	
21	<b>Uvolňovač šroubů ve spreji; objem min. 400 ml; sloužící k uvolnění zkorodovaných šroubových a maticových spojů; chrání před korozi; neagresivní vůči lakům a kovům.</b>		ks		21 %		60	
22	<b>Vazelína bílá ve spreji, objem min. 400 ml, chrání proti korozi, oxidaci a snižuje opotřebení,</b>		ks		21 %		36	

	vodoodpudivé složení.						
23	Měděná pasta ve spreji, objem 400 ml, ochranný prostředek všech tepelně zatěžovaných mechanických dílů, zamezuje zadření šroubů při vysokých teplotách.		ks		21 %		42
24	Měděná mazná pasta v tubě, obsah tuby 28g, mazivo na bázi mědi obohacené o směs mikročástic hliníku a grafitu, odolává vysokým teplotám.		ks		21 %		30
25	MOTOROVÝ SILIKON, tmel určený na těsnění motorů, převodovek, čerpadel, tepelná odolnost -50 až +305 stupňů, objem 315 ml, barva červená.		ks		21 %		36
26	Lepidlo k zajištění šroubových spojů; objem min. 10 ml; anaerobní; uvolňování spojů běžnými nástroji. Střední pevnost.		ks		21 %		30

27	Lepidlo dvousložkové, objem 25 ml, ocelí plněný epoxid pro opravy trhlin.		ks		21 %		50
28	Sprej na elektrické kontakty; objem min. 300 ml; sloužící k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů; vhodný i pro dotekové materiály z barevných kovů, zvláště na pohybující se kontaktní plochy; zabraňující další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.		ks		21 %		96
29	Směs konzervační - obsah min.400ml		ks		21 %		150
30	Silikonový olej ve spreji; objem min. 400 ml; jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, jiných olejů, ředidel a pryskyřic.		ks		21 %		150
31	Kontaktní lepidlo v tubě; objem min. 50 ml; na bázi polyuretanu; transparentní i po vytvrnutí;		ks		21 %		50

	k lepení materiálů: kov, guma, kůže, koženka, korek, plst, textil, měkčené PVC, ABS, pěnové materiály, dřevo apod.						
32	Email syntetický S2013/8140, červená-lesk; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks	21 %		48	
33	Email syntetický S2013/1000, bílá-lesk; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks	21 %		48	
35	Email syntetický S2029/5450, khaki - mat.; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks	21 %		48	



36	Email syntetický S2029/5450, khaki - mat.; objem min. 4 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks		21 %		5	
37	Email syntetický S2029/5450, khaki - lesk.; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks		21 %		36	
38	Email syntetický S2029/5450, khaki - lesk.; objem min. 4 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks		21 %		8	
39	Email syntetický S2013/1999, černá - lesk.; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i		ks		21 %		24	

	dřevěných ploch.						
40	Email syntetický S2013/1999, černá - lesk.; objem min. 4 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks		21 %		3
42	Email syntetický S2013/1010, šedá - lesk.; objem min. 0,6 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks		21 %		24
43	Email syntetický SU 2013/1999, černá - mat.; objem min. 0,7 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks		21 %		72
44	Email syntetický SU 2013/1999, černá - mat.; objem min. 4 l; syntetická		ks		21 %		12

	vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.						
45	Email syntetický S2013C/6003-1, slonová kost; objem min. 4 l; syntetická vrchní nátěrová hmota určená pro nátěry ocelových případně i dřevěných ploch.		ks		21 %		16
47	Barva základní 2v1 na železo, kov; šedá; dobrá přilnavost; objem min. 0,6 l; antikorozi vlastnosti; vrchní i základní nátěrová hmota pro nátěry ocelových konstrukcí.		ks		21 %		48
48	Barva disperzní základní, červenohnědá; objem min.5 kg; antikorozi vlastnosti; rychlé zasychání.		ks		21 %		24
49	Barva značkovácí červená; objem min. 500ml - sprej pro označení asfaltu, zdiva,		ks		21 %		50

	dlažby, betonu, dřeva a jiných materiálů a povrchů, pro práci ve všech polohách, odolné proti smazání a vlivu počasí						
50	Barva značkovací zelená; objem min. 500 ml - sprej pro označení asfaltu, zdiva, dlažby, betonu, dřeva a jiných materiálů a povrchů, pro práci ve všech polohách, odolné proti smazání a vlivu počasí		ks		21 %		50
51	Barva značkovací žlutá; objem min. 500 ml - sprej pro označení asfaltu, zdiva, dlažby, betonu, dřeva a jiných materiálů a povrchů, pro práci ve všech polohách, odolné proti smazání a vlivu počasí		ks		21 %		50
52	Barva značkovací bílá; objem min. 500 ml - sprej pro označení asfaltu, zdiva, dlažby, betonu, dřeva a jiných materiálů a povrchů, pro práci ve všech polohách,		ks		21 %		50

	odolné proti smazání a vlivu počasí						
53	Barva značkovací černá; objem min. 500 ml - sprej pro označení asfaltu, zdiva, dlažby, betonu, dřeva a jiných materiálů a povrchů, pro práci ve všech polohách, odolné proti smazání a vlivu počasí		ks		21 %		50
54	Tmel karosářský; objem min. 250 gr; dvousložkový, lehce brousitelný, k tmelení kovových i dřevěných povrchů, vysoká plnicí schopnost, odolný vůči vibracím.		ks		21 %		20
55	Oživovač pneu a plastů; objem min. 400 ml ve spreji.		ks		21 %		150
56	Autoleštěnka s voskem; objem min. 250 ml; vhodná pro všechny typy a stavy laků.		ks		21 %		15
57	Odrezovač ve spreji; objem min. 400 ml; odstraňuje rez; snižuje opotřebení;		ks		21 %		60

	chrání před korozi.						
58	Ochranný asfaltový nástřik podvozku; objem min. 4 kg; antikorozi a antiabrazivní ochrana v létě i v zimě.		ks		21 %		4
59	Ochranný asfaltový nástřik podvozku; objem min. 2 kg; antikorozi a antiabrazivní ochrana v létě i v zimě.		ks		21 %		6
60	Ochranný asfaltový nástřik podvozku ve spreji; objem min. 500 ml; antikorozi a antiabrazivní ochrana v létě i v zimě.		ks		21 %		40
61	Lazura na dřevo, objem min. 0,7 l, vodou ředitelný akrylátový nátěr na dřevo.		ks		21 %		40
62	Štětce nátěrové ploché 1,5" - Štětce ploché - vhodné pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 1,5".		ks		21 %		120

63	Štětec nátěrový plochý 2" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 2".		ks		21 %		120	
64	Štětec nátěrový plochý 2,5" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 2,5".		ks		21 %		120	
65	Štětec nátěrový plochý 3" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 3".		ks		21 %		60	
66	Štětec nátěrový plochý 4" - Štětec plochý - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Tloušťka 8 mm. Viditelná délka vláken 42		ks		21 %		50	

	mm. Velikost 4".						
67	Štětec nátěrový zároh. 2" - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Viditelná délka vláken 42 mm. Velikost 2".		ks		21 %		40
68	Štětec nátěrový kulatý č. 20 - vhodný pro všechny druhy nátěrových hmot. Plastové držadlo, čistá štětina. Viditelná délka vláken 62 mm.		ks		21 %		40
70	Papír brousící 230x280 P60; pro ruční broušení		ks		21 %		100
71	Papír brousící 230x280 P80; pro ruční broušení		ks		21 %		100
72	Papír brousící 230x280 P100; pro ruční broušení		ks		21 %		100
73	Papír brousící 230x280 P120; pro ruční broušení		ks		21 %		100
74	Papír brousící 230x280 P320; pro ruční broušení		ks		21 %		400



75	Papír brousící 230x280 P600; pro ruční broušení		ks		21 %		400	
76	Papír brusný na suchý zip 187x93 zrnitost 40		ks		21 %		100	
77	Papír brusný na suchý zip 187x93 zrnitost 80		ks		21 %		100	
78	Papír brusný na suchý zip 230/240x93 zrnitost 40		ks		21 %		100	
79	Papír brusný na suchý zip 230/240x93 zrnitost 80		ks		21 %		100	
80	Papír brusný na suchý zip 230/240x93 zrnitost 120		ks		21 %		100	
81	Netkané brusné rouno P320, formát A4		ks		21 %		50	
82	Netkané brusné rouno P600, formát A4		ks		21 %		50	
83	Kartáč ocelový s plastovou rukojetí, min. čtyřřadý, ocel hladká od 0,30mm		ks		21 %		100	
90	Kartáč na autosvíčky a hodinářský kartáč, 200x70x18		ks		21 %		20	

91	Kotouč řezný průměr 115 x 1,5mm		ks		21 %		100	
92	Kotouč řezný průměr 125 x 2mm		ks		21 %		100	
93	Kotouč řezný průměr 150 x 1,6mm		ks		21 %		100	
94	Kotouč řezný průměr 150 x 2mm		ks		21 %		100	
95	Kotouč řezný průměr 180 x 2mm		ks		21 %		100	
96	Kotouč brusný na ocel, průměr 125 x 6		ks		21 %		100	
97	Kotouč brusný na ocel, průměr 150 x 4		ks		21 %		50	
98	Kotouč brusný na ocel, průměr 150 x 6		ks		21 %		50	
99	Kotouč brusný na ocel, průměr 180 x 4		ks		21 %		50	
100	Kotouč brusný na ocel, průměr 180 x 6		ks		21 %		50	

101	Lamelový kotouč - ocel, dřevo, průměr 125 x 22 P40		ks		21 %		50	
102	Lamelový kotouč - ocel, dřevo, průměr 125 x 22 P80		ks		21 %		50	
103	Lamelový kotouč - ocel, dřevo, průměr 150 x 22 P40		ks		21 %		50	
104	Lamelový kotouč - ocel, dřevo, průměr 150 x 22 P80		ks		21 %		50	
105	Lamelový kotouč - ocel, dřevo, průměr 180 x 22 P80		ks		21 %		50	
106	Lamelový kotouč - ocel, dřevo, průměr 180 x 22 P40		ks		21 %		50	
107	List ruční pily na kov 300 x 25mm, oboustranný		ks		21 %		50	
108	Krepová, nebo papírová malířská olepovací páska; rozměr šířka 48 mm x délka minimálně 50m.		ks		21 %		150	
109	Krepová, nebo papírová malířská olepovací páska; rozměr šířka 25 mm x délka minimálně 50m.		ks		21 %		150	

110	Oboustranná lepící páska; rozměr šířka 25 mm x délka minimálně 50m.		ks		21 %		30	
<b>Celková cena s DPH:</b>								<b>771326,6</b>

**Celková cena za poskytnutí zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši maximálně 771.326.60,- Kč s DPH (slovy: sedm set sedmdesát jedna tisíc tři sta dvacet šest korun českých a sedmdesát haléřů).**

**Požadovaná doba plnění služby: do 16. 4. 2023.**

V Bučovicích dne

**Kupující:**

velitel 74. mechanizovaného praporu Bučovice  
podplukovník Mgr. et Mgr. Karel Zetocha, Ph.D.  
podepsáno elektronicky

V Praze dne

**Prodávající:**

jednatel  
Petr Hladký  
podepsáno elektronicky