

D O D A T E K č. 973

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené

Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené

MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva,

IC: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

A) Úprava účetní evidence stávajícího majetku (již dříve pronajatého) dotčeného stavbou „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“

a) MČ Tuřany

1. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05794

Název: KS Brno – cement.roury

Snížení pořizovací ceny o: 1.551.660,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Hanácká, Karkulínova, Pratecká

- Š 812967 - Š 812982
- Š 812967 – f.b. 1609956
- f.b. 1609956 – Š 812985
- Š 812985 – Š 812952
- Š 812985 – Š 912965

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 1.551.660,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Hanácká, Karkulínova, Pratecká

- Š 812967 - Š 812982, beton DN 300, dl. 125,60 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 812967 – f.b. 1609956, beton DN 250, dl. 2,43 m
- f.b. 1609956 – Š 812985, beton DN 400, dl. 7,78 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks uliční vpust')
- Š 812985 – Š 812952, beton DN 300, dl.385,16 m
revizních šachet: 12 ks (z toho 10 ks uliční vpust')
- Š 812985 – Š 912965, beton DN 300, dl. 70,89 m
revizních šachet: 4 ks (z toho 1 ks uliční vpust' a 1 ks ztracená šachta)

2. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05876

Název: KS Brno 1954

Snížení pořizovací ceny o: 1.253.824,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Tuřanské náměstí

- Š 812294 – Š 812986

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 1.253.824,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Tuřanské náměstí

- Š 812294 – Š 812986, beton DN 300, dl. 40,21 m
revizních šachet: 1 ks

3. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05786

Název: KS Brno-cement.roury r.1931

Snížení pořizovací ceny o: 2.968.139,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Tuřanské náměstí, Sokolnická

- f.b. 1481777 – Š 812897
- Š 810564 – Š 1652658
- Š 812896 – UV 1485382
- OK 1480269 – OK 1480269

vyjmutí části jednotné kanalizace v ul. Tuřanské náměstí

- OK 1480269 – Š 812315

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 2.968.139,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Tuřanské náměstí

- f.b. 1481777 – Š 812897, beton DN 500, dl. 39,74 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 810564 – Š 1652658, beton DN 200, dl. 3,55 m
revizních šachet: 0 ks
- Š 812896 – UV 1485382, obetonovaná kamenina DN 500, dl. 26,31 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks uliční vpust')
- OK 1480269 – Š 812303, beton DN 1000, dl. 75,93 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 812303 – Š 812293, beton DN 900, dl. 246,03 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 812293 – Š 812315, beton DN 800, dl. 79,71 m
revizních šachet: 3 ks

4. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05789

Název: KS Brno - cement.roury

Snížení pořizovací ceny o: 856.852,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Tuřanské náměstí, Sokolnická

- Š 812894 – UV 1485175
- Š 812894 – Š 812905
- Š 812905 – Š 812909

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 856.852,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Tuřanské náměstí, Sokolnická

- Š 812894 – UV 1485175, beton DN 300, dl. 158,42 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks uliční vpust')
- Š 812894 – Š 812905, beton DN 500, dl. 149,55 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 812905 – Š 812909, beton DN 300, dl. 121,85 m
revizních šachet: 3 ks

5. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05791

Název: KS Brno - cement.roury

Snížení pořizovací ceny o: 544.082,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v Sokolnická

- Š 812909 – Š 812912

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 544.082,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Sokolnická

- Š 812909 – Š 812912, beton DN 300, dl. 117,62 m
revizních šachet: 3 ks

6. Sloučení inv. čísel

vyjímá se:

Inv.číslo: 02210

Název: KS Tuřany

Pořizovací cena: 754.772,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Střížova, Myslivecká

- Š 812897 – Š 814513

- Š 814513 – Š 706946

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 754.772,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Střížova, Myslivecká

- Š 812897 – Š 814513, beton DN 600, dl. 88,17 m
revizních šachet: 2 ks

- Š 814513 – Š 706946, beton DN 400, dl. 414,58 m
revizních šachet: 9 ks

7. Sloučení inv. čísel

vyjímá se:

Inv.číslo: 02211

Název: KS Tuřany

Pořizovací cena: 56.109,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Dvorecká, Východní

- Š 814513 – Š 812889

- Š 814513 – Š 812915

- Š 814519 – Š 940833

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 56.109,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Dvorecká, Východní

- Š 814513 – Š 812889, beton DN 300, dl. 385,19 m
revizních šachet: 9 ks

- Š 814513 – Š 812915, beton DN 300, dl. 153,51 m
revizních šachet: 3 ks

- Š 814519 – Š 940833, beton DN 300, dl. 62,66 m
revizních šachet: 2 ks

8. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 14149

Název: KS Brno – Tuřany – různé ul.

Snížení pořizovací ceny o: 12.137.856,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Špírkova, Hanácká, Vítězná, Farského, Přichystalova, Moravská, Chrlická, Růžová, Heřmánková, Sokolnická

- Š 806524 - Š 812967
- Š 812941 – Š 812945
- Š 812943 – Š 812948
- Š 812952 – Š 812949
- Š 1545888 – Š 154723
- Š 154718 – Š 154711
- Š 154718 – Š 806515
- VO 1483608 – Š 1357328
- Š 1357328 – Š 1357349
- Š 1357330 – Š 1357353
- Š 1357333 – Š 1357347
- Š 1357334 – Š 1357341
- Š 1357336 – Š 1357346

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 3.061.167,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Špírkova, Hanácká, Vítězná, Farského, Přichystalova

- Š 806524 - Š 812967, beton DN 400, dl. 126,68 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 812941 – Š 812945, beton DN 300, dl. 125,23 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 812943 – Š 812948, beton DN 300, dl. 126,68 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 812952 – Š 812949, beton DN 300, dl. 81,23 m
revizních šachet: 3 ks

Inv.číslo: 18733

Název: KS Tuřany- jih I.- dešťová kanalizace

Pořizovací cena: 3.375.538,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Moravská, Chrlická

- Š 1545888 – Š 154723, beton DN 300, dl. 232,93 m
revizních šachet: 9 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 154718 – Š 154711, beton DN 300, dl. 149,51 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 154718 – Š 806515, beton DN 300, dl. 124,48 m
revizních šachet: 4 ks

Inv.číslo: 18734

Název: KS Tuřany-jih II. - dešťová kanalizace

Pořizovací cena: 5.701.151,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Růžová, Heřmánková, Sokolnická

- VO 1483608 – Š 1357328, obetonovaná kamenina DN 500, dl. 426,04 m
revizních šachet: 14 ks + 1 ks vyústní objekt
- Š 1357328 – Š 1357349, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 172,04 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1357330 – Š 1357353, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 22,53 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1357333 – Š 1357347, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 31,56 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1357334 – Š 1357341, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 144,12 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1357336 – Š 1357346, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 60,06 m
revizních šachet: 2 ks

9. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05807

Název: KS Brno-CEMENT.ROURY

Snížení pořizovací ceny o: 165.607,- Kč

Popis: vyjmutí části jednotné kanalizace mezi ul. Farní - Švédská

- Š 812279 – uk.ř. 1752973

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 165.607,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Farní – Švédská

- Š 812279 – fikt.bod 1753832, ŽB DN 600, dl. 7,96 m
- Fikt.bod 1753832 – Š 812281, beton DN 600, dl. 105,92 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 812281 – uk.ř. 1752973, beton DN 400, dl. 27,42 m

10. Sloučení inv. čísel

vyjímá se:

Inv.číslo: 02212

Název: KS Tuřany

Pořizovací cena: 108.728,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Střížova, Myslivecká, Dvorecká, Východní

- Š 810554 – Š 1535408
- Š 814097 – Š 814113
- Š 814097 – Š 810567
- Š 814103 – Š 814105
- Š 810555 – Š 810560

vkládá se:

Inv.číslo: 14149

Název: KS Brno – Tuřany – různé ul.

Nový název: KS Tuřany – splašková kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 108.728,- Kč

Popis: vložení splaškové kanalizace v ul. Střížova, Myslivecká, Dvorecká, Východní

- Š 810554 – Š 1535408
- Š 814097 – Š 814113
- Š 814097 – Š 810567
- Š 814103 – Š 814105
- Š 810555 – Š 810560

Technický popis po provedených úpravách:

splašková kanalizace v ul. Růžová, Moravská, Chrlická, Výspa, Heřmánková, Sokolnická, Hanácká, Karkulínova, Přichystalova, Vítězná, Farského, Střížova, Myslivecká, Dvorecká, Východní

- Š 788034 – Š 1357608, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 362,75 m
revizních šachet: 15 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 788027 – Š 812284, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 204,78 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 788018 – Š 1476046, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 188,85 m
revizních šachet: 5 ks

- Š 788018 – Š 1557409, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 244,29 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1657163 – Š 1657169, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 172,08 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 762882 – Š 810545, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 245,92 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 762880 – Š 1357611, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 59,58 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 762872 – Š 810543, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 40,09 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1357607 – Š 1357603, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 103,62 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 1357602 – Š 1357600, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 35,84 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 810546 – Š 810660, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 563,30 m
revizních šachet: 18 ks
- Š 810649 – Š 810648, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 137,28 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 810646 – Š 810659, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 157,30 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 810554 – Š 1535408, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 548,05 m
revizních šachet: 13 ks
- Š 814097 – Š 814113, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 289,00 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 814097 – Š 810567, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 150,54 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 814103 – Š 814105, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 49,07 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 810555 – Š 810560, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 102,04 m
revizních šachet: 4 ks

MČ Tuřany

Celková pořizovací cena vyjímáného majetku: 20.397.629,- Kč

Celková pořizovací cena vkládaného majetku: 20.397.629,- Kč

b) MČ Ivanovice

1. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 12235

Název: KS Ivanovice Královka

Nový název: KS Brno Ivanovice - splašková kanalizace

Snížení pořizovací ceny o: 5.005.741,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Černohorská, Meduňková, Hřebíčková, Jižní svahy

- VO 1483591 – Š 1162268
- Š 1357887 – Š 1357886
- Š 1357886 – Š 1357884
- Š 1357884 – Š 1357851
- Š 1357880 – Š 1446481
- Š 1357862 – Š 1357863
- Š 1357859 – Š 1357857
- Š 1646629 – Š 1646626

vkládá se:

Inv.číslo: 18741

Název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Černohorská

Pořizovací cena: 5.005.741,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Černohorská, Meduňková, Hřebíčková, Jižní svahy

- VO 1483591 – Š 1162268, sklolaminát DN 700, dl. 366,67 m
revizních šachet: 11 ks + 1 ks výústní objekt
- Š 1357887 – Š 1357886, sklolaminát DN 400, dl. 20,79 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1357886 – Š 1357884, beton DN 400, dl. 53,79 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1357884 – Š 1357851, beton DN 300, dl. 280,49 m
revizních šachet: 8 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1357880 – Š 1446481, beton DN 300, dl. 206,22 m
revizních šachet: 5 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1357862 – Š 1357863, beton DN 300, dl. 6,82 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1357859 – Š 1357857, beton DN 300, dl. 8,69 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1646629 – Š 1646626, beton DN 300, dl. 105,87 m
revizních šachet: 3 ks

2. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 16260

Název: KS ul.Atriová, Brno-Ivanovice

Snížení pořizovací ceny o: 284.511,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Atriová

- Š 767550 – Š 767048

vkládá se:

Inv.číslo: 18742

Název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Atriová

Pořizovací cena: 284.511,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Atriová

- Š 767550 – Š 767048, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 140,12 m
revizních šachet: 4 ks

3. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 07354

Název: KS IVANOVICE UL.RŮZNÉ

Snížení pořizovací ceny o: 88.778,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Mácova

- Š 770332 – Š 770026

vkládá se:

Inv.číslo: 16262

Starý název: KS ul.Kouty,Brno-Ivanovice

Nový název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Kouty

Navýšení pořizovací ceny o: 88.778,- Kč

Nový technický popis inv.čísla: dešťová kanalizace v ul. Kouty

- Š 770332 – Š 770026, beton DN 600, dl. 31,19 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 770026 – Š 770027, beton DN 700, dl. 11,34 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 770027 – Š 708119, sklolaminát DN 600, dl. 169,84 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 708119 – Š 770042, sklolaminát DN 500, dl. 239,78 m
revizních šachet: 8 ks
- LS 1636387 – Š 1372776, beton DN 400, dl. 44,56 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1372776 – Š 1372775, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 34,86 m
revizních šachet: 1 ks

4. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 16264

Název: KS ul.Sychrov,Brno-Ivanovice

Nový název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Sychrov

Snížení pořizovací ceny o: 3.347.766 ,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Sychrov, Zatloukalova

- Š 708085 – Š 708111
- Š 708111 – Š 708110
- Š 708110 – Š 708108
- Š 770357 – Š 1374723

Nový technický popis inv.čísla:

dešťová kanalizace v ul. Sychrov

- Š 708119 – Š 708118, sklolaminát DN 500, dl. 11,33 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 708118 – Š 708107, beton DN 300, dl. 262,80 m
revizních šachet: 10 ks
- Š 708104 – Š 708105, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 5,33 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 708105 – Š 708115, beton DN 300, dl. 121,85 m
revizních šachet: 3 ks

vkládá se:

Inv.číslo: 07354

Název: KS IVANOVICE UL.RŮZNÉ

Nový název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Mácova

Navýšení pořizovací ceny o: 3.347.766,- Kč

Nový technický popis inv.čísla:

dešťová kanalizace v ul. Mácova, Sychrov, Zatloukalova

- VO 1483402 – Š 1384077, beton DN 600, dl. 131,02 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1384077 – Š 708085, beton DN 500, dl. 77,00 m
revizních šachet: 3 ks (z toho 2 ks spadiště)

- Š 708085 – Š 708111, beton DN 500, dl. 26,23 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 708111 – Š 708110, beton DN 300, dl. 74,97 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 708110 – Š 708108, PVC DN 300, dl. 24,08 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 770357 – Š 1374723, kamenina s vložkou PVC DN 500, dl. 287,33 m
revizních šachet: 6 ks

5. Upřesnění technického popisu inv. čísla

Inv.číslo: 18321

Název: KS V Kolíbkách – dešťová stoka

Nový název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace V Kolíbkách

Nový technický popis inv.čísla:

dešťová kanalizace v ul. V Kolíbkách, U Křížku

- Fikt.bod 1483202 – Š 1472260, beton DN 500, dl. 18,70 m
revizních šachet: 3 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1472260 – Š 1472259, beton DN 400, dl. 25,99 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1472259 – Š 1633582, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 408,68 m
revizních šachet: 10 ks

6. Upřesnění technického popisu inv. čísla

Inv.číslo: 14738

Název: KS POKOROVA, BRNO-IVANOVICE

Nový název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Pokorova

Nový technický popis inv.čísla:

dešťová kanalizace v ul. Pokorova

- Š 770139 – Š 710417, beton DN 400, dl. 10,53 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 710417 – Š 710418, obetonovaná kamenina DN 500, dl. 45,75 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 710418 – Š 710425, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 160,61 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 710422 – Š 710426, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 8,75 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 710426 – UV 1484831, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 1,38 m
revizních šachet: 1 ks uliční vpusti

7. Sloučení inv. čísel

vyjímá se:

Inv.číslo: 16260

Název: KS ul.Atriová, Brno-Ivanovice

Pořizovací cena: 347.596,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Atriová

- Š 767021 – Š 767016

Inv.číslo: 13937

Název: KS-Ivanovice, Mácova

Pořizovací cena: 3.085.728,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Mácova

- Š 767936 – Š 770252
- Š 770252 – Š 770251
- Š 770251 – Š 770227
- Š 770246 – Š 770250

Inv.číslo: 16263

Název: KS ul.Sychrov, Brno-Ivanovice

Pořizovací cena: 6.874.080,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Sychrov

- Š 770241 – Š 708248
- Š 708248 – Š 1374789
- Š 1374789 – Š 1374784
- Š 708228 – Š 708244
- Š 708239 – Š 708241

Inv.číslo: 16261

Název: KS ul. Kouty, Brno-Ivanovice

Pořizovací cena: 5.874.687,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Kouty

- Š 767936 – Š 1372792

Inv.číslo: 12827

Název: KS UL.KOUTY,PODBABSKA

Pořizovací cena: 648.000,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Kouty

- Š 767948 – Š 766905
- Š 1026886 – Š 1026813

Inv.číslo: 14737

Název: KS POKOROVA,BRNO-IVANOVICE

Pořizovací cena: 663.378,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Pokorova

- Š 7701018 – Š 710775

vkládá se:

Inv.číslo: 12235

Název: KS Brno Ivanovice - splašková kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 17.493.469,- Kč

Nový technický popis inv.číslo: splašková kanalizace v ul. Královka, Maříkova, Černožorská, Příjezdová, Meduňková, Hřebíčková, Jižní svahy, V Kolíbkách, U Křížku, Atriová, Mácova, Sychrov, Zatloukalova, Kouty, Podbabská, Pokorova

- Š 1038365 – Š 1162291, PVC DN 400, dl. 1.341,38 m
revizních šachet: 35 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1629532 – Š 1629526, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 209,35 m
revizních šachet: 6 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1162291 – Š 1162576, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 342,47 m
revizních šachet: 9 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 1162291 – Š 1215244, PVC DN 400, dl. 16,69 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1215244 – Š 1193609, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 11,68 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1193609 – Š 767936, PVC DN 400, dl. 537,76 m
revizních šachet: 20 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 1215244 – Š 1358040, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 360,84 m
revizních šachet: 10 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1358047 – Š 1358048, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 4,74 m
revizních šachet: 1 ks

- Š 1646637 – Š 1646634, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 106,78 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1358065 – Š 766941, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 409,25 m
revizních šachet: 12 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 770127 – Š 1633528, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 455,19 m
revizních šachet: 12 ks
- Š 767021 – Š 767016, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 171,16 m
revizních šachet: 6 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 767936 – Š 770252, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 23,71 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 770252 – Š 770251, PVC DN 300, dl. 26,49 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 770251 – Š 770227, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 233,13 m
revizních šachet: 10 ks
- Š 770246 – Š 770250, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 65,18 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 770241 – Š 708248, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 115,72 m
revizních šachet: 5 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 708248 – Š 1374789, PVC DN 300, dl. 184,60 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 770340 – Š 1374784, obetonovaná kamenina s vložkou PVC DN 300, dl. 285,40 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 708228 – Š 708244, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 272,80 m
revizních šachet: 11 ks (z toho 4 ks spadiště)
- Š 708239 – Š 708241, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 38,52 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 767936 – Š 1372792, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 496,38 m
revizních šachet: 21 ks (z toho 3 ks spadiště)
- Š 767948 – Š 766905, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 86,58 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1026886 – Š 1026813, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 155,77 m
revizních šachet: 8 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 770108 – Š 710775, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 213,71 m
revizních šachet: 9 ks

MČ Ivanovice

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 26.220.265,- Kč

Celková pořizovací cena vkládaného majetku: 26.220.265,- Kč

c) MČ Žebětín

1. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 12163

Název: KS Žebětín

Snížení pořizovací ceny o: 48.671.871,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Kohoutovická, Otevřená, Drdy, Křivánkovo nám., Říšova, Helenčina, Ostrovačická, Klobouček, Výpadní, Srnčí, Pramenná, Májová, Akátová, Buková, U hájovny, Revírníkova, Prokopův kopec, Dlážděná, Za Kněžským hájkem, Bešůvka, Keřová, Jalovcová, Jehličnatá, Pod kopcem, Koreisova, Bartolomějská, Pilařova, Fojtíkova, Maršíkova

- VO 1495637 – Š 135413
- Š 135413 – Š 135416
- Š 135416 – Š 135425
- Š 135391 – Š 135467
- Š 135467 – Š 135490
- Š 1650122 – Š 135506
- Š 135506 – Š 1489118
- Š 1489118 – Š 135532
- Š 135532 – Š 1026926
- Š 135512 – Š 135514
- Š 135514 – Š 135495
- Š 135495 – UV 15 9290
- Š 135514 – Š 135666
- Š 1489118 – Š 819848
- Š 135530 – Š 819846
- Fikt.b. 1480735 – Š 1789197
- VO 1483320 – Š 135548
- Š 135548 – Š 1172325
- Š 1172325 – Š 1398544
- Š 1398544 – Š 1398428
- Š 1398428 – VO 1483634
- Š 1398428 – uk.řadu 1482842
- Š 1398546 – Š 1399502
- Š 1399502 – uk.řadu 1482844
- Š 1399504 – Š 1399507
- Š 1399499 – UV 1486714
- Š 1172324 – fikt.b. 1481970
- Š 135612 – Š 1026926
- Š 1026926 – Š 1444217
- Š 1444217 – Š 1172325
- Š 135554 – Š 1399698
- Š 1399698 – UV 1486716
- Š 1399692 – Š 1399693
- Š 1399685 – UV 1486715
- Š 135546 – Š 1398657
- Fikt.b. 1482429 – Š 650726
- Š 650726 – Š 135614
- Š 135614 – Š 650729
- Š 650729 – Š 650736
- Š 135614 – Š 650723
- Š 650729 – Š 1479940
- Š 650731 – Š 1479974
- Š 650734 – Š 650744
- Š 650738 – Š 650740
- Š 650742 – Š 650743
- Š 650726 – Š 135635
- Š 135635 – Š 135630
- VO 1623532 – RN 1623531
- RN 1623529
- RN 1623529 – Š 1623516
- VO 1483627 – Š 1385591
- Š 1385585 – Š 1385587
- VO 1483626 – Š 1385518
- Š 1385504 – Š 1385563
- 1385518 – Š 1385528
- Š 1385516 – Š 1385562
- Š 1385522 – Š 1385554

vkládá se:

Inv.číslo: 18782

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Kohoutovická

Pořizovací cena: 7.549.007,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Kohoutovická, Otevřená, Křivánkovo nám.

- VO 1495637 – Š 135413, beton DN 1000, dl. 188,14 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 135413 – Š 135416, beton DN 800, dl. 49,94 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135416 – Š 135425, beton DN 800, dl. 201,86 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 135391 – Š 135467, beton DN 500, dl. 82,99 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 135467 – Š 135490, beton DN 400, dl. 473,77 m
revizních šachet: 11 ks

Inv.číslo: 18783

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Říšova

Pořizovací cena: 4.896.390,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Křivánkovo nám., Říšova, Helenčina, Ostrovačická, Klobouček,

Výpadní

- Š 1650122 – Š 135506, beton DN 1200, dl. 36,23 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 135506 – Š 1489118, beton DN 1000, dl. 222,69 m
revizních šachet: 8 ks (z toho 1 ks rozdělovací šachta)
- Š 1489118 – Š 135532, beton DN 400, dl. 59,59 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 135532 – Š 1026926, beton DN 500, dl. 186,76 m
revizních šachet: 5 ks (z toho 1 ks rozdělovací šachta)
- Š 135512 – Š 135514, beton DN 500, dl. 12,53 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135514 – Š 135495, beton DN 400, dl. 8,22 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135495 – UV 15 9290, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 57,67 m
revizních šachet: 4 ks (z toho 1 ks spadiště) + 1 ks UV
- Š 135514 – Š 135666, beton DN 400, dl. 40,30 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1489118 – Š 819848, beton DN 600, dl. 12,19 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135530 – Š 819846, beton DN 300, dl. 9,94 m
revizních šachet: 1 ks

Inv.číslo: 18784

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Srnčí

Pořizovací cena: 15.351.108,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Srnčí, Pramenná, Májová, Akátová, Buková, U Hájovny, Revírníkova, Prokopův kopec

- Fikt.b. 1480735 – Š 1789197, beton DN 600, dl. 5,19 m
revizních šachet: 0 ks
- VO 1483320 – Š 135548, beton DN12300, dl. 201,94 m
revizních šachet: 7 ks + 1 ks výústní objekt
- Š 135548 – Š 1172325, SK DN 1000, dl. 48,07 m
revizních šachet: 4 ks (z toho 1 ks rozdělovací šachta)
- Š 1172325 – Š 1398544, SK DN 1200, dl. 211,67 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1398544 – Š 1398428, SK DN 1000, dl. 71,15 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1398428 – VO 1483634, SK DN 800, dl. 13,37 m
revizních šachet: 1 ks vtokový objekt

- Š 1398428 – uk.řadu 1482842, SK DN 500, dl. 179,27 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 1398546 – Š 1399502, SK DN 700, dl. 42,08 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1399502 – uk.řadu 1482844, SK DN 500, dl. 207,67 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 1399504 – Š 1399507, SK DN 500, dl. 21,59 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1399499 – UV 1486714, TZh DN 300, dl. 25,77 m
revizních šachet: 2 ks + 1 ks UV
- Š 1172324 – fikt.b. 1481970, SK DN 800, dl. 169,65 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 135612 – Š 1026926, beton DN 1000, dl. 22,74 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks rozdělovací šachta)
- Š 1026926 – Š 1444217, beton DN 800, dl. 37,72 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1444217 – Š 1172325, SK DN 800, dl. 145,34 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 135554 – Š 1399698, beton DN 500, dl. 38,19 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1399698 – UV 1486716, TZh DN 300, dl. 240,75 m
revizních šachet: 11 ks + 1 ks UV
- Š 1399692 – Š 1399693, TZh DN 300, dl. 34,11 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1399685 – UV 1486715, TZh DN 300, dl. 169,03 m
revizních šachet: 7 ks + 1 ks UV
- Š 135546 – Š 1398657, TZh DN 300, dl. 20,86 m
revizních šachet: 1 ks

Inv.číslo: 18785

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Dlážděná

Pořizovací cena: 11.131.256,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Křivánkovo nám., Dlážděná, Za Kněžským hájkem, Bešůvka, Keřová, Jalovcová, Jehličnatá

- Fikt.b. 1482429 – Š 650726, beton DN 1000, dl. 36,29 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 650726 – Š 135614, TZR DN 600, dl. 214,12 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 135614 – Š 650729, TZR DN 400, dl. 123,36 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 650729 – Š 650736, TZR DN 300, dl. 219,39 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 135614 – Š 650723, TZR DN 300, dl. 29,41 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 650729 – Š 1479940, TZR DN 300, dl. 203,97 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 650731 – Š 1479974, TZR DN 300, dl. 302,79 m
revizních šachet: 9 ks
- Š 650734 – Š 650744, TZR DN 300, dl. 196,55 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 650738 – Š 650740, TZR DN 300, dl. 51,63 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 650742 – Š 650743, TZR DN 300, dl. 40,60 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 650726 – Š 135635, beton DN 400, dl. 14,21 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135635 – Š 135630, beton DN 500, dl. 36,85 m
revizních šachet: 2 ks

Inv.číslo: 18786

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Pod kopcem I.

Pořizovací cena: 963.703,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Pod kopcem (k HICONu)

- VO 1623532 – RN 1623531, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 25,17 m
revizních šachet: 1 ks
- RN 1623529, ŽB nádrž 6,35 m x 4,40 m, objem 21 m³
vstupních šachet: 2 ks
- RN 1623529 – Š 1623516, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 102,13 m
revizních šachet: 5 ks

Inv.číslo: 18787

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Koreisova

Pořizovací cena: 3.791.538,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Koreisova, Bartolomějská

- VO 1483627 – Š 1385591, TZR DN 300, dl. 459,55 m
revizních šachet: 13 ks
- Š 1385585 – Š 1385587, TZR DN 300, dl. 40,82 m
revizních šachet: 1 ks

Inv.číslo: 18788

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Bartolomějská

Pořizovací cena: 4.988.869,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Bartolomějská, Pilařova, Fojtíkova, Maršíkova

- VO 1483626 – Š 1385518, TZR DN 400, dl. 197,83 m
revizních šachet: 9 ks
- Š 1385504 – Š 1385563, TZR DN 300, dl. 19,79 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1385518 – Š 1385528, TZR DN 300, dl. 204,72 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 1385516 – Š 1385562, TZR DN 300, dl. 111,65 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1385522 – Š 1385554, TZR DN 300, dl. 124,48 m
revizních šachet: 3 ks

2. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 12494

Název: KS Žebětín

Snížení pořizovací ceny o: 2.740.257,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Kohoutovická

- Š 135425 – Š 135493
- Š 135493 – Š 135447
- Š 135383 – Š 135667

vkládá se:

Inv.číslo: 18782

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Kohoutovická

Navýšení pořizovací ceny o: 2.740.257,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Kohoutovická

- Š 135425 – Š 135493, beton DN 800, dl. 331,44 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 135493 – Š 135447, beton DN 400, dl. 157,96 m
revizních šachet: 5 ks

- Š 135383 – Š 135667, beton DN 600, dl. 11,63 m
revizních šachet: 1 ks

3. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 12506

Název: KS Žebětín ke středisku

Snížení pořizovací ceny o: 8.847.187,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Hostislavova, Otevřená, Drdy, Chrpová

- Š 135447 – Š 135450
- Š 135450 – Š 135461
- Š 135493 – Š 135383
- Š 135399 – Š 135610
- Š 135610 – Š 135602
- Š 135602 – fikt.b. 1640071

vkládá se:

Inv.číslo: 18782

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Kohoutovická

Navýšení pořizovací ceny o: 8.847.187,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Hostislavova, Otevřená, Drdy, Chrpová

- Š 135447 – Š 135450, beton DN 400, dl. 54,08 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 135450 – Š 135461, beton DN 300, dl. 81,49 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 135493 – Š 135383, beton DN 600, dl. 410,13 m
revizních šachet: 11 ks
- Š 135399 – Š 135610, beton DN 600, dl. 5,73 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135610 – Š 135602, beton DN 400, dl. 279,08 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 135602 – fikt.b. 1640071, beton DN 300, dl. 8,16 m
revizních šachet: 1 ks

4. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 12283

Název: KS KOHOUTOVICKÁ

Snížení pořizovací ceny o: 44.304,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Kohoutovická

- Š 135416 – Š 135425

vkládá se:

Inv.číslo: 18782

Název: KS Brno – Žebětín, dešťová kanalizace Kohoutovická

Navýšení pořizovací ceny o: 44.304,- Kč

Technický popis: dešťová kanalizace v ul. Kohoutovická

- Š 135416 – Š 135425, beton DN 800, dl. 201,86 m
revizních šachet: 4 ks

5. Sloučení inv. čísel

vyjímá se:

Inv.číslo: 12283

Název: KS KOHOUTOVICKÁ

Pořizovací cena: 44.303,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Kohoutovická

- Š 171051 – Š 171067

Inv.číslo: 12494

Název: KS Žebětín

Pořizovací cena: 4.069.528,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Kohoutovická, Křivánkovo nám., Chrpová

- Š 171067 – Š 171424

- Š 171424 – Š 171015

- Š 171022 – Š 171481

- Š 171260 – Š 171450

- Š 171018 – Š 171469

- Š 171027 – Š 171382

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 12506

Název: KS Žebětín ke středisku

Snížení pořizovací ceny o: 7.758.226,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Hostislavova, Otevřená, Drdy, Chrpová

- Š 171424 – Š 171260

- Š 171285 – Š 1640026

- Š 171273 – Š 171086

- Š 171450 – Š 171456

vkládá se:

Inv.číslo: 12163

Název: KS Žebětín

Nový název: KS Brno – Žebětín, splašková kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 11.872.057,- Kč

Popis: vložení splaškové kanalizace v ul. Kohoutovická

- Š 171051 – Š 171067

Popis: vložení splaškové kanalizace v ul. Kohoutovická, Křivánkovo nám., Chrpová

- Š 171067 – Š 171424

- Š 171424 – Š 171015

- Š 171022 – Š 171481

- Š 171260 – Š 171450

- Š 171018 – Š 171469

- Š 171027 – Š 171382

Popis: vložení splaškové kanalizace v ul. Hostislavova, Otevřená, Drdy, Chrpová

- Š 171424 – Š 171260

- Š 171285 – Š 1640026

- Š 171273 – Š 171086

- Š 171450 – Š 171456

Nový úplný technický popis po provedených opravách:

splašková kanalizace v ul. ul. Kohoutovická, Otevřená, Drdy, Křivánkovo nám., Říšova, Helenčina, Ostrovačická, Klobouček, Výpadní, Srnčí, Pramenná, Májová, Akátová, Buková, U hájovny, Revírníkova, Prokopův kopec, Dlážděná, Za Kněžským hájkem, Bešůvka, Keřová, Jalovcová, Jehličnatá, Pod kopcem, Koreisova, Bartolomějská, Pilařova, Fojtíkova, Maršíkova

- Š 171044 – Š 171051, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 204,25 m
revizních šachet: 4 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 171086 – Š 171124, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 544,89 m
revizních šachet: 13 ks
- Š 171015 – Š 1442085, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 830,97 m
revizních šachet: 29 ks
- Š 171004 – Š 171500, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 134,03 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 170999 – Š 171504, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 40,49 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 170986 – Š 1755801, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 12,23 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 170984 – Š 979727, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 111,47 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 1171923 – Š 1398999, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 409,31 m
revizních šachet: 14 ks
- Š 170963 – Š 171553, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 42,83 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 820964 – Š 1398340, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 191,73 m
revizních šachet: 11 ks
- Š 171537 – Š 1399572, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 413,22 m
revizních šachet: 19 ks
- Š 1399581 – Š 1399583, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 48,70 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1399578 – Š 1399770, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 26,06 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 171534 – Š 1399781, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 234,14 m
revizních šachet: 11 ks
- Š 1399787 – Š 1399788, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 39,38 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1399780 – Š 1399773, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 155,91 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 171382 – Š 650680, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 275,54 m
revizních šachet: 10 ks
- Š 171413 – Š 171393, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 72,07 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 171402 – Š 650692, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 340,49 m
revizních šachet: 10 ks
- Š 650698 – Š 1479952, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 206,03 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 650696 – Š 1480003, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 300,56 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 650691 – Š 650683, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 180,10 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 650687 – Š 650689, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 47,96 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 650684 – Š 650685, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 36,51 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 750471 – Š 1385224, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 1.079,23 m
revizních šachet: 29 ks
- Š 1385158 – Š 1385298, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 363,92 m
revizních šachet: 12 ks
- Š 1385268 – Š 1385307, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 20,37 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1385280 – Š 1385304, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 112,45 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1385281 – Š 1643642, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 185,77 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 1385286 – Š 1385292, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 124,92 m
revizních šachet: 3 ks

- Š 1385228 – Š 1619435, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 71,91 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1619434 – Š 1619433, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 16,10 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 171051 – Š 171067, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 201,30 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 171067 – Š 171424, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 328,14 m
revizních šachet: 7 ks
- Š Š 171424 – Š 171015, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 224,10 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 171022 – Š 171481, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 80,38 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 171260 – Š 171450, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 10,95 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 171018 – Š 171469, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 51,17 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 171027 – Š 171382, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 53,52 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 171424 – Š 171260, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 438,65 m
revizních šachet: 11 ks
- Š 171285 – Š 1640026, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 281,25 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 171273 – Š 171086, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 11,23 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 171450 – Š 171456, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 6,78 m
revizních šachet: 1 ks

MČ Žebětín

Celková pořizovací cena vyjímáného majetku: 72.175.676,- Kč

Celková pořizovací cena vkládaného majetku: 72.175.676,- Kč

d) MČ Bohunice

1. Rozdělení inv. čísla

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05793

Název: KS Brno – cement. roury

Snížení pořizovací ceny o: 3.049.001,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Podsedky

- VO 1483295 – Š 703006

- Š 703006 – Š 143

vkládá se:

Inv.číslo: 18744

Název: KS Brno – Bohunice, dešťová kanalizace Podsedky

Pořizovací cena: 3.049.001,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Podsedky

- VO 1483295 – Š 703006, beton DN 600, dl. 21,59 m
revizních šachet: 1 ks + 1 ks výústní objekt
- Š 703006 – Š 143, obetonovaná kamenina DN 600, dl. 157,22 m
revizních šachet: 4 ks

2. Rozdělení inv. čísel

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 13538

Název: KS UL.VYHLÍDALOVA,BOHUNICE

Snížení pořizovací ceny o: 160.637,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Vyhliďalova

- Š 110607 – Š 111178

Inv.číslo: 06031

Název: KS LÍSKOVECKÁ-DVOŘIŠTĚ

Snížení pořizovací ceny o: 88.440,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Vyhliďalova

- Š 129 – Š 118189
- Š 118189 – Š 118187
- Š 118189 – Š 126

Inv.číslo: 11823

Název: KS BOHUNICE LESKOVA

Snížení pořizovací ceny o: 986.134,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Za Kovárnou

- VO 1483289 – Š 110607
- Š 703044 – Š OK 1755459
- OK 1755459 – ukon.řadu 1755411

Inv.číslo: 06032

Název: KS LÍSKOVECKÁ, Č.RŮŽIČKY

Snížení pořizovací ceny o: 92.864,- Kč

Popis: vyjmutí části dešťové kanalizace v ul. Č.Růžičky, Nové Nivky

- Š 20063 – Š 702501
- Š 1528945 – Š 133624
- Š 1528942 – Š 1528943
- Š 1528947 – Š 1528941

Inv.číslo: 11896

Název: KS Bohunice

Snížení pořizovací ceny o: 1.061.026,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Spodní

- Š 110609 – Š 702520

Inv.číslo: 15811

Název: KS ul.Zadní-Vyhliďalova,deš. a spl.

Snížení pořizovací ceny o: 1.585.914,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Zadní

- Š 118187 – Š 26
- Š 118183 – Š 118191

vyjímá se:

Inv.číslo: 13035

Název: KS OS BOHUNICE-VYHLÍDALOVA

Pořizovací cena: 1.241.836,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Spodní, Morávkovo nám., Malá

- Š 110607 – Š 110609
- Š 110609 – OK 1480247
- OK 1480247 – Š 1196095

vkládá se:

Inv.číslo: 18745

Název: KS Brno – Bohunice, dešťová kanalizace Za Kovárnou

Pořizovací cena: 5.216.851,- Kč

Popis: dešťová kanalizace v ul. Vyhliďalova

- Š 110607 – Š 111178, beton DN 600, dl. 135,69 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 129 – Š 118189, beton DN 500, dl. 38,88 m
- Š 118189 – Š 118187, ŽB DN 500, dl. 50,33 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 118189 – Š 126, beton DN 500, dl. 57,91 m

dešťová kanalizace v ul. Za Kovárnou

- VO 1483289 – Š 110607, beton DN 1200, dl. 290,56 m
revizních šachet: 9 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 703044 – OK 1755459, beton DN 600, dl. 13,47 m
revizních šachet: 1 ks + 1 OK
- OK 1755459 – ukon.řadu 1755411, beton DN 600, dl. 4,29 m

dešťová kanalizace v ul. Č.Růžičky, Nové Nivky

- Š 20063 – Š 702501, ŽB DN 400, dl. 175,66 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1528945 – Š 133624, ŽB DN 300, dl. 154,50 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 1528942 – Š 1528943, ŽB DN 300, dl. 24,84 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1528947 – Š 1528941, ŽB DN 300, dl. 84,44 m
revizních šachet: 1 ks

dešťová kanalizace v ul. Spodní, Morávkovo nám., Malá

- Š 110607 – Š 110609, beton DN 1000, dl. 39,69 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 110609 – OK 1480247, beton DN 800, dl. 337,15 m
revizních šachet: 11 ks (z toho 1 ks spadiště), 1 ks OK
- OK 1480247 – Š 1196095, beton DN 800, dl. 72,23 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 110609 – Š 702520, beton DN 400, dl. 269,32 m
revizních šachet: 9 ks

dešťová kanalizace v ul. Zadní

- Š 118187 – Š 26, ŽB DN 400, dl. 189,86 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 118183 – Š 118191, ŽB DN 300, dl. 39,51 m
revizních šachet: 1 ks

3. Rozdělení inv. čísla

částech se vyjímá:

Inv.číslo: 08585

Název: KS BOHUNICE STR.3/1 ST

Snížení pořizovací ceny o: 1.482.115,- Kč

Popis: vyjmutí dešťové kanalizace v ul. Zadní

- Š 118187 – Š 26
- Š 118183 – Š 118191

vkládá se:

Inv.číslo: 18746

Název: KS Brno – Bohunice, dešťová kanalizace pod ul. Souhrady

Pořizovací cena: 1.482.115,- Kč

Popis: dešťová kanalizace pod ul. Souhrady

- VO 1483290 – Š 110317, beton DN 1400, dl. 157,52 m
revizních šachet: 2 ks + 1 ks vyústní objekt
- Š 110317 – Š 402491, beton DN 1200, dl. 315,23 m
revizních šachet: 7 ks

4. Sloučení inv. čísel

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 11823

Název: KS BOHUNICE LESKOVA

Snížení pořizovací ceny o: 886.450,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Za Kovárnou

- Š 743050 – Š 158168
- Š 158168 – Š 158170
- Š 158168 – OK 1755459

Inv.číslo: 12102

Název: KS BOHUNICE SPODNI

Snížení pořizovací ceny o: 1.063.395,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Spodní, Č.Růžičky, Nové Nivky

- Š 158170 – Š 157828
- Š 157828 – Š 158548
- Š 702680 – Š 157834
- Š 1578434 – Š 158533
- Š 702625 – Š 1528904
- Š 1528901 – Š 1528903
- Š 1528891 – Š 1528900

Inv.číslo: 11896

Název: KS BOHUNICE

Snížení pořizovací ceny o: 1.068.265,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Spodní, Morávkovo nám.

- Š 702629 – Š 158519

Inv.číslo: 12103

Název: KS SPODNI,MALA BOHUNICE

Snížení pořizovací ceny o: 98.276,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Spodní, Malá, Amerlingova

- Š 157828 – Š 157809
- Š 158643 – Š OK 1480247
- Š 702617 – Š 702658

Inv.číslo: 13538

Název: KS UL.VYHLÍDALOVA,BOHUNICE

Snížení pořizovací ceny o: 67.905,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Vyhlídalova

- Š 110607 – Š 158163

Inv.číslo: 06031

Název: KS UL.VYHLÍDALOVA,BOHUNICE

Snížení pořizovací ceny o: 7.812,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Vyhlídalova

- Š 158163 – Š 160422

vyjímá se:

Inv.číslo: 15811

Název: KS ul.Zadní-Vyhlídalova,deš. a spl.

Pořizovací cena: 2.011.894,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace v ul. Vyhlídalova

- Š 160422 – Š 160403

- Š 160403 – Š 160409

vkládá se:

Inv.číslo: 18747

Název: KS Brno - Bohunice - splašková kanalizace Za Kovárnou

Pořizovací cena: 5.203.997,- Kč

Popis:

vložení splaškové kanalizace v ul. Za Kovárnou

- Š 743050 – Š 158168

- Š 158168 – Š 158170

- Š 158168 – OK 1755459

vložení splaškové kanalizace v ul. Spodní, Č.Růžičky, Nové Nivky

- Š 158170 – Š 157828

- Š 157828 – Š 158548

- Š 702680 – Š 157834

- Š 1578434 – Š 158533

- Š 702625 – Š 1528904

- Š 1528901 – Š 1528903

- Š 1528891 – Š 1528900

vložení splaškové kanalizace v ul. Spodní, Morávkovo nám.

- Š 702629 – Š 158519

vložení splaškové kanalizace v ul. Spodní, Malá, Amerlingova

- Š 157828 – Š 157809

- Š 158643 – Š OK 1480247

- Š 702617 – Š 702658

vložení splaškové kanalizace v ul. Vyhlídalova

- Š 110607 – Š 158163

- Š 158163 – Š 160422

- Š 158163 – Š 160422

- Š 160403 – Š 160409

Úplný technický popis: splašková kanalizace v ul. Za Kovárnou, Spodní, Č.Růžičky, Nové Nivky, Malá, Morávkovo nám., Amerlingova, Vyhlídalova, Zadní

- Š 743050 – Š 158153, beton DN 600, 33,94 m

revizních šachet: 1 ks

- Š 158153 – Š 158154, obetonovaná kamenina DN 600, dl. 33,58 m

revizních šachet: 1 ks

- Š 158154 – Š 972624, litina DN 600, dl. 170,26 m

revizních šachet: 4 ks

- Š 972624 – Š 158168, obetonovaná kamenina DN 600, dl. 22,42 m

revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks spadiště)

- Š 158168 – Š 158170, obetonovaná kamenina DN 500, dl. 10,01 m

revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks spadiště)

- Š 158168 – OK 1755459, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 6,95 m

- Š 158170 – Š 157828, obetonovaná kamenina DN 500, dl. 252,60 m

revizních šachet: 10 ks (z toho 4 ks spadiště)

- Š 157828 – Š 158548, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 79,51 m
revizních šachet: 3 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 702680 – Š 157834, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 26,92 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 157843 – Š 158533, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 14,47 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 702625 – Š 1528904, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 968,62 m
revizních šachet: 9 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1528901 – Š 1528903, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 22,08 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1528891 – Š 1528900, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 120,67 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 702629 – Š 158519, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 271,13 m
revizních šachet: 9 ks
- Š 157828 – Š 157809, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 200,98 m
revizních šachet: 10 ks (z toho 3 ks spadiště)
- Š 158643 – OK 1480247, obetonovaná kamenina DN 200, dl. 2,88 m
- Š 702617 – Š 702658, obetonovaná kamenina DN 250, dl. 78,48 m
revizních šachet: 5 ks (z toho 2 ks spadiště)
- Š 110607 – Š 158163, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 57,34 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 158163 – Š 160422, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 12,99 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 160422 – Š 160403, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 262,72 m
revizních šachet: 8 ks
- Š 118183 – Š 160409, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 28,30 m
revizních šachet: 1 ks

5. Rozdělení inv. čísla

vyjímá se:

Inv.číslo: 08586

Název: KS BOHUNICE STR.3/1 ST

Snížení pořizovací ceny o: 311.914,- Kč

Popis: vyjmutí splaškové kanalizace pod ul. Souhrady

- Š 743048 – Š 157664

vkládá se:

Inv.číslo: 18748

Název: KS Brno - Bohunice - splašková kanalizace pod ul. Souhrady

Pořizovací cena: 311.914,- Kč

Technický popis: vložení splaškové kanalizace pod ul. Souhrady

- Š 743048 – Š 157664, beton DN 500, dl. 454,54 m
revizních šachet: 12 ks (z toho 4 ks spadiště)

MČ Bohunice

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 15.263.878,- Kč

Celková pořizovací cena vkládaného majetku: 15.263.878,- Kč

Část A

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 134.057.448,- Kč
--

Celková pořizovací cena vkládaného majetku: 134.057.448,- Kč
--

B) Kanalizační a vodovodní řady pro veřejnou potřebu vybudované v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ - ORG 3375, SPP 2968

1. MČ Tuřany – dostavba kanalizace

Číslo stavby: 151977

vkládá se:

Inv.číslo: 18732

Název: KS Tuřany - dešťová kanalizace

Identifikace stavby: 6307/09/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0120264/2014 ze dne 24.03.2014

Navýšení pořizovací ceny o: 92.137.986,- Kč

Technický popis:

dešťová kanalizace v ul. Tuřanské náměstí:

- Š 1753977 – Š 1753971, ŽB DN 500, dl. 205,73 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1753971 – Š 1753774, ŽB DN 400, dl. 16,41 m
revizních šachet: 0 ks

dešťová kanalizace v ul. Tuřanské náměstí, Hasičská, Podlipná, Revoluční, Tuřanská:

- Š 812299 – Š 1753774, Š 1753773 – Š 1753655, ŽB DN 1000, dl. 185,78 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 1753774 – Š 1753773, sklolaminát DN 900, dl. 28,30 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1753655 – Š 1753768, ŽB DN 800, dl. 86,04 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1753768 – Š 1753701, ŽB DN 500, dl. 283,18 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 1753701 – Š 1753697, ŽB DN 400, dl. 144,13 m
revizních šachet: 4 ks

dešťová kanalizace v ul. Hasičská:

- Š 1753773 – Š 1753809, ŽB DN 300, dl. 30,79 m
revizních šachet: 2 ks

dešťová kanalizace v ul. Podlipná, Farní:

- Š 1753770 – Š 812279, ŽB DN 600, dl. 109,99 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 812279 – Š (OK) 1752366, ŽB DN 400, dl. 7,54 m
revizních šachet: 0 ks

dešťová kanalizace v ul. Podlipná:

- Š 1753828 – Š 1753826, ŽB DN 300, dl. 40,87 m
revizních šachet: 2 ks

dešťová kanalizace v ul. Šípková:

- Š 1753654 – Š 1753665, ŽB DN 300, dl. 164,42 m
revizních šachet: 6 ks

dešťová kanalizace v ul. Revoluční:

- Š 1753703 – Š 1753943, ŽB DN 300, dl. 45,98 m
revizních šachet: 2 ks

dešťová kanalizace v ul. Podlipná, Holásecká:

- Š 1753655 – Š 1753654, ŽB DN 600, dl. 31,57 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1753654 – Š 1753657, ŽB DN 500/750, dl. 215,99 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1753657 – Š 1753529, ŽB DN 300, dl. 5,09 m
revizních šachet: 2 ks

dešťová kanalizace v ul. 1. Května:

- Š 1753657 – Š 1753680, ŽB DN 500, dl. 107,97 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1753680 – Š 1753684, ŽB DN 400, dl. 139,09 m
revizních šachet: 4 ks

dešťová kanalizace v ul. Uhýrkova:

- Š 1753680 – Š 1753677, ŽB DN 400, dl. 97,65 m
revizních šachet: 3 ks

dešťová kanalizace v ul. Malínská:

- Š 1753768 – Š 1753887, ŽB DN 600, dl. 42,61 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1753887 – Š 1753893, ŽB DN 500, dl. 113,49 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1753893 – Š 1753898, ŽB DN 400, dl. 146,53 m
revizních šachet: 5 ks

dešťová kanalizace v ul. Švédská:

- Š 1753887 – Š 1753884, ŽB DN 500, dl. 89,95 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1753884 – Š 1753874, ŽB DN 400, dl. 107,92 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1753874 – Š 1753877, ŽB DN 300, dl. 204,70 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1753895 – Š 1753877, ŽB DN 300, dl. 50,44 m
revizních šachet: 1 ks

dešťová kanalizace v ul. Haraštova:

- Š 1753874 – Š 1753869, ŽB DN 300, dl. 146,87 m
revizních šachet: 5 ks

dešťová kanalizace v ul. Měšťanská:

- Š 1753698 – Š 1753933, ŽB DN 400, dl. 149,87 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 1753933 – Š 1753898, ŽB DN 300, dl. 95,06 m
revizních šachet: 1 ks

Inv.číslo: 14149

Název: KS Tuřany - splašková kanalizace

Identifikace stavby: 6307/09/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0120264/2014 ze dne 24.03.2014

Navýšení pořizovací ceny o: 90.762.574,- Kč

Technický popis:

splašková kanalizace v ul. Tuřanské náměstí, Hasičská, Podlipná, Revoluční, Tuřanská:

- Š 810565(stávající) – Š 730608, kamenina DN 300, dl. 904,27 m
revizních šachet: 26 ks

splašková kanalizace v ul. Tuřanské náměstí:

- Š 812305 – Š 1733695, kamenina DN 300, dl. 6,60 m
revizních šachet: 1 ks

splašková kanalizace v ul. Revoluční:

- Š 730652 – Š 1753948, kamenina DN 300, dl. 24,07 m
revizních šachet: 2 ks

splašková kanalizace v ul. Tuřanské náměstí:

- Š 812313 – Š 1733688, kamenina DN 300, dl. 50,73 m
revizních šachet: 2 ks

splašková kanalizace v ul. Hasičská:

- Š 812312 – Š 1733667, kamenina DN 300, dl. 41,45 m
revizních šachet: 3 ks

splašková kanalizace v ul. Špírkova:

- Š 1733672 – Š 730676, kamenina DN 300, dl. 136,95 m
revizních šachet: 5 ks

splašková kanalizace v ul. Podlipná, Farní:

- Š 1752997 – Š 1752366 (OK), kamenina DN 300, dl. 119,70 m
revizních šachet: 3 ks + 1 ks OK

splašková kanalizace v ul. Podlipná:

- Š 1036474 – Š 1752974, kamenina DN 300, dl. 55,05 m
revizních šachet: 3 ks

splašková kanalizace v ul. Šípková:

- Š 730674 – Š 1753009, kamenina DN 300, dl. 165,01 m
revizních šachet: 6 ks

splašková kanalizace v ul. Podlipná, Holásecká:

- Š 1753462 – Š 814096, kamenina DN 300, dl. 251,53 m
revizních šachet: 8 ks

splašková kanalizace v ul. 1. Května:

- Š 813992 – Š 730627, kamenina DN 300, dl. 239,26 m
revizních šachet: 7 ks

splašková kanalizace v ul. Uhýrkova:

- Š 812246 – Š 786876, kamenina DN 300, dl. 98,24 m
revizních šachet: 3 ks

splašková kanalizace v ul. Malínská:

- Š 812917 – Š 812257, kamenina DN 300, dl. 306,04 m
revizních šachet: 12 ks

splašková kanalizace v ul. Švédská:

- Š 812260 – Š 812263, kamenina DN 300, dl. 46,37 m
revizních šachet: 1 ks

splašková kanalizace v ul. Švédská:

- Š 1753190 – Š 812263, kamenina DN 300, dl. 397,40 m
revizních šachet: 13 ks

splašková kanalizace v ul. Harašтова:

- Š 812269 – Š 812274, kamenina DN 300, dl. 149,06 m
revizních šachet: 6 ks

splašková kanalizace v ul. Měšťanská:

- Š 730609 – Š 812257, kamenina DN 300, dl. 247,01 m
revizních šachet: 6 ks

jednotná kanalizace v ul. Farní:

- Š (OK) 1752366 – Š 812292, kamenina DN 400, dl. 42,18 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 812292 – Š 1036471, kamenina DN 300, dl. 134,33 m
revizních šachet: 3 ks

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05858

Název: KS Brno-ost.mat.

Snížení pořizovací ceny o: 520.866,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Špírkova, Podlipná, DN 1000, DN 1400/1700, DN 1400/1140, beton, dl. 111,13 m

Inv.číslo: 05807

Název: KS Brno-CEMENT.ROURY

Snížení pořizovací ceny o: 1.448.752,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Podlipná, Holásecká, 1.května, Tuřanská, revoluční, Špírkova, Švédská, Malínská, Harašтова, DN 500/750, DN 400, DN 250, beton, dl. 1.165,79 m

Inv.číslo: 14149

Název: KS Tuřany - splašková kanalizace

Snížení pořizovací ceny o: 56.400,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Špírkova, DN 500, beton, dl. 8,42 m

Inv.číslo: 05789

Název: KS Brno – cement.roury

Snížení pořizovací ceny o: 190.655,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Farní, DN 300, beton, dl. 96,65 m

Inv.číslo: 05795

Název: KS Brno-CEMENT.ROURY

Snížení pořizovací ceny o: 11.590.066,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Podlipná, Malínská, Měšťanská, Tuřanská, Tuřanské nám., Hasičská, DN 400, DN 300, DN 200, beton, dl. 1.092,48 m

vyjímá se:

Inv.číslo: 02182

Název: KS Tuřany - Švédská

Pořizovací cena: 40.433,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Švédská, Farní, DN 400, beton, dl. 84,50 m

Inv.číslo: 05794

Název: KS Brno – cement.roury

Pořizovací cena: 15.277.619,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Tuřanské nám., DN 300, beton, dl. 76,31 m
- ul. Podlipná, Farní, DN 600, DN 300, beton, dl. 187,86 m

Inv.číslo: 05639

Název: KS Uhýrkova

Pořizovací cena: 25.136,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Uhýrkova, DN 400, beton, dl. 111,39 m

2. MČ Ivanovice – dostavba kanalizace

Číslo stavby: 151742, 151507

vkládá se:

Inv. číslo: 12235

Identifikace stavby: 5269/05/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0132196/2014 ze dne 01.04.2014

č.j. MMB/0132252/2014 ze dne 01.04.2014

Název: KS Brno Ivanovice – splašková kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 34.193.519,- Kč

Technický popis:

splašková kanalizace v ul. Černožorská

- Š 1162576 – Š 1733953, kamenina DN 300, dl. 605,47 m
revizních šachet: 14 ks
- Š 1733895 – Š 1733993, kamenina DN 300, dl. 61,23 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1733959 – ukončeno bez RŠ (výhledové napojení), kamenina DN 300, dl. 3,47 m
revizních šachet: 0 ks
- Š 1733958 – ukončeno bez RŠ (budoucí propoj), kamenina DN 300, dl. 7,26 m
revizních šachet: 0 ks

splašková kanalizace v ul. Fedrova

- Š 1733955 – Š 1634565 (st.), kamenina DN 300, dl. 13,29 m
revizních šachet: 0 ks

splašková kanalizace v ul. Lysická

- Š 1733953 – Š 1733979, kamenina DN 300, dl. 19,49 m
revizních šachet: 2 ks

splašková kanalizace v ul. Mácova

- Š 1733932 – Š 1733929, kamenina DN 300, dl. 89,04 m
revizních šachet: 3 ks

splašková kanalizace v ul. Černá, Mácova

- Š 1733895 – Š 1733887, kamenina DN 300, dl. 291,67 m
revizních šachet: 8 ks

splašková kanalizace v ul. Atriová

- Š 767016 – Š 1733936, kamenina DN 300, dl. 58,05 m
revizních šachet: 3 ks

Inv. číslo: 18741

Identifikace stavby: 5269/05/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0132196/2014 ze dne 01.04.2014

č.j. MMB/0132252/2014 ze dne 01.04.2014

Název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Černožorská

Navýšení pořizovací ceny o: 38.011.701,- Kč

Technický popis:

dešťová kanalizace v ul. Černohorská:

- Š 1162268 – Š 1734272, sklolaminát DN 700, dl. 405,17 m
revizních šachet: 9 ks
- Š 1734272 – Š 1734269, sklolaminát DN 500, dl. 115,12 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1734269 – Š 1734267, sklolaminát DN 400, dl. 85,91 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1734293 – Š 1734296, ŽB DN 300, dl. 20,16 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1734272 – ukončeno bez RŠ (budoucí propoj), ŽB DN 600, dl. 5,87 m
revizních šachet: 0 ks
- Š 1734026 – Š 1734027, ŽB DN 300, dl. 8,75 m
revizních šachet: 1 ks

dešťová kanalizace v ul. Fedrova:

- Š 1734269 – Š 1634553, ŽB DN 300, dl. 13,13 m
revizních šachet: 0 ks

dešťová kanalizace v ul. Lysická:

- Š 1734267 – Š 1634615, sklolaminát DN 300, dl. 10,30 m
revizních šachet: 1 ks

dešťová kanalizace v ul. Mácova:

- Š 1734239 – Š 1734238, kamenina DN 300, dl. 13,12 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1734238 – Š 1734235, ŽB DN 300, dl. 105,93 m
revizních šachet: 3 ks

dešťová kanalizace v ul. Černá, Mácova:

- Š 1734026 – Š 1734025, kamenina DN 300, dl. 11,84 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1734025 – Š 1734018, ŽB DN 300, dl. 278,75 m
revizních šachet: 7 ks

Inv. číslo: 18742

Identifikace stavby: 5269/05/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0132196/2014 ze dne 01.04.2014

č.j. MMB/0132252/2014 ze dne 01.04.2014

Název: KS Brno – Ivanovice, dešťová kanalizace Atriová

Navýšení pořizovací ceny o: 2.198.668,- Kč

Technický popis:

dešťová kanalizace v ul. Atriová:

- Š 767048 – Š 1734009, ŽB DN 300, dl. 51,88 m
revizních šachet: 3 ks

Inv. číslo: 08390

Identifikace stavby: 5269/05/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0132196/2014 ze dne 01.04.2014

č.j. MMB/0132252/2014 ze dne 01.04.2014

Název: VŘ Ivanovice Hatě

Navýšení pořizovací ceny o: 1.203.672,- Kč

Technický popis:

- ul. Černohorská, TLT DN 80, dl. 145,41 m
- ul. Černohorská, propoj, TLT DN 80, dl. 9,51 m
- ul. Mácova, propoj, TLT DN 150, dl. 4,71 m

3. MČ Žebětín – dostavba kanalizace

Číslo stavby: 151763

vkládá se:

Inv. číslo: 12163

Identifikace stavby: 5470/06/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0183125/2014 ze dne 29.04.2014

Název: KS Brno – Žebětín, splašková kanalizace

Navýšení pořizovací ceny o: 83.741.210,- Kč

Technický popis: splaškové kanalizace v ul. Ostrovačická, Klobouček, Drdy, Otevřená, Chrpová, Srnčí, Revírníkova, Prokopův kopec

- Š 1755801 – Š 1755734, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 645,93 m
revizních šachet: 21 ks
- Š 1755704 – Š 1755530, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 471,86 m
revizních šachet: 15 ks
- Š 1755553 – Š 1755548, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 113,11 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1755540 – Š 1755541, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 5,66 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1755536 – Š 1755537, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 8,51 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1755533 – Š 1755534, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 5,57 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1755550 – Š 1755549, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 5,12 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 171124 – Š 1755726, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 16,54 m
revizních šachet: 0 ks
- Š 1640026 – Š 1714676, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 165,86 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 171456 – Š 1755863, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 521,86 m
revizních šachet: 14 ks
- Š 171553 – Š 1755991, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 241,89 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1755985 – Š 1756117, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 233,71 m
revizních šachet: 10 ks

zrušeny kanalizační řady

- ul. Otevřená, Ostrovačická, Klobouček, Srnčí, Prokopův kopec, DN 500, DN 400, DN 300, beton, dl. 1 584,44 m

Inv. číslo: 18782

Identifikace stavby: 5470/06/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0183125/2014 ze dne 29.04.2014

Název: KS Brno - Žebětín, dešťová kanalizace ul. Kohoutovická

Navýšení pořizovací ceny o: 15.976.845,- Kč

Technický popis: dešťové kanalizace v ul. Drdy, Otevřená, Chrpová,

- Š 135490 – Š 1788515, beton DN 400, dl. 14,76 m
revizních šachet: 0 ks
- Š 135602 – Š 1732965, beton DN 400, dl. 163,33 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 135667 – Š 1789066, beton DN 400, dl. 527,91 m
revizních šachet: 15 ks

Inv. číslo: 18791

Identifikace stavby: 5470/06/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0183125/2014 ze dne 29.04.2014

Název: KS Brno - Žebětín, dešťová kanalizace Křivánkovo náměstí

Pořizovací cena: 64.629.292,- Kč

Technický popis: dešťové kanalizace v ul. Ostrovačická, Klobouček,

- Š 819848 – Š 1426422, beton DN 600, dl. 180,84 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 1426422 – Š 1788511, beton DN 400, dl. 316,94 m
revizních šachet: 11 ks
- Š 1788511 – Š 1788507, beton DN 300, dl. 147,49 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 1426422 – Š 1426339, beton DN 500, dl. 238,85 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1426339 – Š 1648133, beton DN 400, dl. 225,47 m
revizních šachet: 10 ks
- Š 135653 – Š 1756216, beton DN 400, dl. 90,99 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1756216 – Š 1756218, beton DN 300, dl. 37,77 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1426339 – Š 1756208, beton DN 300, dl. 7,15 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1756205 – Š 1756204, beton DN 300, dl. 7,15 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1637445 – Š 1648387, beton DN 300, dl. 4,81 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1756216 – Š 1756217, beton DN 300, dl. 4,76 m
revizních šachet: 1 ks

Inv. číslo: 18784

Identifikace stavby: 5470/06/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0183125/2014 ze dne 29.04.2014

Název: KS Brno - Žebětín, dešťová kanalizace Srnčí

Navýšení pořizovací ceny o: 7.135.073,- Kč

Popis: vložení dešťové kanalizace v ul. Srnčí, Revírníkova, Prokopův kopec

- Š 1789197 – Š 135579, ŽB s čedič, výstelkou DN 500, dl. 33,24 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135579 – Š 135577, ŽB DN 500, dl. 29,65 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135577 – Š 1789251, ŽB DN 400, dl. 187,48 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 135577 – Š 135575, ŽB DN 500, dl. 43,33m
revizních šachet: 1 ks
- Š 135575 – Š 1789354, ŽB DN 400, dl. 207,56 m
revizních šachet: 8 ks (z toho 1 ks spadiště)

vyjímá se:

Inv. číslo: 12506

Název: KS Brno Žebětín ke středisku

Pořizovací cena: 122.111,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Hostislavova, Otevřená, DN 300, DN 200 beton, dl. 11.36 m

4. MČ Bohunice - rekonstrukce kanalizace

Číslo stavby: 132023

vkládá se:

Inv. číslo: 18749

Identifikace stavby: 6380/09/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0177587/2014 ze dne 30.04.2014

Název: KS Brno - Bohunice - splašková kanalizace Podsedky

Pořizovací cena: 14.895.437,- Kč

Popis: vložení splaškové kanalizace v ul. Podsedky, Lány

- Š 1732654 – Š 1714728, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 646,69 m
revizních šachet: 19 ks
- Š 702391 – Š 1733468, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 64,60 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 702395 – Š 702396, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 4,29 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks spadiště)

Inv. číslo: 18748

Identifikace stavby: 6380/09/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0177587/2014 ze dne 30.04.2014

Název: KS Brno - Bohunice - splašková kanalizace pod ul. Souhrady

Navýšení pořizovací ceny o: 12.256.180,- Kč

Popis: vložení splaškové kanalizace v ul. Elišky Přemyslovny

- Š 157664 – Š 1755233, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 220,86 m
revizních šachet: 6 ks

Inv. číslo: 18747

Identifikace stavby: 6380/09/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0177587/2014 ze dne 30.04.2014

Název: KS Brno - Bohunice - splašková kanalizace Za Kovárnou

Navýšení pořizovací ceny o: 30.129.725,- Kč

Popis: vložení splaškové kanalizace v ul. Podsedky, Vyhlídalova, Č.Růžičky, Lískovecká, Žlíbek, Humenná, Dvořiště, Havelkova, Hraničky

- Š 702348 – Š 148, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 20,01 m
- Š 85 – Š 702348, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 119,66 m
revizních šachet: 3 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 158163 – Š 1754891, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 183,90 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 1528893 – Š 1627492, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 110,52 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 158535 – Š 1755086, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 238,59 m
revizních šachet: 7 ks
- Š 1754918 – Š 1754914, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 149,71 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 1754918 – Š 1754916, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 249,68 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1754945 – Š 702421, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 69,46 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 157811 – Š 702679, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 307,72 m
revizních šachet: 10 ks
- Š 39 – Š 1755220, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 79,08 m
revizních šachet: 4 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1755205 – Š 1755232, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 81,33 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 702681 – Š 1755223, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 37,77 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 157809 – Š 1755119, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 171,54 m
revizních šachet: 5 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1755119 – Š 1755116, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 74,03 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 159512 – Š 159514, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 7,02 m
revizních šachet: 1 ks

Inv. číslo: 18744

Identifikace stavby: 6380/09/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0177587/2014 ze dne 30.04.2014

Název: KS Brno – Bohunice, dešťová kanalizace Podsedky

Navýšení pořizovací ceny o: 15.954.328,- Kč

Popis: vložení dešťové kanalizace v ul. Podsedky, Lány

- Š 143 – Š 111180, ŽB DN 600, dl. 173,94 m
revizních šachet: 8 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 702787 – Š 1715358, ŽB DN 500, dl. 134,31 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1715358 – Š 1715354, ŽB DN 400, dl. 117,07 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 1715358 – Š 702370, ŽB DN 300, dl. 11,99 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 111180 – Š 111184, ŽB DN 600, dl. 69,38 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks spadiště)

Inv. číslo: 18745

Identifikace stavby: 6380/09/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0177587/2014 ze dne 30.04.2014

Název: KS Brno – Bohunice, dešťová kanalizace Za Kovárnou

Navýšení pořizovací ceny o: 20.675.127,- Kč

Popis: vložení dešťové kanalizace v ul. Havelkova, Hraničky, Vyhlídalova, Č.Růžičky, Lískovecká, Žlíbek, Humenná, Dvořiště,

- Š 1207482 – Š 1755247, ŽB DN 500, dl. 73,63 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1755247 – Š 32, ŽB DN 400, dl. 63,42 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 32 – Š 1755245, ŽB DN 300, dl. 178,51 m
revizních šachet: 5 ks
- Š 702841 – Š 1755318, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 87,37 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 702843 – Š 1755314, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 41,28 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 88 – Š 20063, ŽB DN 500, dl. 185,27 m
revizních šachet: 4 ks
- Š 1755079 – Š 24, ŽB DN 300, dl. 79,29 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 126 – Š 702500, ŽB DN 400, dl. 77,29 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 1627219 – Š 88, ŽB DN 800, dl. 46,88 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 88 – Š 129, ŽB DN 500, dl. 11,68 m
- Š 1528947 – Š 702501, ŽB DN 400, dl. 76,70 m
revizních šachet: 2 ks

Inv. číslo: 18746

Identifikace stavby: 6380/09/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0177587/2014 ze dne 30.04.2014

Název: KS Brno – Bohunice, dešťová kanalizace pod ul. Souhrady

Navýšení pořizovací ceny o: 13.348.163,- Kč

Popis: vložení dešťové kanalizace v ul. Elišky Přemyslovny

- Š 702491 – Š 703427, ŽB DN 500, dl. 214,41 m
revizních šachet: 5 ks

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05793

Název: KS Brno – cement. roury

Snížení pořizovací ceny o: 14.537.202,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Podsedky, Lány, Hraničky DN 800, DN 700/1050, DN 500/750, DN 500, DN 400, DN 300, beton, DN 600, kamenina, dl. 887,61 m

Inv.číslo: 12166

Název: KS BOHUNICE NEUZILOVA

Snížení pořizovací ceny o: 137.216,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Havelkova, DN 300, beton, dl. 63,73 m

Inv.číslo: 05786

Název: KS Brno–cement. Roury r.1931

Snížení pořizovací ceny o: 616.303,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Havelkova, DN 400, DN 300, beton, dl. 132,22 m

Inv.číslo: 17929

Název: KS Sobolova

Snížení pořizovací ceny o: 455.383,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Sobolova, DN 300, beton, dl. 14,52 m

Inv.číslo: 08176

Název: KS Sobolova

Snížení pořizovací ceny o: 16.285,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Sobolova, DN 400, beton, dl. 4,35 m

Inv.číslo: 08585

Název: KS BOHUNICE STR.3/1 ST

Pořizovací cena: 778.346,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. El.Přemyslovny, DN 500, beton, dl. 248,30 m

Inv.číslo: 06032

Název: KS LÍSKOVECKÁ, Č.RŮŽIČKY

Snížení pořizovací ceny o: 92.804,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Č.Růžičky, Žlíbek, DN 400, DN 300, beton, dl. 438,99 m

vyjímá se:

Inv.číslo: 06031

Název: KS LÍSKOVECKÁ-DVOŘIŠTĚ

Pořizovací cena: 157.376,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Vyhlídalova, Dvořiště, DN 800, DN 500, DN 400, DN 150, beton, dl. 261,78 m

Inv.číslo: 13538

Název: KS UL.VYHLÍDALOVA,BOHUNICE

Pořizovací cena: 121.125,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Lány, Vyhlídalova, Č.Růžičky, DN 600, beton, DN300, obetonovaná kamenina, dl. 102,31 m

Inv.číslo: 11823

Název: KS BOHUNICE LESKOVA

Pořizovací cena: 4.693,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Vyhlídalova, DN 600, beton, dl. 139,35 m

vkládá se:

Inv. číslo: 10513

Identifikace stavby: 6380/09/N

Kolaudační souhlas: č.j.MMB/0177587/2014 ze dne 30.04.2014

Název: VŘ Bohunice

Navýšení pořizovací ceny o: 68.439.652,- Kč

Technický popis:

Rekonstrukce vodovodního řadu:

- ul. Lány, TLT DN 150, dl. 70,97 m
- ul. Lány, TLT DN 100, dl. 31,40 m
- ul. Posedky, TLT DN 80, dl. 466,29 m
- ul. Vyhliďalova, TLT DN 100, dl. 164,53 m
- ul. Lískovecká, TLT DN 80, dl. 60,75 m
- ul. Humenná, TLT DN 80, dl. 349,88 m
- ul. Havelkova, TLT DN 150, dl. 174,33 m
- ul. Havelkova, TLT DN 100, dl. 109,14 m
- Havelkova propoj Bohuňova, TLT DN 100, dl. 2,57 m
- Havelkova propoj Sobolova, TLT DN 100, dl. 1,39 m

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05939

Název: VŘ r. 1937 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 33.000,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Lány, ŠLT DN 150, dl. 68 m
- ul. Lány, ŠLT DN 100, dl. 30 m

Inv. číslo: 05953

Název: VŘ r.1952 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 448.121,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Posedky, ŠLT DN 80, dl. 450 m
- ul. Vyhliďalova, ŠLT DN 100, dl. 165 m

Inv. číslo: 05943

Název: VŘ r.1941 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 87.210,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Humenná, ŠLT DN 80, dl. 346 m

Inv. číslo: 06040

Název: VŘ BRNO ZADNÍ A JINÉ

Snížení pořizovací ceny o: 23.506,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Lískovecká, ŠLT DN 80, dl. 58 m

Inv. číslo: 05937

Název: VŘ r. 1935 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 395.048,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Havelkova, ŠLT DN 100, dl. 152 m
- ul. Havelkova, TLT DN 100, dl. 26 m
- ul. Havelkova, ŠLT DN 100, dl. 105 m

5. MČ Bohunice - rekonstrukce kanalizace

Číslo stavby: 131473

vkládá se:

Inv. číslo: 10513

Identifikace stavby: 4136/03/N

Kolaudační souhlas: č.j.MMB/0175632/2014 ze dne 24.04.2014

Název: VŘ Bohunice

Navýšení pořizovací ceny o: 103.792,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu:

- V9-1 Hraničky, TLT DN 150, dl. 121,16 m
- V9-2 Hraničky, TLT DN 100, dl. 14,06 m
- Hraničky propoj Dlouhá, TLT DN 250, dl. 4,58 m
- ul. Dlouhá, TLT DN 350, dl. 10,14 m

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05937

Název: VŘ r. 1935 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 184.277,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Hraničky, ŠLT DN 150, dl. 120 m
- ul. Hraničky, ŠLT DN 100, dl. 12 m

Inv. číslo: 12571

Název: VŘ E. PREMYSLOVNY

Snížení pořizovací ceny o: 14.820,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Hraničky, ŠLT DN 250, dl. 5 m

Inv. číslo: 09926

Název: VŘ BOHUNICE HAVELKOVA

Snížení pořizovací ceny o: 16.279,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Dlouhá, ŠLT DN 350, dl. 10 m

6. Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - drážní těleso

Číslo stavby: 131348

vkládá se:

Inv. číslo: 16327

Identifikace stavby: 1554/03/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0172950/2014 ze dne 23.04.2014

Název: Kanalizační stoka E 1, úsek Š4-Š10

Nový název: KS Brno, Kmenová stoka E I

Navýšení pořizovací ceny o: 81.521.317,- Kč

Popis: jednotná kanalizace v ul. Ráječek, U Svítavy

- Š 64424 – Š 1398515, PB DN 1800(450), dl. 665,30 m
revizních šachet: 10 ks
- Š 1398515 – Š 64465, SK 1100, dl. 13,80 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 64431 – Š 1789038, ŽB + čedič.žlab DN 1000, dl. 28,37 m
revizních šachet: 1 ks
- Fikt.bod 1789041 – Š 1789048, ŽB + čedič.žlab DN 1000, dl. 4,73 m
revizních šachet: 1 ks

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05861

Název: KS BRNO-OST.MAT.

Snížení pořizovací ceny o: 3.282.349,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Ráječek, DN 1200, beton, dl. 721,39 m

Inv.číslo: 05860

Název: KS BRNO - OSTATNÍ

Snížení pořizovací ceny o: 377.526,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Ráječek, U Svitavy, DN 1200, beton, dl. 145,45 m

Inv.číslo: 18177

Název: KS Hájecká pro haly ČSAD

Snížení pořizovací ceny o: 131.916,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. U Svitavy, Hájecká, DN 1000, DN 1700(1000)/420, DN 1200, DN 600, beton, dl. 66,70 m

7. Dostavba kmenové stoky E I, Makro – Ráječek

Číslo stavby: 151347

vkládá se:

Inv. číslo: 16327

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0172950/2014 ze dne 23.04.2014

Název: Kanalizační stoka E I, úsek Š4-Š10

Nový název: KS Brno, Kmenová stoka E I

Navýšení pořizovací ceny o: 71.007.053,- Kč

Technický popis:

1. jednotné kanalizace v ul. Ráječek

- Š 1789413 – fikt. bod 1789491, PB DN 2200/1700, dl. 371,28 m

revizních šachet: 6 ks

- Fikt.bod 1789491 – Š 64424, PB DN 2600(500)/2500, dl. 129,96 m

revizních šachet: 6 ks

2. Regulační a obtoková šachta: monolitická železobetonová šachta, ve které jsou umístěny hradící desky s el. pohonem (slouží pro regulaci průtoku na ČOV nebo případný obtok).

Inv.číslo: 18769

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0172950/2014 ze dne 23.04.2014

Název: RN Makro-Ráječek – stavební část

Pořizovací cena: 61.151.020,- Kč

Technický popis:

Retenční nádrž: podzemní železobetonová dešťová zdrž kombinovaného typu

- Záchytná nádrž: dl. 42 x 13 m, výška 2,6 – 3,4 m, podzemní, proti vzlaku podzemní vody vzdoruje vlastní hmotností, monolitický strop je zasypán vrstvou hlíny, osazené jsou 2 ks vyplachovacími klapkami. Užitečný objem 1000 m³.

- Průtočná nádrž: dl. 42 x 13 m, výška 2,6 – 3,4 m, podzemní, proti vzlaku podzemní vody vzdoruje vlastní hmotností, monolitický strop je zasypán vrstvou hlíny, osazené jsou 2 ks vyplachovacími klapkami. Užitečný objem 1000 m³, osazena norná stěna pro zachycení plovoucích nečistot.

- Odlehčovací komora: je částí průběžného otevřeného žlabu KS v RN s durotonovou vystýlkou obvodu a přepadové hrany do průtočné komory RN s přelivnou kotou 194,30 m.n.m.. Průchodem odpadní vody touto komorou a jejím naplněním přepadá odpadní voda přes mezistěnu na opačném konci komory do sběrného otevřeného půlžlabu o DN 1000, hrana přepadu na kotě 194,00 m.n.m. Do prostor přístup přes vstupní komíny s poklopy průměru 0,6m.
- Odlehčovací stoka:
VO 1483327 – Š 1789223, ŽB DN 3000/1000, dl. 35,05 m
revizních šachet: 1 ks
Š 1789223 – fikt.bod 1627948, ŽB + čedič. Žlab, DN 1000, dl. 26,69 m
- Akumulační nádrže oplachové vody: slouží k plnění vyplachovacích klapek technologickou vodou, nádrž je železobetonový objekt, postaven na stropě RN (vedle vyplachovacích klapek). Rozměry 6,2 x 4 m; výška 2,3 m; kapacita 33 m³. Nádrže pro ZN a PN jsou vzájemně propojeny.

Inv.číslo: 18770

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MČBT/2279/2014 ze dne 30.04.2014

Název: RN Makro – Ráječek – provozní domek

Pořizovací cena: 1.107.859,- Kč

Technický popis:

Jednopodlažní nepodsklepený objekt 6 x 6 m z plynosilikátových tvárnic a vnějším cihelným lícovým zdívem a se stanovou střechou. Dispozičně je rozdělen na místnost pro rozvaděče, předsíň a místnost pro AT stanici. 2x přímotop.

Inv.číslo: 18771

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0172950/2014 ze dne 23.04.2014

Název: RN Makro – Ráječek - studna č. 1

Pořizovací cena: 99.330,- Kč

Technický popis:

hl. 11,52 m; vrt je proveden z ocelové trubky prům. 820 mm, vystrojení vrtu je z ocelové trubky prům. 355 mm, rozvod vody potrubím DN 32 a DN 50 + armaturní komora.

Inv.číslo: 18772

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0172950/2014 ze dne 23.04.2014

Název: RN Makro – Ráječek - studna č. 2

Pořizovací cena: 99.330,- Kč

Technický popis:

hl. 11,52 m; vrt je proveden z ocelové trubky prům. 820 mm, vystrojení vrtu je z ocelové trubky prům. 355 mm, rozvod vody potrubím DN 50 + armaturní komora.

Inv.číslo: 18773

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0172950/2014 ze dne 23.04.2014

Název: RN Makro – Ráječek – areálový vodovod

Pořizovací cena: 630.564,- Kč

Technický popis:

- Vodovod RN – studna č. 1-1.část – potrubí HDPE 100 SDR 11 – DA/DN 40/32 délka 7,95 m
- Vodovod RN – studna č. 1-2.část – vede k OS č.2 – 4 potrubí HDPE 100 SDR 11 – DA/DN 40/32 délka 129,24 m
- Vodovod I – studna č. 1 – vede k OS č.1 – potrubí HDPE 100 SDR 11 – DA/DN 32/25 délka 7,95 m
- Vodovod II – studna č. 1 – vede k záchytné nádrži - potrubí HDPE 100 SDR 11 – DA/DN 63/50 délka 31 m
- Vodovod III – studna č.2 – vede k průtočné nádrži - potrubí HDPE 100 SDR 11 – DA/DN 63/50 délka 34,59 m

- Vodovod IV – propoj mezi nádržemi - potrubí HDPE 100 SDR 17 – DA/DN 200/176
délka 21 m
- 4 ks OS č.1 a 4 - DN 32 – max. 16 barů (Odběrová souprava s odvodněním)

Inv.číslo: 18774

Název: RN Makro – Ráječek – NN přípojka

Pořizovací cena: 111.258,- Kč

Technický popis:

Kabel WL 100 1 AYKY 4x70, dl. 89,89 m, elektroměrový rozvaděč

Inv.číslo: 18775

Název: Rozvaděč RACOM – RN Makro – Ráječek

Pořizovací cena: 414.479,- Kč

Technický popis: Automat Simatic S7-300, radiomodem MR400, anténa, záložní zdroj Sitop, dotykový display Simatic HMI TP1200

Inv.číslo: 18776

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MČBT/2279/2014 ze dne 30.04.2014

Název: RN Makro – Ráječek - oplocení

Pořizovací cena: 820.401,- Kč

Technický popis:

Oplocení se skládá z: 153 ks sloupků Ø 48/1,5 výška 2,6 m, 56 ks vzpěr Ø 48/1,5 výška 2,6 m, 453,6 m poplastovaného pletiva výška 2 m, 1 368,9 m napínacího drátu Ø 3,8 mm, 1 ks vstupní branka jednokřídlá ESPAS 2000/1000 a 1 ks brána dvoukřídlá ESPAS 2000/6800

Inv.číslo: 18777

Identifikace stavby: 1553/03/N

Kolaudační souhlas: MČBT/2279/2014 ze dne 30.04.2014

Název: RN Makro – Ráječek – zpevněné plochy

Pořizovací cena: 10.476.078,- Kč

Technický popis:

Zpevněné plochy a komunikace z asfaltového betonu v oploceném areálu a nájezd z účelové komunikace v k.ú. Brněnské Ivanovice.

Inv.číslo: 18778

Název: RN Makro – Ráječek – technologie (soubor)

Pořizovací cena: 8.876.444,- Kč

Technický popis:

- 2x kalová ponorná čerpadla
ITT FLYGT NP 3127.181 LT (Q=80l/s, H=3m, P=5,9kW)453.185,- Kč
- 1x rezervní kalové ponorné čerpadlo
ITT FLYGT NP 3127.181 LT (Q=80l/s, H=3m, P=5,9kW) 226.592,- Kč
- 2x ponorná čerpadla ITT Lowara DIWA 11T a 1x ponorné čerpadlo
ITT Lowara 6GS15T-L4C pro AT stanici (ve vrtaných studních č.1 a č.2) 72.743,-Kč
- AT stanice CIMM AFE CE 300, tlakový snímač 151.635,- Kč
- 4x nerezové vyplachovací klapky 2.280.790,- Kč
- elektroinstalace vč. RMS 1 1.512.140,- Kč
- rozvaděč RC 1 – typový nástěnný rozvaděč centrální kompenzace 73.305,- Kč
- potrubí a armatury (uzavírací armatury s elektropohonem,
uzavírací šoupata s elektropohonem) 4.106.054 ,-Kč

Inv.číslo: 18779

Název: RN Makro – Ráječek – MaR (soubor)

Pořizovací cena: 2.671.547,- Kč

Technický popis:

- 2x tenzometrický ponorný snímač hladiny (PN, ZN) – BQ101, BQ102 56.407,-Kč
- 2x tenzometrická ponorná hladinová sonda (jímky oplachové vody)
BQ110, BQ111 63.544,-Kč
- 1x tenzometrická ponorná hladinová sonda (vrt 2) – BQ108 4.527,-Kč

- 2x plovákový spínač (PN, ZN) 10.236,-Kč
- 2x elektrodový spínač (signalizace minimální hladiny - vrt 1, vrt 2) 4.527,-Kč
- 1x ultrazvukový snímač hladiny (v přítokovém žlabu) – BQ105 40.753,-Kč
- 1x měření průtoku na přítoku do RN v MŠ 2 (BQ106): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka (tlak),
2x rychlostní sonda, 1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 631.425,-Kč
- 1x měření průtoku na odtoku z RN v MŠ 1 (BQ107): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka (tlak),
1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 631.425,-Kč
- 1x snímač polohy (poloha stavidla) – GIC04 1.231,-Kč
- 1x (koncový snímač) snímač indikace otevřených dveří (provozní budova) 904,-Kč
- 4x koncový snímač polohy – indikace překlopení vyplachovací klapky 32.878,-Kč
- 1x tlakový snímač – limitní měření tlaku v ATS 2.748,-Kč
- Rozvaděč DT 1 – k MaR 495.839,-Kč
- kabelové rozvody 695.103,-Kč

8. Dostavba kmenové stoky E 1, Ráječek – Hájecká

Číslo stavby: 151349

vkládá se:

Inv. číslo: 16327

Identifikace stavby: 1555/03/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0172950/2014 ze dne 23.04.2014

Název: Kanalizační stoka E 1, úsek Š4-Š10

Nový název: KS Brno, Kmenová stoka E 1

Navýšení pořizovací ceny o: 87.020.293,- Kč

Popis: vložení jednotné kanalizace v ul. Ráječek, Hájecká

- Š 64424 – Š 905395, PB DN 2000(500), dl. 612,28 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 702493 – Š 897084, ŽB 1200, dl. 15,61 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 905395 – Š 116990, ŽB + čedič. žlab DN 800, dl. 6,62 m
revizních šachet: 1 ks

9. Dostavba kmenové stoky E – OK 6E a RN 6E Hamry

Číslo stavby: 151354

vkládá se:

Inv. číslo: 18789

Identifikace stavby: 4411/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0152786/2014 ze dne 11.04.2014

Název: Kmenová stoka E – Maloměřice-Obřany

Pořizovací cena: 8.766.259,- Kč

Popis: vložení jednotné kanalizace ul. Hamry

- Š 1714355 – Š 1789687, obetonovaná kamenina DN 600, dl. 21,45 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks škrťací komora)
- Š 1789687 – Š 1789691, ŽB + čedič. žlab DN proměnný, dl. 5,03 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1789691 – Š 1789686, ŽB + čedič. žlab DN 1600(1200)/1950, dl. 43,0 m
revizních šachet: 1 ks (z toho 1 ks měrná šachta) + 1 ks OK
- Š 1789686 – Š 1714368, beton + čedič. žlab DN 1200, dl. 10,38 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1714368 – Š 67235, beton + čedič. žlab, DN 800/1200, dl. 69,31 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 1714368 – Š 63277, beton + čedič. žlab, DN 800/1200, dl. 29,82 m
revizních šachet: 1 ks

- napojení: na kmenovou stoku „E“ DN 600/900 ve vlastnictví statutárního města Brna na pozemku p.č. 149 k.ú. Maloměřice
- napojení: na otevřené koryto toku Svitava ve vlastnictví České republiky ve správě Povodí Moravy, s.p. u ul.Hamry na pozemku p.č. 39/2 k.ú. Maloměřice

Inv.číslo: 18750

Identifikace stavby: 4411/03/N

Kolaudační souhlas: č.j MMB/0152786/2014 ze dne 11.04.2014

Název: RN Hamry – stavební část

Požizovací cena: 32.234.449,- Kč

Technický popis:

Retenční nádrž: podzemní železobetonová dešťová zdrž kombinovaného typu,

- Záchytná nádrž – ZN₁, ZN₂: dvoukomorová podzemní, dl. 20 x 5 m, výška 3,05 – 3,55 m, proti vztlaku podzemní vody vzdorují vlastní hmotností a monolitické stropy jsou zasypány vrstvou hlíny, osazené vyplachovacími klapkami. Užitečný objem každé sekce je 200 m³.
- Průtočná nádrž – PN₁, PN₂: dvoukomorová, dl. 20 x 5 m, výška 3,05 – 3,55 m, proti vztlaku podzemní vody vzdorují vlastní hmotností a monolitické stropy jsou zasypány vrstvou hlíny, osazené vyplachovacími klapkami. Užitečný objem každé sekce je 200 m³.
- Klapková komora: vnitřní rozměry 5,2 x 2,0 m, vstup je opatřen vodotěsným poklopem z kompozitu 600/900 mm, je osazen dvojicí zpětných klapek o účinné šířce 2,2 m a jmenovité světlosti 0,5 m z nerezové oceli s gumovým jazykem.
- Odlehčovací stoka:
VO 1714356 – fikt.bod 1789694, beton DN 1200, 22,16 m
revizních šachet: 1 ks vyústní objekt
- Odlehčovací komora OK6E: je částí přítokového žlabu do RN ve tvaru složeného profilu DN 1600(1200)/1950 s čedičovým žlábkem ve dně. Vstup je možný vstupním komínem, resp. poklopem o průměru 0,6 m.
- Provozní a vodoměrná komora: obě jsou umístěny v podzemí na boku záchytné nádrže č.1.
Provozní komora je provedena jako vodotěsná železobetonová konstrukce a vnitřek je polypropylenová jímka – v ní jsou umístěny rozvaděče a veškerá elektroinstalace. Vstup je kompozitním uzavíratelným vodotěsným poklopem 600/900 mm, opatřen nerezovým uzamykatelným poklopem. Dále je vybavena nuceným větráním, které je vyvedeno na povrch plastovou rourou.
Vodoměrná komora je rovněž umístěna v podzemí na boku záchytné nádrže č.1 a navazuje na provozní komoru. Zde je umístěna vodovodní přípojka, která zajišťuje rozvod vody k jednotlivým oplachovým vanám. Přívod ke každé vaně je osazen šoupátkem s elektropohonem.

Inv.číslo: 18751

Identifikace stavby: 4411/03/N

Kolaudační souhlas: McBMOB/02438/14 ze dne 14.04.2014

Název: RN Hamry – NN přípojka

Požizovací cena: 78.762,- Kč

Technický popis:

Kabel 1 AYKY 4x35, dl. 47,58 m, elektroměrový rozvaděč

Inv.číslo: 18752

Název: Rozvaděč RACOM – RN Hamry

Požizovací cena: 453.682,- Kč

Technický popis: Automat Simatic S7-300, radiomodem MR400, anténa, záložní zdroj Sitop, dotykový display Simatic HMI TP1200

Inv.číslo: 18753

Název: RN Hamry – technologie (soubor)

Pořizovací cena: 3.134.779,- Kč

Technický popis:

- 4x kalová ponorná čerpadla ITT FLYGT NP 3102.181 LT (Q=40l/s, H=3m, P=3,1kW) 783.207,- Kč
- 1x rezervní kalové ponorné čerpadlo
ITT FLYGT NP 3102.181 LT (Q=40l/s, H=3m, P=3,1kW) 195.802,- Kč
- ventilátor pro nucené odvětrávání provozní komory, odvlhčovací jednotka
s odvodem kondenzátu provozní komory - kompletizovaná sada 67.885,- Kč
- elektroinstalace vč. RMS 1 712.335,- Kč
- potrubí a armatury (elektromagnetické ventily, škrťací šoupě) 1.375.550,- Kč

Inv.číslo: 18754

Název: RN Hamry – MaR (soubor)

Pořizovací cena: 2.239.050,- Kč

Technický popis:

- 4x tenzometrický ponorný snímač hladiny (v čerpacích jímkách)
LICA101, LICA102, LICA103, LICA104 119.599,- Kč
- 4x plovákový spínač (v čerpacích jímkách) 21.703,- Kč
- 2x ultrazvukový snímač hladiny
(v nátokovém kanále – LIC105, klapkové komoře – LIC106) 86.407,- Kč
- 1x průtokoměr na přítoku do RN (FIQ107): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka
a 1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 647.454,- Kč
- 1x průtokoměr na odtoku z RN (FIQ108): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka
a 1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 647.454,- Kč
- 4x indukční snímač polohy (poloha vyplachovací klapky) 34.855,- Kč
- 1x snímač polohy (poloha stavidla) – GIC05 1.305,- Kč
- 1x (koncový snímač) snímač indikace zavřeného poklopu (podzemní provozní komora) 1.917,- Kč
- 4x koncový snímač polohy – indikace překlopení vyplachovací klapky 34.855,- Kč
- Rozvaděč DT 1 – k MaR 490.607,- Kč
- kabelové rozvody 152.894,- Kč

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05868

Název: KS BRNO-OST.MAT.

Snížení pořizovací ceny o: 1.134,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Hamry, DN 800/1200, beton, dl. 71,90 m, DN 600/900, beton, dl. 13,99 m

Inv.číslo: 05081

Název: KS HÁDECKÁ PROŠKOVO NÁM.

Snížení pořizovací ceny o: 30.378,- Kč

Popis: zrušena odlehčovací stoka

- ul. Hamry, DN 1200, beton, dl. 46,0 m

vkládá se:

Inv.číslo: 18743

Identifikace stavby: 4411/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. McBMOB/02438/14 ze dne 14.04.2014

Název: RN Hamry – vodovodní přípojka

Pořizovací cena: 402.158,- Kč

Technický popis:

- DN 80, tvárná litina, dl. 14,7 m
- DN 32, PE-HD, dl. 2,73 m

Inv.číslo: 07251

Identifikace stavby: 4411/03/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0152786/2014 ze dne 11.04.2014

Název: VŘ Obřany, Sokolovská

Navýšení pořizovací ceny o: 502.105,- Kč

Technický popis:

- DN 80, tvárná litina, dl. 0,55 m
- DN 100, tvárná litina, dl. 48,63 m
- DN 200, tvárná litina, dl. 2,14 m

vyjímá se:

Inv.číslo: 14891

Název: VŘ ul. Hamry

Pořizovací cena: 104 500,- Kč

Popis: DN 80, tvárná litina, dl. 37,10 m

10. Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek-Loučky

Číslo stavby: 131384

vkládá se:

Inv. číslo: 18173

Identifikace stavby: 4828/04 /N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0135367/2014 ze dne 04.04.2014

Název: KS kmenový sběrač C

Navýšení pořizovací ceny o: 123.058.684,- Kč

Technický popis:

Kmenová stoka C, v úseku mezi ul. Karásek a ul. Loučky

- Š 806486 – 30411, sklolaminátové potrubí DN 1600, dl. 454,61 m
revizních šachet: 7 ks (z toho 1 ks odlehčovací komora)

Splašková kanalizace v ul. Cupáková

- Š 1756003 – Š1653205, SK DN 1200, dl. 23,77 m
revizních šachet: 1 ks

Odlehčovací stoka

- VO 1483502 – Š 1756047, geotextilní vložka DN 1000, dl. 53,66 m
revizních šachet: 1ks
- Š 1756047 – OK 1480356, SK DN 1000, délka 29,24 m
- napojení: na stávající kmenovou stoku „C“ DN 1600/1050 ve vlastnictví statutárního města Brna
v pozemcích p.č. 3429/2, 3429/4, 3431 k.ú. Řečkovice

Zrušen kanalizační řad

- ul. Gromešova, Hradecká, DN 1600/1050, beton, dl. 64,77 m, DN 1200, beton, dl. 478,22 m, DN 900/1600, beton, dl. 21,48 m, DN 600/900, beton, dl. 21,48 m

11. Rekonstrukce kmenové stoky D, Auerswaldova-Kaloudova

Číslo stavby: 131514

vkládá se:

Inv. číslo: 12229

Identifikace stavby: 4910/04 /N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0159008/2014 ze dne 17.04.2014

Název: KS D Šmeralovy závody

Nový název: KS Brno, KS „D“ (Olomoucká-Tomkovo nám.)

Navýšení pořizovací ceny o: 193.059.733,- Kč

Technický popis:

Kmenová stoka D, v úseku mezi ul. Auerswaldova a ul. Kaloudova.

- Š 3450231 – Š57305, sklolaminátové potrubí DN 1200 mm, délka 1.335,92 m
revizních šachet: 17 ks
- Fikt. bod 1790014 – Š 1756291, kamenina, DN 300 , dl. 3,19 m
- Fikt. bod 1790010 – Š 648633, kamenina, DN 300 , dl. 2,20 m
- Fikt. bod 1790012 – Š 648777 , kamenina, DN 300 , dl. 2,30 m
- Fikt. bod 1790008 – Š 1756310, kamenina, DN 300 , dl. 2,12 m
- Fikt. bod 1790005 – Š 648636, kamenina, DN 300 , dl. 2,12 m
- Fikt. bod 1790004 – Š 1756316, kamenina, DN 300 , dl. 1,40 m
- Fikt. bod 1790001 – Š 1756317, kamenina, DN 300 , dl. 1,43 m
revizních šachet: 7 ks
- napojení: na stávající kmenovou stoku „D“ DN 1800 ve vlastnictví Statutárního města Brna na pozemku p.č. 1114/1 k.ú. Zábrdovice

Inv. číslo: 18780

Identifikace stavby: 4910/04 /N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0159008/2014 ze dne 17.04.2014

Název: KS Brno, jednotná kanalizace Husovice

Navýšení pořizovací ceny o: 57.116.769,- Kč

Technický popis: Jednotná kanalizace v ul. Sekaninova, Husovická, Mostecká, Vranovská, Tišnovská, Svitavská, Dačického, Garguláková, Hálkova, bratří Mrštíků

- Š 648637 – Š 1788720 SK DN 800, dl. 347,14 m,
revizních šachet: 8 ks ,
- Š 1788720 - Š 648738, obetonovaná kamenina DN 500, dl. 89,97 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 648738 – OK 1480327, SK DN 350, dl. 20,35 m
revizních šachet: 1 ks odlehčovací komora (D_OK_06a)
- OK 1480327 – Š 648739, SK DN 1400, dl. 18,17 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 648739 – Š648612, SK DN 600, dl. 14,41 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 57151 – Š 57149, SK DN 300, dl. 6,97 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1788720 – Š1788787, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 91,44 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 648776 – Š57109, beton + čedič.žlab DN 500/750, dl. 22,65 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 57116 – Š 1788898, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 17,47 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Š 1788898 – OK 1480325, SK DN 300, dl. 16,05 m
revizních šachet: 1 ks odlehčovací komora (D_OK_06b)
- OK 1480325 – Š 57118, SK DN 900, dl. 15,04 m
revizních šachet: 2 ks
- Š 57171 – Š 1788912, obetonovaná kamenina DN 250, dl. 26,88 m
revizních šachet: 2 ks

- Š 1756173 – Š57107, obetonovaná kamenina DN 400, dl. 30,98 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 57107 – OK 1480363, SK DN 400, dl. 23,14 m
revizních šachet: 1 ks odlehčovací komora (D_OK_05)
- Š 1480363 – Š 649257, SK DN 1400, dl. 16,94 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1756168 – Š 56693, obetonovaná kamenina DN 500, dl. 14,19 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 648757 – Š 1480331, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 28,48 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 2 ks spadiště) + 1 ks odlehčovací komora (D_OK_03)
- Š 1756162 – Š57379, ŽB s kamen. obkladem DN 800, dl. 21,90 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks spadiště)
- Fikt. bod 1756328 – Š 1756335, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 4,55 m
revizních šachet: 1 ks

Odlehčovací stoka v ul. Dačického

- VO 1483410 – OK 1480363, sklolaminátové potrubí DN 1000, dl. 55,99 m
revizních šachet: 1 ks + 1 ks výústní objekt
- napojení: na kmenovou stoku „D“ DN 1200 ve vlastnictví statutárního města Brna na pozemku p.č. 592, 956/4 k.ú. Husovice
- napojení: na otevřené koryto toku Svitava ve vlastnictví České republiky ve správě Povodí Moravy, s.p. při ul. Svitavské nábřeží na pozemku p.č. 594/1 k.ú. Husovice

Inv. číslo: 18781

Identifikace stavby: 4910/04 /N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0159008/2014 ze dne 17.04.2014

Název: KS Brno, odlehčovací stoka Sekaninova

Navýšení pořizovací ceny o: 34.738.852,- Kč

Technický popis:

Odlehčovací kanalizace v ul. Sekaninova, Husovická, Mostecká, Vranovská, Svitavská, Tišnovská

- VO 1483589 – Š57131, ŽB DN 1800/900, dl. 365,04 m
revizních šachet: 10 ks + 1 ks výústní objekt
- Š 57131 – OK 1480325, ŽB DN 1400/700, dl. 125,96 m
revizních šachet: 3 ks
- Š 57131 – Š 1162496, ŽB DN 1400/950, dl. 15,79 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1162496 – fikt.bod 1788603, SK DN 1000, dl. 83,09 m
revizních šachet: 1ks
- napojení: na otevřené koryto toku Svitava ve vlastnictví České republiky ve správě Povodí Moravy, s.p. při ul. Svitavské nábřeží na pozemku p.č. 594/1 k.ú. Husovice

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05859

Název: KS Brno – ost. mat.

Snížení pořizovací ceny o: 9.296.819,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Svitavské nábřeží, DN 1000/1500, beton, dl. 1.356,96 m
- ul. Garguláková, DN 1400, beton, dl. 9,68 m
- ul. bří.Mršťáků, DN 800, beton, dl. 81,70 m

Inv. číslo: 05835

Název: KS BRNO-OST.MAT.

Snížení pořizovací ceny o: 259.068,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Husovická, DN 600/900, beton, dl.29,23 m, DN 1250/2000, beton, dl. 5,79 m

Inv.číslo: 05829

Název: KS Brno – ost.mat.

Snížení pořizovací ceny o: 4.753.094,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Sekaninova, Husovická DN 600/900, dl. 221,75 m
- ul. Svitavská, DN 500/750, beton, dl. 16,99 m
- ul. Mostecká, DN 600/900, beton, dl. 48,35 m

Inv.číslo: 05857

Název: KS BRNO-OST.MAT.

Snížení pořizovací ceny o: 859.854,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Mostecká, DN 1000, beton, dl. 29,23 m, DN 1250/2000, beton, dl. 134,08 m
- Husovická, DN 600/900, beton, dl. 8,58 m

Inv.číslo: 05827

Název: KS Brno – ost. mat.

Snížení pořizovací ceny o: 1.210.616,- Kč

Popis: zrušeny kanalizační řady

- ul. Mostecká, DN 1700, beton, dl. 2,78 m
- ul. Vranovská, DN 1100, beton, dl. 84,19 m, DN 600/900, beton, dl. 104,10 m
- ul. Sýpka, DN 600, SK, dl. 3,50 m

Inv.číslo: 05854

Název: KS Brno – ost. mat.

Snížení pořizovací ceny o: 45.546,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Vranovská, DN 600/900, beton, dl. 6,72 m

Inv.číslo: 05856

Název: KS Brno – ost. mat.

Snížení pořizovací ceny o: 134.257,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Sýpka, DN 800, kamenina, dl. 31,43 m

Inv.číslo: 12698

Název: KS TISNOVSKA

Snížení pořizovací ceny o: 240.830,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Tišnovská, DN 500, kamenina, dl. 15,30 m

Inv.číslo: 05852

Název: KS Brno – ost. mat.

Snížení pořizovací ceny o: 1.737.165,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Svitavské nábřeží, DN 500/750, beton, dl. 103,31 m

Inv.číslo: 05832

Název: KS Brno – ost.mat.

Snížení pořizovací ceny o: 481.781,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Svitavské nábřeží, Dačického, DN 2000/1200, beton, dl. 11,61 m, DN 1100, beton, dl. 135,01 m

Inv.číslo: 05787

Název: KS BRNO-CEMENT.ROURY

Snížení pořizovací ceny o: 51.511,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Garguláková, DN 500, kamenina, dl. 15,42 m

Inv.číslo: 02235

Název: KS ŠTEFÁNIKOVA ČTVRTĚ

Snížení pořizovací ceny o: 7.869,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Hálkova, DN 1200, beton, dl. 5,92 m

Inv.číslo: 05795

Název: KS Brno – ost. mat.

Snížení pořizovací ceny o: 215.415,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Kaloudova, DN 1000/1500, beton, dl. 87,32 m

12. Sekaninova – rekonstrukce vodovodu

Číslo stavby: 131777

vkládá se:

Inv. číslo: 07159

Identifikace stavby: 5371/06/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0155587/2014 dne 10.04.2014

Název: VŘ Brno - Lesnická

Navýšení pořizovací ceny o: 1.180.179,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu:

- ul. Sekaninova, tvárná litina, DN 100, dl. 111,35 m

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05921

Název: VŘ r. 1900-1918 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 27.025,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Sekaninova, šedá litina, DN 100, dl. 112 m

13. Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu

Číslo stavby: 131778

vkládá se:

Inv. číslo: 07159

Identifikace stavby: 5372/06/N

Kolaudační souhlas: MMB/0157680/2014 dne 11.04.2014

Název: VŘ Brno - Lesnická

Navýšení pořizovací ceny o: 2.004.874,-Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu:

- ul. Svitavské nábřeží, tvárná litina, DN 150, dl. 88,05 m

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05930

Název: VŘ r. 1927 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 25 744,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Svitavské nábřeží, šedá litina, DN 150, dl. 52,00 m

- ul. Svitavské nábřeží, šedá litina, DN 80, dl. 54,00 m

14. Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokolova-Dufkovo nábřeží

Číslo stavby: 131522

vkládá se:

Inv. číslo: 18349

Identifikace stavby: 4911/04/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0082499/2014 ze dne 04.04.2014

Název: Kmenový sběrač „A“

Navýšení pořizovací ceny o: 82.077.452,-Kč

Technický popis:

Kmenová stoka „A“, v úseku mezi ul. Sokolova a ul. Dufkovo nábř.

- fikt.bod 1755615 – Š 1386, sklolaminát, DN 2200, dl. 631,70 m
revizních šachet: 11 ks (z toho 1 ks měrná šachta a 1 ks ztracená šachta)
- Š1386 – fikt.bod 1755678, ŽB s čedič.výstelkou, DN 1200, dl. 54,25 m
revizních šachet: 1 ks
- fikt.bod 1755669 – Š 1418, sklolaminát, DN 400, dl. 83,30 m
revizních šachet: 1 ks

Jednotná kanalizace v ul. Sokolova

- fikt.bod 1755623 – Š 1376017, sklolaminát, DN 1600, dl. 28,78 m
revizních šachet: 1 ks

Jednotná kanalizace v ul. Kšírova

- fikt.bod 1755627 – fikt.bod 1755692, sklolaminát, DN 1600, dl. 24,20 m
revizních šachet: 1 ks

- napojení: na kmenovou stoku „A“ DN 2200 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemcích p.č. 875/3, 2051/1, 669, 689/1 k.ú. Horní Heršpice

zrušena kmenová stoka „A“

- ul. Sokolova, Dufkovo nábřeží, DN 1500, DN 1400, DN 1300, DN 1200, beton, dl. 873,40 m

Inv. číslo: 18790

Identifikace stavby: 4911/04/N

Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0082499/2014 ze dne 04.04.2014

Název: KS Brno – dešťová stoka Sokolova - PB

Pořizovací cena: 1.082.368,-Kč

Technický popis: Dešťová stoka v ul. Sokolova – odvodnění komunikace

- VO 1483298 – Š 903572, sklolaminát, DN 600, dl. 40,22 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks spadiště) + vyústní objekt
- Š 903572 – Š 1755619, ŽB TZA, DN 600, dl. 25,99 m
revizních šachet: 2 ks

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05863

Název: KS Brno-ost.mat.

Snížení pořizovací ceny o: 564 902,- Kč

Popis: zrušen kanalizační řad

- ul. Sokolova, DN 1600/1050, beton, dl. 83,86 m

Inv. číslo: 07829

Název: KS Brno SOKOLOVA

Snížení pořizovací ceny o: 77.449,- Kč

Popis: zrušena odlehčovací stoka z OK Sokolova

- ul. Sokolova, DN 1700, DN 1500, DN 600, beton, dl. 69,51 m

15. Dostavba kmenové stoky A – OK 2A a RN 3A Sokolova

Číslo stavby: 151355

vkládá se:

Inv. číslo: 18349

Identifikace stavby: 4800/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0145470/2014 ze dne 14.04.2014

Název: Kmenový sběrač „A“

Navýšení pořizovací ceny o: 37.781.338,- Kč

Technický popis:

- Š 1424 – Š 1755719, sklolaminát, DN 1200, dl. 134,92 m
revizních šachet: 6 ks
- Š 1755719 – fikt.bod 1755721, sklolaminát, DN 500, dl. 15,00 m
- fikt.bod 1755721 – fikt.bod 1755615, ŽB s čedič.výstelkou, DN proměnný (500 – 2200), dl. 15,01 m
revizních šachet: 1 ks

Odlehčovací komora Sokolova, nátok do RN, obtokový a odtokový žlab

- OK 1480316, ŽB, 15,00 m x 8,30 m, přepadová hrana do nátoku do RN Sokolova, přepadová hrana do obtokového potrubí na vyústění do Svratky
revizních šachet: 2 ks
- fikt.bod 1755940 – fikt.bod 1755933, ŽB, DN 3000/1700, dl. 7,26 m
1 ks stavidlová komora vč. stavidel
- fikt.bod 1755933 – fikt.bod 1755934 (lapák šterku), ŽB, 5,03 m x 2,50 m
- fikt.bod 1755934 – fikt.bod 1755926, ŽB, DN 3000/1700, dl. 13,98 m
- VO 1483445 – fikt.bod 1755915, ŽB, DN 3000/2000, dl. 137,08 m
revizních šachet: 1 ks + stavidlová komora
- fikt.bod 1755841 – fikt.bod 1755854, ŽB, DN 3000/1700, dl. 84,60 m
1 ks stavidlová komora vč. stavidel
- napojení: a) na RN Sokolova ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p.č. 875/3 k.ú. Horní Heršpice
b) na otevřené koryto toku Svratka ve vlastnictví České republiky ve správě Povodí Moravy, s.p. při ul. Sokolova na pozemku p.č. 2042/1 k.ú. Horní Heršpice

Inv.číslo: 18755

Identifikace stavby: 4800/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0145470/2014 ze dne 14.04.2014

Název: RN Sokolova – stavební část

Pořizovací cena: 68.277.183,- Kč

Technický popis:

- Retenční nádrž: Podzemní železobetonový monolitický objekt - rozměr: 45 x 32,4 m; prům. hl 5,7 m, užitný objem RN 5500 m³, průtočná - skládá se z 5 sekcí (45 x 6 m).
- Provozní domek: Zděný přízemní objekt se sedlovou střechou s vnějším odvodněním o rozměrech 7 x 2,8 m a výšce 2,7 m. Uvnitř jsou umístěny rozvaděče a řídicí systém s dálk.přenosem, 1x přímotop s termostatem.
- Nádrž na oplachovou vodu a suchá jímka: objem 143 m³, osazené čerpadly a potrubím DN 100, osazené el.šoupátky DN 125 na výtlačku. V suché jímnici je umístěno ovládání napouštění, nerezové potrubí DN 200, měření výtlačků průtokoměry DN 250 napojené na společné nerezové potrubí DN 500

Inv.číslo: 18756

Název: RN Sokolova – technologie (soubor)

Pořizovací cena: 13.892.551,- Kč

Technický popis:

- 5x kalové ponorné čerpadlo
ITT FLYGT CP 3127.181 LT-441 (Q=90l/s, H=7m, P=5,9kW) 1.044.965,- Kč

- 2x kalové ponorné čerpadlo
ITT FLYGT NP 3102.181 MT-462(Q=9,9l/s, H=9,7m, P=3,1kW) 224.361,- Kč
- 1x čerpadlo ve studni SIGMA 40GFDU 15.514,- Kč
- 1x přenosné čerpadlo LOWARA DIVA 11T 15.514,- Kč
- elektroinstalace vč. RMS 1 a napojení studny, 1.592.037,- Kč
- rozvaděč RC 1 – typový nástěnný rozvaděč centrální kompenzace 77.401,- Kč
- 5x nerezové vyplachovací vany o obj. 5,4 m³ (v akumulační jímce) 2.172.187,- Kč
- potrubí a armatury (elektrošoupátka) 8.750.572,- Kč

Inv.číslo: 18793

Identifikace stavby: 4800/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0145470/2014 ze dne 14.04.2014

Název: RN Sokolova – přípojka NN

Pořizovací cena: 102.466,-Kč

Technický popis: přípojka NN od elektroměru umístěného u chodníku po provozní domek délka 64,57 m, kabel CYKY 3x50+35

Inv.číslo: 18757

Název: RN Sokolova – MaR (soubor)

Pořizovací cena: 4.359.703,-Kč

Technický popis:

- 5x tenzometrický ponorný snímač hladiny (měření hladiny v jednotlivých sekcích RN)
LICA1.1, LICA1.2, LICA1.3, LICA1.4, LICA1.5 136.220,- Kč
- 1x tenzometrický ponorný snímač hladiny (měření hladiny v jímce oplachové vody)
LICA2 27.234,- Kč
- 5x koncový snímač polohy – indikace překlopení vyplachovací klapky 40.175,- Kč
- 8x plovákový spínač (5x v jednotlivých sekcích RN, 2x ve studni,
1x v jímce oplachové vody) 40.024,- Kč
- 5x indukční průtokoměr na výtlaku čerpadel
FICQ4.1, FICQ4.2, FICQ4.3, FICQ4.4, FICQ4.5 319.105,- Kč
- 1x průtokoměr na přítoku do rozdělovací komory (FIQ5): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka (tlak),
1x rychlostní sonda, 1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 714.568,- Kč
- 1x průtokoměr na odtoku na ČOV (FIQ7): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka (tlak), 1x rychlostní
sonda, 1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 714.568,- Kč
- 1x průtokoměr na odlehčení z RN (FIQ9): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka (tlak), 1x rychlostní
sonda, 1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 714.568,- Kč
- 1x průtokoměr na obtoku RN (FIQ8): 1x kombinovaná sonda rychlost/hloubka (tlak), 1x rychlostní sonda,
1x ultrazvuková hladinová sonda, 1x vyhodnocovací jednotka 714.568,- Kč
- 1x snímač polohy (poloha stavidla) – GIA10 8.035,- Kč
- 1x (koncový snímač) snímač indikace otevřených dveří (provozní budova) 884,- Kč
- rozvaděč DT 1 – k MaR 567.230,- Kč
- kabelové rozvody 362.524,- Kč

Inv.číslo: 18758

Název: Mobilní odsávací zařízení pro retenční nádrže

Pořizovací cena: 79.616,- Kč

Technický popis:

větrání vnitřního prostoru pomocí mobilního ventilátoru:

na výtlaku – ochranná mřížka

na sací straně – příruba s ohebným odsávacím potrubím o prům. 630, dl. hadice 10 m

Inv.číslo: 18759

Identifikace stavby: 4800/04/N

Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0145480/2014 ze dne 07.04.2014

Název: RN Sokolova – studna

Pořizovací cena: 326.410,- Kč

Technický popis:

Studna je zhotovena z betonových kruhových dílců DN 1500 výšky 1000 mm (dno je na kótě 190,75 m n.m),
výtlakové potrubí DN 65, armatury a hydrant.

Inv.číslo: 18760

Název: Rozvaděč RACOM – RN Sokolova

Pořizovací cena: 3.395.637,- Kč

Technický popis: Automat Simatic S7-300, radiomodem MR400, anténa, záložní zdroj Sitop, dotykový display Simatic HMI TP1200.

Inv.číslo: 18761

Identifikace stavby: 4800/04/N

Kolaudační souhlas: č.j. MCBJIH/03157/2014/SÚ/La ze dne 14.04.2014

Název: RN Sokolova – příjezdová komunikace vč. manipulační plochy

Pořizovací cena: 1.379.979,- Kč

Technický popis: Příjezdová komunikace od napojení na ul. Sokolova k retenční nádrži v délce 33,25 m a manipulační plocha u retenční nádrže na p.č. 875/35 v k.ú. Horní Heršpice z asfaltového betonu.

16. Dostavba kmenové stoky A – OK 1A a RN 2 Přízřenický jez

Číslo stavby: 151356

vkládá se:

Inv. číslo: 18349

Identifikace stavby: 4801/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0168677/2014 ze dne 18.04.2014

Název: Kmenový sběrač „A“

Navýšení pořizovací ceny o: 8.161.718,- Kč

Technický popis:

jednotná kanalizace pod Přízřenickým jezem

- Fikt.bod 1789574 – Š 1463, SK DN 1400, dl. 3,00 m
revizních šachet: 1 ks
- 1463 – OK 1480298, SK DN 500, dl. 33,40 m
revizních šachet: 2 ks (z toho 1 ks měrná šachta) + 1 ks OK
- OK 1480298 – fikt.bod 1789567, SK DN 1800, dl. 45,44 m
revizních šachet: 1 ks
- Š 1463 – Š 1789646, SK DN 500, dl. 55,95 m
revizních šachet: 4 ks
- Fikt.bod 1789651 – fikt.bod 1789659, ŽB DN 1200/2500, dl. 13,00 m
- Fikt.bod 1789652 – fikt.bod 1789666, ŽB DN 1200/2000, dl. 12,95 m

Odlehčovací komora: Složený podzemní železobetonový objekt vnitřní půdorys 6 x 4,5m (max. výška 3,3 m). Objekt redukuje nátok x odtok z DN 1800 na DN 500 dálkově říditelným uzávěrem. Přepady na RN řešeny 3 poli nastavitelných hradidel v modulu 2500/2500/1900, pevná hrana na kotě 190,98 s nastavením na 191,14. Nátokové otvory na RN 2,5x1,2m a 1,99x1,2 – obě s dálkově uzavíratelnými stavidly. Odlehčení na recipient pevným oknem 3,4x0,8m do přilehlého objektu 3 x 3,4m, s pevnou přepadovou hranou na k.191,44 a s možností regulace dlužemi ve dvou polích v modulu 2050 a 1350 na max. kotu 191,60.

Odlehčovací stoka:

- VO 1483442 – Š 1462, SK DN 1200, dl. 20,44 m
revizních šachet: 1 ks + 1 ks výústní objekt
- Š 1462 – OK 1480298, SK, DN 1000, dl. 10,69 m + 1x stavidlo
- Š 1462 – fikt.bod 1789607, SK, DN 1000, dl. 45,90 m
- napojení: na kmenovou stoku „A“ DN 1400 ve vlastnictví statutárního města Brna na pozemku p.č. 881/13 k.ú. Přízřenice
- napojení: na otevřené koryto toku Svatka ve vlastnictví České republiky ve správě Povodí Moravy, s.p. nad soutokem s tokem Svitavy na pozemku p.č. 897 k.ú. Přízřenice

zrušen kanalizační řad a původní odlehčovací stoka

- pod Přízřenickým jezem podél RN1A, DN 1400, beton, dl. 47,25 m, DN 2000/2240, beton, dl. 23,49 m, DN 1950/1750, beton, dl. 2,79 m

Inv.číslo: 18762

Identifikace stavby: 4801/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0168677/2014 ze dne 18.04.2014

Název: RN Přížřenický jez – stavební část

Pořizovací cena: 89.120.287,- Kč

Technický popis:

Retenční nádrž: podzemní železobetonový objekt, dešťová zdrž kombinovaného typu, objem RN 2 x 2500 = 5000 m³

- Záchytná nádrž – komora č. 1, 2: dvoukomorová, vnější rozměry 27 x 31,2 m, prům. hl. 3,5 m, obj. 2 x 1 250 m³ podzemní, zakrytá s monolitickým stropem krytý zeminou.
- Průtočná nádrž – komora č. 1, 2: dvoukomorová, vnější rozměry 27 x 31,2 m, prům. hl. 3,5 m, obj. 2 x 1 250 m³ podzemní, zakrytá s monolitickým stropem krytý zeminou.
- Nádrž na oplachovou vodu a suchá jímka: objem 2 x 75 m³, osazené čerpadly a potrubím DN 100, V suché jímce je ovládání napouštění, nerezové potrubí DN 200, měření výtaku DN 250.

Inv.číslo: 18763

Identifikace stavby: 4801/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0168677/2014 ze dne 18.04.2014

Název: RN Přížřenický jez – provozní domek

Pořizovací cena: 1.129.509,- Kč

Technický popis:

Zděný přízemní objekt se sedlovou dvouplášťovou střechou s vnějším odvodněním o rozměrech 6 x 5 m a výšce 2,8 m, 3 místnosti. V nich jsou umístěny rozvaděče a řídicí systém s dálk. přenosem, 2x přímotop.

Inv.číslo: 18764

Identifikace stavby: 4801/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0168677/2014 ze dne 18.04.2014

Název: RN Přížřenický jez – studna

Pořizovací cena: 215.542,- Kč

Technický popis: hl. 8,5 m, potrubí DN 100, zpětná klapka DN 100

Inv.číslo: 18765

Název: Rozvaděč RACOM – RN Přížřenický jez

Pořizovací cena: 894.036,- Kč

Technický popis: Automat Simatic S7-300, radiomodem MR400, anténa, záložní zdroj Sitop, dotykový display Simatic HMI TP1200

Inv.číslo: 18766

Identifikace stavby: 4801/04/N

Kolaudační souhlas: č.j. MCBJIH/03167/2014/SÚ/La ze dne 14.04.2014

Název: RN Přížřenický jez – manipulační plocha

Pořizovací cena: 9.273.033,- Kč

Technický popis: Manipulační plocha na parcele v k.ú. Přížřenice

Inv.číslo: 18767

Název: RN Přížřenický jez – technologie (soubor)

Pořizovací cena: 12.305.929,- Kč

Technický popis:

- 4x kalová ponorná čerpadla
ITT FLYGT CP 3127.181 LT-441 (Q=90l/s, H=7m, P=5,9kW) 462.281,- Kč
- 4x kalové ponorné čerpadlo
ITT FLYGT NP 3102.181 MT-462 (Q=9,9l/s, H=9,7m, P=3,1kW) 62.294,- Kč
- 2x rezervní kalová ponorná čerpadla ITT FLYGT CP 3127.181 LT-441 31.147,- Kč
- 2x přenosná kalová ponorná čerpadla LOWARA DIWA 11T 31.147,- Kč
- 1x rezervní kalové ponorné čerpadlo ITT FLYGT NP 3102.181 MT-462 15.573,- Kč
- 1x čerpadlo ve studni SIGMA 40GFDU 15.573,- Kč

- elektroinstalace vč. RMS a napojení studny..... 66.962,- Kč
- rozvaděč RC 1 – typový nástěnný rozvaděč centrální kompenzace 572.780,- Kč
- 4 x vyplachovací nerezové vany každá o objemu 3,6 m³ (v ZN) 1.292.732,- Kč
- 4 x vyplachovací nerezové vany každá o objemu 3,6 m³ (v PN) 1.292.732,- Kč
- potrubí a armatury (elektrošoupátka, nožová šoupátka) 8.462.708,- Kč

Inv.číslo: 18792

Identifikace stavby: 4801/04/N

Kolaudační rozhodnutí: č.j. MMB/0168677/2014 ze dne 18.04.2014

Název: RN Přízřenický jez – přípojka NN

Pořizovací cena: 66.962,- Kč

Technický popis: NN přípojka - kabel 1 CYKY J 4x35, délka 23 m, elektroměrový rozvaděč

Inv.číslo: 18768

Název: RN Přízřenický jez – MaR (soubor)

Pořizovací cena: 2.543.662,- Kč

Technický popis:

- 4x tenzometrický ponorný snímač hladiny (měření hladiny v jednotlivých komorách)
BQ101.1, BQ101.2, BQ106.1, BQ106.2 110.704,- Kč
- 2x tenzometrický ponorný snímač hladiny (měření hladiny v jímkách oplachové vody)
BQ102, BQ107 55.352,- Kč
- 10x plovákový spínač 50.221,- Kč
- 4x indukční průtokoměr na výtlačku čerpadel BQ104.1, BQ104.2, BQ109.1, BQ109.2 250.272,- Kč
- 8x koncový snímač polohy – indikace překlopení vyplachovací klapky 64.525,- Kč
- 1x ultrazvukový snímač hladiny (v odlehčovací komoře) – BQ114 42.938,- Kč
- 1x průtokoměr na přítoku do OK (BQ111): 1x kombinovaný senzor pro měření rychlosti a hloubky,
1x ultrazvukový snímač pro měření hladiny, 1x vyhodnocovací jednotka..... 471.496,- Kč
- 1x průtokoměr na odlehčení z RN (BQ112): 1x kombinovaný senzor pro měření rychlosti a hloubky,
1x ultrazvukový snímač pro měření hladiny, 1x vyhodnocovací jednotka..... 471.496,- Kč
- 1x průtokoměr na odtoku z OK na ČOV (BQ113): 1x kombinovaný senzor pro měření rychlosti a hloubky,
1x ultrazvukový snímač pro měření hladiny (montáž do nátrubku), 1x vyhodnocovací jednotka... 471.496,- Kč
- 1x snímač polohy (poloha stavidla) – GIC16 1.208,- Kč
- 1x (koncový snímač) snímač indikace otevřených dveří (provozní budova) 889,- Kč
- Rozvaděč DT 1 – k MaR 486.104,- Kč
- kabelové rozvody 66.961,- Kč

Část B

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 1.727.235.633,- Kč

Celková pořizovací cena vyjímáného majetku: 71.307.780,- Kč

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 1.861.293.081,- Kč

(slovy: jednamiliardaosmsetšedesátjedenmiliondvěstědevadesátřítisíceosmdesátjedna koruna česká)

Celková pořizovací cena vyjímáného majetku: 205.365.228,- Kč
--

(slovy: dvěšestpětmilionůtristašedesátpětstisícdvěstědvacetosm korun českých)

Za dodatek celkem: 1.655.927.853,- Kč

(slovy: jednamiliardašestsetpadesátpětmilionůdevětsetdvacetsedmtisíceosmsetpadesáttri koruny české)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž pět obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 973 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Záměr statutárního města pronajmout nemovitý majetek byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od 27. 6. 2014 do 14. 7. 2014.
2. Uzavíráním a podpisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062. RMB dne 20. 5. 2004, byl Radou města Brna na schůzi č. R6/125 dne 8. 1. 2014 pověřen vedoucí Odboru investičního MMB.

V Brně dne 14 -07- 2014

V Brně dne 14. 7. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
I.

.....
Ing. Jan Kaucky
vedoucí Odboru investičního MMB

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.