

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

se sídlem: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

IČO: 41693205

jednající: JUDr. Ing. Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí

není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 9126101/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

AC EURO a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5345

se sídlem: Houbalova 2553/4, 628 00 Brno

IČO: 28264347

jednající: Ivo Čtvrtníček, místopředseda představenstva

plátce DPH: ano

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s přihlédnutím k § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto:

rámcovou smlouvu o poskytování služeb spočívající v zajištění kontrol, čištění a oprav klimatizačního systému v budově ČIŽP OI Hradec Králové

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato rámcovou smlouvu o poskytování služeb spočívající v zajištění kontrol, čištění a oprav klimatizačního systému v budově ČIŽP OI Hradec Králové, revizí a oprav klimatizačního systému v budově ČIŽP OI Hradec Králové (dále jen „smlouva“) se mezi výše uvedenými

smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo ČIŽP 7-23 s názvem „Zajištění servisu a oprav klimatizačního systému ČIŽP OI Hradec Králové“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem jako zadavatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil s výzvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků podle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že mu jsou známy podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci níže specifikovaného díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a technických norem, které se na plnění vztahují.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat objednateli služby spočívající v zajištění kontrol, čištění a oprav klimatizačního systému v budově ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové (dále také jen „místo plnění“), přičemž specifikace tohoto klimatizačního systému je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „klimatizační systém“). Zhotovitel bude poskytovat objednateli následující služby:
 - a) pravidelnou roční kontrolu těsnosti klimatizačního systému osobou s příslušným oprávněním, včetně vypracování protokolu o této kontrole (dále jen „pravidelná roční kontrola těsnosti“),
 - b) pravidelnou roční technickou kontrolu klimatizačního systému předepsanou výrobcem, včetně vypracování protokolu o této kontrole (dále jen „pravidelná roční technická kontrola“),
 - c) pravidelné půlroční čištění klimatizačního systému a s tím související údržbové práce jako je desinfekce, výměna filtrů, apod. (dále jen „pravidelné půlroční čištění“) a
 - d) opravy klimatizačního systému
(dále také jen „služby“).

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené služby v této smlouvě dohodnutou cenu.

2. Termíny pravidelných ročních kontrol těsnosti, pravidelných ročních technických kontrol a pravidelných půlročních čištění si bude hlídat zhotovitel, který přesný den kontroly a přesný den čištění nahlásí objednateli telefonicky minimálně 48 hodin před jejím provedením.

Pravidelnou roční kontrolu těsnosti, pravidelnou roční technickou kontrolu a jedno z pravidelného půlročního čištění provede zhotovitel vždy společně.

3. Oprava klimatizačního systému zahrnuje veškeré činnosti potřebné k dosažení předepsaných parametrů po zjištění závad a nedostatků. V případě závady zjištěné zhotovitelem při pravidelné roční kontrole těsnosti, pravidelné roční technické kontrole nebo pravidelného půlročního čištění opraví zhotovitel klimatizační systém ihned, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem na jiné lhůtě. V případě závady, která se objeví jindy než je uvedeno v předchozí větě, dostaví se zhotovitel na místo plnění k odstranění oznámené závady nejpozději do 4 hodin od prokazatelného oznámení závady oprávněnou osobou objednatele s tím, že se zhotovitel zavazuje opravu dokončit nejpozději do 52 hodin, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem na jiné lhůtě. Za prokazatelné oznámení závady se považuje oznámení písemné na adresu zhotovitele nebo oznámení telefonem na telefonní číslo uvedené v článku IV. odst. 2 této smlouvy nebo oznámení na elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v článku IV. odst. 2 této smlouvy. Na opravu bude vystavena objednávka, jejíž převzetí a akceptaci potvrdí objednatel (např. zaměstnanec objednatele provádějící opravu). O každé opravě bude proveden zápis do provozní knihy objednatele. Pokud zhotovitel neodstraní oznámenou závadu ve lhůtě podle tohoto odstavce, může ji objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě uhradit tyto náklady objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednatele.

III.

Cena služeb a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohody na cenách služeb uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. V případě oprav bude zhotovitel účtovat jen dokončené hodiny opravy, tj. počet hodin opravy se zaokrouhlí směrem dolů na celé hodiny. Zhotovitel se zavazuje, že bude účtovat objednateli cenu materiálu použitého při opravě ve výši obvyklé v době a místě poskytnutí služeb.
2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem po řádném splnění služeb činnosti dle této smlouvy. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.
4. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci služeb objednatelem v souladu s čl. VI. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání služeb a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně poskytnutých služeb a předávací protokol dle čl. VI. této smlouvy.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu stanovené v § 435 občanského zákoníku a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.
6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením ceny. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravených faktury.
7. Místem pro doručení listinné faktury je podatelna Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Hradci Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Hradci Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové. Fakturu lze Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Hradci Králové také emailem nebo datovou schránkou.

IV.

Oprávněné osoby

1. Za objednatele je ve věcech služeb podle této smlouvy oprávněn jednat ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové a v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]
email: [REDACTED]

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu služeb kontrolovat, zda jsou prováděny v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení služeb, a to zejména:
 - a) řádný a bezpečný přístup zaměstnancům zhotovitele ke klimatizačnímu systému,
 - b) umožnit příjezd a parkování vozidla zhotovitele (je-li nutné vyložit pracovní pomůcky), dále je-li to nutné, zajistit prostor k jejich uložení, resp. uzamčení,
 - c) předkládat provozní knihu, která musí být uložena v budově tak, aby bylo možno do ní provádět zápisy o kontrolách, čištění a opravách prováděných na klimatizačním systému.
2. Zhotovitel postupuje při provádění služeb samostatně.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění služeb všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

4. Smluvní strany prohlašují, že původcem odpadu při provádění služeb je v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) zhotovitel, a má tak všechny povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace je uvedena v příloze této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který se zavazuje souhlas zhotoviteli bezdůvodně neodpírat.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části díla provádět v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli ve stejném rozsahu, jako by je provedl sám.

VI.

Předání a převzetí služeb

1. Předání a převzetí služeb bude smluvními stranami písemně potvrzeno v předávacím protokolu.
2. Služby budou převzaty bez vad a nedodělků v budově Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Hradci Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.

VII.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje na provedenou opravu záruku za jakost v délce 12 měsíců.
2. V případě odstranění záručních vad se postupuje podle článku II. odst. 3 této smlouvy jako v případě jiných závad s tím, že oprava záručních vad je bezúplatná.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při

takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od účinnosti smlouvy uvedené v článku XI. odst. 1 této smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to písemně s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď byla prokazatelně doručena straně druhé.

X.

Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s kterýmkoliv termínem uvedeným v čl. II. to smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
5. Úrok z prodlení je splatný 21. kalendářní den ode dne jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním podle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné nebo neúčinné, zavazují se smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele podle právních předpisů.
9. Není-li tato smlouva uzavřena elektronicky, pak je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
10. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, listovní zásilkou, případně předána osobně, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:
 - Příloha č. 1 - Specifikace klimatizačního systému v budově ČIŽP OI Hradec Králové
 - Příloha č. 2 – Cenová tabulka

- Příloha č. 3 - Specifikace poddodavatelů

V Praze dne2023



**Česká republika - Česká inspekce
životního prostředí**

JUDr. Ing. Petr Bejček
ředitel České inspekce
životního prostředí

V Brně dne 24. 3. 2023



AC EURO a. s.
Ivo Čtvrtníček
Místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Specifikace klimatizačního systému v budově ČiŽP Ol Hradec Králové

Rok uvedení do provozu: 3/2021

Výrobce: GREE

1 POPIS FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

1.1 ZAŘÍZENÍ VRF 1-2 NP – KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ 1NP A 2NP

1NP:

Klimatizované kanceláře 1 patro č.:101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 118

Navržený systém VRF.

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a zavěšeny pod stropem.

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R410a.

Každá vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvedy kondenzátů, který se bude tvořit ve vnitřních jednotkách, jsou odvedeny gravitačně v liště směrem do místnosti č. 105 kde je připojení na stávající kanalizaci. Výjimku tvoří kancelář č. 118, kde je kondenzát sveden gravitačně do úklidové místnosti, zde je průrazem zdívnem napojen na stávající kanalizaci. Veškeré napojení na stávající kanalizaci je přes proti zápachovou uzávěru.

Rozvody potrubí chladiva jsou vedeny od každé vnitřní jednotky průrazem stropu do prostor chodby objektu, kde jsou vedeny v kazetovém podhledu směrem k pánským WC, zde pokračují stoupací šachtou na střechu objektu a zde jsou napojeny na venkovní jednotku. Potrubí je na chodbách v podhledu připevněno ke stropu přes objímky kov – guma.

2NP:

Klimatizované kanceláře 1 patro č.:201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 215

Navržený systém VRF.

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a zavěšeny pod stropem.

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R410a.

Každá vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvedy kondenzátů, který se bude tvořit ve vnitřních jednotkách, jsou odvedeny gravitačně v liště směrem do místnosti č. 207, kde je připojení na stávající kanalizaci. Výjimku tvoří kancelář č. 215, kde je kondenzát sveden gravitačně do úklidové místnosti, zde je průrazem zdívnem napojen na stávající kanalizaci. Veškeré napojení na stávající kanalizaci je přes proti zápachovou uzávěru.

Rozvody potrubí chladiva jsou vedeny od každé vnitřní jednotky průrazem stropu do prostor chodby objektu, kde jsou vedeny v kazetovém podhledu směrem k pánským WC, zde pokračují stoupací šachtou na střechu objektu a zde jsou napojeny na venkovní jednotku. Potrubí je na chodbách v podhledu připevněno ke stropu přes objímky kov – guma.

Parametry systému VRF 1 a 2NP venkovní jednotka:

Venkovní jednotka VRF: GREE GMV-450WM/E-X

Chladicí výkon 45kW

Topný výkon 50kW

Příkon 12,65kW, 400 V/3f/50hz

Parametry systému VRF 1 a 2NP vnitřní jednotky:

Kanceláře č.:101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 215

Nástěnná jednotka GMV-N28G/A3A-K

Chladicí výkon 2,8kw

Topný výkon 3,2kw

Příkon 50w, 1x230V

Kanceláře č.:201, 202

Nástěnná jednotka GMV-N22G/A3A-K

Chladicí výkon 2,2kw

Topný výkon 2,5kw

Příkon 50w, 1x230V

1.2 ZAŘÍZENÍ VRF 3-4 NP – KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ 3NP A 4NP

3NP:

Klimatizované kanceláře 3 patro č.:301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 315

Navržený systém VRF.

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a zavěšeny pod stropem.

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R410a.

Každá vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvody kondenzátů, který se bude tvořit ve vnitřních jednotkách, jsou odvedeny gravitačně v liště směrem do místnosti č. 307 kde je připojení na stávající kanalizaci. Výjimku tvoří kancelář č. 315, kde je kondenzát sveden gravitačně do úklidové místnosti, zde je průrazem zdívnou napojen na stávající kanalizaci. Veškeré napojení na stávající kanalizaci je přes proti zápachovou uzávěru.

Rozvody potrubí chladiva jsou vedeny od každé vnitřní jednotky průrazem stropu do prostor chodby objektu, kde jsou vedeny v kazetovém podhledu směrem k pánským WC, zde pokračují stoupací šachtou na střechu objektu a zde jsou napojeny na venkovní jednotku. Potrubí je na chodbách v podhledu připevněno ke stropu přes objímky kov – guma.

4NP:

Klimatizované kanceláře 1 patro č.:401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 414

Navržený systém VRF.

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a zavěšeny pod stropem.

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R410a.

Každá vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvody kondenzátů, který se bude tvořit ve vnitřních jednotkách, jsou odvedeny gravitačně v liště směrem do místnosti č. 406, kde je připojení na stávající kanalizaci. Výjimku tvoří kanceláře č. 414, 415, kde je kondenzát sveden gravitačně do úklidové místnosti, zde je průrazem zdivem napojen na stávající kanalizaci. Veškeré napojení na stávající kanalizaci je přes proti zápachovou uzávěru.

Rozvody potrubí chladiva jsou vedeny od každé vnitřní jednotky průrazem stropu do prostor chodby objektu, kde jsou vedeny v kazetovém podhledu směrem k pánským WC, zde pokračují stoupací šachtou na střechu objektu a zde jsou napojeny na venkovní jednotku. Potrubí je na chodbách v podhledu připevněno ke stropu přes objímky kov – guma.

Parametry systému VRF 3 a 4NP venkovní jednotka:

Venkovní jednotka VRF: GREE GMV-450WM/E-X

Chladicí výkon 45kW

Topný výkon 50kW

Příkon 12,65kW, 400v/3f/50hz

Parametry systému VRF 3 a 4NP vnitřní jednotky:

Kanceláře č.:301, 302, 315, 401, 414

Nástěnná jednotka GMV-N22G/A3A-K

Chladicí výkon 2,2kw

Topný výkon 2,5kw

Příkon 50w, 1x230V

Kanceláře č.:303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410

Nástěnná jednotka GMV-N28G/A3A-K

Chladicí výkon 2,8kw

Topný výkon 3,2kw

Příkon 50w, 1x230V

1.3 ZAŘÍZENÍ VRF 5 NP – KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ 5NP

Klimatizované kanceláře č.:501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 514

Navržený systém VRF.

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a zavěšeny pod stropem.

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R410a.

Každá vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvedy kondenzátů, který se bude tvořit ve vnitřních jednotkách, jsou odvedeny gravitačně v liště směrem do místnosti č. 506, kde je připojení na stávající kanalizaci. Výjimku tvoří kancelář č. 514, kde je kondenzát sveden gravitačně do úklidové místnosti, zde je průrazem zdívkou napojen na stávající kanalizaci. Veškeré napojení na stávající kanalizaci je přes proti zápachovou uzávěru.

Rozvody potrubí chladiva jsou vedeny od každé vnitřní jednotky průrazem stropu do prostor chodby objektu, kde jsou vedeny v kazetovém podhledu směrem k pánským WC, zde pokračují stoupací šachtou na střechu objektu a zde jsou napojeny na venkovní jednotku. Potrubí je na chodbách v podhledu připevněno ke stropu přes objímky kov – guma.

Parametry systému VRF 5NP venkovní jednotka:

Venkovní jednotka GREE GMV – 280WM/C-X

Chladicí výkon 28kW

Topný výkon 30kW

Příkon 7,78kW, 400 V/3f/50hz

Parametry systému VRF 5NP vnitřní jednotky:

Kanceláře č.:501, 514

Nástěnná jednotka GMV-N22G/A3A-K

Chladicí výkon 2,2kw

Topný výkon 2,5kw

Příkon 50w, 1x230V

Kanceláře č.:502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510

Nástěnná jednotka GMV-N28G/A3A-K

Chladicí výkon 2,8kw

Topný výkon 3,2kw

Příkon 50w, 1x230V

1.4 ZAŘÍZENÍ VRF 6NP – KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ 6NP

Klimatizované kanceláře č.:601, 602

Navržený systém VRF

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení (kancelář č.601), které jsou zavěšeny pod stropem a v kazetovém provedení (Zasedací místnost č.602).

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R410a.

Každá vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvody kondenzátů, který se bude tvořit ve vnitřních jednotkách, jsou odvedeny gravitačně v liště směrem do místnosti č. 605, kde je připojení na stávající kanalizaci. Veškeré napojení na stávající kanalizaci je přes proti zápachovou uzávěru.

Rozvody potrubí chladiva jsou vedeny od každé vnitřní směrem do místnosti č. 605, zde pokračují stoupací šachtou na střechu objektu, kde jsou napojeny na venkovní jednotku. Potrubí je na chodbách v podhledu připevněno ke stropu přes objímky kov – guma.

Parametry systému VRF 6NP venkovní jednotka:

Venkovní jednotka GREE GMV – 224WM/C-X

Chladicí výkon 22,4kW

Topný výkon 25kW

Příkon 6,12kW, 400 V/3f/50hz

Parametry systému VRF 6NP vnitřní jednotky:

Zasedací místnost č.:602

Kazetová jednotka GMV-ND125T/A-T

Chladicí výkon 12,5kw

Topný výkon 14kw

Příkon 110w, 1x230V

Kancelář č.:601

Nástěnná jednotka GMV-N28G/A3A-K

Chladicí výkon 2,8kw

Topný výkon 3,2kw

Příkon 50w, 1x230V

1.5 ZAŘÍZENÍ SPLIT SERVROVNA Č. 415 – KLIMATIZACE SERVROVNY

Místnost Č. 415 bude klimatizována 1ks split-systému.

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotka je nástěnného typu, zavěšena pod stropem.

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R32.

Vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvod kondenzátů je napojen na původní trasu.

Parametry systému:

SPLIT systém: GWH18ACD-K6DNA1D

Chladicí výkon 1,26-6,6kW

Topný výkon 1,12-6,8kW

Příkon 1,53kW, 1x230V

1.6 ZAŘÍZENÍ SPLIT 6NP Č. 603 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI Č.603

Místnost Č. 603 je klimatizována 1ks split-systému.

Venkovní jednotka je umístěna na kovovém rámu, který je upevněn na střeše objektu. Vnitřní jednotka je parapetního typu, zavěšena na stěně.

Systém bude sloužit pro chlazení. Použité chladivo je R32.

Vnitřní jednotka má samostatný IR ovladač.

Odvod kondenzátů je veden průrazem zdiva k venkovní jednotce.

Parametry systému:

SPLIT systém: GUD50ZD/A-T + GUD50W/NhA-T

Chladicí výkon 1,26-6,6kW

Topný výkon 1,12-6,8kW

Příkon 1,55kW, 1x230V

Příloha č. 2 smlouvy – Cenová tabulka

Popis požadovaného plnění:	Cena za 1 kontrolu/čištění v Kč bez DPH:	Jednotková cena za 1hod v Kč bez DPH:	Předpokládaný rozsah plnění za roky:	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč včetně DPH
Cena za pravidelnou roční kontrolu těsnosti klimatizačního systému osobou s příslušným oprávněním, včetně vypracování protokolu o této kontrole					
Cena za pravidelnou roční technickou kontrolu klimatizačního systému předepsanou výrobcem, včetně vypracování protokolu o této kontrole					
Cena za pravidelné půlroční čištění klimatizačního systému a s tím související údržbové práce jako je desinfekce, výměna filtrů, apod.					
Cena za každou dokončenou hodinu opravy					
Celková nabídková cena, která je předmětem hodnocení:				368 400,00 Kč	445 764,00 Kč

Vysvětlení podbarvení:

Vyplní účastník.
Automaticky se dopočítá
Nabídková cena v Kč včetně DPH, která je předmětem hodnocení.

Uvedený předpokládaný rozsah plnění za 4 roky je stanovený pouze pro účely hodnocení.

Příloha č. 3 smlouvy - Specifikace poddodavatelů

Plnění předmětu smlouvy nebude realizováno prostřednictvím poddodavatele.