Kraj Vysočina

KUJIP01L8KFJ

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

(dále jen „**Smlouva**")

OBJEDNATEL

Název:	**Kraj Vysočina**
Statutární zástupce:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina
k podpisu Smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
Bankovní spojení:	123-6403810267/0100
Zástupce objednatele:	Ing. Pavel Liška, Ph. D.

(dále jen „**Objednatel**")

a

POSKYTOVATEL

Název:	**Sdružení PNP**
zastoupená:	PENTA PROJEKT s.r.o., společníkem č. 1
Zástupce poskytovatele:	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Sídlo:	Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení:	672846033/0300
skládající se dle Společenské smlouvy	**uzavřené dne 24. 11. 2022 z:**
Společník 1:	**PENTA PROJEKT s.r.o.**
se sídlem	Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupená:	Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
IČO:	47916621
DIČ:	CZ47916621
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

Společník 2:	**CASUA, spol. s.r.o.**
se sídlem	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha
zastoupená:	Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem
IČO:	44846908
DIČ:	CZ44846908
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6109

(dále jen „**Poskytovatel**")

(společně dále také jen „**Strany**", nebo jednotlivá „**Strana**")

1. Předmět Smlouvy

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „**Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace**" (dále jen „**Zakázka**").

1.2 Poskytovatel musí pro Objednatele poskytnout na svůj náklad a nebezpečí Služby specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Zadání služeb a v Části D – Rozpočet (dále jen „**Služby**").

1.3 Objednatel musí Služby převzít a zaplatit za ně Smluvní cenu stanovenou v souladu s Částí D – Rozpočet.

2. Účel Smlouvy

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění kvalitního podkladu pro výběr zhotovitele stavby.

2.2 Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

3. Obsah Smlouvy

3.1 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

I/ Část A – Obecné smluvní podmínky;

II/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky včetně přílohy

B.1 BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a

B.1.1 Požadavky Objednatele na informace

B.1.2 Specifické požadavky Objednatele

B.1.2.1 Specifické požadavky Objednatele – DUR

B.1.2.2 Specifické požadavky Objednatele – DSP

B.1.2.3 Specifické požadavky Objednatele – DPS

B.1.3 Datový standard Objednatele

B.1.3.1 Datový standard Objednatele – DUR

B.1.3.2 Datový standard Objednatele – DSP

B.1.3.3 Datový standard Objednatele – DPS

B.1.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

B.1.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

B.2 Značení v rámci projektové dokumentace;

III/ Část C – Zadání služeb;

IV/ Část D – Rozpočet.

3.2 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí závaznosti:

I/ Základní údaje (článek 4.1);

II/ Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb;

III/ Přílohy Zvláštních smluvních podmínek:

B.1 BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a

B.1.1 Požadavky Objednatele na informace

B.1.2 Specifické požadavky Objednatele

B.1.2.1 Specifické požadavky Objednatele – DUR

B.1.2.2 Specifické požadavky Objednatele – DSP

B.1.2.3 Specifické požadavky Objednatele – DPS

B.1.3 Datový standard Objednatele

B.1.3.1 Datový standard Objednatele – DUR

B.1.3.2 Datový standard Objednatele – DSP

B.1.3.3 Datový standard Objednatele – DPS

B.1.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

B.1.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

B.2 Značení v rámci projektové dokumentace;

IV/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;

V/ Část A – Obecné smluvní podmínky;

VI/ Část C – Zadání služeb;

VII/ Část D – Rozpočet.

4. Základní údaje

4.1 Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „**Základní údaje**") specifikují jednotlivá ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

Název ustanovení	Číslo ustanovení	Údaje
Postupné milníky	1.1	**Postupný milník č. 1** Předání Plánu realizace BIM (BEP) – do 30 dnů ode Dne zahájení; **Postupný milník č. 2** Předání čistopisu DÚR a DSP do 290 dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci); **Postupný milník č. 3** Předání čistopisu PDPS včetně pravomocného stavebního povolení, plánu BOZP a závěrečné hodnotící zprávy do 470 dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci).
Projekt	1.1	Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Režie	1.1	Nepoužije se.
Základní datum	1.1	10. 11. 2022
Zisk	1.1	Nepoužije se.
Další formy komunikace	1.3	CDE – komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí.
Omezení odpovědnosti	1.8	Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli nepřekročí Nabídkovou částku.
Kontrola údajů a dokumentů	2.2	Nepoužije se.
Povolení konat	3.1	K provedení nepodstatných změn závazku Smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, potřebuje Zástupce objednatele potvrzení hejtmana kraje, příp. člena Rady Kraje Vysočina pro majetek, a to formou písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě, jehož součástí bude popis navržených změn.
Zástupce objednatele	3.1	Ing. Pavel Liška, Ph. D. (tel. 564 602 275, 724 650 247)

Zástupce poskytovatele	4.1	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Claim na dodatečnou platbu	7.3	Konkrétní postup není uveden.
Sleva	7.3.1	Nepoužije se.
Finanční záruka za splnění smlouvy	9.1	Nepoužije se.
Finanční záruka za odstranění vad	9.2	Nepoužije se.
Smluvní pokuta včetně maximální celkové výše smluvních pokut	9.3	a) Poskytovatel nesplní Postupný milník, ve výši 0,1 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; b) Poskytovatel nedodrží Dobu pro dokončení, ve výši 0,1 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; c) Poskytovatel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění povinnosti: c.i) nepředloží vůbec Počáteční harmonogram, ve výši 500,- Kč/den prodlení; c.ii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram, ve výši 500,- Kč/den prodlení; d) Poskytovatel nedodrží termín odstranění vady v Záruční době ve výši 5000,- Kč/započatý týden prodlení; e) Poskytovatel poruší povinnost podle článku 17.2 při změně podposkytovatele ve výši 20 000,- Kč/každá neoprávněná změna podposkytovatele; f) Poskytovatel nedodrží lhůtu 2 pracovních dnů pro zpracování odpovědi na dotazy podle článku 1.2 Zadání služeb (Část C Smlouvy) ve výši 500,- Kč/den prodlení; Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Poskytovatelem za porušení Smlouvy nepřekročí Nabídkovou částku.
Den zahájení	10.2	Den nabytí účinnosti Smlouvy.
Doba pro dokončení	10.3	470 kalendářních dnů ode Dne zahájení. Autorský dozor bude realizován na pokyn a podle potřeb Objednatele v souladu se Smlouvou, zpravidla v době realizace stavebních prací na Projektu. Vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace bude realizováno v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce (na Projekt), jejíž součástí je projektová dokumentace. Poskytovatel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od Objednatele.

Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění	10.5	Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 2020, 1. vydání. Dostupná na: https://www.koncepcebim.cz/dokumenty?z=234
Harmonogram plateb	12.2	Paušální jednorázová úhrada po splnění: - Postupného milníku č.1 a 2; - Postupného milníku č. 3; Paušální měsíční úhrada za CDE; Čtvrtletní úhrada za autorský dozor (časová za každou započatou hodinu).
Cenová soustava	13.2	Nepoužije se.
Záruční doby	14.1	60 měsíců.
Subjekt jmenující adjudikátora	16.2	Nepoužije se.
Soud	16.3	Obecný soud.

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V Jihlavě

Mgr. Karel Janoušek
Digitálně podepsal Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2023.03.27 14:46:37 +02'00'

Za Objednatele:

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

V Jihlavě

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Digitálně podepsal Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Datum: 2023.03.24 20:28:41 +01'00'

Za Poskytovatele:

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

Kraj Vysočina

Obecné smluvní podmínky

Část A

2021

OBSAH

ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY – 3

1 OBECNÁ USTANOVENÍ – 4
1.1 Definice pojmů – 4
1.2 Výklad – 6
1.3 Komunikace smluvních stran – 6
1.4 Společnost a její zástupce – 6
1.5 Průběžné záznamy – 7
1.6 Postoupení – 7
1.7 Započtení – 7
1.8 Omezení odpovědnosti – 7

2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI – 8
2.1 Součinnost objednatele – 8
2.2 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky – 8

3 SPRÁVA ZAKÁZKY – 9
3.1 Zástupce objednatele – 9
3.2 Asistenti zástupce objednatele – 9
3.3 Pokyny zástupce objednatele – 9

4 POSKYTOVATEL – 10
4.1 Zástupce poskytovatele – 10
4.2 Poskytování služeb – 10
4.3 Zpráva o činnosti – 10
4.4 Součinnost při kontrole – 10

5 VÝSTUPY POSKYTOVATELE A PROJEKTOVÁNÍ – 11
5.1 Obecné povinnosti při projektování – 11
5.2 Výstupy poskytovatele – 11
5.3 Řízení výstupů poskytovatele – 11
5.4 Technické normy a předpisy – 12

6 RIZIKA – 13
6.1 Rizika objednatele – 13

7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY) – 14
7.1 Povinnost včasného varování – 14
7.2 Oznámení Claimu – 14
7.3 Claim na dodatečnou platbu – 14
7.3.1 Sleva – 15
7.4 Claim na prodloužení doby – 15
7.4.1 Prodloužení doby pro splnění postupných milníků – 15
7.4.2 Prodloužení doby pro dokončení – 15
7.4.3 Prodloužení záruční doby – 15
7.5 Dohoda nebo určení – 15

OBSAH

8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – 17
8.1 Kontrola – 17
8.2 Odmítnutí služeb a náprava – 17
8.3 Systém řízení kvality – 17

9 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE – 19
9.1 Finanční záruka za splnění smlouvy – 19
9.2 Finanční záruka za odstranění vad – 19
9.3 Smluvní pokuta – 20

10 DOBA PRO DOKONČENÍ – 21
10.1 Poskytnutí služeb – 21
10.2 Zahájení poskytování služeb – 21
10.3 Doba pro dokončení – 21
10.4 Dokončení služeb – 21
10.5 Harmonogram – 21

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ – 23
11.1 Potvrzení o převzetí – 23
11.2 Přechod nebezpečí škody – 23

12 CENA – 24
12.1 Určení smluvní ceny – 24
12.2 Vyúčtování – 24
12.3 Průběžné platby – 24
12.4 Závěrečná platba – 24

13 ZMĚNY – 26
13.1 Variace – 26
13.2 Ocenění variací služeb – 26
13.3 Úpravy v důsledku změn práva – 27

14 ZÁRUČNÍ DOBA – 28
14.1 Vady služeb – 28
14.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad – 28

15 UKONČENÍ SMLOUVY – 29
15.1 Způsoby ukončení smlouvy – 29
15.2 Výpověď objednatele – 29
15.3 Odstoupení poskytovatele – 29
15.4 Odstoupení objednatele – 29
15.5 Odstoupení v případě úpadku – 30

16 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ – 31
16.1 Smírné řešení sporů – 31
16.2 Adjudikace – 31
16.3 Soud – 31

17 VOLITELNÁ USTANOVENÍ – 32
17.1 Střet zájmů – 32
17.1.1 Střet zájmů poskytovatele – 32

ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část A – Obecné smluvní podmínky (dále jen „**Část A**") upravuje podrobně jednotlivá práva a povinnosti Stran související s plněním této Smlouvy. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „**Část B**") mají přednost před zněním ustanovení v Části A.

Část A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „**Smluvní podmínky**".

Poznámky ke struktuře:

Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny jsou podrobněji definovány v článku 1.1 Smluvních podmínek (Definice pojmů).

Smluvní podmínky jsou členěné na

- **články**, číslované arabskými číslicemi,
- **odstavce** (bez číslování) a
- **seznamy** uvedené písmeny nebo římskými číslicemi.

Seznam uvedený písmeny obsahuje možnosti alternativního charakteru, seznam uvedený malými římskými číslicemi obsahuje výčet kumulativních podmínek.

Pro usnadnění případných úprav Části A prostřednictvím Části B jsou nadpisy článků doplněny barevným proužkem s následujícím významem (doporučením):

základní: ustanovení není možné vypustit, změnit či nahradit

základní s možností modifikace: ustanovení je možné změnit či nahradit (ale není vhodné je vypustit úplně, tj. ponechat problematiku ve Smlouvě neupravenou)

volitelné: ustanovení je možné vypustit, změnit či nahradit

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Definice pojmů

Následující slova a slovní spojení mají pro účely této Smlouvy následující definovaný význam.

Claim	Nárok na časovou nebo finanční kompenzaci jedné ze Stran podle Smlouvy nebo v jiné souvislosti s poskytováním Služeb podle Smlouvy.
Den zahájení	Den, od kterého běží Doba pro dokončení.
Doba pro dokončení	Doba, během níž musí Poskytovatel dokončit Služby (je-li součástí Služeb dílo s výjimkou drobných vad a nedodělků, které podstatným způsobem nebrání jeho užívání ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem neomezují) včetně náležitostí popsaných v článku 10.4.
Harmonogram	Plán postupu a načasování Služeb Poskytovatele, který musí splňovat náležitosti uvedené v článku 10.5.
Kritická cesta	Sled navzájem závislých činností, u nichž je nulový součet časových rezerv, a jejichž zpoždění způsobí prodloužení Doby pro dokončení.
Metodika QMS (Quality Management System)	Metodika systému řízení kvality (QMS) zpracovaná Objednatelem a tvořící přílohu Smlouvy. Metodika definuje požadavky na systém řízení kvality, které musí Poskytovatel při poskytování Služeb podle Smlouvy zavést do svých postupů.
Nabídková částka	Odhadovaná cena poskytnutí Služeb přijatá Objednatelem podpisem Smlouvy podléhající úpravám v souladu se Smlouvou.
Náklady	Výdaje vynaložené Poskytovatelem účelně v souvislosti s poskytováním Služeb, včetně Režií, nákladů na financování, ale bez přirážky Zisku.
Oznámení	Dokument zaslaný ve formě stanovené v článku 1.3 odkazující na příslušný článek Smlouvy, podle kterého je Oznámení vydáno. Účinky Oznámení popsané v příslušném článku nastávají jeho doručením osobě, jíž má být takové Oznámení podle příslušného článku adresováno, nebo jejímu zástupci pověřenému podle článku 1.3.
Paušální obnos	Částka, která bude uhrazena za Služby nebo jejich část, která se neměří pro účely platby, ale podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.
Personál objednatele	Zástupce objednatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál využívaný Objednatelem, o jehož pověření k výkonu určitých pravomocí vůči Poskytovateli musí dát Objednatel Poskytovateli Oznámení.
Personál poskytovatele	Zástupce poskytovatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál, který Poskytovatel nebo podposkytovatel využívá při poskytování Služeb.
Plán realizace BIM	Nástroj řízení, jehož účelem je zejména naplánovat a dokládat, jak budou naplněny požadavky Objednatele, provedeny aspekty informačního modelování a metody BIM. Popisuje nástroje a postupy použité Poskytovatelem.
Postupný milník	Závazný milník definovaný v Základních údajích, k němuž se vztahují určité smluvní závazky Poskytovatele.
Počáteční harmonogram	Harmonogram, který musí Poskytovatel předložit Zástupci objednatele do 14 dnů po tom, co mu byl oznámen Den zahájení. Vůči Počátečnímu harmonogramu je prováděna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skutečný stav poskytování Služeb.
Potvrzení o převzetí	Oznámení Zástupce objednatele vydané podle článku 11.1, potvrzující dokončení Služeb nebo jejich části pro účely převzetí Služeb Objednatelem.
Povolení konat	Předchozí souhlas Objednatele uvedený v Základních údajích, podmiňující výkon smluvních práv a povinností Zástupce objednatele.

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Požadavky objednatele na informace	Smluvní dokument, který je součástí BIM Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně požadavků na informační model stavby. Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, datové formáty a další zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Právní předpisy	Soubor obecně závazných právních norem, který je součástí právního řádu České republiky.
Projekt	Projekt uvedený v Základních údajích, pro který mají být Služby poskytovány.
Projektování	Zhotovení, projednání a provedení především předprojektové a projektové dokumentace, zadávací dokumentace a poskytnutí odborných výkonů a činností souvisejících s poskytnutím Služeb, a to včetně zřízení a správy informačního modelu v souladu se Smlouvou.
Režie	Přirážky výrobní a správní režie stanovené v Základních údajích, které se považují za zahrnuté v Nákladech nebo které si je Poskytovatel v případě postupu podle článku 13.2 oprávněn přičíst k přímým nákladům položky.
Rozpočet	Detailní rozpis Nabídkové částky ve formě položkového soupisu Služeb nebo rozpisu Paušálního obnosu.
Řádná odborná péče	Provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.
Služby	Služby, které má Poskytovatel podle této Smlouvy poskytnout.
Smlouva	Smlouva o poskytnutí služeb, Smluvní podmínky, Zadání služeb a veškeré další dokumenty a přílohy, které jsou uvedené ve Smlouvě o poskytnutí služeb a mají v ní stanovené pořadí závaznosti.
Smlouva o poskytnutí služeb	Úvodní dokument Smlouvy pojmenovaný jako Smlouva o poskytnutí služeb obsahující především identifikaci Stran, předmět a účel Smlouvy, Základní údaje a definici ostatních smluvních dokumentů včetně pořadí jejich závaznosti.
Smluvní cena	Celková cena definovaná v článku 12.1 určená v souladu se Smlouvou.
Smluvní podmínky	Část A – Obecné smluvní podmínky Smlouvy ve znění Části B – Zvláštních smluvních podmínek Smlouvy.
Společné datové prostředí	Hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně dokumentů v digitální podobě, a digitalizují procesy.
Strana	Osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel nebo Poskytovatel.
Subjekt jmenující adjudikátora	Subjekt dohodnutý Stranami nebo určený Objednatelem v souladu s Přílohou: Pravidla adjudikace, který jmenuje adjudikátora podle článku 16.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).
Variace	Změna nutná pro poskytnutí Služeb na pokyn Zástupce objednatele podle článku 13.1.
Výjimečná událost	Výjimečná událost nebo okolnost, kterou Strana nemůže ovlivnit, proti které Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.
Výstupy poskytovatele	Především výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, informační modely, modely a další dokumenty technické i jiné povahy (jsou-li takové) dodané Poskytovatelem podle Smlouvy.
Zadání služeb	Příloha Smlouvy pojmenovaná jako Zadání služeb obsahující popis Služeb, které má Poskytoval podle Smlouvy dodat.
Zakázka	Zakázka, pro jejíž provedení uzavřely Strany Smlouvu, definovaná ve Smlouvě o poskytnutí služeb.

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Záruční doba	Doba pro oznámení vad Služeb Objednatelem Poskytovateli tak, jak je stanovena v článku 14.
Zástupce objednatele	Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Objednatelem podle článku 3.1.
Zástupce poskytovatele	Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Poskytovatelem podle článku 4.1.
Zisk	Přirážka zisku, kterou si je Poskytovatel v souvislosti s Claimem nebo Variací oprávněn připočíst k Nákladům v případě, že je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě, a to ve výši stanovené v Základních údajích.
Základní datum	Datum uvedené v Základních údajích odpovídající datu 28 dní před koncem lhůty pro podání nabídky Poskytovatele.
Základní údaje	Údaje uvedené v článku 4.1 „Základní údaje" ve Smlouvě o poskytnutí služeb, specifikující jednotlivá ustanovení Smluvních podmínek.
Zpráva o činnosti	Zpráva o činnosti vypracovaná a předaná Poskytovatelem podle článku 4.3.

1.2 Výklad

Není-li stanoveno jinak, je pojmem „den" myšlen den kalendářní.

Je-li Doba pro dokončení stanovena ve dnech, započítává se Den zahájení do běhu Doby pro dokončení.

1.3 Komunikace smluvních stran

Zástupce poskytovatele a Zástupce objednatele musí:

i/ vést vzájemnou komunikaci Stran, zejména odesílat a přijímat Oznámení na základě této Smlouvy;

ii/ jednat za Strany ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, není-li uvedeno jinak ve Zvláštních smluvních podmínkách.

Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat ve Společném datovém prostředí (existuje-li) definovaném ve Smlouvě, zejména v příloze BIM Protokolu nebo:

a/ písemně proti potvrzení o převzetí;

b/ písemně doporučenou poštou;

c/ písemně prostřednictvím datové schránky;

d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích.

1.4 Společnost a její zástupce

Jestliže má Poskytovatel právní povahu společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tvořené několika společníky, pak platí, že:

i/ zúčastněné osoby musí oznámit Objednateli svého společného zástupce, který bude oprávněn zavazovat Poskytovatele a každého ze společníků;

ii/ Poskytovatel nesmí měnit složení společnosti bez předchozího souhlasu Objednatele;

iii/ zúčastněné osoby jsou vůči Objednateli odpovědné za splnění Smlouvy společně a nerozdílně.

1.5 Průběžné záznamy

Zástupce poskytovatele musí ve formě odsouhlasené Zástupcem objednatele vést průběžné záznamy a poskytovat je prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li), především:

i/ údaje o druzích Služeb a Personálu poskytovatele;

pro každou činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro každý pracovní den. Zástupce objednatele může dát Poskytovateli pokyny k vedení dalších průběžných záznamů, zejména v případě, že Poskytovatel dá Oznámení Claimu podle článku 7.

Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran plynoucí z příslušných Právních předpisů.

1.6 Postoupení

Žádná ze Stran nesmí třetí osobě bez předchozí dohody s druhou Stranou postoupit celou Smlouvu ani jakoukoli její část, včetně pohledávek z této Smlouvy vyplývajících.

1.7 Započtení

Objednatel může na základě Claimu podle článku 7.3 započíst vůči Poskytovateli pouze pohledávku plynoucí z této Smlouvy, a to formou odpočtu z průběžné platby ve smyslu článku 12.3 nebo odpočtu ze závěrečné platby ve smyslu článku 12.4. K odpočtu však nesmí dojít dříve, než je Claim vypořádán v souladu s článkem 7.5, případně článkem 16.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).

1.8 Omezení odpovědnosti

Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou nesmí překročit částku stanovenou v Základních údajích nebo (není-li částka stanovena) Nabídkovou částku.

Tento článek neomezuje odpovědnost Poskytovatele v případě podvodného jednání, úmyslného neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti při plnění Smlouvy.

2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

2.1 Součinnost objednatele

Aby nedocházelo ke zpoždění Poskytovatele s poskytováním Služeb, musí Objednatel Poskytovateli podávat v přiměřené době a s patřičným ohledem na Harmonogram bezplatně veškeré informace a veškeré další informace Poskytovatelem rozumně požadované, které se mohou týkat Služeb a které je Objednatel schopen získat.

Ve všech Objednateli Poskytovatelem řádně písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) předložených záležitostech, musí dát Objednatel své příslušné především písemné nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) připomínky, rozhodnutí, souhlas, schválení, pokyn nebo Variaci, apod. v přiměřené době a s ohledem na Harmonogram tak, aby nedošlo ke zpoždění Služeb.

2.2 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky

Objednatel je odpovědný za správnost údajů a dokumentů, které poskytl Poskytovateli, a nese riziko chyb, vad a nedostatků těchto údajů a dokumentů.

Poskytovatel musí zajistit požadované Výstupy poskytovatele a Projektování pouze v rozsahu popsaném ve Smlouvě. Za tyto Výstupy poskytovatele a Projektování je odpovědný Poskytovatel.

Je-li v Základních údajích uveden konkrétní postup a obsah kontroly, musí Poskytovatel po uzavření Smlouvy detailně zkontrolovat správnost a úplnost údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a přesvědčit se o tom, že jsou Služby možné na základě těchto údajů a dokumentů poskytnout.

Zástupce poskytovatele musí dát Zástupci objednatele Oznámení o veškerých zjevných chybách, vadách a nedostatcích údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem, co nejdříve, jak je to možné po tom, co si je uvědomil nebo měl uvědomit. Pokud je to vhodné, musí Zástupce poskytovatele v tomto Oznámení uvést datum, do kterého musí Zástupce objednatele vydat Poskytovateli potřebné správné údaje a dokumenty, aby nedošlo ke vzniku dodatečných Nákladů nebo zpoždění při poskytování Služeb, případně může Zástupce poskytovatele iniciovat Variaci podle článku 13.1.

Zástupce objednatele musí na takové Oznámení Zástupce poskytovatele odpovědět co nejdříve, jak je to možné, vydáním potřebného vyjasnění, doplněním potřebných údajů nebo dokumentů nebo jakýmkoli jiným vhodným pokynem, případně iniciovat Variaci podle článku 13.1.

Pro následky chyb, vad a nedostatků údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem platí, že Poskytovatel může dát Oznámení Claimu podle článku 7 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

Pro následky chyb, vad a nedostatků údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a uvedených v Základních údajích, u kterých Poskytovatel musí detailně zkontrolovat správnost a úplnost a přesvědčit se o tom, že je Služby možné na základě těchto údajů a dokumentů poskytnout, může Poskytovatel dát Oznámení Claimu podle článku 7 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku pouze v případě takových chyb, vad a nedostatků, které Poskytovatel nemohl odhalit při vynaložení Řádné a odborné péče.

3 SPRÁVA ZAKÁZKY

3.1 Zástupce objednatele

Objednatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce objednatele je odpovědným projektovým manažerem na straně Objednatele pro účely této Smlouvy a má za Objednatele na starost kompletní správu a řízení Zakázky.

Zástupce objednatele jedná pro účely Smlouvy za Objednatele. Platí, že od Objednatele získal veškerá potřebná pověření a zmocnění. Jestliže jsou pro některé úkony Zástupce objednatele nutná předchozí Povolení konat od Objednatele, jsou tato Povolení konat uvedena v Základních údajích a jsou Poskytovateli známa. Objednatel nesmí Zástupce objednatele dále jinak omezovat.

Zástupcem objednatele je konkrétní fyzická nebo právnická osoba uvedená v Základních údajích. V případě, že je Zástupcem objednatele právnická osoba, musí být v Základních údajích uveden její název a jméno fyzické osoby pověřené k jednání za tuto právnickou osobu pro účely této Smlouvy v rozsahu všech pravomocí Zástupce objednatele podle Smlouvy a vykonávající funkci projektového manažera pro účely provedení Zakázky podle této Smlouvy.

V případě změny Zástupce objednatele musí Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informovat Oznámením.

3.2 Asistenti zástupce objednatele

Zástupce objednatele může Oznámením pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své asistenty. Podrobný organigram týmu Objednatele musí být uveden a aktualizován (v příloze BIM Protokolu „Plán realizace BIM (BEP)" existuje-li, případně jiným vhodným způsobem). Pro tyto účely musí Objednatel Poskytovateli poskytnout součinnost.

3.3 Pokyny zástupce objednatele

Zástupce objednatele musí dávat Poskytovateli pokyny nutné pro poskytnutí Služeb v souladu se Smlouvou, včetně pokynů k Variacím. Pokyn k Variaci není změnou Smlouvy.

Jakékoli jednání Zástupce objednatele nesmí zbavit a nezbavuje Poskytovatele jeho závazků z této Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Poskytovatel je povinen Objednatele prostřednictvím Zástupce objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k poskytování Služeb, nebo na nevhodnost pokynu, který mu udělil. To neplatí, nemohl-li Poskytovatel zjistit nevhodnost ani při vynaložení Řádné odborné péče.

4 POSKYTOVATEL

4.1 Zástupce poskytovatele

Poskytovatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupcem poskytovatele musí být konkrétní fyzická osoba uvedená v Základních údajích. Zástupce poskytovatele musí přijímat pokyny od Zástupce objednatele.

Zástupce poskytovatele je odpovědným projektovým manažerem na straně Poskytovatele pro účely této Smlouvy a musí se věnovat řízení Zakázky v souladu se Smlouvou. Nemůže-li být Zástupce poskytovatele dočasně přítomen, musí pověřit další zástupce. Zástupce poskytovatele může pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své další zástupce.

V případě změny Zástupce poskytovatele musí Poskytovatel o této skutečnosti Objednatele informovat Oznámením.

4.2 Poskytování služeb

Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Služeb s Řádnou odbornou péčí, v souladu s Právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jím pověřených asistentů.

Poskytovatel je povinen zajistit za účelem poskytování Služeb na své náklady a nebezpečí veškeré pracovníky, zařízení, programy a jiné vybavení potřebné pro poskytování Služeb, není-li v Zadání služeb uvedeno jinak.

Poskytovatel musí získat rozhodnutí, vyjádření a povolení, pokud je tak uvedeno ve Smlouvě, a to s dostatečným předstihem tak, aby nedocházelo ke vzniku zpoždění při poskytování Služeb. Poskytovatel musí učinit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence požadované Právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k poskytování Služeb a odstranění všech vad.

Postupy poskytování Služeb a načasování jednotlivých činností nezbytných pro poskytování Služeb jsou odpovědností a rizikem Poskytovatele.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Poskytovatelem platí, že Objednatel může dát Oznámení Claimu na prodloužení Záruční doby a na slevu ze Smluvní ceny.

4.3 Zpráva o činnosti

Zástupce poskytovatele musí zpracovat Zprávu o činnosti pro jednotlivé kalendářní měsíce, pro které jsou poskytovány Služby. Každou Zprávu o činnosti musí Zástupce poskytovatele předat Zástupci objednatele Oznámením nejpozději do 5 pracovních dní od konce dotčeného kalendářního měsíce. Zpráva o činnosti musí obsahovat:

i/ popisy postupu poskytování Služeb a vypracování Výstupů poskytovatele, včetně každé etapy postupu Projektování (je-li nějaké);

ii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 1.5;

iii/ seznam všech Oznámení podaných podle kapitoly 7.

4.4 Součinnost při kontrole

Poskytovatel musí poskytnout potřebnou součinnost při provádění jakéhokoli auditu nebo jakékoli kontroly podle Právních předpisů nebo vnitřních předpisů Objednatele v souvislosti se Službami nebo Projektem nebo jejich financováním.

5 VÝSTUPY POSKYTOVATELE A PROJEKTOVÁNÍ

5.1 Obecné povinnosti při projektování

Poskytovatel musí zajistit Projektování v souladu se Smlouvou. Objednatel musí Poskytovateli předat projektovou dokumentaci a další údaje týkající se Služeb v rozsahu popsaném v Zadání služeb. Za tyto údaje a projektovou dokumentaci je odpovědný Objednatel a pro jejich nedostatky zjištěné Poskytovatelem se použije článek 2.2.

5.2 Výstupy poskytovatele

Poskytovatel je povinen připravit všechny Výstupy poskytovatele, nezavazuje-li se k jejich přípravě či dodání výslovně Objednatel. Objednatel má právo kontrolovat přípravu všech Výstupů poskytovatele, kdykoli tato příprava probíhá.

5.3 Řízení výstupů poskytovatele

Zadání služeb stanoví, které z Výstupů poskytovatele je Poskytovatel povinen předložit k posouzení Zástupci objednatele podle tohoto článku. Předložením těchto výstupů Poskytovatel dává najevo, že tyto Výstupy poskytovatele splňují náležitosti stanovené v Zadání služeb nebo ve Smlouvě, a jsou připraveny k posouzení Zástupcem objednatele.

Zástupce objednatele musí takto předložené Výstupy poskytovatele posoudit ve lhůtě 14 dní potom, co mu budou tyto výstupy doručeny. Zadání služeb mohou stanovit odlišnou délku lhůty pro posouzení jednotlivých Výstupů poskytovatele. Zástupce objednatele musí v této lhůtě vydat Oznámení o tom, že:

a/ ve vztahu k předloženým Výstupům poskytovatele nemá žádné námitky. Toto Oznámení může obsahovat nezávazné připomínky týkající se záležitostí, které podstatně neovlivňují Služby, nebo

b/ předložené Výstupy poskytovatele jsou v rozporu se Zadáním služeb nebo se Smlouvou, přičemž Zástupce objednatele je povinen toto Oznámení odůvodnit a uvést, v čem jsou uvedené Výstupy poskytovatele v rozporu se Zadáním služeb nebo se Smlouvou.

Pokud Zástupce objednatele vydá Oznámení podle písm. b), musí Poskytovatel:

i/ upravit Výstupy poskytovatele tak, aby byly v souladu se Zadáním služeb a se Smlouvou,

ii/ znovu odeslat upravené Výstupy poskytovatele k posouzení Zástupci objednatele, přičemž okamžikem doručení upravených Výstupů poskytovatele začne Zástupci objednatele běžet nová lhůta pro posouzení. Poskytovatel není oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, pokud v důsledku úpravy Výstupů poskytovatele a jejich opětovnému posouzení Zástupcem objednatele ve stanovené lhůtě dojde ke zpoždění postupu poskytování Služeb.

Pokud Zástupce objednatele nevydá ve lhůtě pro posouzení žádné Oznámení podle předchozího odstavce, přestože mu Poskytovatel poskytl veškeré výstupy potřebné pro řádné posouzení posuzovaných Výstupů poskytovatele, včetně Výstupů poskytovatele, ze kterých posuzované Výstupy poskytovatele vycházejí nebo s nimi souvisí, a Zástupce objednatele k těmto Výstupům poskytovatele Oznámením neuplatnil námitky, má se za to, že Objednatel vydal Oznámení podle písm. a).

Pokud Zástupce objednatele vydá pokyn, že pro posouzení souladu Výstupů poskytovatele se Smlouvou je nezbytné předložit některé další Výstupy poskytovatele, je Poskytovatel povinen na vlastní náklad tyto Výstupy poskytovatele obstarat a bezodkladně je doručit Zástupci objednatele.

Jestliže Objednateli vzniknou dodatečné náklady v důsledku opakovaného posuzování Výstupů poskytovatele, může Objednatel nárokovat uhrazení těchto dodatečných nákladů na Poskytovateli v souladu s kapitolou 7.

5.4 Technické normy a předpisy

Výstupy poskytovatele musí být v souladu s technickými normami, Právními předpisy a jinými normami specifikovanými v Zadání služeb, které se týkají Služeb nebo jsou určeny příslušnými Právními předpisy.

Za rozhodné Právní předpisy a technické normy se považují ty, které jsou platné v okamžiku převzetí Služeb podle článku 11.1. Odkazuje-li Smlouva na technické normy, považují se za né ta znění, která jsou platná ke dni Základního data, není-li stanoveno jinak.

Jestliže po Základním datu vstoupí v platnost nové Právní předpisy a technické normy, nebo jejich změny, musí Poskytovatel dát Zástupci objednatele Oznámení a (je-li to vhodné) předložit návrh na uvedení v soulad. V případě, že:

i/ Zástupce objednatele určí, že uvedení v soulad je nutné a

ii/ návrh na uvedení v soulad představuje Variaci,

pak Zástupce objednatele musí iniciovat návrh Variace podle článku 13.1.

6 RIZIKA

6.1 Rizika objednatele

V této Smlouvě nese Objednatel rizika a následky vyplývající především z následujících nebezpečí:

a) Výjimečná událost;

b) Projektování Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný;

c) jakékoli údaje a dokumenty pro poskytování Služeb poskytnuté Poskytovateli Objednatelem;

d) přerušení poskytování Služeb Objednatelem, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Poskytovatelem nebo jinému jeho selhání;

e) jakékoli pokyny Zástupce objednatele nebo neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, včetně zpoždění, které vzniklo jako následek toho, že Zástupce objednatele nevydal pokyn v přiměřené lhůtě pro poskytnutí součinnosti specifikované v Oznámení Poskytovatele;

f) jakákoli zpoždění, překážky, omezení nebo ztížené podmínky způsobená Objednatelem nebo přičitatelná Objednateli, Personálu objednatele nebo třetím stranám;

g) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání;

h) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;

i) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu veřejné moci;

j) jakákoli změna Právních předpisů a technických norem po Základním datu.

7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

7.1 Povinnost včasného varování

Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu, zpozdit poskytování Služeb nebo jinak ztížit podmínky jejich poskytování. Je-li to vhodné, musí Zástupce objednatele iniciovat Oznámením Variaci podle článku 13.1 za účelem odvrácení nebo zmírnění následků takové události nebo okolnosti.

7.2 Oznámení Claimu

Každá ze Stran může druhé Straně dát Oznámení Claimu (kompenzačního nároku), kdykoli se dozví o události nebo okolnosti, v souvislosti se kterou se považuje za oprávněnou ke kompenzaci. Oznámení musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby nebo jiného kompenzačního nároku, a musí v tomto Oznámení uvést alespoň popis události nebo okolnosti a podstatu Claimu.

Jestliže Strana nedá Oznámení Claimu ve lhůtě stanovené tímto článkem, platí, že kompenzační nárok neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. V takovém případě Zástupce objednatele nesmí určit časovou nebo finanční kompenzaci a druhá Strana je v souvislosti s touto událostí nebo okolností zbavena veškeré odpovědnosti.

Následně musí Strana do 28 dnů (po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby nebo jiného kompenzačního nároku) nebo v jiné lhůtě schválené druhou Stranou předložit podrobné vyčíslení Claimu v souladu s články 7.3 a 7.4. Pokud má událost nebo okolnost přetrvávající charakter, musí Strana pravidelně v měsíčních průběžných Oznámeních předkládat druhé Straně údaje o celkovém zpoždění a celkových dodatečných Nákladech vzniklých k danému datu. Poté, co událost nebo okolnost zakládající Claim Strany pomine, musí Strana předložit do 14 dnů (nebo v jiné lhůtě schválené Zástupcem objednatele) Oznámením podrobné závěrečné vyčíslení Claimu.

Tento článek stanovuje doplňující požadavky na Claim k těm, které jsou stanoveny v jiných článcích použitelných pro Claim. Jestliže Strana nepostupuje v souladu s tímto nebo jiným použitelným článkem, jde při určení o Claimu k její tíži, pokud takový nedostatek brání Zástupci objednatele v řádném posouzení Claimu.

7.3 Claim na dodatečnou platbu

Strana může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu:

a/ v případech, kdy to vyplývá ze Smlouvy;

b/ při jakémkoli jiném neplnění povinností podle Smlouvy druhou Stranou nebo i obecně jakkoli jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Strana dala Oznámení Claimu na dodatečnou platbu, musí předložit podrobné vyčíslení částek, které požaduje uhradit, není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro jejich vyčíslení nebo prokazování.

7.3.1 SLEVA

Při vyčíslení Claimu na slevu (není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro její vyčíslení nebo prokazování) musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebyly Služby nebo jejich část poskytnuta v souladu se Smlouvou, a došlo tak ke snížení jejich jakosti, využitelnosti, životnosti, estetičnosti nebo jiných požadovaných vlastností vyplývajících ze Smlouvy nebo Právních předpisů.

7.4 Claim na prodloužení doby

7.4.1 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO SPLNĚNÍ POSTUPNÝCH MILNÍKŮ

Pro Oznámení a vyčíslení Claimu na prodloužení doby pro splnění Postupného milníku se použijí obdobně pravidla pro prodloužení Doby pro dokončení.

7.4.2 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

Poskytovatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Doby pro dokončení:

a/ v případech, kdy to vyplývá ze Smlouvy;

b/ v případech uvedených v článku 6.1;

c/ v souvislosti s jakoukoli jinou událostí, okolností, překážkou, neplněním Smlouvy nebo ztíženými podmínkami, které jsou přičitatelné Objednateli;

d/ jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Poskytovatel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení, musí ve svém podrobném vyčíslení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a načasování poskytování Služeb v rozsahu, v jakém Poskytovatel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.

7.4.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

Objednatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Záruční doby:

a/ v případech, kdy to vyplývá ze Smlouvy;

b/ při jakémkoli jiném neplnění Smlouvy Poskytovatelem.

Při vyčíslení Claimu na prodloužení Záruční doby musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebyly Služby nebo jejich část možné využívat v důsledku rozporu se Smlouvou v riziku Poskytovatele.

7.5 Dohoda nebo určení

Zástupce objednatele je odpovědný za řešení Claimů a Strany mu v případě, že Claim není uplatňován prostřednictvím Zástupce objednatele, musí doručit kopii všech Oznámení týkajících se Claimů. Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Claimu Stranou (to platí i pro případ Claimu oznámeného Zástupcem objednatele) dát oběma Stranám Oznámení řešící především:

i/ zda byl Claim příslušnou Stranou oznámen řádně a včas v souladu s článkem 7.2;

ii/ posouzení podstaty tohoto Claimu (včetně posouzení nositele rizika a odůvodnění);

iii/ případné požadavky na doplnění dalších podrobností na podporu podstaty Claimu příslušnou Stranou;

iv/ případné pokyny příslušné Straně k vedení dalších průběžných záznamů nezbytných pro podrobné vyčíslení Claimu podle článku 1.5.

Zástupce objednatele musí Claim posoudit s Řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti daného Claimu, a do 28 dnů od obdržení jakéhokoli Oznámení Strany obsahujícího podrobné průběžné nebo závěrečné vyčíslení Claimu v souladu články 7.3 a 7.4 Oznámením:

a/ svolat jednání a vést Strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu;

b/ není-li Stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v této době tu část Claimu, kterou příslušná Strana prokázala, nebo Claim odmítnout s podrobným zdůvodněním.

Nepostupuje-li Zástupce objednatele v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve lhůtě podle předchozího odstavce, považuje se Claim v rozsahu předloženém Poskytovatelem za Zástupcem objednatele odmítnutý.

Pokud Strany nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu Zástupcem objednatele, mohou spor postoupit k adjudikaci podle článku 16.2 (je-li mezi Stranami sjednána).

8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8.1 Kontrola

Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat poskytování Služeb, a to i u podposkytovatelů. Poskytovatel musí na základě Oznámení Zástupce objednatele tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem poskytování Služeb, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového Oznámení.

Zástupce poskytovatele se musí účastnit pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou měsíčně, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem poskytovatele dohodnuto jinak.

O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Poskytovatel porušuje svou povinnost, musí Strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

8.2 Odmítnutí služeb a náprava

Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakékoli Služby nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Poskytovatel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může Oznámením s odůvodněním tuto část Služeb odmítnout a požadovat, aby Poskytovatel na své náklady provedl nápravu. Jestliže Poskytovatel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné Služby vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Poskytovatele.

8.3 Systém řízení kvality

Poskytovatel je povinen zavézt systém řízení kvality v souladu s Metodikou QMS Objednatele, která tvoří přílohu Smlouvy. Pokud Metodika QMS Objednatele není součástí Smlouvy, je Poskytovatel povinen písemně připravit systém řízení kvality a zavézt ho do svých interních postupů podle tohoto článku tak, aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. Systém řízení kvality je Poskytovatel povinen připravit pro účely řádného odborného poskytování Služeb a předat ho Objednateli do 28 dnů ode Dne zahájení. V případě, že bude systém řízení kvality aktualizován nebo upraven, musí Poskytovatel bez zbytečného odkladu odeslat Objednateli písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) aktualizovaný nebo upravený systém řízení kvality.

Systém řízení kvality musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a musí zahrnovat postupy Poskytovatele:

ii) k zajištění toho, že veškerá Oznámení, komunikace a další aktuální záznamy vztahující se k Službám bude možné s jistotou vysledovat a dohledat v celém jejich znění;

iii) k zajištění řádné koordinace a řízení činnosti Poskytovatele.

Objednatel musí systém řízení kvality předložený Poskytovatelem posoudit ve lhůtě 21 dní. V případě, že Objednatel v systému řízení kvality shledá nedostatky, vydá Poskytovateli Oznámení o nesouladu se Smlouvou, přičemž musí toto Oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, kterého se zjištěné nedostatky týkají. Poskytovatel musí do 14 dnů po doručení Oznámení o nedostatcích upravit systém řízení kvality tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá Oznámení podle tohoto odstavce do 21 dní ode dne, kdy mu bylo Poskytovatelem doručeno písemné nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) vyhotovení systému řízení kvality, má se za to, že je systém řízení kvality v souladu se Smlouvou.

Objednatel může Poskytovatele kdykoli písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) upozornit na to, že nedodržuje povinnost zavést a dodržovat systém řízení kvality a uvede, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Poskytovatel obdrží upozornění podle tohoto odstavce, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit.

8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel musí pravidelně provádět interní audit systému řízení kvality, minimálně však jednou za 6 měsíců. Poskytovatel musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích provedeného interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení a eventuálně nápravě systému řízení kvality.

Pokud Poskytovatel podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, musí Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. Pokud je Poskytovatel společností více osob, uplatní se tato povinnost na všechny osoby, které jsou součástí této společnosti.

9 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

9.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

Poskytovatel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky v minimální výši stanovené v Základních údajích, a musí tuto finanční záruku udržovat v platnosti, dokud neposkytne Služby podle článku 10.1. Zástupce poskytovatele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Poskytovatel neprodlouží platnost této finanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky;

b/ Poskytovatel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 7.5, případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 16.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatele podle článku 15.4. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.

Objednatel musí Poskytovateli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 21 dní poté, co Zástupce objednatele vydal Potvrzení o převzetí.

9.2 Finanční záruka za odstranění vad

Poskytovatel musí na své náklady zajistit záruku za odstranění vad Služeb ve formě finanční záruky v minimální výši stanovené v Základních údajích, a to až do konce všech Záručních dob, včetně jejího případného prodloužení. Zástupce poskytovatele musí nejpozději do 21 dnů od obdržení Potvrzení o převzetí předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové finanční záruky.

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Poskytovatel neprodlouží platnost této finanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této bankovní záruky;

b/ Poskytovatel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 7.5, případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 16.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ Poskytovatel neodstraní vady Služeb ve lhůtě stanovené v Potvrzení o převzetí. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku této finanční záruky ve výši předpokládaných nákladů na odstranění vady Služeb.

Objednatel musí Poskytovateli vrátit finanční záruku do 21 dní po ukončení všech Záručních dob za předpokladu, že Poskytovatel odstranil všechny vady Služeb.

9.3 Smluvní pokuta

Objednatel má vůči Poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně. Smluvní pokuta a její výše jsou stanoveny v Základních údajích.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Poskytovatele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Poskytovatele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Poskytovatelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku uvedenou v Základních údajích.

10 DOBA PRO DOKONČENÍ

10.1 Poskytnutí služeb

Služby jsou poskytnuty, jsou-li dokončeny ve smyslu článku 10.4 a předány ve smyslu článku 11.1.

10.2 Zahájení poskytování služeb

Zástupce objednatele musí dát Poskytovateli Oznámení o Dnu zahájení. Den zahájení je datum stanovené v Základních údajích, pokud takové datum není stanovené, platí, že Dnem zahájení je datum následující 14 dní ode dne účinnosti Smlouvy.

Poskytovatel musí začít poskytovat Služby neprodleně po Dni zahájení v souladu s Harmonogramem.

10.3 Doba pro dokončení

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby v Době pro dokončení stanovené v Základních údajích. Doba pro dokončení začíná běžet Dnem zahájení.

10.4 Dokončení služeb

Služby jsou dokončené, pokud:

(i) byly poskytnuty veškeré Služby v souladu se Smlouvou včetně odstranění případných vad a nedodělků;

(ii) Poskytovatel vypracoval a předal Zástupci objednatele veškeré Výstupy poskytovatele v souladu se Smlouvou;

(iii) Poskytovatel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno v Zadání služeb).

Poskytovatel musí požádat Oznámením Zástupce objednatele o převzetí Služeb.

10.5 Harmonogram

Poskytovatel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 14 dnů po tom, co obdržel Oznámení o Dnu zahájení. Každý Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky stanovené v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě. Poskytovatel musí neprodleně předložit aktualizovaný Harmonogram zobrazující skutečný postup poskytování Služeb, kdykoli předchozí Harmonogram neodpovídá skutečnému postupu poskytování Služeb nebo Smlouvě. Poskytovatel musí předložit Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Každý Harmonogram musí obsahovat:

(i) Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky;

(ii) všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);

(iii) data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Výstupů poskytovatele včetně uvedení milníku pro posouzení nebo schválení Výstupů poskytovatele Zástupcem objednatele, je-li ve Smlouvě ujednáno;

(iv) odhadovanou cenu Služeb předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících poskytování Služeb podle Smlouvy;

v/ data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);

vi/ průvodní zprávu, která musí obsahovat:

vi.a/ popis všech hlavních etap poskytování Služeb;

vi.b/ obecný popis postupů, které Poskytovatel zamýšlí použít při poskytování Služeb;

vi.c/ údaje znázorňující Poskytovatelův přiměřený odhad počtu Personálu poskytovatele v každé kategorii;

vi.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu Harmonogramu předloženému Poskytovatelem před předmětnou změnou;

vi.e/ Poskytovatelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup v poskytování Služeb.

Poskytovatel musí postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi podle Smlouvy. Personál objednatele se může při plánování svých činností na tento Harmonogram spoléhat. Zástupce objednatele může do 14 dnů od obdržení Počátečního harmonogramu (do 7 dnů od obdržení aktualizovaného Harmonogramu) dát Poskytovateli Oznámením připomínky, ve kterých uvede, v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě.

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

11.1 Potvrzení o převzetí

Zástupce objednatele musí do 28 dnů od obdržení Oznámení Poskytovatele podle článku 10.4:

a/ vydat Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž byly Služby Poskytovatelem dokončeny, a veškeré případné, ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;

b/ odmítnout Oznámením vydání Potvrzení o převzetí; Zástupce objednatele musí v tomto Oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Služby považovat za dokončené pro účely jejich převzetí.

Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončených Služeb pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Výstupů poskytovatele ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

Objednatel není oprávněn užívat Výstupy poskytovatele nebo jejich část před vydáním Potvrzení o převzetí.

11.2 Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

12 CENA

12.1 Určení smluvní ceny

Smluvní cena musí být stanovena podle skutečného množství poskytnutých Služeb oceněného na základě jednotkových cen uvedených v Části D: Rozpočet, nebyl-li za Služby nebo jejich část ujednán Paušální obnos. Celková částka uvedená v Části D: Rozpočet (Nabídková částka) není paušální úhradou za Služby, nebylo-li tak výslovně ujednáno. Nabídková částka se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Smluvní cenou.

12.2 Vyúčtování

Není-li stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb oceněných podle článku 12.1, při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné, nebyl-li za Služby nebo jejich část ujednán Paušální obnos. Dohodnutý harmonogram plateb je uveden v Základních údajích.

Zástupce poskytovatele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci každého měsíce Oznámením vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

12.3 Průběžné platby

Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Zástupce poskytovatele podle článku 12.2 potvrdit Oznámením o odsouhlasení vyúčtování částky způsobilé k zaplacení v souladu s článkem 12.1 a Smlouvou.

Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí dát Zástupce objednatele Zástupci poskytovatele o této skutečnosti Oznámení včetně odůvodnění, a to do 14 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se:

i) k vyúčtování nepřihlíží;

ii) Zástupce poskytovatele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zástupce objednatele pak musí postupovat podle prvního a druhého odstavce, přičemž musí odsouhlasit pro účely platby tu část vyúčtování, která je nesporná.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Poskytovateli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Poskytovatele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

12.4 Závěrečná platba

Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí musí Zástupce poskytovatele předložit Zástupci objednatele Oznámením závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, aby mohl Zástupce objednatele zjistit a odsouhlasením závěrečného vyúčtování potvrdit celkovou smluvní hodnotu veškerých Služeb poskytnutých v souladu se Smlouvou a výši dalších obnosů, k nimž se Poskytovatel považuje za oprávněného.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Zástupce objednatele tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Poskytovateli do 21 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

i/ k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží;

ii/ Zástupce poskytovatele je povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu Oznámením nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Poskytovatelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Poskytovateli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným způsobem vyřešený podle článku 16, musí Zástupce poskytovatele připravit a Zástupci objednatele předložit Oznámením závěrečné vyúčtování.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Poskytovateli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 42 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Poskytovatele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

13 ZMĚNY

13.1 Variace

Zástupce objednatele nebo Zástupce poskytovatele mohou kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Služeb, způsobu jejich poskytování, případně ve změně posloupnosti a načasování poskytování Služeb.

iniciuje-li Variaci Zástupce objednatele, musí Poskytovatel předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně stanovené době Oznámením písemný nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) návrh Variace iniciované Zástupcem objednatele. Iniciuje-li Variaci Zástupe poskytovatele, musí Oznámení podle prvního odstavce tohoto článku obsahovat náležitosti návrhu Variace.

Návrh Variace musí obsahovat:

i/ detailní popis navrhovaných Služeb;

ii/ harmonogram poskytování těchto Služeb a návrh Poskytovatele na jakékoli související úpravy Harmonogramu a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii/ návrh Poskytovatele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Variace v souladu s ustanovením článku 13.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Variace tento návrh s Řádnou odbornou péčí posoudit a zaslat Poskytovateli Oznámením odpověď, v níž:

a/ dá Poskytovateli pokyn k provedení Variace;

b/ návrh Variace odmítne a uvede důvody; takové odmítnutí musí vždy obsahovat pokyn, jak má Poskytovatel dále postupovat.

V případě, že Poskytovatel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž mají Služby plnit nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) oznámit, a to před zahájením provádění Variace. Jestliže Zástupce objednatele písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) trvá na provedení Variace v požadované podobě, nemá Objednatel práva plynoucí z vady Služeb vzniklé pro nevhodnost, na níž Poskytovatel Zástupce objednatele upozornil.

13.2 Ocenění variací služeb

Zástupce objednatele musí na základě návrhu Poskytovatele určit s Řádnou odbornou péčí cenu Variace jako Paušální obnos, nebude-li Stranami ujednáno stanovení ceny Variace měřením podle skutečně poskytnutých Služeb nebo jinak. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku Služeb musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a/ je specifikovaná ve Smlouvě;

b/ je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;

c/ je stanovena na základě ceny příslušné položky podle příslušné cenové soustavy uvedené v Základních údajích platných ke dni předložení návrhu Poskytovatele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, jestliže je již v cenách podle použité cenové soustavy zahrnuta;

d/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem poskytovatele. Tento návrh musí Zástupce poskytovatele Zástupci objednatele předložit co nejdříve, jak je to možné, po vznesení požadavku Zástupce objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky

a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto článku mezi Stranami za dohodnuté.

13.3 Úpravy v důsledku změn práva

Smluvní cena bude zvýšena či snížena v souvislosti s jakýmkoli zvýšením či snížením Nákladů, které po Základním datu vyplyne:

a/ ze změny Právních předpisů;

b/ ze soudního či úředního výkladu takových Právních předpisů;

c/ z veřejnoprávního rozhodnutí.

Jestliže v důsledku změn práva vznikne nutnost provést Variaci, musí podle okolností Zástupce poskytovatele nebo Zástupce objednatele dát bezodkladně druhé Straně o takové skutečnosti Oznámení, kterým iniciuje Variaci podle článku 13.1.

14 ZÁRUČNÍ DOBA

14.1 Vady služeb

Služby a Výstupy poskytovatele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné Záruční doby stanovené v Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě, s výjimkou běžného opotřebení.

Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné Záruční doby, musí Objednatel dát Poskytovateli bez zbytečného odkladu příslušné Oznámení. Poskytovatel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Služeb nebo Výstupů poskytovatele odstranit. Poskytovatelem navržený způsob odstranění vady může být předem Objednatelem připomínkován.

14.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad

Poskytovatel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení.

Počátek běhu Záruční doby se počítá ode dne dokončení Služeb uvedeného v Potvrzení o převzetí. Po zahájení běhu Záruční doby musí Poskytovatel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Poskytovatele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem.

15 UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Způsoby ukončení smlouvy

Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Stran.

15.2 Výpověď objednatele

Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámení. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Poskytovatel takové Oznámení obdržel. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu za účelem, aby Služby provedl sám nebo je nechal provést jiným poskytovatelem.

Poskytovatel musí v případě výpovědi Objednatele:

(i) skončit veškeré poskytování Služeb vyjma Služeb, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;

(ii) předat Výstupy poskytovatele, za které Poskytovatel obdržel platbu.

Poskytovatel má v případě výpovědi Objednatele nárok na úhradu skutečně poskytnutých Služeb, na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.

15.3 Odstoupení poskytovatele

Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu k nápravě učiněnou Oznámením dál porušuje Smlouvu, může dát Zástupce poskytovatele Zástupci objednatele Oznámení popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není Objednatelem napraveno během 7 dnů po doručení Oznámení, může Poskytovatel přerušit poskytování Služeb nebo jejich části.

Jestliže neplnění Objednatele není napraveno ani během 28 dnů po doručení Oznámení podle prvního odstavce, může Poskytovatel následně po uplynutí této lhůty prostřednictvím druhého Oznámení odstoupit od Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Zástupci objednatele. Poskytovatel poté musí vrátit Objednateli veškeré dokumenty a údaje, které má Poskytovatel Objednateli podle Smlouvy po dokončení Služeb vrátit.

Poskytovatel má v případě odstoupení podle tohoto článku kromě úhrady skutečně poskytnutých Služeb nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku odstoupení vznikly.

15.4 Odstoupení objednatele

Jestliže Poskytovatel neposkytuje Služby, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes výzvu Zástupce objednatele k nápravě učiněnou Oznámením podle jiných ustanovení této Smlouvy dál Smlouvu porušuje, může dát Zástupce objednatele Oznámení, s odkazem na tento článek, popisující neplnění Poskytovatele.

Jestliže Poskytovatel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění Smlouvy během 14 dnů poté, co obdržel Oznámení Zástupce objednatele podle prvního odstavce, může Objednatel prostřednictvím druhého Oznámení daného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupení Objednatele nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Poskytovateli.

Po obdržení Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Poskytovatel ukončit poskytování Služeb.

Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neposkytnutím Služeb Poskytovatelem, včetně smluvních pokut. Poskytovatel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně poskytnutých Služeb a řádně předaných Výstupů poskytovatele.

15.5 Odstoupení v případě úpadku

Je-li soudem rozhodnuto o úpadku jedné ze Stran, může druhá Strana prostřednictvím Oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Poskytovatel poté musí ukončit poskytování Služeb.

Odstupující Strana má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které ji jako následek odstoupení vznikly.

16 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠ RŮ

16.1 Smírné řešení sporů

Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor mezi Stranami, musí se zástupci Stran sejít a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírným způsobem do 28 dní po vzniku takového sporu, může každá ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle článku 16.2 (je-li mezi Stranami sjednána).

16.2 Adjudikace

Není-li jakýkoli spor Stran vycházející z obsahu této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou vyřešen smírně, může být kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Obě Strany musí po postoupení sporu adjudikátorovi neprodleně poskytnout veškeré dokumenty a informace, jaké adjudikátor požaduje, aby mohl spor řádně rozhodnout.

Adjudikátor musí být jmenován Subjektem jmenujícím adjudikátora nebo mezi Stranami dohodnut v souladu s Přílohou: Pravidla adjudikace.

Každá ze Stran nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s adjudikací, přičemž adjudikátor nesmí přiznat náhradu nákladů na adjudikaci některé ze Stran. Odměnu adjudikátora hradí Strany rovným dílem.

Adjudikátor musí rozhodnout o sporu Stran ve lhůtě stanovené v Příloze: Pravidla adjudikace. Nesouhlasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora, může dát do 28 dnů od obdržení rozhodnutí adjudikátora Oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně a adjudikátorovi. Takové Oznámení musí obsahovat popis sporné záležitosti a důvody nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Strana, která podala Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora může následně postupovat podle článku 16.3.

Každé rozhodnutí adjudikátora je po jeho vydání pro obě Strany závazné bez ohledu na to, zda bylo některou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Nebylo-li žádnou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora ve stanovené lhůtě od obdržení rozhodnutí adjudikátora, stává se rozhodnutí adjudikátora konečným a závazným.

16.3 Soud

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému nebo rozhodčímu soudu (tak, jak je stanoveno v Základních údajích), pokud proběhla adjudikace podle článku 16.2 (je-li mezi Stranami sjednána) a:

a/ Strana během ní podala ve stanovené lhůtě Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora v souladu s článkem 16.2;

b/ druhá Strana nedodržela rozhodnutí adjudikátora podle článku 16.2;

c/ adjudikátor nerozhodnul ve lhůtě stanovené v Příloze: Pravidla adjudikace.

17 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

17.1 Střet zájmů

17.1.1 STŘET ZÁJMŮ POSKYTOVATELE

Poskytovatel prohlašuje, že k okamžiku nabytí platnosti této Smlouvy neexistují žádné okolnosti nebo skutečnosti, které by při plnění jeho závazků ze Smlouvy mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet jeho zájmů se zájmy Objednatele. Poskytovatel se zavazuje, že tento stav bude udržovat po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy.

Za přímý střet zájmů se považuje situace, kdy jsou splněny obě následující podmínky:

i/ Poskytovatel se podílí nebo podílel na činnosti související s přípravou nebo realizací Projektu, která není součástí Služeb;

ii/ povaha takové činnosti by mohla narušit objektivní a neutrální výkon práv a povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, ohrozit přípravu nebo realizaci Projektu nebo způsobit Objednateli újmu.

Za nepřímý střet zájmů se považují situace, kdy jsou splněny obě následující podmínky:

i/ jakýkoli/jakákoli:

i.a/ člen Personálu poskytovatele nebo jeho jiný zaměstnanec;

i.b/ osoba ovládaná Poskytovatelem nebo osoba ovládající Poskytovatele (nebo jejich zaměstnanec);

i.c/ podposkytovatel Poskytovatele (nebo jeho zaměstnanec);

i.d/ osoba v jiném poměru k Poskytovateli anebo k osobě podle i.a/ až i.c/ tohoto odstavce, který by mohl nasvědčovat existenci možného střetu zájmů se podílí nebo podílel/a na činnosti související s přípravou nebo realizací Projektu, která není součástí Služeb;

ii/ povaha takové činnosti by mohla narušit objektivní a neutrální výkon práv a povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, ohrozit přípravu nebo realizaci Projektu nebo způsobit Objednateli újmu.

Pokud se Poskytovatel dozví o jakékoli skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů, musí o tom bezodkladně dát Oznámení Objednateli.

Pokud hrozí přímý střet zájmů, musí se Poskytovatel zdržet poskytování Služeb v rozsahu dotčeném takovým přímým střetem zájmů.

Pokud hrozí nepřímý střet zájmů, Strany se musí bezodkladně písemně dohodnout na přijetí přiměřeného opatření nezbytného pro vyloučení nežádoucích dopadů takového střetu zájmu, a to zejména vzhledem k jeho povaze a míře možného narušení objektivity a neutrality osoby, které se takový nepřímý střet zájmů týká. Pokud se Strany na přijetí takového opatření nedohodnou, Objednatel může Oznámením nařídit Poskytovateli přijetí takového opatření. Do přijetí takového opatření se Poskytovatel musí zdržet poskytování Služeb v rozsahu dotčeném takovým nepřímým střetem zájmů.



Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
+420 564 602 111
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina

Zvláštní smluvní podmínky

Část B

2022

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Definice pojmů

1.5 Průběžné záznamy

4 POSKYTOVATEL

4.2 Poskytování služeb

7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

7.3.1 Sleva

8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8.1 Kontrola

8.3 Systém řízení kvality

9 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

9.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

9.2 Finanční záruka za odstranění vad

10 DOBA PRO DOKONČENÍ

10.2 Zahájení poskytování služeb

10.5 Harmonogram

12 CENA

12.2 Vyúčtování

12.3 Průběžné platby

13 ZMĚNY

13.2 Ocenění variací služeb

15 UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Způsoby ukončení smlouvy

15.6 Dohoda stran

16 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.2 Adjudikace

16.3 Soud

17 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

17.1 Střet zájmů

17.1.1 Střet zájmů poskytovatele

17.2 Podposkytovatel

17.3 Realizační tým

17.4 Společenská odpovědnost

17.5 Pojištění

PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

B.1 BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a

B.1.1 Požadavky Objednatele na informace

B.1.2 Specifické požadavky Objednatele

B.1.2.1 Specifické požadavky Objednatele – DUR

B.1.2.2 Specifické požadavky Objednatele – DSP

B.1.2.3 Specifické požadavky Objednatele – DPS

B.1.3 Datový standard Objednatele

B.1.3.1 Datový standard Objednatele – DUR

B.1.3.2 Datový standard Objednatele – DSP

B.1.3.3 Datový standard Objednatele – DPS

B.1.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

B.1.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

B.2 Značení v rámci projektové dokumentace

ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „**Smluvní podmínky**".

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Definice pojmů

V článku 1.1 se odstraňuje slovní spojení „**Metodika QMS (Quality Management System)**" a jeho definovaný význam bez náhrady.

V článku 1.1 se odstraňuje definovaný význam slovního spojení Počáteční harmonogram a nahrazuje se následujícím zněním:

„**Počáteční harmonogram**

Harmonogram, který musí Poskytovatel předložit Zástupci objednatele do 14 dnů ode Dne zahájení. Vůči Počátečnímu harmonogramu je prováděna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skutečný stav poskytování Služeb."

1.5 Průběžné záznamy

Článek 1.5 se odstraňuje bez náhrady.

4 POSKYTOVATEL

4.2 Poskytování služeb

V článku 4.2 se v posledním odstavci odstraňuje bez náhrady konec věty „a na slevu ze Smluvní ceny".

7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

7.3.1 Sleva

Článek 7.3.1 se odstraňuje bez náhrady.

8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8.1 Kontrola

V článku 8.1 se odstraňuje poslední odstavec a nahrazuje se následujícím zněním:

„Poskytovatel musí do 30 dnů ode Dne zahájení provést vstupní poradu s Objednatelem.

Poskytovatel musí ze vstupní porady a z každého kontrolního dnu pořídit zápis, který do 7 dnů od jejich konání vloží do Společného datového prostředí. Pokud má Objednatel proti zápisu námitky, musí je uplatnit do 7 dnů po jeho vložení.

Každé osobní setkání mezi Stranami musí proběhnout v sídle Objednatele, pokud není Stranami dohodnuto jinak."

8.3 Systém řízení kvality

Článek 8.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Poskytovatel je povinen zavést systém řízení kvality v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě, zejména v příloze B.1.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP), a musí zahrnovat postupy Poskytovatele:

i/ k zajištění toho, že veškerá Oznámení, komunikace a další aktuální záznamy vztahující se k Službám bude možné s jistotou vysledovat a dohledat v celém jejich znění;

ii/ k zajištění řádné koordinace a řízení činnosti Poskytovatele.

Objednatel může Poskytovatele kdykoli písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE) upozornit na to, že nedodržuje povinnost zavést a dodržovat systém řízení kvality a uvede, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Poskytovatel obdrží upozornění podle tohoto odstavce, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit.

9 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

9.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

Článek 9.1 se odstraňuje bez náhrady.

9.2 Finanční záruka za odstranění vad

Článek 9.2 se odstraňuje bez náhrady.

10 DOBA PRO DOKONČENÍ

10.2 Zahájení poskytování služeb

Článek 10.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Poskytovatel musí začít poskytovat Služby neprodleně po Dni zahájení (Dnem zahájení je den stanovený v Základních údajích; není-li zde stanoveno jinak, rozumí se Dnem zahájení den nabytí účinnosti Smlouvy) v souladu s Harmonogramem."

10.5 Harmonogram

První věta článku 10.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Poskytovatel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 14 dnů od Dne zahájení (Dnem zahájení je den stanovený v Základních údajích; není-li zde stanoveno jinak, rozumí se Dnem zahájení den nabytí účinnosti Smlouvy).“

12 CENA

12.2 Vyúčtování

Článek 12.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Není-li stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn k zaplacení Smluvní ceny, při zohledněni jakýchkoli přípočtů nebo odpočtů, které mohou být splatné, formou

a/ paušální jednorázové úhrady ve výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb, a to po řádném a včasném poskytnutí a předáni Objednateli jednotlivých Výstupů poskytovatele definovaných v Části C Zadání služeb a v Části D Rozpočet na základě faktury vystavené Poskytovatelem nebo

b/ paušální měsíční úhrady ve výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb definovaných v Části C Zadání služeb a Části D Rozpočet na základě faktury vystavené Poskytovatelem nebo

c/ čtvrtletní úhrady (časové za každou započatou hodinu) ve výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb definovaných v Části C Zadání služeb a Části D Rozpočet na základě faktury vystavené Poskytovatelem.

Jsou-li součástí poskytování Služeb činnosti Autorského dozoru, Objednatel zaplatí tyto činnosti podle skutečně poskytnutých a Objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) podle zápisů ve stavebních denících nebo záznamu výkonu činností autorského dozoru.

Dohodnutý harmonogram plateb za poskytnutí jednotlivých Služeb je uveden v Základních údajích.

Zástupce poskytovatele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci platebního období Oznámením vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.“

12.3 Průběžné platby

Na konec článku 12.3 se přidávají ustanovení v následujícím znění:

„Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení Objednateli (tj. zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele).

Úhrada za poskytnuté Služby bude realizována bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti Smlouvy Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části Smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Poskytovatelem.

Kromě povinných náležitostí musí Poskytovatel uvádět ve fakturách příslušný název akce.

Objednatel neposkytuje zálohy."

13 ZMĚNY

13.2 Ocenění variací služeb

V článku 13.2 se odstraňuje písmeno c/ bez náhrady.

V článku 13.2 se odstraňuje písmeno d/, přejmenovává se na písmeno c/ a nahrazuje se následujícím zněním:

„c/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem poskytovatele."

15 UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Způsoby ukončení smlouvy

Článek 15.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele, odstoupením jedné ze stran nebo dohodou stran."

Přidává se nový článek 15.6 následujícího znění:

15.6 Dohoda stran

„Objednatel a Poskytovatel se můžou dohodnout na ukončení Smlouvy. Tato dohoda má písemnou formu a obsahuje vzájemné vypořádání práv a povinnosti vzniklých na základě Smlouvy."

16 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.2 Adjudikace

Článek 16.2 se odstraňuje bez náhrady včetně veškerých výskytů a odkazů na Adjudikaci v textu Obecných smluvních podmínek.

16.3 Soud

Článek 16.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému soudu."

17 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

17.1 Střet zájmů

17.1.1. Střet zájmů poskytovatele

Článek 17.1 se odstraňuje bez náhrady.

Přidává se nový článek 17.2 Podposkytovatel v následujícím znění:

17.2 Podposkytovatel

„17.2.1. Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služeb za použití podposkytovatelů. Poskytovatel není oprávněn poskytovat část Služeb, kterou měl provádět podposkytovatel, prostřednictvím něhož Poskytovatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem Smlouvy, sám nebo jiným podposkytovatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Poskytovatel hodlá změnit osobu podposkytovatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým podposkytovatelem vyžádat souhlas Objednatele. Nový podposkytovatel musí před uzavřením smlouvy s Poskytovatelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původní podposkytovatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu podposkytovatele bude považováno za hrubé porušení Smlouvy.

17.2.2. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% Smluvní ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Přidává se nový článek 17.3 Realizační tým v následujícím znění:

17.3 Realizační tým

„Poskytovatel musí v souladu se svou nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku zajistit odborné vedení po celou dobu poskytování Služeb minimálně následujícími osobami:

Hlavní inženýr projektu – HIP

Ing. Radan Jurášek

BIM koordinátor

Lukáš Vacík

Koordinátor BOZP

Ivo Materna

Poskytovatel je oprávněn použít ke splnění Smlouvy jiné osoby, než jsou uvedeny výše, pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby Objednatelem. **Hlavního inženýra projektu** – HIP lze nahradit osobou, která disponuje minimálně stejným počtem dokončených služeb na vyhotovení informačního modelu stavby a z něj zhotovené projektové dokumentace stavby (objektu) pozemního stavitelství vypracované v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., u níž realizační hodnota projektované stavby činila nejméně 150 mil. Kč (bez DPH). BIM Koordinátor a koordinátor BOZP může být nahrazen osobou, která splňuje následující minimální požadavky:

BIM koordinátor

- zkušenost minimálně s 1 dokončenou službou na vyhotovení informačního modelu stavby a z něj zhotovené projektové dokumentace stavby (objektu) pozemního stavitelství vypracované v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., u níž realizační hodnota projektované stavby činila nejméně 150 mil. Kč (bez DPH).

Koordinátor BOZP

- Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb."

Přidává se nový článek 17.4 Společenská odpovědnost v následujícím znění:

17.4 Společenská odpovědnost

„Poskytovatel musí, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

Poskytovatel musí zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Poskytovatelem či jeho podposkytovateli.

Poskytovatel musí zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podposkytovatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) podposkytovatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky."

Přidává se nový článek 17.5 Pojištění v následujícím znění:

17.5 Pojištění

„Poskytovatel musí mít sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 10 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy předá Objednateli při podpisu Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu poskytování Služeb mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první."

PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

B.1 BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a


- B.1.1 Požadavky Objednatele na informace
- B.1.2 Specifické požadavky Objednatele
  - B.1.2.1 Specifické požadavky Objednatele – DUR
  - B.1.2.2 Specifické požadavky Objednatele – DSP
  - B.1.2.3 Specifické požadavky Objednatele – DPS
- B.1.3 Datový standard Objednatele
  - B.1.3.1 Datový standard Objednatele – DUR
  - B.1.3.2 Datový standard Objednatele – DSP
  - B.1.3.3 Datový standard Objednatele – DPS
- B.1.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
- B.1.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

B.2 Značení v rámci projektové dokumentace.

Kraj Vysocina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům



Příloha B.1

BIM Protokol

pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu

Obsah

1. Vymezení pojmů (definice) ..... 3 — Odstraněno: 3
2. Úvodní a všeobecná ustanovení ..... 4 — Odstraněno: 4
2.1. Protokol a smlouva ..... 4 — Odstraněno: 4
2.2. Všeobecné zásady ..... 4 — Odstraněno: 4
2.2.1. Účel protokolu ..... 5 — Odstraněno: 5
2.2.2. Duševní vlastnictví ..... 5 — Odstraněno: 5
2.2.2.1. Podlicence poskytnutá Objednatelem ..... 5 — Odstraněno: 5
2.2.2.2. Licence poskytnutá Poskytovatelem ..... 6 — Odstraněno: 6
2.2.3. Elektronická výměna dat ..... 7 — Odstraněno: 7
2.2.4. Definice modelů, na něž se vztahuje Protokol ..... 7 — Odstraněno: 7
2.3. Manažer informací / Koordinátor BIM / Správce informací ..... 7 — Odstraněno: 7
2.4. Požadavky Objednatele na informace ..... 7 — Odstraněno: 7
3. Přednost smluvních dokumentů ..... 8 — Odstraněno: 8
4. Povinnosti Objednatele ..... 8 — Odstraněno: 8
5. Povinnosti Poskytovatele a Členů projektového týmu ..... 8 — Odstraněno: 8
5.1. Poskytovatel je povinen ..... 8 — Odstraněno: 8
5.2. Každý Člen projektového týmu, není-li stanoveno jinak, je povinen ..... 9 — Odstraněno: 9
6. Seznam příloh ..... 10 — Odstraněno: 10

1. Vymezení pojmů (definice)

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto dokumentu a jeho přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice obsažené jinde ve Smlouvě.

Členové projektového týmu: osoby uvedené v definici Projektového týmu, včetně dalších osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) určených Objednatelem nebo Poskytovatelem podle tohoto Protokolu.

Datový objekt: digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v Digitálním modelu stavby.

Datový standard Objednatele: všechny Objednatelem požadované popisné informace v Digitálním modelu stavby ve vztahu k definovaným užitím BIM.

Digitální model stavby (DiMS): strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.

Digitální modelování: soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno pořizování, poskytování, udržování, využívání a uchovávání Informačního modelu stavby.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS): Digitální model stavby určité části stavby.

Dokument: jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace.

Dokument v digitální podobě: dokument vytvořený prostřednictvím elektronického systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru.

Element: digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu stavby.

Informační model stavby (IMS): souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i digitální model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času a který je Projektový tým povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM: osoba na straně Poskytovatele, zpravidla zhotovitele Díla.

Manažer informací: osoba na straně Poskytovatele, zpravidla projektanta.

Plán realizace BIM (BEP): dokládá plnění požadavků Objednatele, případně je konkretizuje a rozvíjí.

Požadavky Objednatele na informace: smluvní dokument, který je součástí Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně požadavků na informační model. Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Projektový tým: osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního modelu stavby, zejména Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM, popřípadě další lidé nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu Informačního modelu stavby, jehož prostřednictvím bude dodávka podle Smlouvy realizována.

Sdružený digitální model stavby: digitální model Stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely.

Společné datové prostředí (CDE): hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých Dokumentů pro Členy projektového týmu.

Správce informací: osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, včetně správy dat ve Společném datovém prostředí (CDE).

Záznam: veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např. předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE).

2. Úvodní a všeobecná ustanovení

2.1. Protokol a smlouva

Protokol jako součást Zvláštních smluvních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Není-li ve Smlouvě o poskytnutí služeb uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí závaznosti jednotlivých příloh Protokolu následující:

- Příloha B.1.1 – Požadavky Objednatele na informace
- Příloha B.1.2 – Specifické požadavky Objednatele
  - Příloha B.1.2.1 – Specifické požadavky Objednatele – DUR
  - Příloha B.1.2.2 – Specifické požadavky Objednatele – DSP
  - Příloha B.1.2.3 – Specifické požadavky Objednatele – DPS
- Příloha B.1.3 – Datový standard Objednatele
  - Příloha B.1.3.1 – Datový standard Objednatele – DUR
  - Příloha B.1.3.2 – Datový standard Objednatele – DSP
  - Příloha B.1.3.3 – Datový standard Objednatele – DPS
- Příloha B.1.4 – Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
- Příloha B.1.5 – Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije výkladové pravidlo uvedené v článku 3 Protokolu.

2.2. Všeobecné zásady

Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí vytvořit Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí).

Tyto povinnosti jsou specifikovány v Příloze B.1.1 Požadavky Objednatele na informace a dále pak v Příloze B.1.2 Specifické požadavky Objednatele v členění dle stupňů projektových

dokumentaci, tzn. DUR, DSP a DPS. Soupis účelů užití (uvedený v Zadávací dokumentaci – Příloha č. 6 Seznam účelů užití BIM) pak vyjmenovává a popisuje plánované cíle pilotního projektu a užití BIM modelu.

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se Protokolem a připojit Protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či svými subdodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, vedle či namísto takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci licence či podlicence) mají jednoznačné právo tak činit.

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní plnění, a to především za použití Informačních modelů stavby.

2.2.1. Účel protokolu

Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve stanovených fázích přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění stavby nebo její části.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se Informačního modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu Díla.

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových týmů a přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

2.2.2. Duševní vlastnictví

S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat musí být ve Smlouvě upravena práva duševního vlastnictví (včetně mimo jiné práva autorského a práva pořizovatele databáze) tak, aby Informační model stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví Členů projektového týmu byla chráněna proti porušení.

2.2.2.1. Podlicence poskytnutá Objednatelem

Pokud má Poskytovatel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ") (dále jen „Autorské Dílo"), Objednatel Poskytovateli poskytuje k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

- podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského Díla stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
  a) na dokončení nehotových částí Autorského Díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou či doplněním k zásadnímu zásahu do Autorského Díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi Poskytovatelem a autorem takového Autorského Díla;
  b) pro rozmnožení Autorského Díla stavbou;
  c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Poskytovatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
- podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně neomezená;

- podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Poskytovatel je oprávněn užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
- podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Poskytovatelem;
- Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské Dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského Díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě; a

v případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí podlicence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Poskytovatel nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze prvotně určené Objednateli pro dodávání děl prostřednictvím informačního systému (dále jen společně datové prostředí „CDE"), je Poskytovatel povinen maximálně šetřit práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.

Odměna za poskytnutí této podlicence je na základě souhlasné vůle součástí nabídkové částky.

2.2.2.2. Licence poskytnutá Poskytovatelem

Pokud by bylo součástí plnění Poskytovatele Autorské Dílo, uděluje Poskytovatel Objednateli k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

- licence se poskytuje jako výhradní;
- licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;
- licence je územně neomezená;
- licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
- licence je ryze oprávňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské Dílo užít;
- licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
- Objednatel má právo bez souhlasu Poskytovatele licenci či její část postoupit třetí osobě či ji poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí); a
- součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí Autorského Díla, zveřejnění Autorského Díla, jeho úprava, či doplnění.

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze využívané opakovaně Poskytovatelem při dodávání děl v CDE určeném Objednatelem, je Objednatel povinen maximálně šetřit práv Poskytovatele k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.

Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle součástí Nabídkové částky.

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně její úpravy, přestavby či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

Poskytovatel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského Díla.

Poskytovatel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské Dílo v rozsahu tak, jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského Díla, Poskytovatel za takto změněné Autorské Dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla vyhotoveného Poskytovatelem. Poskytovatel odpovídá za Autorské Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Poskytovatele učiněny takové změny Autorského Díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla, jak bylo poskytnuto Poskytovatelem.

Poskytovatel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského Díla.

Poskytovatel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského Díla.

Poskytovatel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského Díla, zveřejnit ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci.

2.2.3. Elektronická výměna dat

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména rizika poškození dat po přenosu.

Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového týmu.

2.2.4. Definice modelů, na něž se vztahuje Protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) Poskytovatele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Poskytovatele podle Smlouvy.

2.3. Manažer informací / Koordinátor BIM / Správce informací

Protokol Objednateli a Poskytovateli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto Protokolem ustanovili v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a konkrétních potřebách daného projektu osobu/osoby, které budou plnit úlohu Manažera informací, Koordinátora BIM a Správce informací.

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel odpovídá za ustanovení Správce informací a musí zajistit, aby bylo obsazení funkce Správce informací zajištěno (ať už Objednatelem nebo jinou stranou) na celou dobu sjednanou ve Smlouvě.

2.4. Požadavky Objednatele na informace

Požadavky Objednatele na informace obsažené v tomto Protokolu jsou rozpracovány a zpřesněny v Příloze B.1.2 Specifické požadavky Objednatele v členění dle stupňů projektových dokumentací (DUR, DSP a DPS), a v návaznosti na Datový standard Objednatele v totožném členění. Tyto Požadavky musí být zapracovány do patřičných smluv Členů projektového týmu.

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, včetně Datového standardu, je nutné postupovat v souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná konkrétní revize či aktualizaci změnu ve smyslu Smlouvy).

3. Přednost smluvních dokumentů

Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a Zvláštními smluvními podmínkami platí, že zvláštní ustanovení Protokolu, včetně ustanovení jeho příloh, mají přednost před obecnými ustanoveními Zvláštních smluvních podmínek. Ustanovení příloh Protokolu mají přednost před obecnými ustanoveními Protokolu.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů určených Objednatelem) byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel Poskytovatel s jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol.

4. Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí povinností Člena projektového týmu:

a) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace včetně Datových standardů;
b) zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy;
c) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; a
d) stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů.

5. Povinnosti Poskytovatele a Členů projektového týmu

5.1. Poskytovatel je povinen

a) dodržovat Protokol;
b) s řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby podle Požadavků Objednatele na informace včetně Datového standardu Objednatele a dalších příloh Smlouvy;
c) zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni subdodavatelé Poskytovatele) byli vázáni Protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
d) dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s Požadavky Objednatele na informace, včetně Datového standardu Objednatele;
e) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
f) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů;

g) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu *.ifc (Industry Foundation Classes) a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby;
h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v nativním a otevřeném formátu;
i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na informace a Datové standardy;
j) zajistit, aby role Manažera informací / Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy;
k) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Poskytovatel vložil do Společného datového prostředí (CDE);
l) zajistit zpracování a případné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) odpovídající požadavkům Objednatele na informace a ostatním požadavkům stanoveným v BIM Protokolu;
m) zajistit aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) podle Smlouvy a v souladu s Požadavky Objednatele na informace a Datovými standardy schválenými Objednatelem a potřebami a požadavky Objednatele;
n) dodržovat Plán realizace BIM (BEP); a
o) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.

5.2. Každý Člen projektového týmu, není-li stanoveno jinak, je povinen

a) dodržovat Protokol;
b) dodržovat Plán realizace BIM (BEP);
c) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele na informace, Datových standardů a dalších příloh smlouvy;
d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. v podrobnosti odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a Protokolu;
e) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu *.ifc (Industry Foundation Classes) a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby;
f) dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal) a související dokumenty v nativních a otevřených formátech;
g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;
h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; a
i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.


6. Seznam příloh

- Příloha B.1.1 – Požadavky Objednatele na informace
- Příloha B.1.2 – Specifické požadavky Objednatele
  - Příloha B.1.2.1 – Specifické požadavky Objednatele – DUR
  - Příloha B.1.2.2 – Specifické požadavky Objednatele – DSP
  - Příloha B.1.2.3 – Specifické požadavky Objednatele – DPS
- Příloha B.1.3 – Datový standard Objednatele
  - Příloha B.1.3.1 – Datový standard Objednatele – DUR
  - Příloha B.1.3.2 – Datový standard Objednatele – DSP
  - Příloha B.1.3.3 – Datový standard Objednatele – DPS
- Příloha B.1.4 – Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
- Příloha B.1.5 – Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům



Příloha B.1.1

Požadavky Objednatele na informace

Obsah

1. Obecné požadavky na informace ... 3
1.1. Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě ... 3
1.1.1. Soubory – dokumenty představující digitální model stavby ... 3
1.1.2. Soubory – dokumenty představující výstupy z DiMS ... 3
1.1.2.1. Výkresová dokumentace ... 3
1.1.2.2. Další výstupy z DiMS ... 4
1.1.3. Ostatní soubory – dokumenty související s projektem, které je nutné předat v rámci DiMS ... 4
1.2. Požadavky na strukturu a organizaci DiMS ... 4
1.3. Požadavky na geometrii DiMS ... 5
1.3.1. Jednotky použité v DiMS ... 5
1.3.2. Geometrická podrobnost DiMS ... 5
1.3.3. Referenční bod a souřadný systém ... 6
1.3.4. Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. Datových objektů ... 6
1.4. Požadavky na vlastnosti Datových objektů ... 6
1.4.1. Vlastnosti ... 7
1.4.2. Informace o materiálech ... 7
1.4.3. Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel ... 8
1.4.4. Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Poskytovatel ... 8
1.4.5. Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů ... 8
1.4.6. Požadavky na systémovou příslušnost datových objektů DiMS (systémová vazba). 8
1.4.7. Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (prostorová vazba). 9

1. Obecné požadavky na informace

1.1. Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě

Veškeré dokumenty v digitální podobě musí být Poskytovatelem předávány a ukládány jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Všechny předané dokumenty v digitální podobě musí umožňovat fulltextové vyhledávání.

Příklady nativních formátů: *.doc, *.xls, *.rvt, atd.

Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.rtf, *.pdf, atd.

Soubory v nativním i otevřeném formátu musí obsahovat veškerá požadovaná data IMS.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných souborech ve všech formátech je odpovědný Poskytovatel.

1.1.1. Soubory – dokumenty představující digitální model stavby

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty:

- formát IFC;
- nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat.

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS včetně klasifikace CCI. Přehled použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, případně i doplňkových nástrojů či modulů, apod. musí být Poskytovatelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS v podobě, jak byla vytvořena nativní aplikací se zachováním parametričnosti a vazeb, které byly při tvorbě DiMS vytvořeny.

Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS.

Revize a změny DiMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném formátu.

V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním formátu, mají přednost data ve formátu IFC.

Poskytovatel musí v rámci plnění Díla poskytnout Objednateli všechny Dílčí digitální modely stavby (Dílčí DiMS) a v případě modelu v nativním formátu současně i jeden celkový, tzv. Sdružený digitální model stavby, prostřednictvím jednoho souboru nebo souboru odkazujícího na Dílčí DiMS. Více o struktuře DiMS v kapitole Požadavky na strukturu a organizaci DiMS.

Klasifikační systém CCI od agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci) je dostupný na adrese: https://www.koncepcebim.cz/klasifikacni-system-cci?k=1

1.1.2. Soubory – dokumenty představující výstupy z DiMS

1.1.2.1. Výkresová dokumentace

Základní výkresové části dokumentace staveb (půdorysy, řezy, pohledy, axonometrické či perspektivní pohledy, apod.) musí být v co největší možné míře generovány přímo z DiMS a

musí DiMS věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí být Poskytovatelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Takto vytvořená výkresová dokumentace musí odpovídat v co největší možné míře technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. Výjimky musí být Poskytovatelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Detaily, schémata a další podrobnější výkresová dokumentace v měřítku podrobnějším než 1:50 mohou být zpracovány i formou 2D výkresů vytvářených jiným způsobem a jiným nástrojem, než v jakém je vytvářen DiMS. Musí však být zajištěna vazba takovýchto souborů – dokumentů na příslušné datové objekty DiMS. Výkresy tvořené mimo nástroje pro tvorbu DiMS budou specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Poskytovatel zavede jednotné popisové pole pro odevzdávané dokumenty, které budou používány i jeho subdodavateli. Dále zavede jednotné šablony textových a tabulkových dokumentů, které budou používat i jeho subdodavatelé.

1.1.2.2. Další výstupy z DiMS

Pokud budou v projektu požadovány jiné dokumenty představující výstupy z DiMS, automaticky se předpokládá, že dokumenty budou v co největší možné míře generovány přímo z DiMS a musí Digitálnímu modelu stavby věcně i geometricky odpovídat Výjimky musí být Poskytovatelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

1.1.3. Ostatní soubory – dokumenty související s projektem, které je nutné předat v rámci DiMS

Způsob provedení těchto vazeb mezi dokumenty a DiMS musí být Poskytovatelem specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

1.2. Požadavky na strukturu a organizaci DiMS

Veškeré DiMS Pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče včetně výstupů z DiMS budou oddělené od DiMS Parkovacího domu. Důvodem pro toto oddělení je plánované výběrové řízení na zhotovitele stavby pro každý z těchto objektů zvlášť.

Poskytovatel uvede konkrétní způsob a popis splnění požadavků Dílčích DiMS pro účel užití 1.4 DSSU004 Zásady organizace výstavby a 1.6 DSSU006 Analýza požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) v Plánu realizace BIM (BEP).

Digitální model stavby bude podléhat strojové kontrole, kterou si zajistí Objednatel v průběhu řešení projektu.

Veškerá data v DiMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a konformní. To platí jak pro strukturu a organizaci DiMS, tak jednotlivé datové objekty a informace o nich – grafické i negrafické.

DiMS musí být podle níže stanovených principů, a to s ohledem na profesní odbornost a odpovědnost za zpracovávané informace rozdělen na několik Dílčích DiMS. Jeden z Dílčích DiMS je označen jako tzv. Sdružený digitální model stavby, ke kterému jsou v nativním formátu referencovány ostatní Dílčí DiMS. Připojením jednoho či více Dílčích DiMS náležejících k jedné fázi či milníku (např. stupni projektové dokumentace) vzniká tzv. Sdružený DiMS.

Podrobný soupis všech Dílčích DiMS, včetně specifikace Sdruženého DiMS a dalších pro projekt potřebných sestav, musí být jednoznačně stanoven v Plánu realizace BIM (BEP). V případě, že Poskytovatel předává vedle Sdruženého a Dílčích DiMS další sestavy, uvede je v Plánu realizace BIM (BEP) a to včetně popisu, k čemu daná sestava slouží.

Pro přehlednější orientaci musejí být jednotlivé Dílčí DiMS a části v nich obsažené barevně odlišeny. Pokud není barevná konvence stanovena Objednatelem, musí být navržena Poskytovatelem a specifikována v Plánu realizace BIM (BEP).

Dělení DiMS a Dílčích DiMS se bude řídit metodikou agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci) Požadavky Objednatele na informace (příloha 1 BIM Protokolu) dostupnou na: https://www.koncepcebim.cz/dokumenty?dok=889

Prostorové uspořádání DiMS musí odpovídat následující logice:

- místo stavby;
- stavební objekty;
- podlaží.

Doporučená forma zápisu do souboru *.IFC:

Místo stavby je zapisováno jako IfcSite, dílčí stavební objekty jsou zapisovány jako IfcBuilding a podlaží jako IfcBuildingStorey.

Dělení na stavební objekty bude navrženo Poskytovatelem v Plánu realizace BIM (BEP) s tím, že musí být veškeré DiMS Pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče včetně výstupů z DiMS oddělené od DiMS Parkovacího domu.

1.3. Požadavky na geometrii DiMS

Poskytovatel musí zajistit prostorovou návaznost Dílčích DiMS k Sdruženému digitálnímu modelu i mezi všemi Dílčími DiMS navzájem.

Poskytovatel musí předat Objednateli DiMS zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků. Způsob koordinace DiMS a řešení kolizí musí Poskytovatel specifikovat v Plánu realizace BIM (BEP).

Poskytovatel musí dále zajistit, že se v DiMS nebudou vyskytovat duplicity, tedy že se nebudou opakovat modelované datové objekty a elementy mezi Dílčími DiMS, v jednom z Dílčích DiMS nebo ve Sdruženém DiMS. Pokud je z technických důvodů nutné provést duplicitu modelovaných Datových objektů, uvede Poskytovatel jednotlivé výjimky v Plánu realizace BIM (BEP).

1.3.1. Jednotky použité v DiMS

DiMS musí být v jednotkách SI (Le systéme International d´Unités).

1.3.2. Geometrická podrobnost DiMS

Geometrická podrobnost modelovaných Datových objektů v DiMS (množství, velikosti, ohraničující rozměry, umístění a orientace modelovaných elementů či datových objektů) musí umožňovat číst informace přímo z geometrie vybraného elementu či datového objektu.

Požadavky na Geometrickou podrobnost DiMS jsou uvedeny v Příloze B.1.2 Specifické požadavky Objednatele (v členění dle stupňů projektových dokumentací DUR, DSP a DPS).

V případě, že tento dokument ani jeho přílohy nespecifikují požadavky na modelování datového objektu nebo elementu, přestože se jedná o konstrukci, materiál, sestavu nebo technologii vyskytující se na projektu, má Poskytovatel povinnost způsob modelování přizpůsobit požadavkům uvedeným v tomto dokumentu a navrhnout grafickou a negrafickou podrobnost v Plánu realizace BIM (BEP).

1.3.3. Referenční bod a souřadný systém

Referenční bod musí Poskytovatel umístit do logického místa tak, aby projekt byl umístěn v blízkosti navrženého referenčního bodu. Obvykle do průniku modulových os nebo vnější hrany digitálního modelu stavby při založení digitálního modelu architektonicko-stavební části. Souřadnice v S-JTSK a výška v BpV takového referenčního bodu musí být specifikována Poskytovatelem v Plánu realizace BIM (BEP).

Totožný referenční bod musí být umístěn ve stejném místě v DiMS v nativním formátu i v modelu ve formátu IFC.

1.3.4. Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. Datových objektů

Modelované Datové objekty musí být prostorově členěny – tj. musí být vytvořeno více prostorově navazujících Datových objektů podle následujících zásad:

Prostorové dělení musí být provedeno tak, aby modelované elementy korespondovaly s uváděnými popisnými vlastnostmi.

Modelované elementy musí být rozděleny podle celků předpokládaných v projektové dokumentaci (např. pavilon, křídlo apod.).

Modelované Datové objekty, s výjimkou specifických objektů procházejících více podlažími (např. svislé stoupací potrubí, výtahové šachty, požární úseky), musí být do DiMS umístěny s vazbou na konkrétní podlaží, ve kterém se svojí geometrickou polohou nacházejí. Jednotlivá podlaží v DiMS musí odpovídat skutečným podlažím navrhované stavby. V DiMS se mimo výjimečné případy nesmí vyskytovat pomocná podlaží. Pokud je to s ohledem na charakter projektu důvodné, např. v případě, že je v objektu tzv. „půlpatro" nebo základová spára, pak se použití pomocného podlaží připouští. V takovém případě však musí být tyto skutečnosti Poskytovatelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Modelované Datové objekty musí být Poskytovatelem děleny i s přihlédnutím k požadovaným užitím a výstupům z modelu (např. rozpočtu či výkresové dokumentaci) tak, aby byla i u těchto výstupů zajištěna potřebná úroveň podrobnosti. Tato podrobnost je stanovena v Příloze B.1.2 Specifické požadavky Objednatele (v členění dle stupňů projektových dokumentací DUR, DSP a DPS), kde je stanovena grafická/geometrická podrobnost, a v Příloze B.1.3 – Datový standard Objednatele (v totožném členění), kde je stanovena alfanumerická podrobnost, resp. požadavky na podrobnost negrafických informací.

1.4. Požadavky na vlastnosti Datových objektů

Veškerá značení použitá Poskytovatelem v DiMS musí být systematická a jednoznačná a popsaná v Plánu realizace BIM (BEP).

1.4.1. Vlastnosti

Výčet požadovaných popisných alfanumerických informací stanovuje Datový standard Objednatele. Poskytovatel musí dodržovat předepsané označení a další charakteristiky vlastností (jednotky, datový typ, typ hodnoty apod.).

V DiMS budou zapsaná pouze data ověřená autorem DiMS.

Vlastnosti u výskytu datového objektu nesmí být duplicitní. Pokud Poskytovateli vznikne důvod vytvořit duplicitní vlastnosti, argumentace bude uvedena v plánu realizace BIM (BEP).

Pokud SW nástroj Poskytovatele prokazatelně nedokáže pracovat s určitým datovým typem IFC (např. IfcDate), musí použít nejbližší možný datový typ a tuto změnu oproti Datovému standardu Objednatele zaznamenat v Plánu realizace BIM (BEP).

Vlastnosti Datových objektů a jejich hodnoty v DiMS v nativním formátu musí být uváděny v českém jazyce.

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty v DiMS v nativním formátu musí být uváděny v českém jazyce.

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty (např. hodnoty výčtových nebo logických typů) v DiMS v otevřeném formátu musí být uváděny v anglickém jazyce, jestliže jsou tyto vlastnosti součástí formátu IFC podle (https://www.buildingsmart.org/).

Vlastnosti jednotlivých elementů, resp. Datových objektů, pokud se v modelu nacházejí, musí být navzájem konformní. Pro jednu vlastnost daného výskytu elementu nelze uvažovat 2 různé hodnoty.

Konformita dat musí být Poskytovatelem dodržena i mezi DiMS jednotlivých fází a vývojových stupňů projektu, např. číslování místností musí být jednotné ve všech stupních (projektové) dokumentace.

Klasifikace a identifikace bude v souladu s principy referenčního označování, z čehož vyplývá, že užití klasifikačního systému CCI (pojmenování a značení) struktury a organizace musí být v DiMS uvedeno formou vlastností.

Poskytovatel odpovídá za dodržení správného formátu i obsah hodnot u všech v DiMS uvedených vlastností.

1.4.2. Informace o materiálech

Elementy musí mít přiřazené odpovídající označení materiálů, vrstvených konstrukcí apod. V případě použití zkratek musí Poskytovatel tyto informace blíže specifikovat. Výčet použitých materiálů v DiMS musí být úplný a jednoznačný.

Veškeré značení materiálů použité v DiMS musí být systematické. V případě, že je značení odlišné od platných právních předpisů či technických norem, pak jej musí Poskytovatel jednoznačně specifikovat v Plánu realizace BIM (BEP). Toto neplatí pro závazné předpisy a normy.

U DiMS v nativním formátu musí být informace o materiálech řešeny:

- funkčností SW, která modelovaný objekt provazuje s materiály a skladbami nebo
- příslušnými vlastnostmi podle Přílohy B.1.3 Datový standard Objednatele.

U DiMS ve formátu IFC to musí být informace o materiálech řešeny:

- příslušnými vlastnostmi podle Přílohy B.1.3 Datový standard Objednatele (preferované řešení),
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsaným způsobem.

1.4.3. Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel

V Příloze Smlouvy B. 2 Značení v rámci projektové dokumentace jsou uvedeny požadavky Objednatele na číslování místností, podlaží a pavilonů a schémata grafiky dveří a dveřních tabulí. Poskytovatel musí dle těchto požadavků postupovat a zapracovat je do výstupů.

Poskytovatel musí tyto požadavky do DiMS zapracovat, přičemž způsob naplnění těchto požadavků musí být specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

1.4.4. Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Poskytovatel

Poskytovatel DiMS může podle potřeb projektu zavádět skupiny vlastností nebo vlastnosti specifické pro projekt nad rámec požadavků Datového standardu Objednatele a zaznamená je v Plánu realizace BIM (BEP).

Při zavádění svých skupin vlastností nebo vlastností musí Poskytovatel dbát především jejich účelnosti a konformity v rámci DiMS.

1.4.5. Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů

Všechny modelované Datové objekty musí být jednoznačně zařazeny do klasifikačního systému CCI. Dále mohou jednotlivé Datové objekty využívat principů referenčního označování, jež nám umožňuje mimo klasifikace CCI užít i identifikace konkrétního prvku za užití oborových či zvyklostních třídníků.

U DiMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, která modelovaný objekt zařazuje do příslušných položek klasifikace nebo
- příslušnými vlastnostmi podle Přílohy B.1.3 Datový standard Objednatele (preferované řešení).

U DiMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- příslušnými vlastnostmi podle Přílohy B.1.3 Datový standard Objednatele (preferované řešení) nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsaným způsobem.

1.4.6. Požadavky na systémovou příslušnost datových objektů DiMS (systémová vazba)

V DiMS musí být Elementy přiřazeny k příslušnému technickému systému (např. VZT, SHZ, topný systém). Pokud to zvolený SW Poskytovatele umožňuje, pak i k jednotlivým částem systému, tzv. subsystémům (např. přívod čerstvého vzduchu u VZT vs. výtlak upraveného

vzduchu, mokrá vs. suchá soustava systému SHZ, jednotlivé topné okruhy topného systému, apod.). Detail členění systémů a podsystémů odpovídá obvyklému detailu podrobnosti dokumentace dané fáze projektu a je Poskytovatelem zaznamenán v Plánu realizace BIM (BEP).

U DiMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, který modelovaný objekt provazuje se systémy/subsystémy nebo
- příslušnými vlastnostmi uvádějícími příslušnost k technickým systémům podle zvoleného klasifikačního systému CCI (preferované řešení).

U DiMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- příslušnými vlastnostmi podle Přílohy B.1.3 Datový standard Objednatele (preferované řešení) nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsaným způsobem.

1.4.7. Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (prostorová vazba)

Všechny modelované Datové objekty musí být v DiMS přiřazeny k příslušnému prostoru, podlaží, budově a staveništi tak, aby byly co nejpřesněji zachyceny prostorové vazby.

U DiMS v nativním formátu to musí být řešeno:

- funkčností SW, která modelovaný objekt automaticky provazuje s těmito abstraktními prostorovými objekty (preferované řešení) nebo
- příslušnými vlastnostmi uvádějících prostorovou příslušnost.


U DiMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

- příslušnými vlastnostmi podle Přílohy B.1.3 Datový standard Objednatele (preferované řešení) nebo
- jiným, v Plánu realizace BIM (BEP) popsaným způsobem.

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům



Příloha B.1.2

Specifické požadavky Objednatele

Příloha „Specifické požadavky Objednatele" je tvořena třemi samostatnými dokumenty, popisující specifické požadavky objednatele na modely BIM nad rámec Datového standardu staveb České agentury pro standardizaci.

Tyto přílohy dále zpodrobňují tzv. principy tvorby digitálních modelů stavby (DiMS) popsané v metodice *Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty*, jež tvoří přílohu *I.A/ Specifické požadavky na informace* pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu – BIM Protokolu.

Jedná se o tyto přílohy:

- Příloha B.1.2.1 – Specifické požadavky Objednatele – DUR
- Příloha B.1.2.2 – Specifické požadavky Objednatele – DSP
- Příloha B.1.2.3 – Specifické požadavky Objednatele – DPS

Tyto přílohy navazují na uvedenou metodiku, zejména pak na ustanovení odst. 7 PODROBNOST DiMS („G" A „I"), kdy rozsah a podrobnost dokumentace a tím i DiMS je definována jednak vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby a EN 17 412 (LOIN, Level of Information Need) pro tento projekt následovně:

- účel užití: viz Zadávací dokumentace – Příloha č. 6 Seznam účelů užití BIM;
- aktéra: veřejný zadavatel;
- milník: DUR, DSP, DPS;
- zatřídění do klasifikace CCI v rámci DSS, resp. DSO (Datového standardu Objednatele);
- požadavky na geometrii – G: G1, G2, G3, rozpracované těmito specifickými požadavky;
- požadavky na alfanumerické informace – I: dle DSO;
- požadavky na dokumenty: dle Přílohy B.1.1 – Požadavky Objednatele na informace.

Kraj Vysocina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče

a parkovací dům



Příloha B.1.2.1

Specifické požadavky Objednatele - DUR

Pozemní stavby

01- Pozemek

Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek - Stupně dokumentace - DUR

Pozemek (IfcSite) je definovaná plocha země na které bude provedena stavba. Pozemek slouží ke stavbě, modernizaci či bourání budov nebo pro další potřeby spojené s výstavbou.



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Na pozemku (IfcSite) jsou uvedeny všechny požadované informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- Pset_SiteCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-BuiltUpArea

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

OS Organizace staveniště - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

OSA Plochy - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

OSO Objemy budov - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

OSE Stávající objekty - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

OSC Silnice - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR


02 - Budova

Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba) - Stupně dokumentace - DUR

Budova (IfcBuilding) představuje stavbu, která poskytuje úkryt svým obyvatelům nebo obsahu a stojí na jednom místě. Budova se také používá jako základní prvek (element) v hierarchii prostorů v modelu (spolu s místem/IfcSpace, podlažím/IfcStorey a prostorem/IfcSpace).



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Na budově (IfcBuilding) jsou uvedeny všechny požadované informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- Pset_BuildingCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-GrossVolume

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

03 - Architektonicko stavební část

D.1.1 - ARS

D.1.1.A - svislé konstrukce

KM komín - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

SNN stěna nenosná - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

D.1.1.B - vodorovné konstrukce

ST plášť ploché střechy - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

VS plášť šikmé střechy - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-PitchAngle
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

PH podhled - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Perimeter

DZ podkladní beton - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

PS podlaha - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.C - vnější obalové konstrukce a fasády

IT kontaktní zatepłovací systém - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

LP lehký obvodový plášť - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

FS provětrávaná fasáda - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ODE venkovní obklad - Stupně dokumentace - DUR



Obecný/Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.D - vnitřní úpravy povrchů

ODS sanitární obklad - Stupně dokumentace - DUR



Obecný/Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ODI vnitřní obklad - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.E - výplně otvorů

DOV vrata - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

VP výlez a poklop - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

D.1.1.F - výrobky_zámečnické

MRI mříž bezpečnostní - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

BG zábradlí - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing

ZEB žebřík - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing
- CZ_BaseQuantities-Width

D.1.1.I - místnosti a prostory

ZA funkční plocha_zóna - Stupně dokumentace - DUR



Obecný/Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_SpaceProperties-RoomName
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

MI místnost - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_SpaceProperties-RoomName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_SpaceCommon-Reference

PM parkovací místo - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length

nábytek, vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VP vpusť - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZT zařizovací předmět - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

ostatní konstrukce

ESK eskalátor, travelátor - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

ESK Články / Schody pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESK Přidržovací madla pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

ESK Konstrukce / dráha pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

Výtahy - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

VT Výtah - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

vnitřní úpravy povrchů

MB malba - Stupně dokumentace - DUR



Obecný Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetArea

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

OM omítka vnitřní - Stupné dokumentace - DUR



Obecný Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžacovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO
- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetArea

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

TPT tapeta - Stupně dokumentace - DUR

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

výplně otvorů

DD dveře_vnitřní - Stupně dokumentace - DUR



Úvodní/Studie

POPIS

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

ON okno - Stupně dokumentace - DUR



Úvodní/Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :


- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

PRP parapet - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

BCS střešní svod - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

BC střešní žlab - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

výrobky truhlářské

NKK vestavěný nábytek_kuchyňská linka a recepční pult - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1 - FAS (LOP)

vnější obalové konstrukce a fasády

FMB fasádní nátěr - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

LP LOP - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

LP LOP - zasklení - Stupně dokumentace - DUR

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

LP LOP - rám - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR

LP LOP - příčky - Stupně dokumentace - DUR



Koncept/Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

PN panel - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

výrobky ostatní

PA překlad - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR
Specifické požadavky na informace - DUR

RDV revizní dvířka - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

SSV sklepní světlík - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

STS stínicí prvek slunolam a podobné - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace – DUR
Specifické požadavky na informace – DUR

SPZ stínící prvek žaluzie a roleta - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

VMP větrací mřížka a protidešťová žaluzie - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR
Specifické požadavky na informace - DUR

D.1.1 - INT (interiér)

ostatní nábytek - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR
Specifické požadavky na informace - DUR

NK vestavěný nábytek - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

POS Postele pro pacienty - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

04 - Stavebně konstrukční část

D.1.2 - STA

D.1.2.A - základové konstrukce

ZO opěrná stěna - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

PP pilota, mikropilota - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_BaseQuantities-Length

CZ_BaseQuantities-NetVolume

CZ_BaseQuantities-Diameter

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZD základová deska - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_BaseQuantities-NetVolume

CZ_BaseQuantities-Perimeter

CZ_BaseQuantities-Width

CZ_BaseQuantities-NetSideArea

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZP základová patka - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_BaseQuantities-NetVolume

CZ_BaseQuantities-NetSideArea

CZ_BaseQuantities-Perimeter

CZ_BaseQuantities-Width

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZS základový pas - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.2.B - svislé a vodorovné konstrukce

HLP hlavice piloty - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informac :
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

HLS hlavice sloupu - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TM nosník - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

VO přihradový vazník - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SL sloup - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SN stěna nosná - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SD stropní deska - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TRA trám, průvlak - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

D.1.2.C - schodiště a rampy

RP rampa - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

SP schodiště_podesta - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

SR schodiště_rameno - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.2.D - speciální prvky

IS isonosník - Stupně dokumentace - DUR



Obecný/Studie

POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height

KD kotevní deska - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width

CL ložiska, vibroizolace - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace a specifické požadavky na informace - DUR

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width

SM smykový trn - Stupně dokumentace - DUR



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height

05 - 128 (Technické zařízení budov)

KAN. D.1.4.1.A - KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP koncové prvky - KAN

KAN.KP.V vpusti KAN - Stupně dokumentace - DUR

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace – DUR

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN

KAN.SZ. stroje a zařízení - KAN

KAN.TV. tvarovky - KAN

VOD D.1.4.1.B - VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

PLN. D.1.4.1.C - PLN (domovní plynovod)

PLN.KP. koncové prvky - PLN

PLN.PP. prvky na potrubích a trasách - PLN

PLN.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - PLN

PLN.ST. stroje a zařízení - PLN

PLN.TV. tvarovky - PLN

VZT. D.1.4.2.A - VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (ČHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PP. prvky na potrubích a trasách - VZT

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.ST. stroje a zařízení - VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

UT. D.1.4.2.B - UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.MP. měřící prvky - UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT

UT.AE. prvky alternativních zdrojů energie - UT

UT.PP. prvky na potrubích a trasách - UT

UT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - UT

UT.ST. stroje a zařízení - UT

UT.TV. tvarovky - UT

UT.KS. vybavení kotelen a strojoven - UT

CHL. D.1.4.2.C - CHL (chlazení)

CHL.KP. koncové prvky - CHL

CHL.MP. měřící prvky - CHL

CHL.PP. prvky na potrubích a trasách - CHL

CHL.RO. rozvody - bez tvarovek - CHL

CHL.ST. stroje a zařízení - CHL

CHL.TV. tvarovky - CHL

MAR. D.1.4.3. - MAR (měření a regulace)

MAR.KP. koncové prvky - MAR

MAR.RO. rozvody a elektroinstalace - MAR

MAR.ST stroje a zařízení - MAR

MAR.TV. tvarovky - MAR

ESI. D.1.4.4.A - ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.TV. tvarovky - ESI

BLK. D.1.4.4.B - Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

FVE. D.1.4.4.C - FVE

FVE.FV. FVE

DBS. D.1.4.4.D - Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

ESL. D.1.4.5. - ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.KP. koncové prvky - ESL

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

CCTV. D.1.4.5.A - CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP koncové prvky - CCTV

CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

PZTS. D.1.4.5.B - PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

ACS. D.1.4.5.C - ACS - přístupové a docházkové systémy (EKV)

ACS.KP. koncové prvky - ACS

ACS.ST. stroje a zařízení - ACS

STK. D.1.4.5.D - STK - strukturovaná kabeláž

STK.KP. koncové prvky - STK

STK.ST. stroje a zařízení - STK

JČ. D.1.4.5.E - JČ - jednotný čas

JČ.KP. koncové prvky - JČ

JČ.ST. stroje a zařízení - JČ

SAT. D.1.4.5.F - SAT - televizní a satelitní systémy

SAT.KP. koncové prvky - SAT

SAT.ST. stroje a zařízení - SAT

ATU. D.1.4.5.G - ATU - telefonní rozvody, ústředny

ATU.KP. koncové prvky - ATU

ATU.ST. stroje a zařízení - ATU

DT. D.1.4.5.H - DT - domovní telefony

DT.KP. koncové prvky - DT

EPS. D.1.4.6.A - EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.ST. stroje a zařízení - EPS

EVAC. D.1.4.6.B - EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.RO. rozvody elektroinstalace - EVAC

EVAC.ST. stroje a zařízení - EVAC

GHZ. D.1.4.6.C - GHZ (plynové hasící zařízení)

GHZ.PP. prvky na potrubích a trasách - GHZ

GHZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - GHZ

GHZ.ST. stroje a zařízení - GHZ

SHZ. D.1.4.6.D - SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.PP. prvky na potrubích a trasách - SHZ


SHZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ


SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ


SOZ. D.1.4.6.E - SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK (odvod tepla a kouře)


SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.ST. stroje a zařízení - SOZ



Stupně dokumentace - DUR









37


Stupně dokumentace - DUR
ZÚ
PP
ZD
ZP
ZS
HIP
HLS
IM
VO
SL
SN
SD
TRA
RP
SP
SR
IS
KB
CL
SM
KAN
KAN.KP
KAN.KPH




KAN.KP.V výtlaky KAN
KAN.KP.P zařizovací předměty KAN
KAN.KP.Z žlaby
KAN.PP potrubí na potrubích a trasách - KAN
KAN.PP.A armatury a ventily KAN
KAN.RO rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN
KAN.RO.I izolace potrubí KAN
KAN.RO.P potrubí KAN
KAN.SZ stoky a zařízení - KAN
KAN.SZ.C čerpadla - KAN
KAN.SZ.L šachty / odlehčovače KAN
KAN.SZ.N nádrže KAN
KAN.SZ.P přelivné hrany a tabule KAN
KAN.TV tvarovky - KAN
KAN.TV.C čistící tvarovky KAN
KAN.TV.I izolace tvarovek KAN
KAN.TV.T tvarovky KAN
VOD D.1.4.3 - VOD (domácí vodovod)
VOD.PP potrubí na potrubích a trasách - VOD
VOD.PP.A armatury a ventily VOD
VOD.PP.P zapuštěné a uzavírací sestavy VOD
VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD
VOD.RO rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD
VOD.RO.I izolace potrubí VOD
VOD.RO.P potrubí VOD
VOD.ST stoky a zařízení - VOD
VOD.ST.N nádrže VOD

Stupně dokumentace - DUR



VOD.ST.P přečerpávací čerpadla VOD
VOD.ST.O přítoková [illegible] VOD
VOD.ST.U úpravny vody VOD
VOD.ST.Z zásobníky [illegible] VOD
VOD.TV. tvarovky - VOD
VOD.TV.I [illegible] tvarovky VOD
VOD.TV.T tvarovky VOD
PLN [illegible] Technologie čistíren odpadních vod
PLN.KP kanalizační čerpací stanice
PLN.KP.S čerpací [illegible] čerpací stanice PLN
PLN.KP.V plynová [illegible] čerpací stanice PLN
PLN.KP.Z zařízení na [illegible] čerpací stanice PLN
PLN.PP. přívody na pozemcích - hlavních - PLN
PLN.PP.A armatury [illegible] PLN
PLN.PP.C chráničky PLN
PLN.RO [illegible] - Provozní [illegible] PLN
PLN.RO.P [illegible] PLN
PLN.ST. [illegible]
PLN.ST.K [illegible] PLN
PLN.ST.P [illegible] PLN
PLN.ST.Z zásobníky [illegible] PLN
PLN.TV. tvarovky - PLN
PLN.TV.A tvarovky PLN
VZT D.1.4.2.A - VZT (vzduch [illegible] větrání
požárního větrání (ZOH)
VZT.KP [illegible]
VZT.KP.T [illegible]




VZT.KP.D digestoře VZT
VZT.KP.C dveřní clony VZT
VZT.KP.F FAN-COILY VZT
VZT.KP.H výfukové hlavice VZT
VZT.KP.S vzduchové sprchy VZT
VZT.PZ. prostory a zóny - VZT
VZT.PZ.P větraný prostor a zóna
VZT.PP. prvky na potrubích a trasách - VZT
VZT.PP.C chladiče VZT
VZT.PP.O ohřívače VZT
VZT.PP.K protipožární klapky VZT
VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur
VZT.RO.I izolace potrubí VZT
VZT.RO.O ohebné potrubí VZT
VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT
VZT.ST. stroje a zařízení - VZT
VZT.ST.C chladící zařízení VZT
VZT.ST.F filtrační jednotky VZT
VZT.ST.O odlučovače VZT
VZT.ST.V ventilátory VZT
VZT.ST.J vzduchové jednotky VZT
VZT.ST.Z zvlhčovače VZT
VZT.TV. tvarovky - VZT
VZT.TV.I izolace tvarovek VZT
VZT.TV.T tvarovky VZT
UT. 0 1 4 2.8 - ÚT (vytápění)
UT.KP. kanálové prvky - ÚT

Stupně dokumentace - DUR




UT.KP.K
UT.KP.T
UT.KP.Z
UT.KP.P
UT.KP.S
UT.KP.P
UT.MP
UT.MP.M
UT.PZ
UT.PZ.P
UT.AE.
UT.AE.S
UT.PP.
UT.PP.U
UT.RO.
UT.RO.P
UT.ST.
UT.ST.K
UT.ST.O
UT.ST.T
UT.ST.V
UT.TV.
UT.TV.T
UT.KS.
UT.KS.A
UT.KS.D
UT.KS.V

Stupně dokumentace - DUR



UT.KŠ.E vypouštění nádrže UT
UT.KŠ.R vzdělávání a sběrače UT
UT.KŠ.Ú záchytné ohrázdě UT
CHL [illegible]
CHL.KP vnitřní prostory CHL
CHL.KP.I chladicí trasy CHL
CHL.KP.K čerpací stanice CHL
CHL.KP.Z zadržování vzduchu CHL
CHL.KP.S plnění chlazení CHL
CHL.KP.P vypouštění chlazení CHL
CHL.MP strojovny CHL
CHL.MP.M měření množství CHL
CHL.PP vnitřní prostory potrubních tras [illegible]
CHL.PP.U uzavírací armatury CHL
CHL.RO rozvaděče nízkého napětí CHL
CHL.RO.P ochrana CHL
CHL.ST [illegible]
CHL.ST.C čerpadla CHL
CHL.ST.H chladiče CHL
CHL.ST.Z sběrače nečistoty CHL
CHL.ST.F filtrační CHL
CHL.ST.S vodní chladiče CHL
CHL.TV [illegible]
CHL.TV.T topinky CHL
MAR [illegible]
MAR.KP [illegible]
MAR.KP.C [illegible]

Stupně dokumentace - DJR



MAR.KP.V

MAR.RO

MAR.RO.T

MAR.RO.K

MAR.ST

MAR.ST.R

MAR.TV

MAR.TV.T

ESI.KP

ESI.KP.S

ESI.KP.V

ESI.KP.Z

ESI.OS

ESI.OS.S

ESI.RO

ESI.RO.K

ESI.RO.T

ESI.ST

ESI.ST.R

ESI.ST.T

ESI.ST.G

ESI.ST.U


ESI.TV

ESI.TV.T


Stupně dokumentace - DUR



BLK [illegible]
BLK JM [illegible]
BLK JM S [illegible]
BLK JM T [illegible]
BLK JM S [illegible]
BLK PV [illegible]
BLK PV V [illegible]
BLK PV S [illegible]
BLK UZ [illegible]
BLK UZ B [illegible]
BLK UZ T [illegible]
PVE [illegible]
PVE PV [illegible]
PVE PV B [illegible]
PVE PV S [illegible]
DBS [illegible]
DBS DS [illegible]
DBS DS S [illegible]
ESL [illegible]
ESL KP [illegible]
ESL KP S [illegible]
ESL KP W [illegible]
ESL KP Z [illegible]
ESL RO [illegible]
ESL RO K [illegible]
ESL SE [illegible]




ESLST.R
ESLST.V
ESLST.U
CCTV
CCTVKP
CCTVKPK
CCTVRG
CCTVRG.C
CCTVRG.P
CCTVRG.S
CCTVRG.V
CCTVRG.A
CCTVRG.K
CCTVST
CCTVST.Z
CCTVST.R
CCTVST.S
PZTS
PZTS.KP
PZTS.KPO
PZTS.KPB
PZTS.KPK



PZTS.KRAJ
PZTS.ST
PZTS.ST.U
ACS.KP
ACS.KP.C
ACS.KP.T
ACS.KP.Z
ACS.ST
ACS.ST.U
STK.KP
STK.KP.V
STK.KP.Z
STK.ST
STK.ST.P
STK.ST.R
STK.ST.S
JČ.
JČ.KP
JČ.KP.H
JČ.KP.P
JČ.KP.Z
JČ.ST.
JČ.ST.U
SAT.


kraj Vysočina



Stupně dokumentace - DUR

- SAT.KP - koncové prvky - SAT
  - SAT.KP.A - anténa SAT
  - SAT.KP.Z - zásuvka TV/SAT
- SAT.ST - stroje a zařízení - SAT
  - SAT.ST.B - rozbočovač SAT
  - SAT.ST.R - rozvaděč (TV) SAT
  - SAT.ST.Z - zesilovač SAT
- ATU - D.1.4.5.G - ATU - telefonní rozvody, ústředny
  - ATU.KP - koncové prvky - ATU
    - ATU.KP.T - telefon ATU
  - ATU.ST - stroje a zařízení - ATU
    - ATU.ST.R - rozvaděč (telefonní) ATU
    - ATU.ST.U - účastřelna ATU
- DT - D.1.4.5.H - DT - domovní telefony
  - DT.KP - koncové prvky - DT
    - DT.KP.Z - tablo/tlačítko zvonku DT
    - DT.KP.T - telefon DT
- EPS - D.1.4.5.A - EPS (elektrická požární signalizace)
  - EPS.KP - koncové prvky - EPS
    - EPS.KP.A - automatický hlásič (čidlo, senzor) EPS
    - EPS.KP.K - klíčový trezor (KTPO) EPS
    - EPS.KP.S - siréna EPS
    - EPS.KP.T - terminál EPS
    - EPS.KP.H - tlačítkový hlásič EPS
    - EPS.KP.U - ústředna zařízení dálkového přenosu (ZDP) EPS
    - EPS.KP.V - vstupně výstupní prvek (kopplor) EPS

Stupně dokumentace - DUR



EPS PO
EPS PO K
EPS ST
EPS ST K
EPS ST R
EPS ST H
EPS ST Z
EVAC
EVAC KP
EVAC KPM
EVAC KPR
EVAC RO
EVAC RO K
EVAC ST
EVAC ST R
EVAC ST Z
EVAC ST C
GHZ
GHZ PP
GHZ PP K
GHZ RO
GHZ RO R
GHZ ST
GHZ S
GHZ ST T

Stupně dokumentace - DUR



SHZ KP Požárně uzavřený úsek

SHZ KPS

SHZ KPA

SHZ PP

SHZ PPK

SHZ RO

SHZ RO.V

SHZ RO.T hasicí potrubí

SHZ ST

SHZ ST.C

SHZ ST.H

SHZ ST.K

SOZ

SOZ RO

SOZ RO.P potrubí SOZ

SOZ ST

SOZ ST.K

SOZ ST.V

Legenda požadavků na informace

Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
1	Identifikace	CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem			
	Popis: systém (obecné - společné pro profese TZB): příslušnost k systému				
2	Identifikace	CZ_DScommon-DS_code			
	Popis: DS_kod (identifikace): GUID kód datové šablony dle standardu vydaného agenturou ČAS				
3	Identifikace	CZ_DScommon-DS_name			
	Popis: DS_nazev (identifikace): název datové šablony dle standardu vydaného agenturou ČAS				
4	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier			
	Popis: označení stavebního objektu (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: D1.01, D2 01, ..				
5	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier			
	Popis: označení modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: S01, PD01 01, OV01, ZV01 02				
6	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName			
	Popis: název modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): název typu modelovaného/stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel , příklad: OV01 Rev dvířka 600/600, ZV01 Zábradlí teras 1100, SN01 Stěna mezibyt PTH 250..., PD01 Podlaha 130 kanceláře				
7	Identifikace	CZ_ElementCommon-Reference			
	Popis: číslo prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): číslo parkovacího místa, číslo místnosti, příklad: 1				
8	Identifikace	Pset_BuildingCommon-Reference			
	Popis: identifikátor stavby (údaje o budově) identifikátor budovy. Projektové označení, které volí zhotovitel. V budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"				
9	Identifikace	Pset_SiteCommon-Reference			
	Popis: identifikátor pozemku (údaje o budově): identifikátor pozemku. Projektové označení, které volí zhotovitel. V budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)".				
10	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-BuiltUpArea			square meter (m^2)
	Popis: zastavěná plocha (rozměry): číselná hodnota udávající zastavěnou plochu v m2.				
11	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Depth			millimeter (mm)
	Popis: šířka (rozměry): číselná hodnota udávající šířku ložiska v mm, Příklad: 300				
12	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Diameter			millimeter (mm)
	Popis: průměr (rozměry): číselná hodnota udávající průměr kruhového stavebního tělesa a prvku v mm, příklad: 300				
13	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-GrossVolume			cubic meter (m^3)
	Popis: obestavěný prostor (rozměry): číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3.				
14	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Height			millimeter (mm)
	Popis: výška (rozměry): číselná hodnota udávající výšku/tloušťku v mm Příklad:100				
15	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-InternalDiameter			millimeter (mm)

Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
	Popis: průměr průřezu (rozměry): číselná hodnota udávající průměr kruhového stavebního tělesa prvku v mm, příklad: 100				
16	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Length			millimeter (mm)
	Popis: délka (rozměry): číselná hodnota udávající osovou délku prvku v mm, příklad:100				
17	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetArea			square meter (m²)
	Popis: plocha (rozměry): číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku), příklad: 20,8				
18	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetFloorArea			square meter (m²)
	Popis: plocha zóny (prostory místnosti, zóny - společné vlastnosti TZB): číselná hodnota udávající plochu zóny, příklad: 1				
19	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetSurfaceArea			square meter (m²)
	Popis: plocha (rozměry): číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 (jedné strany stavebního prvku), příklad: 1				
20	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetVolume			cubic meter (m³)
	Popis: objem (rozměry): číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, příklad: 1				
21	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Perimeter			millimeter (mm)
	Popis: obvod (rozměry): číselná hodnota udávající celkový (vnější) obvod prvku, příklad: 20				
22	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-PitchAngle			degree (°)
	Popis: sklon (rozměry): číselná hodnota udávající sklon ve stupních, příklad: 30				
23	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Thickness			millimeter (mm)
	Popis: tloušťka (rozměry): číselná hodnota udávající tloušťku prvku (plechu), příklad: 0,8				
24	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Width			millimeter (mm)
	Popis: šířka (rozměry): číselná hodnota udávající šířku/tloušťku v mm, příklad: 100				
25	Kvantifikace	CZ_WindowBaseQuantities-SillHeight			millimeter (mm)
	Popis: výška parapetu (rozměry): číselná hodnota výšky od nejbližšího podlaží pod oknem, příklad: 900				
26	Specifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments			
	Popis: komentář modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DAMS): podrobnější pop s modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho požadované vlastnosti pro stavební povolení samostatné Att but, příklad: revizní dvířka on podhledu bezáramová se skrytým uzavíráním; průchod zabradlí z pásoviny 5x40mm, kotvené do ŽB desky balkonu, max. mezera příčky 80mm, ... parametr pro prvek, pokud je potřeba ho více popsat a nejsou pro tuto informaci samostatné Atributy (parametry)			
27	Specifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription			
	Popis: popis modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DAMS): obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel)...				
28	Specifikace	CZ_Material-MaterialDescription			
	Popis: materiál (materiál): základní specifikace materiálu, příklad: keramický, ocelový				
29	Specifikace	CZ_SpaceCommon-Reference			
	Popis: počet osob (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DAMS): základní specifikace návrhového počtu osob, pouze u místností, které mají vliv na dimenzování zařízení TZB, příklad: 100				
30	Specifikace	CZ_SpaceProperties-RoomName			

Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
	Popis: název místnosti (prostory místnosti a zóny - společné vlastnosti TZB): název místnosti, příklad: chodba, kancelář, archiv				
31	Specifikace	CZ_SpaceZoneProperties-ZoneName			
	Popis: název zóny (prostory místnosti a zóny - společné vlastnosti TZB): název plochy/zóny, příklad: požární úsek, UPP				
32	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-CeilingCovering			
	Popis: povrchová úprava stropu (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava stropu, příklad: omítka + malba, SDK běžný/požární/akustický, kazetový minerální				
33	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-FloorCovering			
	Popis: povrchová úprava podlahy (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava podlahy, příklad koberec, dlažba, stěrka				
34	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-WallCovering			
	Popis: povrchová úprava stěny (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava stěny, příklad: omítka + malba, keramické obklady				
35	Výroba	CZ_BoilerParameters-HeatOutput			watt (W)
	Popis: výkon (parametry): číselná hodnota udávající jmenovitý výkon				
36	Výroba	CZ_FuelType-FuelTypeDescription			
	Popis: typ média (technické informace): základní popis typu média, příklad: (plyn, kapalné, tuhé)				
37	Výroba	CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing			
	Popis: ochranná povrchová úprava (technické informace): výběr z předdefinovaných možností (N/A, nátěr, znak, jiné), příklad: nátěr				
38	Výroba	Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass			
	Popis: třída betonu (technické informace): třída betonu, příklad: C20/25-XC1(CZ,F1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4				
39	Konstrukce	CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier			
	Popis: označení projektové iterace/milníku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení pro přiřazení k milníkům (vedl projektant, zhotovitel dílčího DiMS), příklad: V1, M2, M3 ...				
40	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode			
	Popis: CCI_2_Vybudovane_prostory_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód				
41	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_ComponentsCode			
	Popis: CCI_5_Komponenty_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace komponenty - kód				
42	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode			
	Popis: CCI_3_Funkcni_systemy_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace funkčního systému -kód				
43	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode			
	Popis: CCI_4_Technicke_systemy_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace technického systému -kód				
44	Klasifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType			
	Popis: typ modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení identifikaci prvků v projektu (z DSS - OD, ON, SN, ...)				

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče

a parkovací dům



Příloha B.1.2.2

Specifické požadavky Objednatele - DSP

Pozemní stavby

01- Pozemek

Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek - Stupně dokumentace - DSP

Pozemek (IfcSite) je definovaná plocha země na které bude provedena stavba. Pozemek slouží ke stavbě, modernizaci či bourání budov nebo pro další potřeby spojené s výstavbou.



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Na pozemku (IfcSite) jsou uvedeny všechny požadované informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- Pset_SiteCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-BuiltUpArea

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DSP

OS Organizace staveniště - Stupně dokumentace - DSP



TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DSP

OSA Plochy - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSO Objemy budov - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSB Stavební buňky - Stupně dokumentace - DSP



POPIS.

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY.

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace – DSP
Požadavky Objednatele na informace

OSP Oplocení staveniště - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace – DSP

OSS Skládky materiálu / zeminy - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSE Stávající objekty - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSC Silnice - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSV Vstupy a brány na staveniště - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace – DSP
Požadavky Objednatele na informace

OSH Trasy pro pěší - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace – DSP
Požadavky Objednatele na informace

OST Trasy pro vozidla - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

OSJ Jeřáby - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY

PŘÍLOHY:

OSK Kontejnery - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

Požadavky Objednatele na informace

OSX Nakládání s odpady - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY

OSZ Mobilní toalety - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSR Původní vegetace - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY

OSD Dopravní značení - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY

OSY Směrové šipky - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Stavební a požadavky na informace – DSP
Příloha č. 1 Objednatele pro veřejnou zakázku

02 - Budova

Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba) - Stupně dokumentace - DSP

Budova (IfcBuilding) představuje stavbu, která poskytuje úkryt svým obyvatelům nebo obsahu a stojí na jednom místě. Budova se také používá jako základní prvek (element) v hierarchii prostorů v modelu (spolu s místem/IfcSpace, podlažím/IfcStorey a prostorem/IfcSpace).



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Na budově (IfcBuilding) jsou uvedeny všechny požadované informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- Pset_BuildingCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-GrossVolume

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Stavební a požadavky na informace – DSP

03 - Architektonicko stavební část

D.1.1 - ARS

D.1.1.A - svislé konstrukce

KM komín - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky Objednatele - DSP

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

SNN stěna nenosná - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

D.1.1.B - vodorovné konstrukce

ST plášť ploché střechy - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DSP
Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

VS plášť šikmé střechy - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-PitchAngle
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

PH podhled - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Perimeter

DZ podkladní beton - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace – DSP

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

PS podlaha - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DSP
Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.C - vnější obalové konstrukce a fasády

IT kontaktní zateplovací systém - Stupně dokumentace - DSP



Podobné prvky/Návrh

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

LP lehký obvodový plášť - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostatečného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

FS provětrávaná fasáda - Stupně dokumentace - DSP



Referenční prvky/Návrh

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data ale DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecifiCType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecifiName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ODE venkovní obklad - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky_Objekt_venkovní obklad

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.D - vnitřní úpravy povrchů

ODS sanitární obklad - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ODI vnitřní obklad - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.E - výplně otvorů

DDV vrata - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

VP výlez a pokłop - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSysremsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.F - výrobky_zámečnické

MRI mříž bezpečnostní - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing

BG zábradlí - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing

ZEB žebřík - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing
- CZ_BaseQuantities-Width

D.1.1.1 - místnosti a prostory

ZA funkční plocha_zóna - Stupně dokumentace - DSP



Objekty/Prvky/Návrh

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_SpaceProperties-RoomName
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

MI místnost - Stupně dokumentace - DSP



Objekty/Prvky/Návrh

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_SpaceProperties-RoomName
- Pset_SpaceCoveringRequirements-FloorCovering
- Pset_SpaceCoveringRequirements-WallCovering
- Pset_SpaceCoveringRequirements-CeilingCovering
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_SpaceCommon-Reference

PM parkovací místo - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_SpaceProperties-RoomName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length

nábytek, vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VP vpusť - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO
- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

ZT zařizovací předmět - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO
- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Požadavky Objednatele na informace

ostatní konstrukce

ESK eskalátor, travelátor - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESK Články / Schody pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO
- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

ESK Přidržovací madla pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESK Konstrukce / dráha pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO
- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

Výtahy - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VT Výtah - Stupně dokumentace - DSP



Podrobné prvky/Návrh

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

vnitřní úpravy povrchů

MB malba - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_BaseQuantities-NetArea

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

OM omítka vnitřní - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments

TPT tapeta - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments

výplně otvorů

DD dveře_vnitřní - Stupně dokumentace - DSP



Podrobné prvky (např.

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ON okno - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_WindowBaseQuantities-SillHeight
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

OAK oplechování atiky - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

PRP parapet - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

BCS střešní svod - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

BC střešní žlab - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

výrobky truhlářské

NKK vestavěný nábytek_kuchyňská linka a recepční pult - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D 1.1 - FAS (LOP)

vnější obalové konstrukce a fasády

FMB fasádní nátěr - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DSP


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

LP LOP - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

LP LOP - zasklení - Stupně dokumentace - DSP



Podrobné prvky (LOD 350)

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o **geometrii**, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele - informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

LP LOP - rám - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele - informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

LP LOP - příčky - Stupně dokumentace - DSP



Podobné prvky/Návrh

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

PN panel - Stupně dokumentace - DSP



Podobné prvky/Návrh

POPIS

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

výrobky ostatní

PA překlad - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

RDV revizní dvířka - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SSV sklepní světlík - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

STS stínicí prvek slunolam a podobné - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SPZ stínící prvek žaluzie a roleta - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

VMP větrací mřížka a protidešťová žaluzie - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

D.1.1 - INT (interiér)

ostatní nábytek - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription

NK vestavěný nábytek - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

POS Postele pro pacienty - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

04 - Stavebně konstrukční část

D.1.2 - STA

D.1.2.A - základové konstrukce

ZO opěrná stěna - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DSP

PP pilota, mikropilota - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZD základová deska - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZP základová patka - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZS základový pas - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.2.B - svislé a vodorovné konstrukce

HLP hlavice piloty - Stupně dokumentace - DSP



Typický příklad hlavice

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Pochopitelnost a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zahrnuty v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

HLS hlavice sloupu - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkcionalitě zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_BaseQuantities-Height

CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode

CZ_CCI-CCI_ComponentsCode

CZ_DScommon-DS_name

CZ_DScommon-DS_code

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_Material-MaterialDescription

Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass

CZ_BaseQuantities-NetVolume

CZ_BaseQuantities-NetSideArea

CZ_BaseQuantities-Width

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TM nosník - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

VO příhradový vazník - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SL_sloup - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_Name
- CZ_DScommon-DS_Code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SN stěna nosná - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: [illegible]

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SD stropní deska - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TRA trám, průvlak - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrická rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do nastupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.2.C - schodiště a rampy

RP rampa - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SP schodiště_podesta - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SR schodiště_rameno - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.2.D - speciální prvky

IS isonosník - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo přiložené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM:

- [ ] Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- [ ] Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- [ ] CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- [ ] CZ_ElementCommon-Reference
- [ ] CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- [ ] CZ_BaseQuantities-Width
- [ ] CZ_BaseQuantities-NetVolume
- [ ] CZ_BaseQuantities-Length
- [ ] CZ_BaseQuantities-Height
- [ ] CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- [ ] CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- [ ] CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- [ ] CZ_DScommon-DS_name
- [ ] CZ_DScommon-DS_code
- [ ] CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- [ ] CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- [ ] CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- [ ] CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- [ ] CZ_Material-MaterialDescription

KD kotevní deska - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_Material-MaterialDescription

CL Ložiska, vibroizolace - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Psei_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_Material-MaterialDescription

SM smykový trn - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_Material-MaterialDescription

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DSP

05 - TZB (Technické zařízení budov)

KAN. 0.1.4.1.A - KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DSP

KAN.KP.V vpusti KAN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.KP.Z žlaby - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.PP prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.RO rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN

KAN.RO.P potrubí KAN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.SZ. stroje a zařízení - KAN

KAN.SZ.L lapoly / odlučovače KAN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.SZ.N nádrže KAN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.TV. tvarovky - KAN

KAN.TV.T tvarovky KAN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD. D.1.4.1.8 - VOD (domácí vodovod)

VOD.PP prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD.RO rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD

VOD.RO.P potrubí VOD - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

VOD.ST.N nádrže VOD - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetVolume

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD.ST.Z zásobníky TÚV VOD - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetVolume

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

PLN. D.1.4.1.C - PLN (domovní plynovod)

PLN.KP koncové prvky - PLN

PLN.KP.S plynová zařízení - sporáky PLN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

PLN.KP.V plynová zařízení - vafky PLN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

PLN.KP.Z zařízení na mediciální plyny PLN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

PLN.PP. prvky na potrubích a trasách - PLN

PLN.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - PLN

PLN.RO.P potrubí PLN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

PLN.ST. stroje a zařízení - PLN

PLN.ST.K kotle PLN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

PLN.ST.Z zásobníky TUV PLN - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

PLN TV tvarovky - PLN

VZT.D.1.4.2.A - VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC))

VZT.KP koncové prvky - VZT

VZT.KP.T chladící trámy VZT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.KP.D digestoře VZT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.KP.C dveřní clony VZT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.KP.F FAN-COILY VZT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.KP.S vzduchové sprchy VZT - Stupně dokumentace - DSP



Podobné prvky/třídy

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.PP prvky na potrubích a trasách - VZT

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.ST. stroje a zařízení - VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

UT. D.1.4.2.B - UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.KP.T otopná tělesa UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.KP.Z podlahové vytápění UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.KP.P přímotopy UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.KP.S stěnové vytápění UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.KP.P stropní vytápění UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.MP měřicí prvky - UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT

UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.AE. prvky alternativních zdrojů energie - UT

UT.AE.S solární kolektory UT - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.PP. prvky na potrubích a trasách - UT

UT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - UT

UT.ST. stroje a zařízení - UT

UT.TV. tvarovky - UT

UT.KS. vybavení kotelen a strojoven - UT

CHL. 0.1.4 2.C - CHL (chlazení)

CHL.KP. koncové prvky - CHL

CHL.KP.T chladící trámy CHL - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dl DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.KP.K klimatizace CHL - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.KP.Z podlahové topení CHL - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.KP.S stěnové chlazení CHL - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.KP.P stropní chlazení CHL - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.MP. měřicí prvky - CHL

CHL.PP. prvky na potrubích a trasách - CHL

CHL.RO. rozvody - bez tvarovek - CHL

CHL.ST. stroje a zařízení - CHL

CHL.TV. tvarovky - CHL

MAR. D.1.4.3. - MAR (měření a regulace)

MAR.KP. koncové prvky - MAR

MAR.KP.C čidlo, snímač MAR - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

MAR.KP.V vývod MAR - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

MAR.RO. rozvody a elektroinstalace - MAR

MAR.ST. stroje a zařízení - MAR

MAR.TV. tvarovky - MAR

ESI. D.1.4.4.A - ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESI.KP.V vývod ESI - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :


- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.TV. tvarovky - ESI

BLK. D.1.4.4.B - Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM jímače - BLK

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

FVE. D.1.4.4.C - FVE

FVE.FV. FVE

DBS. D.1.4.4.D - Dobíjecí stanice

DBS DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkcionalitách zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSG

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESL. D.1.4.5. - ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.KP koncové prvky - ESL

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

CCTV. D.1.4.5.A - CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP koncové prvky - CCTV

CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.ST stroje a zařízení - CCTV

PZTS. D.1.4.5.B - PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

ACS D.1.4.5.C - ACS - přístupové a docházkové systémy (EKV)

ACS.KP koncové prvky - ACS

ACS.ST. stroje a zařízení - ACS

STK. D.1.4.5.D - STK - strukturovaná kabeláž

STK.KP. koncové prvky - STK

STK.ST stroje a zařízení - STK

JČ. D.1.4.5.E - JČ - jednotný čas

JČ.KP. koncové prvky - JČ

JČ.ST. stroje a zařízení - JČ

SAT. D.1.4.5.F - SAT - televizní a satelitní systémy

SAT.KP. koncové prvky - SAT

SAT.ST. stroje a zařízení - SAT

ATU. D.1.4.5.C - ATU - telefonní rozvody, ústředny

ATU.KP. koncové prvky - ATU

ATU.ST. stroje a zařízení - ATU

DT. D.1.4.5.H - DT - domovní telefony

DT.KP. koncové prvky - DT

EPS. D.1.4.6.A - EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.ST. stroje a zařízení - EPS

EVAC. D.1.4.6.B - EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.RO. rozvody elektroinstalace - EVAC

EVAC.ST. stroje a zařízení - EVAC

GHZ. D.1.4.6.C - GHZ (plynové hasící zařízení)

GHZ.PP. prvky na potrubích a trasách - GHZ

GHZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - GHZ

GHZ.ST. stroje a zařízení - GHZ

SHZ. D.1.4.6.D - SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.KP.A požární hlásiče - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.PP. prvky na potrubích a trasách - SHZ

SHZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ

SHZ.RO.M hlavní potrubí protipožárního systému - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ - Stupně dokumentace - DSP



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do dostupného prostoru s ohledem na blízké nebo přilehlé prvky. Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale měly by být upřesněny.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:


PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SOZ. D.1.4.6.E - SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK (odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ


SOZ ST. stroje a zařízení - SOZ


Stupně dokumentace - DSP




	HoSite						
	OS						
	OSA	Plochy					
	OSO	Objekty budov					
	OSB	Stavební buňky					
	OSP	Oplocení staveniště					
	OSS	Skládky materiálu / zeminy					
	OSE	Stávající objekty					
	OSC	Silnice					
	OSV	Vstupy a brány na staveniště					
	OSH	Trasy pro pěší					
	OST	Trasy pro vozidla					
	OSJ	Jeřáby					
	OSK	Kontejnery					
	OSX	Nakladiště a zápravy					
	OSZ	Mobilní toalety					
	OSU	Značky a dopravníky					
	OSR	Původní vegetace					
	OSD	Dopravní značení					
	OSY	Směrové sipky					


Stupně dokumentace - DSP




Stupně dokumentace - DSP

| | | |


Kraj Vysočina
Stupně dokumentace - DSP



Stupně dokumentace - DSP

ZÚ základová deska

ZP základová patka

ZS základový pás

HP hřebíkové pásy

VÚ vodorovné výztuže


SP spřahovače

SM smykový trn

KAN IKP kotvové pruty KAN


kraj vysočina

Stupně dokumentace - DSP



| | | |


Stupně dokumentace - DSP



VOD.ST.P	přečerpávací stanice VOD						
VOD.ST.O	průtokové ohřívače VOD						
VOD.ST.U	úpravny vody VOD						
VOD.ST.Z	zásobníky TUV VOD	○	○	○		○	○
VOD.TV.	tvarovky - VOD						
VOD.TV.I	izolace tvarovek VOD						
VOD.TV.T	tvarovky VOD	○	○	○	○		○
PLN	D.1.4.1.C - PLN (domovní plynovod)						
PLN.KP.	koncové prvky - PLN						
PLN.KP.S	plynová zařízení - spotřebiče PLN	○	○	○			○
PLN.KP.V	plynová zařízení - ventily PLN	○	○	○			○
PLN.KP.Z	zařízení na měřicích plynových stanicích	○	○	○			○
PLN.PP.	prvky na potrubích a trasách - PLN						
PLN.PP.A	armatury a ventily PLN						
PLN.PP.C	chrániče PLN						
PLN.RO.	rozvody - bez tvarovek a armatur - PLN						
PLN.RO.P	potrubí PLN	○	○	○			○
PLN.ST.	stroje a zařízení - PLN						
PLN.ST.K	kotle PLN	○	○	○			○
PLN.ST.P	plynoměry PLN						
PLN.ST.Z	zásobníky TUV PLN	○	○	○			○
PLN.TV.	tvarovky - PLN						
PLN.TV.A	armatury - PLN						
VZT	D.1.4.1.B - Stavebně konstrukční řešení - VZT						
VZT.KP.	koncové prvky - VZT						
VZT.KP.T	chladicí trámy VZT	○	○	○			○

Stupně dokumentace - DSP

Stupně dokumentace - DSP





UT.KP.K konstrukcí UT			
UT.KP.T stopná třída UT			
UT.KP.Z podélné vyztužení			
UT.KP.P příčné stěny UT			
UT.KP.S stěnové svislé UT			
UT.KP.P stropní vyztužení U			
UT.MP mat ály UT			
UT.MP.M mat ály UT			
UT.PZ			
UT.PZ			
UT.AE			
UT.AE.S			
UT.PP			
UT.PP.U			
UT.RD			
UT.RD.P			
UT.SY			
UT.SY.K			
UT.ST.O			
UT.ST.T			
UT.ST.V			
UT.TV			
UT.TV.T			
UT.KS			
UT.KS.A			
UT.KS.S			
UT.KS.V			

Stupně dokumentace - DSP



UT.KS.E				
UT.KS.R				
UT.KS.O				
CHL				
CHL.KP				
CHL.KP.T				
CHL.KP.K				
CHL.KP.Z				
CHL.KP.S				
CHL.KP.P				
CHL.MO				
CHL.MO.M				
CHL.PR				
CHL.PP.U				
CHL.RO				
CHL.RO.P				
CHL.ST				
CHL.ST.C				
CHL.ST.H				
CHL.ST.V				
CHL.ST.P				
CHL.ST.S				
CHL.TV				
CHL.TV.T				
MAR				
MAR.KP				
MAR.KP.C				





BLK - D.1.4.B - Uzemnění a bleskosvody

- BLK.JM - jímací soustava
  - BLK.JM.S - jímací tyče a stožár
  - BLK.JM.T - jímací tyče
  - BLK.JM.S - svodiče
- BLK.PV - svorky a vodiče - BLK
  - BLK.PV.V - vodiče (lanka) a pásky
  - BLK.PV.S - [illegible]
- BLK.UZ - [illegible]
  - BLK.UZ.E - [illegible]
  - BLK.UZ.T - [illegible]

FVE - D.1.4.C - FVE

- FVE.FV - [illegible]
  - FVE.FV.P - panely
  - FVE.FV.S - střídač


DBS - D.1.4.A.D - Dobíjecí stanice

- DBS.DS - dobíjecí stanice - DBS
  - DBS.DS.S - dobíjecí stanice

ESL - D.1.4.S - ESL (Elektronické [illegible])

- ESL.KP - koncové prvky - ESL
  - ESL.KP.S - síťový prvek (ovládání ESL)
  - ESL.KP.W - wifi ESL
  - ESL.KP.Z - [illegible]
- ESL.RO - [illegible]
  - ESL.RO.K - [illegible]
- ESL.ST - [illegible]

Stupně dokumentace - DSP



ESL.ST.R [illegible]

ESL.ST.V [illegible]

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. D.1.4.5.A - CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C kabelové trasy a nosný systé[illegible] - kabely CCTV

CCTV.RO.P kabelové trasy a nosný systém[illegible] kabely EPS

CCTV.RO.S kabelové trasy a nosný systém[illegible] kabely ESL

CCTV.RO.V kabelové trasy a nosný systém[illegible] kabely EVAC

CCTV.RO.A kabelové trasy a nosný systém[illegible] - kabely STA

CCTV.RO.K kabelové trasy a nosný systém[illegible] kabely STK

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

CCTV.ST.S switch pro CCTV


PZTS. D.1.4.5.B - PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.O dálkový ovladač, ovládací čip

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.K klávesnice



Stupně dokumentace - DSP

PZTS.KP.S prvky

PZTS.ST stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

ACS (§ 1, 4, 5 C) - ACS - přístupové a docházkové systémy (EKV)

ACS.KP konečné prvky - ACS

ACS.KP.C čip ACS

ACS.KP.T čtečka ACS

ACS.KP.Z zámek ACS

ACS.ST stroje a zařízení - ACS

ACS.ST.T terminál (ústředna) ACS

STK (§ 1, 4, 5 D) - STK - strukturovaná kabeláž

STK.KP konečné prvky - STK

STK.KP.W wifi STK

STK.KP.Z zásuvka datová STK

STK.ST stroje a zařízení - STK

STK.ST.P patch panel STK

STK.ST.R rozvaděč (RACK) STK

STK.ST.S switch STK

JČ (§ 1, 4, 5 E) - JČ - jednotný čas

JČ.KP konečné prvky - JČ

JČ.KP.H hodiny JČ

JČ.KP.P přijímač signálu a ovládání JČ


JČ.KP.Z zvonek JČ

JČ.ST stroje a zařízení - JČ

JČ.ST.U ústředna JČ


SAT (§ 1, 4, 5 F) - SAT - satelitní a televizní systémy

Stupně dokumentace - DSP




SAT.KP Kontrolní prvky - SAT
SAT.KP.A Anténa SAT
SAT.KP.Z Zásuvka TV/SAT
SAT.ST Stroje a zařízení SAT
SAT.ST.R Rozbočovač SAT
SAT.ST.Z Zesilovač SAT
ATU D.1.4.5.ATU - Automatická telefonní ústředny
ATU.KP Kontrolní prvky - ATU
ATU.KP.T Telefon ATU
ATU.ST Stroje a zařízení - ATU
ATU.ST.R Rozvaděč (telefonní) ATU
ATU.ST.U Ústředna ATU
DT D.1.4.5.DT - Domovní telefony
DT.KP Kontrolní prvky - DT
DT.KP.Z Tlačítko/tlačítka zvonku DT
DT.KP.T Telefon DT
EPS D.1.4.6.A - EPS (elektrická požární signalizace)
EPS.KP Kontrolní prvky - EPS
EPS.KP.A [illegible]
EPS.KP.K Kritický bezvoj (KTPO) - EPS
EPS.KP.S Sirény EPS
EPS.KP.T Telefon pro EPS
EPS.KP.H [illegible]
EPS.KP.D [illegible]
EPS.KP.V [illegible]

Stupně dokumentace - DSP



EPS RO [illegible]
EPS ROK [illegible]
EPS ST [illegible]
EPS STK [illegible]
EPS STR [illegible]
EPS STH [illegible]
EPS STU [illegible]
EVAC [illegible]
EVAC KP [illegible]
EVAC KPM [illegible]
EVAC KPR [illegible]
EVAC RO [illegible]
EVAC ROK [illegible]
EVAC ST [illegible]
EVAC STR [illegible]
EVAC STZ [illegible]
EVAC STU [illegible]
GHZ [illegible]
GHZ PP [illegible]
GHZ PPA [illegible]
GHZ RO [illegible]
GHZ ROR [illegible]
GHZ ST [illegible]
GHZ STH [illegible]
GHZ STT [illegible]
SHZ [illegible]

Stupně dokumentace - DSP



SHZ.KP	[illegible]						
SHZ.KP.S	Schéma	✿	✿	✿		✿	✿
SHZ.KP.A	Půdorys	✿	✿	✿		✿	✿
SHZ.PP	[illegible]						
SHZ.PP.K	[illegible]						
SHZ.RO	[illegible]						
SHZ.RO.X	[illegible]						
SHZ.RO.M	Hlavní potrubí [illegible]	✿	✿	✿		✿	✿
SHZ.RO.T	Tlakové potrubí						
SHZ.ST	[illegible]						
SHZ.ST.C	[illegible]						
SHZ.ST.N	Hlavní hřídel SHZ	✿	✿	✿		✿	✿
SHZ.ST.R	[illegible]						
SOZ	[illegible]						
SOZ.RO	[illegible]						
SOZ.RO.P	potrubí SOZ						
SOZ.ST	[illegible]						
SOZ.ST.K	Klapky SOZ						
SOZ.ST.V	Ventilátory SOZ						

Legenda požadavků na informace

Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
1	Identifikace	CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem			
	Popis: systém (obecné - společné pro profese TZB): příslušnost k systému.				
2	Identifikace	CZ_DSCommon-DS_code			
	Popis: DS_kod (identifikace): GUID kód datové šablony dle standardu vydaného agenturou ČAS				
3	Identifikace	CZ_DSCommon-DS_name			
	Popis: DS_nazev (identifikace): název datové šablony dle standardu vydaného agenturou ČAS				
4	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier			
	Popis: označení stavebního objektu (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: D1.01, D2.01, ...				
5	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier			
	Popis: označení modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: S01, PD01 01, OV01, ZV01 02				
6	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName			
	Popis: název modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): název typu modelovaného/stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel , příklad: OV01 Revizní dvířka 600/600, ZV01 Zabradlí typ 1100, SN3 Stěna nosná P+H 250, , PD01 Podlaha 130 kancelář				
7	Identifikace	CZ_ElementCommon-Reference			
	Popis: číslo prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): číslo parkovacího místa, číslo místnosti, příklad: 1				
8	Identifikace	Pset_BuildingCommon-Reference			
	Popis: identifikátor stavby (údaje o budově): identifikátor budovy. Projektové označení, které volí zhotovitel. V budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"				
9	Identifikace	Pset_SiteCommon-Reference			
	Popis: identifikátor pozemku (údaje o budově): identifikátor pozemku. Projektové označení, které volí zhotovitel. V budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)".				
10	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-BuiltUpArea			square meter (m²)
	Popis: zastavěná plocha (rozměry): číselná hodnota udávající zastavenou plochu v m2.				
11	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Depth			millimeter (mm)
	Popis: šířka (rozměry): číselná hodnota udávající šířku ložiska v mm, Příklad: 300				
12	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Diameter			millimeter (mm)
	Popis: průměr (rozměry): číselná hodnota udávající průměr kruhového stavebního tělesa a prvku v mm, příklad: 300				
13	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-GrossVolume			cubic meter (m³)
	Popis: obestavěný prostor (rozměry): číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3.				
14	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Height			millimeter (mm)
	Popis: výška (rozměry): číselná hodnota udávající výšku/tloušťku v mm Příklad:100				
15	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-InternalDiameter			millimeter (mm)

Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
	Popis: průměr prvku (rozměry). Číselná hodnota udávající průměr kruhového stavebního tělesa prvku v mm, příklad: 100				
16	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetLength			millimeter (mm)
	Popis: délka (rozměry). číselná hodnota udávající osovou délku prvku v mm, příklad 100				
17	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetArea			square meter (m²)
	Popis: plocha (rozměry). číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 jedné strany stavebního prvku, příklad: 2,6				
18	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetFloorArea			square meter (m²)
	Popis: plocha zóny (prostory místností a zóny - společné vlastnosti TZB). číselná hodnota udávající plochu zóny, příklad: 1				
19	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetSideArea			square meter (m²)
	Popis: plocha (rozměry). číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 jedné strany stavebního prvku, příklad: 1				
20	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetVolume			cubic meter (m³)
	Popis: objem (rozměry). číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, příklad: 1				
21	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Perimeter			millimeter (mm)
	Popis: obvod (rozměry). číselná hodnota udávající celkový (vnější) obvod prvku, příklad: 20				
22	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-GrossAngle			degree (°)
	Popis: sklon (rozměry). číselná hodnota udávající sklon ve stupních, příklad: 30				
23	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Thickness			millimeter (mm)
	Popis: tloušťka (rozměry). číselná hodnota udávající tloušťku prvku (plechu), příklad: 0,8				
24	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Width			millimeter (mm)
	Popis: šířka (rozměry). číselná hodnota udávající šířku/tloušťku v mm, příklad: 60				
25	Kvantifikace	CZ_WindowBaseQuantities-SillHeight			millimeter (mm)
	Popis: výška parapetu (rozměry). číselná hodnota výšky od nejbližšího podlaží pod okrem, příklad: 900				
26	Specifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments			
	Popis: komentář modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DIMS)). podrobnější popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jej o požadované vlastnosti pro které není požadován samostatný Atribut, příklad: revizní dvířka do podhledu bezrámová se skrytým uzavíráním, příložné zabrdlí z pásoviny 5x40mm, kotveno do ŽB desky balkonu, max. mezera příčky 50mm, ..., parametr pro prvek, pokud je potřeba ho více popsat a nejsou pro tuto informaci samostatné Atributy (parametry)				
27	Specifikace	CZ_ElementCommon-elementProjectSpecificDescription			
	Popis: popis modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DIMS)). obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci účel) .				
28	Specifikace	CZ_Material-MaterialDescription			
	Popis: material (materiál) základní specifikace materiálu, příklad: keramický, smrkový				
29	Specifikace	CZ_SpaceCommon-Reference			
	Popis: počet osob (obecné společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DIMS)). základní specifikace návrhového počtu osob, pouze u místností, které mají vliv na dimenzování zařízení TZB, příklad: 100				
30	Specifikace	CZ_SpaceProperties-RoomName			


Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
	Popis: název místnosti (prostory místnosti a zóny - společné vlastnosti TZB): název místnosti, příklad: chodba, kancelář, archiv				
31	Specifikace	CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName			
	Popis: název zóny (prostory místnosti a zóny - společné vlastnosti TZB): název plochy/zóny, příklad: požární úsek, HPP				
32	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-CeilingCovering			
	Popis: povrchová úprava stropu (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava stropu, příklad: omítka + malba, SDK běžný/protipožární/akustický, kazetový, mramorování				
33	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-FloorCovering			
	Popis: povrchová úprava podlahy (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava podlahy, příklad: koberec, dlažba, stěrka				
34	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-WallCovering			
	Popis: povrchová úprava stěny (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava stěny, příklad: omítka + malba, keramické obklady				
35	Výroba	CZ_BoilerParameters-HeatOutput			watt (W)
	Popis: výkon (rozměrový): číselná hodnota udávající jmenovitý výkon				
36	Výroba	CZ_FuelType-FuelTypeDescription			
	Popis: typ média (technické informace): základní popis typu média, příklad: (plyn, kapalné, tuhé)				
37	Výroba	CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing			
	Popis: ochranná povrchová úprava (technické informace): výběr z předdefinovaných možností (N/A, nátěr, zinek, jiné), příklad: nátěr				
38	Výroba	Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass			
	Popis: třída betonu (technické informace): třída betonu, příklad: C20/25-XC1(CZ,P,I)-Cl 0,4-Dmax 22-S4				
39	Konstrukce	CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier			
	Popis: označení projektového mílníku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení pro přiřazení k mílníkům (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: M1, M2, M3 ..				
40	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode			
	Popis: CCI_3_Vybudovane_prostory_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód				
41	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_ComponentsCode			
	Popis: CCI_5_Komponenty_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace komponenty - kód				
42	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode			
	Popis: CCI_3_Funkcni_systemy_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace funkčního systému -kód				
43	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode			
	Popis: CCI_4_Technicke_systemy_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace technického systému -kód				
44	Klasifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecifyType			
	Popis: typ modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení identifikaci prvku v projektu (z DSS - DD, ON, SN, ...)				

Kraj Vysocina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče

a parkovací dům



Příloha B.1.2.3

Specifické požadavky Objednatele - DPS

Pozemní stavby

01- Pozemek

Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek - Stupně dokumentace - DPS

Pozemek (IfcSite) je definované plocha země na které bude provedena stavba. Pozemek slouží ke stavbě, modernizaci či bourání budov nebo pro další potřeby spojené s výstavbou.



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou přidružené. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Na pozemku (IfcSite) jsou uvedeny všechny požadované informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

Pset_SiteCommon-Reference

CZ_BaseQuantities-BuiltUpArea

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DPS

OS Organizace staveniště - Stupně dokumentace - DPS



TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DPS

OSA Plochy - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DPS

OSO Objemy budov - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSB Stavební buňky - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSP Oplocení staveniště - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele

OSS Skládky materiálu / zeminy - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - IDS
Požadavky Objednatele na informace

OSE Stávající objekty - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - IDS

OSC Silnice - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSV Vstupy a brány na staveniště - Stupně dokumentace - DPS

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSH Trasy pro pěší - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

OST Trasy pro vozidla - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

OSJ Jeřáby - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSK Kontejnery - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSX Nakládání s odpady - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DPS

OSZ Mobilní toalety - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSU Značky a ukazatele - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DPS

OSR Původní vegetace - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DPS

OSD Dopravní značení - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

OSY Směrové šipky - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:


02 - Budova

Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba) - Stupně dokumentace - DPS

Budova (IfcBuilding) představuje stavbu, která poskytuje ochranu svým obyvatelům nebo obsahu a stojí na jedném místě. Budova se také používá jako základní prvek (element) v hierarchii prostorů v modelu (spolu s místem/IfcSpace, podlažím/IfcStorey a prostorem/IfcSpace).



POPIS:

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obrysovou velikost objektu. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z geometrie budou vyžadovat další ověření.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Na budově (IfcBuilding) jsou uvedeny všechny požadované informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- Pset_BuildingCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-GrossVolume

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Specifické požadavky na informace - DPS

03 - Architektonicko stavební část

D.1.1 - ARS

D.1.1.A - svislé konstrukce

KM komín - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-InternalDiameter
- CZ_FuelType-FuelTypeDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na průběžnou Specifické požadavky na informace - DPS

SNN stěna nenosná - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na vybrané třídy

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

D.1.1.B - vodorovné konstrukce

ST plášť ploché střechy - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

VS plášť šikmé střechy - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-PitchAngle
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

PH podhled - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Perimeter

DZ podkladní beton - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

PS podlaha - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

D.1.1.C - vnější obalové konstrukce a fasády

IT kontaktní zateplovací systém - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo přiložené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

LP lehký obvodový plášť - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se požadují modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

FS provětrávaná fasáda - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ODE venkovní obklad - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.D - vnitřní úpravy povrchů

ODS sanitární obklad - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky [illegible]

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ODI vnitřní obklad - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.E - výplně otvorů

DDV vrata - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

VP výlez a poklop - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.1.F - výrobky_zámečnické

MRÍ mříž bezpečnostní - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing

BG zábradlí - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescripcon
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecifcType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing

ZEB žebřík - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing
- CZ_BaseQuantities-Width

D.1.1.I - místnosti a prostory

ZA funkční plocha_zóna - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_SpaceProperties-RoomName
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

MI místnost - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_SpaceProperties-RoomName
- Pset_SpaceCoveringRequirements-FloorCovering
- Pset_SpaceCoveringRequirements-WallCovering
- Pset_SpaceCoveringRequirements-CeilingCovering
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_SpaceCommon-Reference

PM parkovací místo - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode
- CZ_DScommon-DS_Code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_BaseQuantities-NetFloorArea
- CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_SpaceProperties-RoomName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Length

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

nábytek, vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VP vpusť - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ZT zařizovací předmět - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo přiopjené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ostatní konstrukce

ESK eskalátor, travelátor - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo přiopjené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESK Články / Schody pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESK Přidržovací madla pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESK Konstrukce / dráha pohyblivého schodiště - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

Výtahy - Stupně dokumentace - DPS



Výtahové komponenty/Kabina

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VT Výtah - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

vnitřní úpravy povrchů

MB malba - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSysremsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_BaseQuantities-NetArea

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

OM omítka vnitřní - Stupně dokumentace - DPS

Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments

TPT tapeta - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-NetArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments

výplně otvorů

DD dveře_vnitřní - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ON okno - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_WindowBaseQuantities-SillHeight
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

výrobky klempířské

OAK opřechování atiky - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

PRP parapet - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

BCS střešní svod - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

BC střešní žlab - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code

výrobky truhlářské

NKK vestavěný nábytek_kuchyňská linka a recepční pult - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

D.1.1 - FAS (LOP)

vnější obalové konstrukce a fasády

FMB fasádní nátěr - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Specifické požadavky na informace - DPS

LP LOP - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

LP LOP - zasklení - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

LP LOP - rám - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

LP LOP - příčky - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

PN panel - Stupně dokumentace - DPS



Výplňové konstrukce (křídla, panely)

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

výrobky ostatní

PA překlad - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

RDV revizní dvířka - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

SSV sklepní světlík - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

STS stínící prvek slunolam a podobné - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SPZ stínicí prvek žaluzie a roleta - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

VMP větrací mřížka a protidešťová žaluzie - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_Material-MaterialDescription

D.1.1 - INT (interiér)

ostatní nábytek - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription

NK vestavěný nábytek - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Depth
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

POS Postele pro pacienty - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

04 - Stavebně konstrukční část

D.1.2 - STA

D.1.2.A - základové konstrukce

ZO opěrná stěna - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

PP pilota, mikropilota - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdenefier

ZD základová deska - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZP základová patka - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se pozdějí modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

CZ_Material-MaterialDescription

CZ_ElementCommon-Reference

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType

CZ_DScommon-DS_code

CZ_DScommon-DS_name

CZ_CCI-CCI_ComponentsCode

CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode

CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass

CZ_BaseQuantities-NetVolume

CZ_BaseQuantities-NetSideArea

CZ_BaseQuantities-Perimeter

CZ_BaseQuantities-Width

CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

ZS základový pas - Stupně dokumentace - DPS



Zvolte komponent ze modelu

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Weight
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

D.1.2.B - svislé a vodorovné konstrukce

HLP hlavice piloty - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

HLS hlavice sloupu - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být *přímo* přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TM nosník - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

VO příhradový vazník - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SL sloup - Stupně dokumentace - DPS



Vyžadované geometrické informace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SN stěna nosná - Stupně dokumentace - DPS



Obrázek může mít různý charakter

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a *detail mohou* být přímo *přečteny* z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM:

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE:

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SD stropní deska - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TRA trám, průvlak - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

D.1.2.C - schodiště a rampy

RP rampa - Stupně dokumentace - DPS



[illegible]

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY: [illegible]

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SP schodiště_podesta - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

SR schodiště_rameno - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu

Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY.

PŘÍLOHY. Požadavky Objednatele na informace

D.1.2.D - speciální prvky

IS isonosník - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_Material-MaterialDescription

KD kotevní deska - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se *poměji modelované* komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_Material-MaterialDescription

CL_ložiska, vibroizolace - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_BaseQuantities-NetSideArea
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass
- CZ_BaseQuantities-Perimeter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_Material-MaterialDescription

SM smykový trn - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo předčteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-NetVolume
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Height
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_Material-MaterialDescription

05 - TZB (Technické zařízení budov)

KAN. D.1.4.1.A - KAN (domovní kanalizace)

KAN KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace
Spotřební požadavky na informace - DPS

KAN.KP.V vpusti KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN - Stupně dokumentace - DPS



Sanitární komponenty/Kompletace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_DistributionSystem-Common-DistributionSystem

KAN.KP.Z žlaby - Stupně dokumentace - DPS



Kabelové žlaby/Kabelové žlaby

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_DistributionSystem-Common-DistributionSystem

KAN.PP prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Thickness

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.RO.P potrubí KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

KAN.SZ. stroje a zařízení - KAN

KAN.SZ.C čerpadla - KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

KAN.SZ.L lapoly / odlučovače KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

KAN.SZ.N nádrže KAN - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_BaseQuantities-NetVolume

KAN.SZ.P přečerpávací stanice KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.TV tvarovky - KAN

KAN.TV.C čistící tvarovky KAN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KAN.TV.I izolace tvarovek KAN - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Thickness

KAN.TV.T tvarovky KAN - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter

VOD. D.1.4.1.B - VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Diameter

VOD.PP.P pojišťovací a uzavírací sestavy VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Diameter

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Diameter

VOD.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Thickness

VOD.RO.P potrubí VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD ST. stroje a zařízení - VOD

VOD.ST.N nádrže VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-NetVolume

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-NetVolume

VOD.ST.U úpravny vody VOD - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VOD.ST.Z zásobníky TUV VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-NetVolume

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Thickness

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VOD.TV.T tvarovky VOD - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

PLN.KP. koncové prvky - PLN

PLN.KP.S plynová zařízení - sporáky PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

PLN.KP.V plynová zařízení - vařiky PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

PLN.KP.Z zařízení na *medicinální* plyny PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo *přečteny z konstrukčního modelu.*

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

PLN.PP prvky na potrubích a trasách - PLN

PLN.PP.A armatury a ventily PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_BaseQuantities-Diameter

PLN.PP.C chráničky PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

PLN.RO rozvody - bez tvarovek a armatur - PLN

PLN.RO.P potrubí PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

PLN.ST stroje a zařízení - PLN

PLN.ST.K kotle PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_BoilerParameters-HeatOutput

PLN.ST.P plynoměry PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_BaseQuantities-Diameter

PLN.ST.Z zásobníky TUV PLN - Stupné dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_BaseQuantities-NetVolume

PLN.TV. tvarovky - PLN

PLN.TV.A tvarovky PLN - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT. B.1.4.2.A - VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (CHÚC))

VZT.KP koncové prvky - VZT

VZT.KP.T chladící trámy VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.KP.D digestoře VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.KP.C dveřní clony VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.KP.F FAN-COILY VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.KP.S vzduchové sprchy VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode

VZT.PP prvky na potrubích a trasách - VZT

VZT.PP.C chladiče VT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.PP.O ohřívače VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.PP.K protipožární klapky VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Thickness

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY

PŘÍLOHY:

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height

VZT.ST. stroje a zařízení - VZT

VZT.ST.C chladící zařízení VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.ST.F filtrační jednotky VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.ST.O odvlhčovače VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.ST.V ventilátory VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.ST.J vzduchové jednotky VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.ST.Z zvlhčovače VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Thickness

VZT.TV.T tvarovky VZT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter


TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT D.1.4.2.B - UT (vytápění)

UT.KP koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.KP.T otopná tělesa UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KP.Z podlahové vytápění UT - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KP.P přímotopy UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KP.S stěnové vytápění UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KP.P stropní vytápění UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.MP. měřicí prvky - UT

UT.MP.M měřiče tepla UT - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.PZ. prostory a zóny - UT

UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.AE. prvky alternativních zdrojů energie - UT

UT.AE.S solární kolektory UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

UT.PP. prvky na potrubích a trasách - UT

UT.PP.U uzavírací armatury UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_BaseQuantities-Diameter

UT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - UT

UT.RO.P potrubí UT - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

UT.ST. stroje a zařízení - UT

UT.ST.K kotle UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.ST.O oběhová čerpadla UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.ST.T tepelná čerpadla UT - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.ST.V tepelné výměníky UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.TV tvarovky - UT

UT.TV.T tvarovky UT - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter

UT.KS. vybavení kotelen a strojoven - UT

UT.KS.A akumulační nádoby UT - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KS.D deskové výměníky UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KS.V doplňování vody UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KS.E expanzní nádoby UT - Stupně dokumentace - DPS



Výkon komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KS.R rozdělovače a sběrače UT - Stupně dokumentace - DPS



Výkon komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

UT.KS.O zásobníkové ohřívače UT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL. 0.1.4.2 C - CHL (chlazení)

CHL.KP Koncové prvky - CHL

CHL.KP.T chladící trámy CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.KP.K klimatizace CHL - Stupně dokumentace - DPS



Vyměnit Pohled/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CHL.KP.Z podlahové topení CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CHL.KP.S stěnové chlazení CHL - Stupně dokumentace - DPS



výměníková stanice/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CHL.KP.P stropní chlazení CHL - Stupně dokumentace - DPS



Stropní chladicí panel

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CHL.MP. měřící prvky - CHL

CHL.MP.M měřiče tepla CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

CHL.PP prvky na potrubích a hasách - CHL

CHL.PP.U uzavírací armatury CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

CHL.RO. rozvody - bez tvarovek - CHL

CHL.RO.P potrubí CHL - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.ST. stroje a zařízení - CHL

CHL.ST.C čerpadla CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednat

CHL.ST.H chillery CHL - Stupně dokumentace - DPS



Vybrání komponenty/kontrolní body

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.ST.Z chladící jednotky CHL - Stupně dokumentace - DPS



Vybrání komponenty/kontrolní body

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.ST.F FAN-COILY CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby s později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.ST.S suché chladiče CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CHL.TV. tvarovky - CHL

CHL.TV.T tvarovky CHL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Diameter

MAR. D.1.4.3. - MAR (měření a regulace)

MAR.KP koncové prvky - MAR

MAR.KP.C čidlo, snímač MAR - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

MAR.KP.V vývod MAR - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

MAR.RO. rozvody a elektroinstalace - MAR

MAR.RO.T kabelové trasy a nosný systém pro kabely MAR - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length

MAR.RO.K kabelové trasy MAR - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSysremsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height

MAR.ST. stroje a zařízení - MAR

MAR.ST.R rozvaděč MAR - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSysremsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

MAR.TV. tvarovky - MAR

MAR.TV.T tvarovky MAR - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription

ESI. D.1.4.4.A - ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESI.KP.V vývod ESI - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESI.RO.T kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESI - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Width
- CZ_BaseQuantities-Height

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESI.ST.T transformátor ESI - Stupně dokumentace - DPS



Výstup Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESI.ST.G záložní zdroj (generátor) ESI - Stupně dokumentace - DPS



Výstup Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESI.TV. tvarovky - ESI

ESI.TV.T tvarovky ESI - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_Material-MaterialDescription

BLK. D.1.4.4.B - Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.S jímací tyč a stožár - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

BLK.JM.T jímací tyče - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

BLK.JM.S stožáry - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :


- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

BLK.PV.S zkušební svorka - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

BLK UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.B uzemňovací bod/evipotenciální svorkovnice - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

BI.K.UZ.T zemnící tyč - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

FVE. D.1.4.4.C - FVE

FVE.FV. FVE

FVE.FV.B baterie - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

FVE.FV.S střídač - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

DBS. D.1.4.4.D - Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESL. D.1.4.5. - ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.KP: koncové prvky - ESL

ESL.KP.S síťový prvek (ostatní) ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESL.KP.W wifi ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESL.KP.Z zásuvka datová ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESL.ST.V rozvaděče ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CCTV. D.1.4.5.A - CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C kabelové trasy a nosný systém pro kabely CCTV - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CCTV.RO.P kabelové trasy a nosný systém pro kabely EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CCTV.RO.S kabelové trasy a nosný systém pro kabely ESL - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CCTV.RO.V kabelové trasy a nosný systém pro kabely EVAC - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace


KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

CCTV.RO.A kabelové trasy a nosný systém pro kabely STA - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CCTV.RO.K kabelové trasy a nosný systém pro kabely STK - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CCTV.ST stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

CCTV.ST.S switch pro CCTV - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

PZTS. D.1.4.5.B - PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací technický systém

PZTS.KP koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.O dálkový ovladač, ovládací čip - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

PZTS.KP.D detektor - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

PZTS.KP.K klávesnice - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

PZTS.KP.S siréna - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

ACS. D 1 4.5.C - ACS - přístupové a docházkové systémy (EKV)

ACS.KP koncové prvky - ACS

ACS.KP.C čip ACS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

ACS.KP.T čtečka ACS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

ACS.KP.Z zámek ACS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

ACS.ST. stroje a zařízení - ACS

ACS.ST.T terminál (ústřednaú ACS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

STK. D.1.4.5.D - STK - strukturovaná kabeláž

STK.KP. koncové prvky - STK

STK.KP.W wifi STK - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

STK.KP.Z zásuvka datová STK - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

STK.ST. stroje a zařízení - STK

STK.ST.P patch panel STK - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

STK.ST.R rozvaděč (RACK) STK - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

STK.ST.S switch STK - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

JČ. D.1.4.5.E - JČ - jednotný čas

JČ.KP. koncové prvky - JČ

JČ.KP.H hodiny JČ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

JČ.KP.P přijímač časového signálu JČ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

JČ.KP.Z zvonek JČ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

JČ.ST. stroje a zařízení - JČ

JČ.ST.U hodinová ústředna (hlavní hodiny) - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SAT. D.1.4.5.F - SAT - televizní a satelitní systémy

SAT.KP. koncové prvky - SAT

SAT.KP.A anténa SAT - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SAT.KP.Z zásuvka TV/SAT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SAT.ST stroje a zařízení - SAT

SAT.ST.B rozbočovač SAT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

SAT.ST.R rozvaděč (TV) SAT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

SAT.ST.Z zesilovač SAT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ATU. D.1.4.5.G - ATU - telefonní rozvody, ústředny

ATU.KP. koncové prvky - ATU

ATU.KPT telefon ATU - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ATU.ST. stroje a zařízení - ATU

ATU.ST.R rozvaděč (telefonní) ATU - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

ATU.ST.U ústředna ATU - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

DT. D.1.4.5.H - DT - domovní telefony

DT.KP. koncové prvky - DT

DT.KP.Z tablo/tlačítko zvonku DT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

DT.KP.T telefon DT - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

EPS. D.1.4.6.A - EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP koncové prvky - EPS

EPS.KP.A automatický hlásič (čidlo, senzor) EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

EPS.KP.K klíčový trezor (KTPO) EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.KP.S siréna EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.KP.T terminály EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.KP.U ústředna zařízení dálkového přenosu (ZDP) EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.KP.V vstupně výstupní prvek (koppler) EPS - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K Kabelové trasy - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length

EPS.ST stroje a zařízení - EPS

EPS.ST.K Vstupní klávesnice - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DSCommon-DS_code
- CZ_DSCommon-DS_name

EPS.ST.R Elektrický rozvaděč - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.ST.H Bezpečnostní hardware - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EPS.ST.U Hlasové ústředny - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EVAC. 0.1.4.6.B - EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.M mikrofonní pult EVAC - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní kontrolní koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EVAC.KP.R reproduktory EVAC - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EVAC.RO. rozvody elektroinstalace - EVAC

EVAC.RO.K kabelové lávky a trasy EVAC - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length

EVAC.ST. stroje a zařízení - EVAC

EVAC.ST.R rozvaděče EVAC - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EVAC.ST.Z ústředna, zesilovač EVAC - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

EVAC.ST.U ústředny, řídící jednotky EVAC - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

GHZ. D.1.4.6.C - GHZ (plynové hasicí zařízení)

GHZ.PP. prvky na potrubích a trasách - GHZ

GHZ.PP.A armatury a ventily GHZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

GHZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - GHZ

GHZ.RO.R rozvody GHZ - Stupně dokumentace - DPS



Výběr komponenty/koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

GHZ.ST stroje a zařízení - GHZ

GHZ.ST.H hasící přístroje GHZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

GHZ.ST.T terminály GHZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ. D.1.4.6.D - SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

SHZ.KP.A požární hlásiče - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :


- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.PP prvky na potrubích a trasách - SHZ

SHZ.PP.K armatury protipožárního systému - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :


- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY:

SHZ.RO rozvody - bez tvarovek a armatur - SHZ

SHZ.RO.X zóny hlavního potrubí protipožárního systému - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.RO.M hlavní potrubí protipožárního systému - Stupně dokumentace - DPS



Výrobní komponenty/Koordinace

POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.RO.T hasicí potrubí - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

SOZ. D.1.4.6.E - SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK (odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name
- CZ_Material-MaterialDescription
- CZ_BaseQuantities-Length
- CZ_BaseQuantities-Diameter

SOZ.ST. stroje a zařízení - SOZ

SOZ.ST.K klapky SOZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:

PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO

POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name

SOZ.ST.V ventilátory SOZ - Stupně dokumentace - DPS



POPIS:

Geometrické rozsahy a tvary nezbytné k zajištění toho, aby se později modelované komponenty vešly do daného prostoru s ohledem na blízké nebo připojené prvky. Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost, umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

TERMÍNY:


PŘÍLOHY: Požadavky Objednatele na informace

KONTROLNÍ SEZNAM :

- Všechny prvky jsou zastoupeny v modelu
- Všechny prvky obsahují všechna požadovaná data dle DSO


POŽADAVKY NA INFORMACE :

- CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier
- CZ_ElementCommon-Reference
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType
- CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem
- CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode
- CZ_CCI-CCI_ComponentsCode
- CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments
- CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription
- CZ_DScommon-DS_code
- CZ_DScommon-DS_name



Kraj Vysočina

Stupně dokumentace - DPS



IfcBuilding budova (stavba)

Architektonicko-stavební část

D.1.1 - ARS

D.1.1.A - svislé konstrukce

KM komín

SNN stěna nenosná

D.1.1.B - vodorovné konstrukce

ST plošť; plochá střecha

VS plošť; šikmá střecha

PH podhled

OZ podkladní beton

PS podlaha

D.1.1.C - vnější obalové konstrukce a fasády

IT fotovoltaický zastřešovací systém

LP lehký odvodněný plášť

FS provětrávaná fasáda

ODE venkovní obklad

D.1.1.D - vnitřní úpravy povrchů

ODS samostatný obklad

ODI vnitřní obklad


D.1.1.E - výplně otvorů

DDV vrata


VP výlez a poklop


D.1.1.F - výrobky zabezpečovací

MRI mříž bezpečnostní


Pavilónové uspořádání, nástavba 1 a 2 podlaží, garáže, spojovací krček
Specifické požadavky Objednatele - DPS
Stupně dokumentace - DPS

Stupně dokumentace - DPS


Kraj Vysočina
Stupně dokumentace - DPS



Stupně dokumentace - DPS

KAN.KPV

KAN.KPP

KAN.KPZ

KAN.PP

KAN.PPA

KAN.RO

KAN.ROT

KAN.ROP

KAN.SZ

KAN.SZC

KAN.SZS

KAN.SZH

KAN.SZE

KAN.TV

KAN.TVZ

KAN.TVT

VOD

VOD.PP

VOD.PPA

VOD.PPD

VOD.PPV


VOD.RO

VOD.ROT

VOD.ROP

VOD.ST

VOD.STH



VOD.ST.P předávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.ST.U úpravny vody VOD

VOD.ST.Z zásobníky TUV VOD

VOD.TV tvarovky - VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

PLN. D.1.4.3.C - PLN (plynoinstalace)

PLN.KP armaturové prvky - PLN

PLN.KP.S plynová armatura - spotřebiče PLN

PLN.KP.V plynová armatura - ventily PLN

PLN.KP.Z zařízení na regulaci plynu PLN

PLN.PP armatury a ostatní armatura - PLN

PLN.PP.A armatury a ostatní armatura PLN

PLN.PP.C armatura PLN

PLN.RO rozvody chladiva a kondenzátu - PLN

PLN.RO.P potrubí PLN

PLN.ST strojní zařízení - PLN

PLN.ST.K kotle PLN

PLN.ST.P plynoměry PLN

PLN.ST.Z zásobníky TUV PLN

PLN.TV tvarovky - PLN


PLN.TV.A tvarovky PLN

VZT D.1.4.2.A - VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání (ZOKOD))


VZT.KP kusové prvky - VZT

VZT.KP.T chladicí trámy VZT

Stupně dokumentace - DPS




VZT.KPD
VZT.KPC
VZT.KPF
VZT.KPH
VZT.KPS
VZT.PZ
VZT.PZ.P
VZT.PP
VZT.PP.C
VZT.PP.O
VZT.PP.K
VZT.RO
VZT.RO.I
VZT.RO.C
VZT.RO.P
VZT.ST
VZT.ST.C
VZT.ST.F
VZT.ST.O
VZT.ST.V
VZT.ST.J
VZT.ST.Z
VZT.TV
VZT.TV.I
VZT.TV.T
UT
UT.KP



Stupně dokumentace - DPS


| | | |

Stupně dokumentace - DPS




UT.KS.E expanzní nádoby UT
UT.KS.R rozdělovače a sběrače UT
UT.KS.O zásobníkové ohřívače UT
CHL 0.1.4.2.C - CHL (chlazení)
CHL.KP. Koncové prvky - CHL
CHL.KP.T chladicí trámy CHL
CHL.KP.K klimatizace CHL
CHL.KP.Z podlahové lození CHL
CHL.KP.S stěnové chlazení CHL
CHL.KP.P stropní chlazení CHL
CHL.MP. měřicí prvky - CHL
CHL.MP.M měřiče tepla CHL
CHL.PP. prvky na potrubích a armatury - CHL
CHL.PP.U uzavírací armatury CHL
CHL.RO. rozvody - bez tvarovek - CHL
CHL.RO.P potrubí CHL
CHL.ST. stroje a zařízení - CHL
CHL.ST.C čerpadla CHL
CHL.ST.H chillery CHL
CHL.ST.Z chladicí jednotky CHL
CHL.ST.F FAN-COILY CHL
CHL.ST.S suché chladiče CHL
CHL.TV. tvarovky - CHL
CHL.TV.T tvarovky CHL
MAR 0.1.4.3 - MAR (měření a regulace)
MAR.KP. koncové prvky - MAR
MAR.KP.C čidla, snímače MAR

Stupně dokumentace - DPS



| | | |

Stupně dokumentace - DPS



BLK D.1.4.4.B - Uzemnění a ekvipotenciály

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.S jímací tyč a stožár

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.JM.S stožáry

BLK.PV. páry a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.PV.S zkušební svorka

BLK.UZ. svorky uzemnění a propojení - BLK

BLK.UZ.B uzemňovací bod/ekvipotenciální svorkovnice

BLK.UZ.T zemnicí tyč

FVE D.1.4.4.C - FVE

FVE.FV. FVE

FVE.FV.B bateria

FVE.FV.S střídač

DBS D.1.4.4.D - Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL D.1.4.5 - ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.KP. koncové prvky - ESL

ESL.KP.S síťový prvek (ostatní) ESL


ESL.KP.W wifi ESL

ESL.KP.Z zásuvka datová ESL

ESL.RO rozvody a elektroinstalační - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL


ESL.ST stroje a zařízení - ESL



Stupně dokumentace - DPS

| | | |

Stupně dokumentace - DPS



PZTS.KP.S sirény

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

ACS. D.1.4.5.C - ACS - přístupové a docházkové systémy (TPS)

ACS.KP koncové prvky - ACS

ACS.KP.C čip ACS

ACS.KP.T čtečka ACS

ACS.KP.Z zámek ACS

ACS.ST. stroje a zařízení - ACS

ACS.ST.T terminál (ústředna) ACS

STK. D.1.4.5.D - STK - strukturovaná kabeláž

STK.KP koncové prvky - STK

STK.KP.W síť STK

STK.KP.Z zásuvka datová STK

STK.ST. stroje a zařízení - STK

STK.ST.P patch panel STK

STK.ST.R rozvaděč (RACK) STK

STK.ST.S switch STK

JČ. D.1.4.5.E - JČ - jednotný čas

JČ.KP. koncové prvky - JČ

JČ.KP.H hodiny JČ


JČ.KP.P přijímač časového signálu JČ

JČ.KP.Z zvonek JČ

JČ.ST. stroje a zařízení - JČ

JČ.ST.U hlavní ústředna (řídicí hodiny)


SAT. D.1.4.5.F - SAT - televizní a satelitní systémy




Stupně dokumentace - DPS

| | | |

Stupně dokumentace - DPS



| | | |


Stupně dokumentace - DPS

Legenda požadavků na informace

Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
1	Identifikace	CZ_DistributionSystemCommon-DistributionSystem			
	Popis: systém (obecné - společné pro profese TZB): příslušnost k systému				
2	Identifikace	CZ_DScommon-DS_code			
	Popis: DS_kod (identifikace): GUID kód datové šablony dle standardu vydaného agenturou ČAS				
3	Identifikace	CZ_DScommon-DS_name			
	Popis: DS_nazev (identifikace). název datové šablony dle standardu vydaného agenturou ČAS				
4	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectObjectIdentifier			
	Popis: označení stavebního objektu (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)). projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: D1.01, D2.01, ..				
5	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier			
	Popis: označení modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS))' projektové označení pro identifikaci v projektu (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: S01, PD01 01, OV01, ZV01.02				
6	Identifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificName			
	Popis: název modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): název typu modelovaného/stavebního prvku. Projektové označení, které volí zhotovitel , příklad: OV01 Rev dvířka 600/600, ZV01 Zábradlí teras 1100, SN01 Stěna mezibyt PTH 250 .., PD01 Podlaha 130 kanceláre				
7	Identifikace	CZ_ElementCommon-Reference			
	Popis: číslo prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílcí modely DiMS)). číslo parkovacího místa, číslo místnosti, příklad: 1				
8	Identifikace	Pset_BuildingCommon-Reference			
	Popis: identifikátor stavby (údaje o budově). identifikátor budovy. Projektové označení, které volí zhotovitel. V budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)"				
9	Identifikace	Pset_SiteCommon-Reference			
	Popis: identifikátor pozemku (údaje o budově): identifikátor pozemku. Projektové označení, které volí zhotovitel. V budoucnosti lze nahradit "identifikačním číslem stavby (IČS)".				
10	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-BuiltUpArea			square meter (m^2)
	Popis: zastavěná plocha (rozměry). číselná hodnota udávající zastavěnou plochu v m2				
11	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Depth			millimeter (mm)
	Popis: šířka (rozměry): číselná hodnota udávající šířku ložiska v mm, Příklad: 300				
12	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Diameter			millimeter (mm)
	Popis: průměr (rozměry): číselná hodnota udávající průměr kruhového stavebního tělesa a prvku v mm, příklad: 300				
13	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-GrossVolume			cubic meter (m^3)
	Popis: obestavěný prostor (rozměry): číselná hodnota udávající obestavěný prostor v m3.				
14	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Height			millimeter (mm)
	Popis: výška (rozměry): číselná hodnota udávající výšku/tloušťku v mm Příklad 100				
15	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-InternalDiameter			millimeter (mm)


Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
	Popis: průměr prvku (rozměry): číselná hodnota udávající průměr kruhového stavebního tělesa prvku v mm, příklad: 100				
16	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Length			millimeter (mm)
	Popis: délka (rozměry): číselná hodnota udávající osovou délku prvku v mm, příklad:100				
17	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetArea			square meter (m²)
	Popis: plocha (rozměry): číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 jedné strany stavebního prvku, příklad: 20,8				
18	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetFloorArea			square meter (m²)
	Popis: plocha zóny (prostory místnosti a zóny - společné vlastnosti "ZB", číselná hodnota udávající plochu zóny, příklad: 1				
19	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetSideArea			square meter (m²)
	Popis: plocha (rozměry): číselná hodnota udávající pohledovou plochu v m2 jedné strany stavebního prvku, příklad: 1				
20	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-NetVolume			cubic meter (m³)
	Popis: objem (rozměry): číselná hodnota udávající objem konstrukce v m3, příklad: 1				
21	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Perimeter			millimeter (mm)
	Popis: obvod (rozměry): číselná hodnota udávající celkový (vnější) obvod prvku, příklad: 20				
22	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-PitchAngle			degree (°)
	Popis: sklon (rozměry): číselná hodnota udávající sklon ve stupních, příklad: 20				
23	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Thickness			millimeter (mm)
	Popis: tloušťka (rozměry): číselná hodnota udávající tloušťku prvku (plechu), příklad: 0,8				
24	Kvantifikace	CZ_BaseQuantities-Width			millimeter (mm)
	Popis: šířka (rozměry): číselná hodnota udávající šířku/tloušťku v mm, příklad: 100				
25	Kvantifikace	CZ_WindowBaseQuantities-SillHeight			millimeter (mm)
	Popis: výška parapetu (rozměry): číselná hodnota výšky od nejbližšího podlaží pod oknem, příklad: 900				
26	Specifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificComments			
	Popis: komentář modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)), podrobnější popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho požadované vlastnosti pro které není požadován samostatný Atribut, příklad: revize v dolním podhledu bezrámové se skrytým uzavřením, příčelové zábradlí z nerezové tyčkování, kotveno do žb desky balkonu, mřížová mezera příčely 60mm, ..., parametr pro prvek, pokud je potřeba ho více popsat a nejsou pro tuto informaci samostatné Atributy (parametry)			
27	Specifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificDescription			
	Popis: popis modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)), obecný popis modelovaného prvku (v ČJ), upřesňující jeho funkci (účel)...				
28	Specifikace	CZ_Material-MaterialDescription			
	Popis: materiál (materiál) základní specifikace materiálu, příklad: keramický, ocelový				
29	Specifikace	CZ_SpaceCommon-Reference			
	Popis: počet osob (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)) základní specifikace návrhového počtu osob., pouze u místností, které mají vliv na dimenzování zařízení "ZB", příklad: 100				
30	Specifikace	CZ_SpaceProperties-RoomName			

Klíč	Typ	název	Hodnota kategorie	Ukázka hodnoty	Jednotky
	Popis: název místnosti (prostory místnosti a zóny - společné vlastnosti TZB): název místnosti, příklad: chodba, kancelář, archiv				
31	Specifikace	CZ_SpatialZoneProperties-ZoneName			
	Popis: název zóny (prostory místnosti a zóny - společné vlastnosti TZB): název plochy/zóny, příklad: požární úsek, HPP				
32	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-CeilingCovering			
	Popis: povrchová úprava stropu (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava stropu, příklad: omítka + malba, SDK běžný/požární/akustický, kazetový minerální				
33	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-FloorCovering			
	Popis: povrchová úprava podlahy (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava podlahy, příklad: koberec, dlažba, stěrka				
34	Specifikace	Pset_SpaceCoveringRequirements-WallCovering			
	Popis: povrchová úprava stěny (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): povrchová úprava stěny, příklad: omítka + malba, keramické obklady				
35	Výroba	CZ_BoilerParameters-HeatOutput			watt (W)
	Popis: výkon (rozměry): číselná hodnota udávající jmenovitý výkon				
36	Výroba	CZ_FuelType-FuelTypeDescription			
	Popis: typ média (technické informace): základní popis typu média, příklad: (plyn, kapalné, tuhé)				
37	Výroba	CZ_SteelElementGeneral-ProtectiveFinishing			
	Popis: ochranná povrchová úprava (technické informace): výběr z předdefinovaných možností (N/A; nátěr, zinek; jiná), příklad: nátěr				
38	Výroba	Pset_ConcreteElementGeneral-StrengthClass			
	Popis: třída betonu (technické informace): třída betonu, příklad: C20/25-XC1(CZ,F1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4				
39	Konstrukce	CZ_ElementCommon-ElementProjectMilestoneIdentifier			
	Popis: označení projektového milníku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení pro přiřazení k milníkům (volí projektant/zhotovitel dílčího DiMS), příklad: M1, M2, M3 ...				
40	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode			
	Popis: CCI_2_Vybudovane_prostory_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace vybudovaného prostoru - kód				
41	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_ComponentsCode			
	Popis: CCI_5_Komponenty_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace komponenty - kód				
42	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode			
	Popis: CCI_3_Funkcni_systemy_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace funkčního systému -kód				
43	Klasifikace	CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode			
	Popis: CCI_4_Technicke_systemy_Kod (klasifikace CCI): základní specifikace klasifikace technického systému -kód				
44	Klasifikace	CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificType			
	Popis: typ modelovaného prvku (obecné (společné vlastnosti pro všechny dílčí modely DiMS)): projektové označení identifikaci prvků v projektu (z DSS - DD, DN, SN, ..)				

Kraj Vysocina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům



Příloha B.1.3

Datový standard Objednatele

Příloha „Datový standard Objednatele" je tvořena třemi samostatnými dokumenty, tabelárního charakteru ve formátu *.xls nebo *.xlsx).

Jedná se o tyto přílohy:

- Příloha B.1.3.1 – Datový standard Objednatele – DUR
- Příloha B.1.3.2 – Datový standard Objednatele – DSP
- Příloha B.1.3.3 – Datový standard Objednatele – DPS

Tato příloha BIM Protokolu specifikuje výčet požadovaných popisných negrafických alfanumerických informací.


Datový standard Objednatele je odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu dat, přičemž zohledňuje specifické potřeby Objednatele a z nich vzešlé požadavky na informace.

Tyto specifické požadavky jsou odvozeny z doplněných účelů užití BIM modelů nad rámec Agenturou připravovaného DSS. Vyjmenování a popis těchto účelů užití je v samostatném dokumentu Zadávací dokumentace – Příloha č. 6 Seznam účelů užití BIM. Požadavky Objednatele na informace jsou definovány v tabelárních dokumentech, a to ve sloupcích označených příslušným účelem, např. DSSU011 DiMS, jako podklad pro zpracování výkazu výměr apod.


Přílohy Datový standard Objednatele tak navazují na přílohy Specifických požadavků na informace s tím, že vlastnosti zaváděné v dílčích DiMS nad rozsah Datového standardu staveb (DSS) musejí být přehledně doplněny a společně s odevzdáním DiMS předány Objednateli.


Způsob provedení bude uveden v dokumentu Plán realizace BIM (BEP) dle Přílohy B.1.1 Požadavky Objednatele na informace.


Poskytovatel musí dodržovat předepsané označení a další charakteristiky vlastností (jednotky, datový typ, typ hodnoty apod.).





| | | |



















[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Textová hodnota: [illegible]			IfcText	P_SINGLE	0	1	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fyzikální veličina			IfcLengthMeasure	Q_LENGTH	0	1	0	0	0	0	1	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fyzikální veličina			IfcLengthMeasure	Q_LENGTH	0	1	0	0	0	0	1	0
[illegible]	smykový trn				Číselný													
[illegible]	smykový trn	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Textová hodnota			IfcText	P_SINGLE	0	1	0	0	1	0	1	0
[illegible]	smykový trn	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Textová hodnota			IfcText	P_SINGLE	1	1	0	0	0	0	0	0
[illegible]	smykový trn	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Textová hodnota			IfcText	P_SINGLE	1	1	0	0	0	0	1	1
[illegible]	smykový trn	rozměry	šířka	mm	Fyzikální veličina			IfcLengthMeasure	Q_LENGTH	0	1	0	0	0	0	1	0
[illegible]	smykový trn	rozměry	objem	m^3	Fyzikální veličina			IfcVolumeMeasure	Q_VOLUME	0	1	0	0	0	0	1	0
[illegible]	smykový trn	rozměry	délka	mm	Fyzikální veličina			IfcLengthMeasure	Q_LENGTH	0	1	0	0	0	0	1	0
[illegible]	smykový trn	rozměry	výška	mm	Fyzikální veličina			IfcLengthMeasure	Q_LENGTH	0	1	0	0	0	0	1	0






























| | | |





























| | | |





| | | |


| | | |




















































| | | |
















6 Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	0	0	0	0	0	0
6 Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	1	0	0	0	0	0	0
6 Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	0	0	0	0	0	0
6 Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	0	0	0	0	1	1






















| | | |


















































































































8	Information	Vkpfr\	[illegible]			Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	1	1	0	0	0	0	1	1
8	Information	[illegible]	[illegible]			Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Information	[illegible]	[illegible]	CE_0_[illegible]_primary_Eml		Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Information	[illegible]	[illegible]	CE_0_[illegible]_Eml		Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Information	[illegible]	[illegible]	CE_0_[illegible]_primary_Eml		Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	1	1
8	Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Transient	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Tracked	Instance	[illegible]		[illegible]			P_SINGLE\	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Information	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Transient









Kraj Vysocina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům



Příloha B.1.4

Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

Obsah

1. Cíle užití CDE ... 3
2. Systém CDE a funkční požadavky ... 3
2.1. Systém CDE ... 3
2.2. Funkční požadavky ... 3
2.3. Logické vazby ... 4
2.4. Datové formáty ... 4
2.5. Lokalizace do češtiny ... 4
2.6. Technické normy, předpisy a metodiky ... 4
3. Způsob licencování, pravidla přidělování licencí ... 5
3.1. Licenční podmínky ... 5
4. Přístup do CDE a dostupnost CDE ... 5
4.1. Technické řešení přístupu do CDE ... 5
4.2. Garance dostupnosti CDE ... 5
4.3. Garance exportu dat CDE ... 5
5. Závazné části struktur CDE ... 6
6. Pravidla pojmenovávání souborů a složek ... 6
6.1. Pravidla pro pojmenovávání souborů, resp. dokumentů v digitální podobě ... 6
6.2. Pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě ... 7
6.3. Pravidla pro nakládání se soubory, resp. dokumenty v digitální podobě ... 7
6.4. Pravidla pro značení výkresů v DiMS ... 7
7. Zabezpečení dat a systému ... 7
7.1. Bezpečnostní požadavky ... 7
7.2. Řízení přístupových oprávnění ... 8
7.2.1. Seznam uživatelů, skupin, rolí apod. ... 8
7.2.2. Přehledné schéma nastavení práv podle struktury úložiště ... 9
7.3. Funkce monitoringu, auditu, systémových záznamů aktivit (LOG) apod ... 9
8. Definice procesů prováděných v CDE (workflow) ... 9
9. Podpora pro uživatele CDE ... 10
9.1. Uživatelské návody a další zdroje informací ... 10
9.2. Plán školení uživatelů ... 10
9.3. Zajištění podpory ... 10
9.3.1. Zajištění technické podpory ... 10
9.3.2. Zajištění uživatelské podpory ... 10

1. Cíle užití CDE

Společné datové prostředí (CDE) je centrálním zdrojem informací používaným k jejich shromažďování, správě a sdílení pro celý Projektový tým. Vytvoření tohoto centrálního zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými účastníky projektu, jednoznačně určuje platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitám a chybám.

Úlohou systému CDE je řídit a spravovat dokumenty, procesy a komunikaci o projektu ve fázích přípravy a provádění stavby. Musí být použity takové technologie a principy, které zajistí požadovanou úroveň důvěrnosti, dostupnosti a integrity uchovávaných dat a informací.

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP) uvede Poskytovatel způsob a popis splnění těchto požadavků.

2. Systém CDE a funkční požadavky

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP) uvede Poskytovatel způsob a popis splnění těchto požadavků.

2.1. Systém CDE

Objednatel požaduje integrovaný jednotný systém CDE splňující níže uvedené požadavky.

Integrovaný jednotný systém CDE spojuje všechny požadované funkce CDE do jednotného prostředí ovládaného přes jednotné uživatelské rozhraní.

Poskytovatel bude v rámci Společného datového prostředí udržovat aktuální Dokumenty, Digitální modely stavby, průzkumy, výkresy, vyjádření, dokumentace a další Dokumenty dle Smlouvy tak, aby byly k dispozici Objednateli.

V případě, že v době plnění výkonu Autorského dozoru bude buď ze strany Objednatele, nebo zhotovitele stavby zajištěno CDE, pak bude Poskytovatel povinen toto CDE používat.

2.2. Funkční požadavky

Sdílené úložiště dokumentů v digitální podobě umožňující manipulaci s těmito dokumenty pro potřeby všech procesů, tj. zejména:

- integrované prohlížení DiMS ve formátu *.ifc;
- zaznamenání připomínek do souborů (výkresů) přímo v CDE prostřednictvím obláčků a textových připomínek;
- stažení souborů a složek na úložiště mimo CDE;
- revize souborů včetně jejich správy a případně revize celých složek; přehledná správa revizí dokumentů, včetně možnosti pracovat s každou revizí samostatně (otevření, stažení apod.);
- prohlížení výkresů ve formátu *.pdf a *.dwg;
- integrované prohlížení souborů s příponami (*.pdf, *.txt, *.docx, *.xlsx, *.jpg, *.png);
- připojení k CDE z mobilních zařízení (např. telefon, tablet);
- audity Dokumentů (např. formou audit logů) a dohodnutých procesů;
- vyhledávání v datech, včetně full-textového vyhledávání;
- filtrování, vhodná zobrazení dat v rámci aplikace filtru;
- práce s předdefinovanými číselníky;
- přístup externím uživatelům do vyhrazeného prostoru a k vyhrazeným složkám;

- nastavitelné notifikace (na Dokumenty v digitální podobě, workflow, apod.);
- po ukončení provozu systém umožní export dat do adresářové struktury včetně logů, auditů a metadat;
- minimální funkčnost CDE pro práci s DiMS v IFC formátu zahrnuje:
  - nástroje umožňující procházení a prohlížení geometrických částí DiMS;
  - možnost uživatelsky zvolit sdružené zobrazení více dílčích DiMS najednou (tzv. federated view);
  - skrývání a zobrazování jednotlivých Datových objektů a Elementu DiMS;
  - měření (délka, plocha, objem, úhel) ve 3D;
  - zobrazení vlastností jednotlivých Datových objektů;
  - vyhledávání na základě vlastností Datových objektů;
  - zobrazování přednastavených pohledů a řezů;
  - výběr jednoho a více Datových objektů a Elementů.

2.3. Logické vazby

Objednatel požaduje, aby CDE umožňovalo vytvoření aktivních odkazů (např. s použitím adresářové cesty, URL, hypertextový odkaz, ...) směřující na vybrané Dokumenty v digitální podobě či další záznamy uložené v CDE, a umožňovalo tak vzájemné propojení dat uložených v CDE včetně odkazů k jednotlivým datovým objektům DiMS.

2.4. Datové formáty

Systém CDE nesmí být omezen jen na určité formáty a musí umožňovat uložit jakýkoli vhodný, resp. relevantní formát souboru dokumentu v digitální podobě.

2.5. Lokalizace do češtiny

Objednatel požaduje, aby CDE bylo lokalizováno do češtiny.

2.6. Technické normy, předpisy a metodiky

Objednatel požaduje, aby CDE zohledňovalo následující Právní předpisy v jejich aktuálních zněních:

- zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
- vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů;
- vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy);
- zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
- vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (např. dodržením ISO 27001).

3. Způsob licencování, pravidla přidělování licencí

3.1. Licenční podmínky

Náklady na CDE (licence) na straně Poskytovatele jsou samostatnou položkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Poskytovatel zajistí přístup minimálně 60 osobám Objednatele do systému CDE a použití systému CDE dle BIM Protokolu a jeho příloh. Je na Poskytovateli, zda dodá vlastní systém, tyto licence bude pořizovat jako uživatelské (licence na uživatele) nebo paušální částkou dle velikosti a trvání projektu.

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP) uvede Poskytovatel popis licenčních podmínek podle uvedených požadavků.

4. Přístup do CDE a dostupnost CDE

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP) uvede Poskytovatel způsob a popis splnění těchto požadavků.

4.1. Technické řešení přístupu do CDE

Objednavatel bude do CDE přistupovat následujícím

- hardwarem:
  - CPU i3-3225@3.3GHz a rychlejší;
  - RAM 8 GB;
  - Hard disk 256 GB;
- softwarem:
  - Windows 10 a vyšší;
  - Google Chrome v aktuální verzi;
  - Adobe Reader DC 2019;
  - Office 2016 Standard.

Poskytovatel bude garantovat funkčnost a přístup do CDE s tímto hardwarem a softwarem.

4.2. Garance dostupnosti CDE

Poskytovatel zajistí nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu systému na své náklady. V případě nefunkčnosti / nedostupnosti systému garantuje Poskytovatel jeho opětovné zprovoznění do 24 h od telefonického / e-mailového nahlášení nefunkčnosti / nedostupnosti systému Objednatelem.

Poskytovatel zajistí dostupnost CDE po celou dobu trvání smluvního vztahu s Objednatelem.

Poskytovatel podrobně specifikuje způsob řešení nezbytných technických zásahů do systémů, které mohou vést k výpadkům funkčnosti, způsob řešení technických závad a minimalizace jejich dopadů na CDE v Plánu realizace BIM (BEP).

4.3. Garance exportu dat CDE

Zálohování musí být vyřešeno tak, aby bylo možné CDE a jeho obsah plnohodnotně obnovit:

- v průběhu projektu, kdy je nutné zajistit v zásadě kontinuální dostupnost CDE a dat, Poskytovatel umožní na vyžádání Objednatele přístup k této záloze do tří pracovních dní;
- v případě neočekávaných událostí (selhání hardware, poškození dat, ztráta dat) zajistí Poskytovatel do tří pracovních dní bezztrátovou obnovu dat ze zálohy;
- po ukončení provozu (doby dostupnosti) CDE musí systém umožnit export dat do adresářové struktury včetně logů, auditů a metadat. Způsob, rozsah a případná omezení tohoto exportu Poskytovatel uvede do Plánu realizace BIM (BEP);
- export databázových dat bude proveden v nativním formátu dané aplikace, tzn. že bude obsahovat zdrojové soubory z daného databázového serveru s popisem daného databázového serveru a připojení nativních databází.

Záloha CDE musí být oddělena od primárních dat, tj. musí být v rámci infrastruktury uložena na odděleném místě nebo archivována na samostatném datovém nosiči (magnetická páska, pevný disk, NAS atp.), a to vždy při zachování plné důvěrnosti a bezpečnosti dat.

5. Závazné části struktur CDE

Vlastní struktury podsložek, modulů nebo jiný způsob organizace informací (např. podle metadat) musejí respektovat procesní logiku a její vazby na používaná přístupová oprávnění. Proto se předpokládá jejich rozdělení na samostatné oblasti.

Rozdělení CDE na jednotlivé oblasti bude Poskytovatelem specifikováno v Plánu realizace BIM (BEP). Současně bude Poskytovatelem připraven manuál použití CDE na projektu.

Pro vytváření nových podsložek a jejich užívání stanoví Poskytovatel závazná pravidla, jejichž účelem je zejména eliminovat riziko ohrožení funkčnosti systému CDE (např. použitím zcela nevhodných názvů, překročením datové kapacity nebo jiným přetížením systému procesy pracovních složek). V nižších úrovních struktury se předpokládá možnost vytváření vlastních podsložek Poskytovatelem nebo jiných způsobů třídění (např. formou metadat) pro účely jejich interních agend spojených s Dílem.

6. Pravidla pojmenovávání souborů a složek

Veškeré složky a v nich obsažené Dokumenty v digitální podobě Pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče včetně výstupů z DiMS budou oddělené od DiMS Parkovacího domu. Důvodem pro toto oddělení je plánované výběrové řízení na Zhotovitele stavby pro každý z těchto objektů zvlášť.

6.1. Pravidla pro pojmenovávání souborů, resp. dokumentů v digitální podobě

Veškeré DiMS Pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče včetně výstupů z DiMS budou oddělené od DiMS Parkovacího domu. Důvodem pro toto oddělení je plánované výběrové řízení na Zhotovitele stavby pro každý z těchto objektů zvlášť.

Objednatel nedisponuje předpisem upravujícím požadavky na pojmenování dalších souborů, resp. Dokumentů v digitální podobě a složek v rámci CDE. Objednatel požaduje návrh způsobu označování souborů a složek Poskytovatelem v Plánu realizace BIM (BEP).

6.2. Pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě

Revize Dokumentů budou ukládány jako verze původního souboru v rámci CDE. Původní soubor bude vždy nahrazen novým s tím, že systém CDE zaznamená, že se jedná o novou verzi Dokumentu.

Objednatel požaduje návrh pravidel pro verzování dokumentů v digitální podobě Poskytovatelem v Plánu realizace BIM (BEP).

6.3. Pravidla pro nakládání se soubory, resp. dokumenty v digitální podobě

Objednatel nedisponuje vlastním předpisem upravujícím požadavky na velikost souborů. Další pravidla pro nakládání se soubory včetně omezení jejich velikosti budou upravena Poskytovatelem v Plánu realizace BIM (BEP).

6.4. Pravidla pro značení výkresů v DiMS

Objednatel nedisponuje vlastním předpisem upravujícím požadavky na pojmenování výkresů v DiMS. Poskytovatel v Plánu realizace BIM (BEP) uvede přehlednou formou systém pojmenování výkresů v DiMS s tím, že výkresy musí být značeny podle právních předpisů a dále budou podrobněji značeny systémem značení.

7. Zabezpečení dat a systému

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP) uvede Poskytovatel způsob a popis splnění těchto požadavků.

7.1. Bezpečnostní požadavky

Objednatel požaduje splnění následujících bezpečnostních požadavků:

- Systém splňuje certifikaci ISO 27001:2013 a požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 19650.
- Poskytovatel doloží, jakým způsobem jsou zabezpečeny uživatelské účty a ochrana identity.
- Poskytovatel musí zajistit na základě žádosti (e-mail, telefon) Objednatele bez zbytečného odkladu přístup k informacím a datům, které poskytovatel služby uchovává, včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v reálném čase.
- Poskytovatel musí zajistit ochranu před škodlivým kódem nad uchovávanými daty a informacemi stejně tak jako nad samotným CDE.
- Poskytovatel musí zajistit ochranu webových portálů proti neoprávněným průnikům.
- Z pohledu důvěrnosti se s Dokumentem v digitální podobě v CDE mohou seznámit pouze osoby Objednatele nebo jeho konzultanti a pověřené osoby nebo osoby Poskytovatele. Ostatní osoby musí být schváleny Objednatelem.
- CDE zaznamenává auditní logy a umožňuje zástupcům Objednatele přístup k těmto informacím, které musí zahrnovat všechny informace o úpravách všech uložených souborů a jejich metadat včetně informace, kdo se souborem manipuloval.
- CDE zaznamenává logy obsahující přihlašování/odhlašování uživatelů a umožňuje zástupcům Objednatele přístup k těmto informacím, které musí zahrnovat zejména časové razítko, přihlašovací jméno a popis události.

- CDE zaznamenává logy řešení pro ochranu před škodlivým kódem, v případě webové aplikace také logy řešení pro ochranu webových aplikací.
- CDE podporuje a vynucuje přístup přes šifrované spojení prostřednictvím webového prohlížeče (HTTPS) pro přístup k veškerým uloženým informacím. Použitý certifikát pro tento účel musí být podepsán důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritou.
- Poskytovatel Cloud Computingu (služby CDE), který poskytuje tuto službu v České republice, nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v jiném členském státě Evropské unie, musí mít ustanoveného svého zástupce v České republice. Zástupcem poskytovatele Cloud Computingu je osoba, která má sídlo v České republice a která je poskytovatelem Cloud Computingu na základě plné moci zmocněná jej zastupovat.
- Poskytovatel CDE musí zajistit na základě žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu přístup k informacím a datům, které poskytovatel služby uchovává a které se vztahují k řešenému projektu, včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v reálném čase.
- Poskytovatel CDE musí zajistit řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou.
- V případě vyžádání Objednatele podepíše Poskytovatel dohodu o mlčenlivosti (NDA) týkající se dat projektu uložených v CDE.
- Objednatel požaduje, aby Poskytovatel informoval o bezpečnostních událostech, které mohou mít vliv na integrity, důvěryhodnost a dostupnost uchovávaných dat a informací.
- Poskytovatel musí zajistit ochranu před škodlivým kódem nad Poskytovatelem uchovávanými daty a informacemi.
- Poskytovatel musí zajistit ochranu webových portálů proti průnikům nasazením vhodné webaplikační ochrany (např. webaplikační firewall).
- Řešení jako celek (všechny komponenty – operačního systému, aplikace) musí být udržovány aktualizované a v případě zjištění specifické zranitelnosti aplikace musí být tato bezodkladně opravena.
- Z pohledu důvěrnosti se s informací může seznámit pouze jakýkoliv zaměstnanec Objednatele nebo jeho konzultanti a pověřené osoby, nebo zaměstnanci Poskytovatele. Ostatní osoby musí být schváleny Objednatelem.
- Po odevzdání schválené projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) budou data předána Objednateli na datovém médiu (CD, DVD, případně jiném), na kterém bude systém archivován včetně dat a jejich atributů. Tato data budou ve zdokumentované otevřené datové struktuře a tato dokumentace bude dodána Objednateli. Způsob, rozsah a případná omezení tohoto exportu Poskytovatel uvede do Plánu realizace BIM (BEP).

7.2. Řízení přístupových oprávnění

7.2.1. Seznam uživatelů, skupin, rolí apod.

- CDE musí umožňovat práci se skupinami uživatelů a přiřazování oprávnění těmto uživatelům.
- CDE musí umožňovat přiřazování oprávnění na základě rolí (tyto role mohou být řešeny skupinami).
- CDE musí umožňovat přístup externím uživatelům do vyhrazeného prostoru a k vyhrazeným složkám.
- CDE systém musí umožňovat generování souhrnných reportů obsahujících přehled uživatelů a jejich přístupových práv.

7.2.2. Přehledné schéma nastavení práv podle struktury úložiště

Poskytovatel uvede do Plánu realizace BIM (BEP) přehledné schéma funkčního nastavení struktur složek CDE. Uvede se pouze základní nastavení nejvyšších úrovní struktury, ostatní podrobnosti budou uvedeny v přehledových tabulkách podle předchozího odstavce.

7.3. Funkce monitoringu, auditu, systémových záznamů aktivit (LOG) apod.

Objednatel požaduje splnění následujících požadavků na pořizování systémových záznamů aktivit (LOG):

- systémové záznamy musí systém CDE pořizovat automaticky tak, aby v něm nebylo možné provádět jakékoliv změny;
- systémové záznamy budou k dispozici všem subjektům užívajícím CDE v rozsahu oprávněného přístupu a Poskytovatel specifikuje způsob jejich poskytování;
- systémové záznamy budou obsahovat druh provedené činnosti (nahrání, stažení, vložení poznámky, revize, redlining, změna stavu...);
- systémové záznamy budou obsahovat datum a čas zaznamenané činnosti;
- systémové záznamy budou obsahovat identifikaci původce zaznamenané činnosti.

8. Definice procesů prováděných v CDE (workflow)

CDE musí podporovat nadefinovaní workflow pro Objednatelem požadované úlohy a také umožnit vytváření vlastních workflow podle potřeb jednotlivých organizací na procesní toky.

- Tvorba workflow pro obecně používané procesy, kterými jsou:
  - proces schvalování dokumentů vkládaných do CDE;
  - proces sdílení dokumentů v digitální podobě a dat do CDE;
  - proces předání dokumentů, předávací protokoly;
  - změnová řízení a vyžádání informací;
  - připomínkové řízení.
- Tvorba libovolného množství jednotlivých aktivit a stavů pracovního toku.
- Tvorba paralelního workflow, kdy může docházet k větvení procesů na základě kritérií a může docházet k souběžnému zpracování více aktivit najednou.
- Nástroje pro notifikaci při změně stavu (aktivity).
- Prostřednictvím oprávnění řídit přístup k Dokumentům v digitální podobě na základě probíhajícího workflow.
- Zaznamenávat změny stavů workflow (např. schválení, připomínky).
- Přidávat informované osoby, které mohou v rámci aktivity pracovního toku nahlížet do Dokumentů.
- Umožnit nastavení termínů pro jednotlivé aktivity workflow.
- Umožnit uzavření vybraných workflow v návaznosti na termíny.
- Umožnit přidání textové poznámky k vybraným workflow.
- Umožnit přidání souboru k vybraným aktivitám workflow.

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP) uvede Poskytovatel způsob a popis splnění těchto požadavků.

9. Podpora pro uživatele CDE

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP) uvede Poskytovatel způsob a popis níže uvedených požadavků.

9.1. Uživatelské návody a další zdroje informací

Poskytovatel poskytne uživatelské návody, manuály a další zdroje informací například formou odkazů na referenční příručky a uživatelské návody k softwarovým nástrojům CDE, a to jak přímo do CDE, kde budou tyto materiály uloženy jako samostatné dokumenty v digitální podobě, tak i na webové stránky softwarových vendorů.

9.2. Plán školení uživatelů

Poskytovatel zajistí zaškolení určených osob Objednatele. Do školení budou, mimo jiné, zařazena témata specifikovaná v rámci funkčních požadavků a workflow. Zařazeny budou také vzorové postupy práce v rámci těchto funkčních požadavků a práce s Dokumenty, s nimiž bude Objednatel v rámci Společného datového prostředí přicházet do styku.

9.3. Zajištění podpory

9.3.1. Zajištění technické podpory

Poskytovatel zajistí technickou podporu (telefonicky/e-mailem) pro určené technické správce (administrátory) Objednatele v českém jazyce v pracovní dny od do (např. 7:00 – 18:00).

Pro podporu mimo stanovenou dobu uvede Poskytovatel jiné vhodné způsoby kontaktování podpory (např. kontaktní e-mail).

Poskytovatel uvede kontaktní osobu (osoby) poskytující technickou podporu spolu s telefonickým a e-mailovým spojením.

9.3.2. Zajištění uživatelské podpory


Poskytovatel zajistí uživatelskou podporou dostupnou všem uživatelům, a to nejlépe formou telefonické „hotline" fungující minimálně v rozsahu prodloužené denní pracovní doby (např. 7:00 – 18:00).

Pro podporu mimo stanovenou dobu uvede Poskytovatel jiné vhodné způsoby kontaktování podpory (např. kontaktní e-mail).

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům



Příloha B.1.5

Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Obsah

Úvod ... 4
ČÁST BEP I. – OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE ... 4
1. Identifikační údaje projektu ... 4
1.1. Základní údaje o projektu ... 4
1.2. Projektové fáze ... 4
1.3. Kontaktní seznam zpracovatelů DiMS ... 4
2. Použité softwarové nástroje ... 5
2.1. Nástroje pro tvorbu DiMS ... 5
2.2. Nástroje pro další nakládání s DiMS ... 5
2.3. Služby/ doplňky nástrojů DiMS ... 5
3. Organizace DiMS ... 5
3.1. Skladba DiMS ... 6
3.2. Dělení modelu na stavební objekty ... 6
3.3. Zobrazení DiMS ve Sdruženém modelu ... 6
4. Geometrie DiMS ... 6
4.1. Geometrická podrobnost DiMS ... 6
4.2. Referenční bod ... 6
4.3. Souřadnice a orientace DiMS ... 6
5. Negrafické informace v DiMS ... 6
5.1. Systém značení objektů v DiMS ... 6
5.2. Změna datového typu IFC ... 7
5.3. Specifické vlastnosti ... 7
5.4. Zavedené číselníky ... 7
5.5. Informace o materiálech ... 7
5.6. Klasifikace objektů v DiMS ... 7
5.7. Systémová příslušnost ... 8
5.8. Prostorová příslušnost ... 8
6. Výstupy z DiMS ... 8
6.1. Výkresová dokumentace ... 8
6.2. Ostatní výstupy z DiMS ... 8
7. Základní charakteristiky abstraktních prostorových objektů DiMS ... 9
7.1. Místnosti ... 9
7.2. Účelové objemy a zóny ... 9
7.3. Podlaží ... 9
7.4. Modulové osy ... 9

8. Rozsah DiMS ... 9
8.1. Prostorové ohraničení DiMS ... 9
9. Koordinace v rámci DiMS ... 9
9.1. Kolize ... 9
9.2. Duplicitní objekty a vlastnosti ... 10
10. Účel užití ... 10
10.1. Zásady organizace výstavby ... 10
10.2. Analýza požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) ... 10
ČÁST BEP II. – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE) ... 11
1. Cíle užití CDE ... 11
2. Systém CDE a funkční požadavky ... 11
3. Způsob licencování, pravidla přidělování licencí ... 12
4. Přístup do CDE a dostupnost CDE ... 12
5. Závazné části struktur CDE ... 13
6. Pravidla pro pojmenovávání souborů a složek ... 13
7. Zabezpečení dat v systému ... 13
8. Definice procesů prováděných v CDE (workflow) ... 14
9. Podpora pro uživatele CDE ... 14

Úvod

Dokument Plán realizace BIM (BEP) zpracovává Poskytovatel na základě a v souladu s Požadavky Objednatele na informace i ostatními požadavky stanovených v BIM Protokolu.

Dokument Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků Objednatele na použití metody BIM na projektu v souladu s BIM Protokolem a jeho přílohami. Plán realizace BIM (BEP) konkretizuje plnění těchto požadavků zhotovitelem a případně je rozvíjí.

Poskytovatel je povinen udržovat a aktualizovat informace obsažené v BEP po celou dobu trvání Smlouvy. Tyto aktualizace podléhají odsouhlasení zástupcem Objednatele.

Poskytovatel uvede, pro kterou fázi projektu (pokud je v rámci jeho plnění více fází) je doplňovaná informace relevantní.

Objednatel si může vyžádat upřesnění nebo doplnění Plánu realizace BIM (BEP). Toto upřesnění a doplnění musí Poskytovatel vypracovat do 20 dní od obdržení takové žádosti.

ČÁST BEP I. – OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE

1. Identifikační údaje projektu

1.1. Základní údaje o projektu

1.1 Základní údaje o projektu	
Název projektu:	

1.2. Projektové fáze

1.2 Projektové fáze	
Projektová fáze:	Popis

1.3. Kontaktní seznam zpracovatelů DiMS

1.3 Kontaktní seznam zpracovatelů DiMS				
Odpovědná osoba za DiMS:	Organizace:	Jméno:	E-mail:	Telefon:
Správce informací				
BIM koordinátor				
Manažer informací				

2. Použité softwarové nástroje

2.1. Nástroje pro tvorbu DiMS

Každý Dílčí DiMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde Poskytovatel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a příslušnosti k Dílčímu modelu.

2.1 Nástroje pro tvorbu DiMS			
Nástroj (SW)	Formát	Verze	Dílčí model

2.2. Nástroje pro další nakládání s DiMS

S každým dílčím modelem může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat. Zde Poskytovatel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, účelu, datového formátu a příslušnosti k Dílčímu modelu.

2.2 Nástroje pro další nakládání s DiMS				
Nástroj (SW)	Účel nástroje	Formát	Verze	Dílčí model

2.3. Služby/ doplňky nástrojů DiMS

2.3 Služby/doplňky nástrojů DiMS				
Doplněk/služba	Účel doplňku/ služby	Formát	Verze	Dílčí model

3. Organizace DiMS

DiMS je sestaven z Dílčích DiMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího dělení podle potřeb projektu. V tomto odstavci Poskytovatel uvede konkrétní členění včetně označení Dílčího DiMS podle předpisu stanoveného v rámci CDE.

3.1. Skladba DiMS

3.1 Skladba DiMS			
Zkratka Dílčího DiMS	Název Dílčího DiMS	Označení Dílčího DiMS	Zobrazení DiMS ve sdruženém modelu

3.2. Dělení modelu na stavební objekty

Poskytovatel popíše konkrétní způsob dělení modelu na stavební objekty, resp. na dílčí modely s ohledem na požadavek Objednatele, fázi projektu a způsobu užití.

3.3. Zobrazení DiMS ve Sdruženém modelu

Poskytovatel uvede způsob grafického zobrazení Dílčích DiMS v rámci Sdruženého modelu s ohledem na požadavek Objednatele – viz tabulka 3.1, sloupec „zobrazení DiMS ve Sdruženém modelu".

4. Geometrie DiMS

4.1. Geometrická podrobnost DiMS

Poskytovatel uvede konkrétní způsob splnění požadavku na geometrii objektů a elementů v DiMS.

4.2. Referenční bod

Poskytovatel popíše umístění referenčního bodu a uvede konkrétní vztah modelu k referenčnímu bodu.

4.3. Souřadnice a orientace DiMS

Poskytovatel popíše použitý souřadnicový systém, a to zejména vzhledem k možnostem vybraného softwarového nástroje pro tvorbu DIMS včetně orientace modelu.

5. Negrafické informace v DiMS

5.1. Systém značení objektů v DiMS

Poskytovatel předloží použitý systém značení objektů/typu objektů v rámci DiMS. Systém popisu je doporučeno doplnit kompletním výpisem všech značení objektů/typu objektů v projektu.

Značení typu objektu je shodné pro všechny výskyty elementu se shodnými vlastnostmi. Ve značení jednotlivých výskytů může být odlišeno konkrétní číslo výskytu (identifikace výskytu).

Pojmenování objektů/typu objektů je provedeno:

5.1 Systém značení objektů v DiMS (IFC)		
Zvolený způsob zápisu značení	Podrobnosti	Omezení platnosti
atributem „Type" nebo „Type Name"		
atributem „Name"		
vlastností „Reference" v „*.Common. Reference"		
vlastní Property/PropertySet		

5.2. Změna datového typu IFC

Poskytovatel popíše změny datového typu u jednotlivých vlastností vynucené technickými limity použitého SW nástroje pro tvorbu modelu.

Změna datového typu IFC	
Nahrazovaný datový typ	Nahrazující datový typ

5.3. Specifické vlastnosti

Specifické vlastnosti potřebné pro zhotovení DiMS, které jsou nad rámec požadovaných vlastností Objednatelem, uvede Poskytovatel v této kapitole.

5.4. Zavedené číselníky

Poskytovatel uvede v DiMS zavedené číselníky, jejich upřesnění nebo doplnění. Do této části uvede Poskytovatel taktéž další způsoby Poskytovatelem zvoleného třídění dat.

5.5. Informace o materiálech

Poskytovatel uvede konkrétní způsob použití a přiřazení materiálů v rámci tvorby DiMS a značení materiálů, pokud je odlišné od platných právních předpisů nebo norem.

Poskytovatel popíše způsob zápisu informací o materiálu v proprietárním i IFC modelu.

5.6. Klasifikace objektů v DiMS

Poskytovatel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na klasifikaci. Uvede:

- zvolené klasifikační systémy;
- jejich vztah k objektům v DiMS – které elementy jsou klasifikovány jakým způsobem;
- způsob zápisu klasifikace v IFC.

5.7. Systémová příslušnost

Poskytovatel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na systémovou příslušnost. Poskytovatel popíše způsob zápisu informací systémové příslušnosti v proprietárním i IFC modelu.

Jsou provedeny následující systémy:

5.7 Systémová příslušnost			
číslo	pojmenování sytému/ subsystému	Podrobný popis výjimky	Dílčí model

5.8. Prostorová příslušnost

Poskytovatel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na prostorovou příslušnost.

Poskytovatel popíše způsob zápisu informací prostorové příslušnosti v proprietárním i IFC modelu.

6. Výstupy z DiMS

6.1. Výkresová dokumentace

Poskytovatel doloží přehlednou formou konkrétní rozsah a způsob tvorby výkresové dokumentace ve vazbě na DiMS:

- uvede případy manuálně dokreslovaných částí (mimo kóty a anotace) výkresů = co není automaticky generováno na základě modelovaných objektů;
- poskytovatel uvede veškeré ostatní výkresy vytvářené mimo DiMS (resp. mimo nástroj pro tvorbu modelu) a které jsou součástí IMS;
- poskytovatel uvede seznam těch případů, kdy výkresy nebudou odpovídat technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace.

6.2. Ostatní výstupy z DiMS

Poskytovatel uvede konkrétní způsob tvorby výstupů z DiMS včetně vazby na související dokumenty vytvářené mimo DiMS. Může se jednat o nevýkresovou část projektové dokumentace, výkazy množství apod. Poskytovatel předloží popis konkrétních částí jednotlivých výstupů z DiMS, které z něj nejsou automaticky generovány, a to včetně důvodů, proč nebylo možné tuto funkcionalitu zajistit.

7. Základní charakteristiky abstraktních prostorových objektů DiMS

7.1. Místnosti

Poskytovatel doloží výpočet půdorysné plochy a objemu, v případě, že je to možné, tak včetně odkazu na metodiku, podle které postupoval při stanovení těchto ploch a objemů.

7.2. Účelové objemy a zóny

Poskytovatel popíše způsob tvorby účelových objemů a zón a jejich zápis v IFC. Požadavky na konkrétní účelové objemy a zóny jsou předmětem specifické části dokumentu.

7.3. Podlaží

Poskytovatel popíše definování úrovně podlaží a princip jejich značení. Specifikuje případné výjimky z tohoto principu.

7.3 Podlaží			
Kód podlaží	Název podlaží	Výšková úroveň	Poznámka

7.4. Modulové osy

Poskytovatel popíše způsob využití modulových os a systém jejich pojmenování.

8. Rozsah DiMS

8.1. Prostorové ohraničení DiMS

Poskytovatel doloží podle konkrétního projektu vymezení prostorové hranice DiMS.

9. Koordinace v rámci DiMS

9.1. Kolize

Poskytovatel uvede přípustné kolize v modelu s jejich odůvodněním.

9.2. Duplicitní objekty a vlastnosti

Poskytovatel uvede seznam výjimek duplicitních datových objektů a vlastnosti a zdůvodnění jejich výskytu.

9.2 Duplicity objekty			
Číslo výjimky	Objekt/dílčí model	Duplicita: Objekt/dílčí model	Zdůvodnění výjimky

10. Účel užití

10.1. Zásady organizace výstavby

Poskytovatel uvede konkrétní způsob splnění požadavků na Dílčí DiMS.

10.2. Analýza požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)

Poskytovatel uvede konkrétní způsob splnění požadavků na Dílčí DiMS.

ČÁST BEP II. – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

Poskytovatel uvede konkrétní způsob a popis splnění požadavků podle Přílohy B.1.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) ve struktuře, ve které jsou požadavky na CDE stanoveny Objednatelem.

1. Cíle užití CDE

Poskytovatel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na Cíle užití CDE.

2. Systém CDE a funkční požadavky

Poskytovatel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na systém CDE.

2. Systém CDE a funkční požadavky		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
2.1. Systém CDE		
2.1.1.	Integrovaný jednotný systém CDE (popis).	
2.3. Logické vazby		
2.3.1.	Dokumenty v digitální podobě přímo propojené (např. model s připojenými referenčními soubory, tabulka s odkazy na externí zdroje dat): Poskytovatel stanoví a popíše takový způsob vkládání do CDE, který zajistí funkčnost použitých vazeb.	
2.3.2.	Dokumenty v digitální podobě logicky související: Poskytovatel popíše způsoby provázání, např. vazbami na nástroje řízení procesů, strukturou složek, použitím jednotných propojovacích kódů, vkládáním referenčních odkazů apod.	
2.4. Datové formáty		
2.4.1.	CDE umožňuje tyto datové formáty zobrazovat přímo v prohlížeči systému CDE (uveďte které).	
2.5. Lokalizace do češtiny		
2.5.1.	Lokalizace systému CDE do češtiny (popsat, do jaké míry je systém lokalizován).	

3. Způsob licencování, pravidla přidělování licencí

Poskytovatel uvede způsob licencování systému CDE a pravidla pro přidělování licencí.

3. Způsob licencování, pravidla pro přidělování licencí		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
3.1. Licenční podmínky		
3.1.1.	Licenční podmínky ve vztahu ke všem částem CDE včetně odkazů na licenční smlouvy všech částí CDE.	

4. Přístup do CDE a dostupnost CDE

Poskytovatel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na přístup do CDE a jakým způsobem je zajištěna dostupnost CDE.

4. Přístup do CDE a dostupnost CDE		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
4.1. Technické řešení přístupu do CDE		
4.1.1.	Specifické požadavky systému pro přístup do CDE, garance funkčnosti a přístupu do CDE s HW a SW Objednatele.	
4.2. Garance dostupnosti CDE		
4.2.1.	Způsob řešení nezbytných technických zásahů do systémů, které mohou vést k výpadkům funkčnosti, způsob řešení technických závad a minimalizace jejich dopadů na CDE.	
4.3. Garance exportu dat CDE		
4.3.1.	Jakým způsobem a kdy si může Objednatel pořídit digitální zálohu či kopii jemu přístupného obsahu CDE a jak tuto zálohu bude moci používat.	
4.3.2.	Způsob, rozsah a případná omezení exportu.	

5. Závazné části struktur CDE

Poskytovatel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na základní strukturu členění CDE.

5. Závazné části struktur datového úložiště		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
5.1.	Závazné části struktur CDE včetně rozdělení na samostatné části (popis).	

6. Pravidla pro pojmenovávání souborů a složek

Poskytovatel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na pojmenovávání datových souborů a složek.

6. Pravidla pro pojmenovávání datových souborů a složek		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
6.1.	Pravidla pro pojmenovávání souborů, resp. dokumentů v digitální podobě.	
6.2.	Pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě.	
6.3.	Pravidla pro nakládání se soubory, resp. dokumenty v digitální podobě.	
6.4.	Pravidla pro značeni výkresů v DiMS.	

7. Zabezpečení dat v systému

Poskytovatel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na zabezpečení dat v systému a bezpečnostní požadavky na CDE.

7. Zabezpečení dat v systému		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
7.1. Bezpečnostní požadavky		
7.1.1.	Poskytovatel doloží, jakým způsobem jsou zabezpečeny uživatelské účty a ochrana identity.	
7.1.2.	Poskytovatel doloží popis zabezpečení datového centra, v rámci kterého je Cloud Computing poskytován.	

7.2. Řízení přístupových práv		
7.2.1.	Způsob řízení uživatelských práv, seznam uživatelů, skupin a rolí.	
7.2.2.	Přehledné schéma nastavení práv podle struktury úložiště.	

8. Definice procesů prováděných v CDE (workflow)

Poskytovatel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na procesy, které budou realizovány prostřednictvím CDE.

8. Definice procesů prováděných v CDE (workflow)		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
8.1.	Jakým způsobem jsou v CDE podporovány procesy pracovních postupů v CDE (workflow).	
8.2.	Proces sdílení dokumentů v digitální podobě v rámci CDE.	
8.3.	Proces schvalování.	
8.4.	Proces předávání, předávací protokoly.	
8.5.	Změnová řízení, požadavky na informace.	
8.6.	Připomínkování dokumentů v digitální podobě a způsob vypořádání připomínek.	

9. Podpora pro uživatele CDE


Poskytovatel uvede, jakým způsobem bude zajištěna technická a uživatelská podpora.

9. Podpora pro uživatele CDE		
Číslo požadavku	Požadavek	Popis, jak je požadavek splněn
9.1.	Uživatelské návody a další zdroje informací.	
9.2.	Plán školení uživatelů.	
9.3.1.	Zajištění technické podpory (popis).	
9.3.2.	Zajištění uživatelské podpory (popis).	

Kraj Vysocina

Nemocnice Jihlava

Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům



Příloha B.2

Značení v rámci projektové dokumentace


Obsah


1. Číslování místností 3
2. Schéma - podlažní a výtahové tabule 4
3. Schéma grafiky dveří a dveřních tabulí 6
4. Schéma závěsných směrovníků 7
5. Schéma číslování chodeb 8
6. Schéma číslování schodiště 9

1. Číslování místností


Podlaží	**Označení místností**
Suterén	S.01 - S.99
Přízemí	P.01 - P.99
1. patro	1.01 - 1.99
2. patro	2.01 - 2.99
3. patro	3.01 - 3.99
4. patro	4.01 - 4.99
5. patro	5.01 - 5.99
6. patro	6.01 - 6.99

2. Schéma - podlažní a výtahové tabule




6
5
4
3
2
1
P
-1
VÝCHOD


3. Schéma grafiky dveří a dveřních tabulí



4. Schéma závěsných směrovníků















5. Schéma číslování chodeb



6. Schéma číslování schodiště



Kraj Vysočina

Zadání služeb

Část C

Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace

Kraj Vysočina

1. Rozsah Služeb

Poskytovatel musí obstarat pro Objednatele zhotovení informačního modelu stavby, vyhotovení a pravidelnou aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP), vypracování níže popsaných jednotlivých stupňů projektové dokumentace, získání na ně navazujících správních rozhodnutí, vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činnost koordinátora BOZP při přípravě a vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM, vše v souladu se studií stavby zpracovanou poskytovatelem ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 47916621, Právními předpisy a Smlouvou, a to pro dvě samostatné stavební akce:

1) Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče,
2) Nemocnice Jihlava – Parkovací dům.

Součástí poskytování Služeb je provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace Projektu, a to v rozsahu níže specifikovaném a zajištění a provoz Společného datového prostředí (CDE), a to v rozsahu níže specifikovaném.

Základní údaje o Projektu:

a) název stavby:	**Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům**
b) místo stavby:	areál Nemocnice Jihlava, Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava
c) kraj:	Kraj Vysočina
d) katastrální území:	Jihlava
e) investor (stavebník):	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
f) uživatel na straně Objednatele:	Nemocnice Jihlava, Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava

<u>Pro každou stavební akci uvedenou výše musí Poskytovatel:</u>

1.1 Použít metodu BIM

Použití metody BIM bude v souladu se Smlouvou a zejména podle specifikace uvedené v příloze BIM Protokol a souvisejících přílohách.

1.2 Zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace k územnímu řízení včetně vydání rozhodnutí o umístění stavby (v případě, že nebude sloučeno územní a stavební řízení do společného řízení), dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z informačního modelu stavby zhotoveného podle specifikace výše.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) vypracovaný v aktuální verzi cenové soustavy používané v České republice včetně vypracování samostatného návrhu kompletního vybavení movitým majetkem a jeho detailní specifikací s předběžným oceněním.

Veškeré části projektové dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Součástí zhotovení projektové dokumentace je i dokladová část obsahující vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si Poskytovatel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. Součástí projektové dokumentace je i zajištění vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.

Stavba a její součásti budou v projektové dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle Sdělení ČSÚ č. 321/2003 Sb. o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC, s účinností od 1. 1. 2004, ve znění pozdějších aktualizací a Sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA pro zatřídění technologických zařízení podle druhu, s účinností od 1. 1. 2008.

Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých specifikací dodávek materiálů a ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (DOCX, XLSX nebo PDF).

Součástí zhotovení projektové dokumentace se pro potřeby Smlouvy rozumí i vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce (na Projekt), jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Poskytovatel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od Objednatele.

1.3 Vypracovat plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činnost koordinátora BOZP

Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vypracováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zajištění ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.

Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Plán BOZP bude samostatnou složkou projektové dokumentace.

1.4 Vypracovat závěrečnou hodnotící zprávu

Dokument shrnující komplexně celý projekt z pohledu Poskytovatele v rozsahu cca 5*A4.
Cílem je získání souhrnné zpětné vazby jak pro Objednatele a jeho další investiční činnost, tak pro Českou agenturu pro standardizaci jako zpracovatele podpůrných dokumentů metody BIM, aby byla možná jejich případná aktualizace na základě konkrétních řešení. Záměrem je takové závěry sdílet i s profesní veřejností.
Závěrečná zpráva by se měla orientovat na následující témata:

- struktura zadávací a smluvní dokumentace, kdy Objednatel očekává hodnocení zejména její přehlednosti pro řešení smluvních vztahů v rámci kontraktu,
- samostatné hodnocení struktury BIM Protokolu, tzn. provázanosti jednotlivých částí/příloh při plnění požadavků Objednatele; jde zejména o využití příloh Specifické požadavky Objednatele ve vztahu k Datovému standardu Objednatele,
- využitelnost přílohy Seznam účelů užití ve vztahu k explicitní části BIM Protokolu (Specifické požadavky Objednatele a Datový standard Objednatele),
- dostatečnost „datových požadavků" pro jednotlivé účely užití; případný návrh jiných účelů užití pro řešený projekt, pro které mohly být modely tvořeny,
- dostatečná podrobnost klasifikačního systému CCI.

1.5 Vykonat autorský dozor

Autorský dozor (dále též „AD") bude vykonávat zejména nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb po dobu realizace Projektu až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor bude Poskytovatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:

- kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací dokumentací stavby,
- účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné kontrolní prohlídky,
- účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
- kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit objednatele na odchylky,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
- kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- používat Společné datové prostředí zajištěné objednatelem, nebo zhotovitelem stavby,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu Smlouvy,
- zpracovávat na žádost objednatele změny projektového řešení oproti původnímu řešení, včetně zapracování těchto změn do informačního modelu a projektové dokumentace.

Autorský dozor nejsou případy, kdy Poskytovatel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede Poskytovatel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací Projektu.

1.6 Zajistit a provozovat Společné datové prostředí (CDE)

V souladu s požadavky souvisejícím s použitím metody BIM je součástí plnění i provoz a správa Společného datového prostředí (CDE) podle specifikace uvedené v příloze BIM protokol - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE).

2. Další požadavky na zpracování

Modely budou na konci každého projektového stupně (případně dle dalších ujednání) předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání této Smlouvy. Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Poskytovatel zpracované. Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formátu IFC.

Poskytovatel je dále povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci pro každou stavební akci v následujících provedeních a počtech:

- 3 tištěná vyhotovení pro územní řízení a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
- 3 tištěná vyhotovení pro stavební povolení a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
- 5 tištěných vyhotovení pro provádění stavby,
- 1 tištěný a 1 elektronický rozpočet stavby ve formátu XLSX, XML, PDF.

V elektronické podobě bude předána dle požadavků BIM Protokolu a dále:

- vektorová CAD grafika v nativním formátu (např. DGN, DWG a/nebo DXF);
- technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF nebo DOCX;
- soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLSX, XML i PDF;
- formát JPEG pro soubory fotodokumentace;
- všechny soubory ve formátu PDF.

Poskytovatel je rovněž povinen předat Objednateli veškerá sdílená data z CDE, jež nejsou součástí modelu a ani projektové dokumentace v běžně dostupných formátech (min. PDF, XLSX, DOCX, JPEG).

Poskytovatel je povinen předložit k posouzení Zástupci objednatele všechny Výstupy poskytovatele v souladu s čl. 5.3 Smluvních podmínek. Zástupce objednatele musí předložené Výstupy poskytovatele posoudit ve lhůtě 14 dní potom, co mu budou doručeny.

Kraj Vysočina

Rozpočet

Část D

Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace		
Služby	**Nabídková částka bez DPH**	**DPH**	**Nabídková částka včetně DPH**
BEP (Plán realizace BIM)	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	**60 500,00 Kč**
Čistopis DÚR a DSP včetně příslušného informačního modelu	20 000 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	**24 200 000,00 Kč**
Čistopis PDPS včetně příslušného informačního modelu a BOZP a závěrečné hodnotící zprávy	21 570 000,00 Kč	4 529 700,00 Kč	**26 099 700,00 Kč**
Měsíční provoz a správa Společného datového prostředí (CDE)	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	**36 300,00 Kč**
1 hod. autorského dozoru	1 000,00	210,00	**1 210,00 Kč**