

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| Část 1 - Operační stoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| ZADAVATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| Název zadavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Domažlická nemocnice, a.s.                         |            |                   |                                                                          |                 |
| Sídlo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kozínova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice  |            |                   | IČO:                                                                     | 26361078        |
| Statutární zástupce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| Druh VZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dodávky                                            | Režim VZ:  | nadlimitní        | Druh řízení:                                                             | otevřené řízení |
| DODAVATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| Název dodavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hypokramed, s.r.o.                                 |            |                   |                                                                          |                 |
| Sídlo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Čistovická 95/13 160 00 Praha 6                    |            |                   | IČO:                                                                     | 49616528        |
| Statutární zástupce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontaktní osoba:                                   |            |                   |                                                                          |                 |
| POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| <p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel <b>vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele.</b> Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále <b>vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.</b> Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je <b>oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky,</b> že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- <b>Není přípustné měnit strukturu tabulky</b> v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p> |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |                   |                                                                          |                 |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                   | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE                       |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ                     | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | PST 500         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mobilní operační stůl pro 1 operační sál (GYN-POR) |            | 24                | Název: mobilní operační stůl PST 500<br>Sériové číslo:                   |                 |
| Závazná specifikace zadavatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |                   | Výrobce: HillRom, Německo                                                |                 |
| Mobilní operační stůl pro 1 operační sál (GYN-POR) - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |                   | Ano                                                                      |                 |
| Mobilní operační stůl. (GYN-POR) Stabilní konstrukce, kola pro snadný pohyb, brzda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |            |                   | ANO                                                                      |                 |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                   |            |                   |                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rozsah výškového nastavení min. 400 mm                                                                                                                         |                                                                                                   |            |                   | ANO (550mm)                                                                                  |  |
| Nosnost stolu min. 200 kg                                                                                                                                      |                                                                                                   |            |                   | ANO, 450kg                                                                                   |  |
| Operační deska složena z min.pěti segmentů: hlavový díl, zádový díl, sedací díl a nožní segment L+P                                                            |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Odnímatelný hlavový segment                                                                                                                                    |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Motorizovaný zádový díl                                                                                                                                        |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Plně odnímatelné nožní segmenty, manuálně, výklopné až 90°                                                                                                     |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Jednoduché napojování jednotlivých segmentů                                                                                                                    |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Trendelenburg/antitrendelenburg min. -25°/+25°                                                                                                                 |                                                                                                   |            |                   | ANO (±35°)                                                                                   |  |
| Laterální náklon min. 15°                                                                                                                                      |                                                                                                   |            |                   | ANO (±25°)                                                                                   |  |
| Baterie uvnitř stolu s vysokou kapacitou, výdrž až týden bez nabití, signalizace stavu nabití                                                                  |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Vícevrstvá pěnová matrace, Odnímatelné antidekubitní čalounění min. tloušťky 7 mm                                                                              |                                                                                                   |            |                   | ANO (90mm)                                                                                   |  |
| Deska RTG transparentní                                                                                                                                        |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Podélný posun                                                                                                                                                  |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Šířka desky – min. 540mm bez euro lišt                                                                                                                         |                                                                                                   |            |                   | ANO (550mm)                                                                                  |  |
| Možnosti ovládání: dálkový ovladač, kabelový ovladač, záložní ovládací panel na noze stolu, ev. nožní pedál                                                    |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Držáky nohou s plynovou vzpěrou „ Americké botičky“ 1 pár                                                                                                      |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Nerezová miska s držákem 1 ks                                                                                                                                  |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Anesteziologický rám 1 ks                                                                                                                                      |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Anesteziologická područka 2 ks                                                                                                                                 |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Fixační pás pacienta 1 ks                                                                                                                                      |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Poutací pás pro opěrku ruky 2 ks                                                                                                                               |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Držák anesteziologických hadic 1 ks                                                                                                                            |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Infuzní stojan s uchycením na euro lištu 1 ks                                                                                                                  |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.                                                                                       |                                                                                                   |            |                   | Přílohy: viz Příloha položkový seznam PST 500                                                |  |
| 2.                                                                                                                                                             | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ                                                                    | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:                     |  |
|                                                                                                                                                                | Sytémový operační stůl s výměnnými deskami pro chirurgické, traumatologické a gynekologické obory |            | 24                | Název: systémový operační stůl TruSystem 7500<br>Sériové číslo:<br>Výrobce: HillRom, Německo |  |
| Závazná specifikace zadavatele:                                                                                                                                |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| Sytémový operační stůl s výměnnými deskami pro chirurgické, traumatologické a gynekologické obory - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| noha stolu se základnou 3 ks                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |
| segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby 5ks                                                                                                   |                                                                                                   |            |                   | ANO                                                                                          |  |

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| operační deska extenční traumatologická 1 ks                                                                   | ANO             |
| transportér pro operační desky výškově stavitelný 6 ks                                                         | ANO             |
| Celý systém s mobilní nohou                                                                                    | ANO             |
| Šířka operační desky včetně lišt cca 590mm                                                                     | ANO (600mm)     |
| Osazení euro lištami pro uchycení příslušenství                                                                | ANO             |
| Operační stůl z nerez oceli                                                                                    | ANO             |
| Operační deska stolu RTG transparentní                                                                         | ANO             |
| Stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování                                                                  | ANO             |
| Min. pěti segmentová operační deska                                                                            | ANO             |
| Možnost odpojování a napojování jednotlivých segmentů                                                          | ANO             |
| Nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, min. 200 kg                                            | ANO (400kg)     |
| Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou                                                               | ANO             |
| Monitorace stavu akumulátoru                                                                                   | ANO             |
| Antistatické polstrování operačního stolu, paměťová antidekubitní matrace, umožňující snadnou údržbu a hygienu | ANO             |
| Výška polstrování min. 60 mm                                                                                   | ANO (90mm)      |
| Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem                                               | ANO             |
| Záložní ovládání na noze stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem                                   | ANO             |
| Možnost připojení kabelového ovladače                                                                          | ANO             |
| Možnost nastavení funkce na dálkovém ovládání                                                                  | ANO             |
| Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky       | ANO             |
| Obousměrné navážení desky na nohu stolu                                                                        | ANO             |
| Motorické polohování                                                                                           | ANO             |
| Elektrické polohování                                                                                          | ANO             |
| Trendelenburg/Antitrendelenburg min. 25 °/-25 °                                                                | ANO (±45°)      |
| Výškový rozsah min. 400 mm                                                                                     | ANO (550mm)     |
| Rozsah posunu min. 250 mm                                                                                      | ANO (460mm)     |
| Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) min. 250 mm                                            | ANO             |
| Laterální náklon min. 20 °                                                                                     | ANO (±30°)      |
| Laterální náklon i v poloze Trendelenburg                                                                      | ANO             |
| Polohování zádové sekce                                                                                        | ANO             |
| 5x nožní díly dělené, dvoudílné s abdukci, možnost roztažení a polohování- každá noha zvlášť cca +90°/-90°     | ANO (+90°/-105) |
| 1x nožní díl dvoudílný k extenční desce                                                                        | ANO             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hlavový segment operačního stolu s dvoukloubovou stavitelností                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                  |
| Antikolizní systém                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                  |
| Kontrola proti kolizi                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                  |
| prodlužující karbonová deska, radiolucentní, 360° transparentní, bez kovových dílů, délka cca 1200 mm<br>1 ks                                                                                                                                                                 | ANO                                                  |
| skladovací vozík pro karbonovou desku 1ks                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                  |
| držák nohou s plynovou vzpěrou – Americké botičky 3 páry                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                  |
| ramenní zarážky 2 páry                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                  |
| zarážky pod chodidla pro vertikální polohování (pacient ve stoje) 1 pár                                                                                                                                                                                                       | ANO                                                  |
| anesteziologický rám 3 ks                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                  |
| boční zarážka kloubová (nastavitelnost pomocí uvolňovacího kloubového mechanismu, tři klouby) 4<br>ks/případně nastavitelnost ve všech směrech                                                                                                                                | ANO                                                  |
| boční zarážka rigidní 4 ks                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                  |
| anesteziologická područka 12 ks                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                  |
| fixační pás pacienta 6 ks                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                  |
| upínka ruky (suchý zip) 3 ks                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                  |
| upínka ruky na anesteziologický rám 4 ks                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                  |
| polstr (tunel na nohu) antidekubitní podložka pro nohy, při poloze na boku 1 ks                                                                                                                                                                                               | ANO                                                  |
| operační stolek pod ruku radiolucentní 1 ks                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                  |
| dělený zádový díl, pro operace ramene 1 ks                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                  |
| skladovací a transportní vozík pro zádový díl 1 ks                                                                                                                                                                                                                            | ANO                                                  |
| držák hlavy helma 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                  |
| kompletní trakční zařízení pro dolní končetinu, včetně trakční boty plastové s výměnnými vložkami 1 ks                                                                                                                                                                        | ANO                                                  |
| multikloubové rameno pro polohování horních i dolních končetin, upevnění na euro lištu, jednoduché<br>uvolnění kloubů jedním tlačítkem a napolohování do požadované polohy, možnost aretace, adaptér pro<br>připojení příslušenství sterilizovatelný, výměnné sterilní potahy | ANO                                                  |
| <b>U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Přílohy: viz Příloha položkový seznam TS 7500</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | V Praze dne 11. 7. 2022<br><div></div>               |