

MěÚ Jiraskova 179 - stavební úpravy přízemí

CELKOVÁ REKAPITULACE

D.1.1	Architektonicko - stavební řešení, VoN	2 690 648
D.1.4	Technika prostředí staveb	1 820 304
D.1.4.1	ZTI	321 867
D.1.4.2	Ústřední topení	258 986
D.1.4.3	Odběrná plynová zařízení	84 951
D.1.4.4	Světelné a silnoproudé rozvody	786 905
D.1.4.5	Větrání a vzduchotechnika	21 585
D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	346 010

Součet bez DPH	4 510 952
DPH 21%	947 300

Celkový součet nákladů vč. DPH	5 458 252
---------------------------------------	------------------

VYSOKÉ MÝTO, Jiráskova 179 - AB,st. úpravy přízemí

Popis	Cena
S: Stavba	2 690 648
SO 01.1: AB přízemí - ASŘ	2 690 648
001: Zemní práce	1 774
003: Svislé konstrukce	238 750
005: Komunikace	389
061: Úpravy povrchů vnitřní	387 885
063: Podlahy a podlahové konstrukce	25 438
080: Vedení dálková a přípojná	2 145
094: Lešení a stavební výtahy	31 883
095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	26 658
096: Bourání konstrukcí	328 938
098: Přesun suti	135 388
099: Přesun hmot HSV	24 132
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	34 677
725.1: Zařizovací předměty - vybavení SZ	13 730
763: Konstrukce montované	23 019
764: Konstrukce klempířské	6 368
766: Konstrukce truhlářské	168 999
767: Konstrukce zámečnické	532 176
771: Podlahy z dlaždic	62 465
776: Podlahy povlakové	381 318
781: Obklady keramické	83 782
783: Nátěry	5 854
784: Malby	90 361
786: Stínění a čalounické úpravy	8 020
799: Ostatní	1 500
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000
V03: Vedlejší a ostatní náklady	30 000
V07: Provozní vlivy	30 000
Celkem (bez DPH)	2 690 648
DPH	565 036
DPH 21 % ze základny: 2 690 648	565 036
Celkem (včetně DPH)	3 255 684

VYSOKÉ MÝTO, Jiráskova 179 - AB, st. úpravy přízemí

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				2 690 648
Objekt			SO 01.1: AB přízemí - ASŘ				2 690 648
Oddíl			001: Zemní práce				1 774
1	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Výkaz výměr: přeložení dlažby před vstupem do objektu na Z straně - pro instalaci čistící zóny; 2,0	m2	2,000 2,000	125,00	250
2	SP	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Výkaz výměr: vsak před vstupem do objektu na Z straně - pod čistící zónou; 1,2*0,6*0,5	m3	0,360 0,360	2 652,00	955
3	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,360	369,00	133
4	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,360	124,00	45
5	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: 0,36*1,7	t	0,612 0,612	641,00	392
Oddíl			003: Svislé konstrukce				238 750
6	SP	310237271	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm Výkaz výměr: část výdejního okna; 1	kus	1,000 1,000	239,00	239
7	SP	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC Výkaz výměr: zazdívka části otvoru po výdechu VZT - ve dvoře; (0,8*0,5)*0,75 zazdívka otvoru po vybouraném výdejním okně; 1*((0,8*0,6)*0,45)	m3	0,516 0,300 0,216	5 990,00	3 091
8	SP	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC Výkaz výměr: zazdívka původního vstupu do restaurace; (1,0*2,25)*0,25 otvor mezi 1.03 x 1.06, úprava pro rozvaděč RSM7; 2*(1,79*0,14*0,215); (1,3*0,6)*0,65+((1,8-0,6)*(0,3*0,25))	m3	1,267 0,563 0,705	5 790,00	7 337
9	SP	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm Výkaz výměr: pro rozvaděč na SV rohu objektu - prohloubení stávající niky; 2 úprava pro rozvaděč RSM7; 2 úprava pro hlavní rozvodnici RSM; 2	kus	6,000 2,000 2,000 2,000	285,00	1 710
10	SP	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm Výkaz výměr: do vysekaných rýh; 2*4	kus	8,000 8,000 -	325,00	2 600
11	SP	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm Výkaz výměr: nad dveřmi dveře 700/1970; 2	kus	2,000 - 2,000	736,00	1 472
12	SP	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm Výkaz výměr: nad dveřmi	kus	8,000 -	795,00	6 360

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			dveře 700/1970; 3		3,000		
			dveře 800/1970; 5		5,000		
13	SP	317168021.WNR	Překlad plochý Porotherm KP 14,5 dl 1000 mm Výkaz výměr: nad rozvaděč - m. č. 1.14; 1	kus	1,000	399,00	399
					1,000		
14	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC, dozdvíky překladů Výkaz výměr: dozdvíka překladů do vysekaných rýh; 2*(1,55*0,65*0,35-4*(1,49*0,14*0,215))	m3	0,967	5 985,00	5 789
					0,346		
			úprava pro rozvaděč RSM7; 1,25*0,3*0,35-2*(1,19*0,14*0,215)		0,060		
			úprava pro hlavní rozvodnici RSM; 1,25*0,3*0,35-2*(1,19*0,14*0,215)		0,060		
			překlad z 4x lč. 160 nad otvor - m. č. 1.03; 2,25*0,65*0,35-2*(2,2*0,035*0,16)		0,487		
			pro rozvaděč na SV rohu objektu - prohloubení stávajícího; 1,3*0,1*0,15-(1,25*0,1*0,07)+0,25*0,15*0,15-(0,2*0,15*0,07)		0,014		
15	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Výkaz výměr: překlad nad otvor - m. č. 1.03; ((4*2,2)*17,9)*0,001	t	0,158	46 990,00	7 402
					0,158		
16	SP	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou Výkaz výměr: ostění nově vybouraných otvorů - 50% ploch	m2	12,009	399,00	4 792
			otvory pro nové dveře - mezi m. č. 1.03 x 1.05, 1.07 x 1.09; (2*(2*(0,65*2,1)))**0,5		-		
			otvory pro nové dveře - mezi m. č. 1.03 x 1.05, 1.07 x 1.09; (2*(2*(0,65*2,1)))**0,5		2,730		
			úprava otvoru v m. č. 1.03; (0,65*3,0+(0,65*(3,0-2,25)))*0,65**0,5		1,133		
			snížení parapetů v m. č. 1.03; (2*(2*(0,65*1,35)))**0,5+(1*(2*(0,75*1,75)))**0,5		3,068		
			úprava pro rozvaděč RSM7; 2*(0,3*0,65)+0,81*0,65		0,917		
			úprava pro hlavní rozvodnici RSM; 2*(0,3*1,25)+0,3*0,61		0,933		
			výklenky pro automat. dveře - m. č. 1.01, 1.02 - 50% ploch		-		
			((2,6-2,0)*3,15+2*(0,15*3,15))+1*(0,3,15)+1*(0,15*3,15)**0,5		3,229		
17	SP	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdžením Výkaz výměr: ostění nově vybouraných otvorů - 50% ploch	m2	10,160	499,00	5 070
					-		
			otvory pro nové dveře - mezi m. č. 1.03 x 1.05, 1.07 x 1.09; (2*(2*(0,65*2,1)))**0,5		2,730		
			úprava otvoru v m. č. 1.03; (0,65*3,0+(0,65*(3,0-2,25)))*0,65**0,5		1,133		
			snížení parapetů v m. č. 1.03, 1.14; (2*(2*(0,65*1,35)))**0,5+(1*(2*(0,75*1,75)))**0,5		3,068		
			výklenky pro automat. dveře - m. č. 1.01, 1.02 - 50% ploch		-		
			((2,6-2,0)*3,15+2*(0,15*3,15))+1*(0,3,15)+1*(0,15*3,15)**0,5		3,229		
18	SP	340271001	Zazdvíka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm Výkaz výměr: za hlavní rozvodnici RSM; 0,61*1,25	m2	0,763	472,00	360
					0,763		
19	SP	340271025	Zazdvíka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm Výkaz výměr: zazdvíka zárubní do otvorů; 2*(1,0*2,25-(0,8*2,0))+5*(1,0*2,1-(0,8*2,0))+1*(1,15*2,25-(0,8*2,0))+1*(1,5*2,1-(0,8*2,0))	m2	6,338	572,00	3 625
					6,338		
20	SP	340271041	Zazdvíka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm Výkaz výměr: po výdejním okně; 0,9*0,6	m2	2,640	762,00	2 012
					0,540		
			okna v m. č. 1.15, 1.17; 2*(0,9*0,9)		1,620		
			otvor po vybouraných dvířkách uzávěru vody; 1*(0,8*0,6)		0,480		
21	SP	340271045	Zazdvíka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm Výkaz výměr: po vybouraných dveřích; 1*(1,4*2,25)+1*(1,2*2,1)	m2	7,350	742,00	5 454
					5,670		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			průchod ve skladu; 0,8*2,1		1,680		
22	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm Výkaz výměr: SZ; (3*1,9+0,6)*3,5-2*(0,7*2,0)	m2	19,250 19,250	646,00	12 436
23	SP	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm Výkaz výměr: kanceláře; 2*(6,1*3,4-1*(0,8*2,0)) SZ; (4,2+2*4,9+2,0)*3,5-3*(0,7*2,0) kuchyňka, sklad; 3*(3,0*3,6-1*(0,8*2,0)) zazdívka výklenku na původních SZ; 1,8*2,25	m2	121,730 38,280 51,800 27,600 4,050	846,00	102 984
24	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami Výkaz výměr: příčky, zazdívky; 14*3,4+2*2,25+1*(2*2,25)+1*(2*2,1)+1*(2*0,6)+2*(2*0,9) zazdívka zárubní do otvorů; 3*(2*2,25)+6*(2*2,1) otvor po vybouraných dvířkách uzávěru vody; 2*0,6 zazdívky po rozvaděčích - m. č. 1.14, 1.16; 2*(2*1,4) za hlavní rozvodnicí RSM; 2*1,25	m	113,600 65,600 38,700 1,200 5,600 2,500	75,00	8 520
25	SP	346244352	Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic Výkaz výměr: obezdvíčky modulů - m. č. 1.11, 1.13; (0,9+1,4)*(1,6+0,15)	m2	4,025 4,025	525,00	2 113
26	SP	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených Výkaz výměr: úprava stávající niky pro rozvaděč na SV rohu objektu; 0,3*0,7 po rozvaděčích - m. č. 1.14, 1.16; (0,8*1,4-0,41*0,44)+(0,8*1,4)	m2	2,270 0,210 2,060	1 250,00	2 837
27	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Výkaz výměr: překlad nad otvor - m. č. 1.03; 2*(2*0,16)	m2	0,704 0,704	496,00	349
28	SP	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu Výkaz výměr: na parapety oken; (3*1,05+1*1,2)*0,2+(4*1,2)*0,15 nad nikou pro rozvaděč na SV rohu objektu; 1,2*0,2	m2	1,830 1,590 0,240	399,00	730
29	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC Výkaz výměr: v příčkách tl. 150 mm dveře 700/1970; 3 dveře 800/1970; 5 ----- v příčkách tl. 100 mm dveře 700/1970; 2	kus	10,000 - 3,000 5,000 - - 2,000	685,00	6 850
30	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 Výkaz výměr: v příčkách (zazdívkách otvorů) tl. 100 mm dveře 800/1970; 9	kus	9,000 - 9,000	712,00	6 408
31	SP	X.00301.05	Podkladní betonové plochy pro uložení překladů, vč. bednění Výkaz výměr: 3*(2*(0,25*0,65*0,05))	m3	0,049 0,049	5 690,00	277
32	H	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 490,00	2 980
33	H	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	9,000	1 490,00	13 410

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
34	H	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 590,00	4 770
35	H	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	1 590,00	7 950
36	H	59321106	překlad železobetonový RZP 1190x140x215mm	kus	4,040	546,00	2 206
			Výkaz výměr: úprava pro rozvaděč RSM7; 2*1,01		2,020		
			úprava pro hlavní rozvodnici RSM; 2*1,01		2,020		
37	H	59321107	překlad železobetonový RZP 1490x140x215mm	kus	8,080	620,00	5 010
			Výkaz výměr: do vysekaných rýh; 2*4*1.01		8,080		
38	H	59640001	překlad keramický plochý š 115mm dl 1,25m	kus	2,020	599,00	1 210
			Výkaz výměr: pro rozvaděč na SV rohu objektu - prohloubení stávajícího; 2*1,01		2,020		
Oddíl			005: Komunikace				389
39	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,500	259,00	389
			Výkaz výměr: montáž dlažby před vstupem do objektu na Z straně - kolem čistící zóny; 2,0-(1,0*0,5)		1,500		
Oddíl			061: Úpravy povrchů vnitřní				387 885
40	SP	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	75,209	92,00	6 919
			Výkaz výměr: 1,137+(2*1,0)		3,137		
			240,24*0,3		72,072		
41	SP	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,653	299,00	2 886
			Výkaz výměr: po vybouraných přičkách		-		
			(3*3,0+2*2,2)*0,15+(7,0+1,9+4,5+2,6+4,5+0,4+1,2+2,3+2,05)*0,15+(4*3,0+1,4)*0,15+(1,5+0,9+0,7)*0,15		8,453		
			(2*3,0)*0,2		1,200		
42	SP	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	1,138	389,00	442
			Výkaz výměr: pohled překladů z lč. 160; 1*(1,75*0,65)		1,138		
43	SP	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropěch	kus	2,000	425,00	850
			Výkaz výměr: pohled překladů - 1,0 x 0,65; 2		2,000		
44	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	240,240	269,00	64 625
			Výkaz výměr: plochy dle tab. na půdorysu; 18,65+13,5+41,1+20,1+20,7+20,9+18,7+13,2+44,1+12,4+5,8		229,150		
			připočet - klenby (část m. č. 1.03, m. č. 1.14-1.17; (12,0*2,95+13,2+44,1+12,4+5,8)*0,1		11,090		
45	SP	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	360,103	82,00	29 528
			Výkaz výměr: 19,76+160,355+(6*1,0)+(2*4,0)+5,152+(536,119*0,3)		360,103		
46	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	491,654	71,00	34 907
			Výkaz výměr: 1x pod perlinku s lepidlem 1x pod štuk; 284,977+206,677		491,654		
47	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,980	279,00	2 226
			Výkaz výměr: po vybouraných přičkách		-		
			(12*1,6+2*3,4)*0,15+(6*3,4)*0,2		7,980		
48	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	284,978	199,00	56 711
			Výkaz výměr: na pórobetonové zdivo		-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			m. č. 1.04, 1.05, 1.06, 1.09, B1.04; 2*(2*(6,1*3,4-0,8*2,0))+1,1*0,6+1,2*2,1+1,5*2,1-1*(0,8*2,0)+(1,4*2,25) SZ: (5,05+4,2)*3,4+0,55*2,1-2*(0,7*2,0)+(3,75+2,0)*3,4+0,65*2,25-1*(0,7*2,0)+(1,0+2*2,0)*3,4- 1*(0,7*2,0)+(2*0,9+2*1,4+4*1,9)*3,4-3*(0,7*2,0)+(2*0,9+2*1,4+2*0,6+4*1,9)*3,4-3*(0,7*2,0) m. č. 1.03, 1.14, 1.16, 1.17; 3*(2*(3,0*3,6))-6*(0,8*2,0)+0,8*2,1		84,440 143,658 56,880		
49	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Výkaz výměr: na pórobetonové zdivo	m2	206,678	168,00	34 722
			m. č. 1.04, 1.05, 1.06, 1.09, B1.04; 2*(2*(6,1*3,4-0,8*2,0))+1,1*0,6+1,2*2,1+1,5*2,1-1*(0,8*2,0)+(1,4*2,25) SZ: (5,05+4,2)*3,4+0,55*2,1-2*(0,7*2,0)+(3,75+2,0)*3,4+0,65*2,25- 1*(0,7*2,0)+(1,0+2*2,0)*0,7+(2*0,9+2*1,4+4*1,9)*0,7+(2*0,9+2*1,4+2*0,6+4*1,9)*0,7 m. č. 1.03, 1.14, 1.16, 1.17; 2*(2*(3,0*3,6))+1*(1*(3,0*3,6))+1*(1*(3,0*1,6))-(1,8*0,6)-5*(0,8*2,0)+0,8*2,1		84,440 70,838 51,400		
50	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Výkaz výměr: pod obklad na stávající zdivo - m. č. 1.08, 1.13, 1.14, 1.17; (1,0*2,0)+(1,9*2,0)+(0,6*0,6)+((1,8+3,0+1,8-0,8+2*0,5)*2,0)	m2	19,760	268,00	5 296
					19,760		
51	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Výkaz výměr: m. č. 1.02, 1.03; 2*(0,95*1,85)+(0,65*0,4) (8,0*1,85+3,0*3,4-1*(0,8*2,0))-2*(1,05*0,95)+2*(2*0,4*0,95))+2,95*3,4-(1,75*3,0)+2*(0,65*3,0)+(11,0-3*1,0)*1,85+2*(1,0*2,25- 0,8*2,0)+1*(1,0*2,1-0,8*2,0)+1,6*0,5+2,3*0,5 (3,75-1,0+2,0)*1,85+(1,0*2,1-0,8*2,0)+2,3*0,4 m. č. 1.01, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07; 2*(1,0*2,25)+1*(2*(0,55*2,1))+1*(1,2*2,1)+1*(1,4*2,25) m. č. 1.09; (1,9+6,3-1,5+6,1+1,25-2*0,8)*1,85+1*((1,15+2*0,55)*2,25)-(0,8*2,0))+1*((1,1+2*0,55)*2,1)-(0,8*2,0))+1,25*0,5 m. č. 1.14, část 1.16; (2*(4,4+0,65-1,15))*1,85+1*(1,15*2,25-(0,8*2,0)) m. č. 1.15; (2,0+6,3+7,0+4,5)*1,85+1,5*2,1-1*(0,8*2,0)	m2	160,355	349,00	55 964
					3,775 50,155 10,208 12,480 30,140 15,418 38,180		
52	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách Výkaz výměr: m. č. 1.07 - kolem nových dveří; 1 m. č. 1.06 - přizdívka okna; 1 zazdívka oken - m. č. 1.15, 1.17; 1+1 zazdívka - 1.14; 1 za hlavní rozvodnici RSM; 1	kus	6,000	299,00	1 794
					1,000 1,000 2,000 1,000 1,000		
53	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách Výkaz výměr: kolem nových dveří do stávající zdi m. č. 1.07; 1 zazdívka - 1.16; 1	kus	2,000	425,00	850
					- 1,000 1,000		
54	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží Výkaz výměr: výklenky pro automat. dveře - m. č. 1.01, 1.02	m2	5,153	499,00	2 571
					- 4,413 0,740		
55	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % Výkaz výměr: (8,8+2*5,3)*1,6+((2*1,5)*1,8)+2*(3,05*3,4)+(2*1,8+3,0)*11,6+(0,3+5,05)*3,4+(1,85+6,3+7,0+6,3)*1,6+(2*6,3+2*6,1)*1,6+(2,95+2, 95)*3,4+(8,9*1,6) (2*10,0+2*6,5+4*6,1)*3,4	m2	536,119	129,00	69 159
					260,230 195,160		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			$(2*(3,955*3,4)-(1,5*3,15))+(2*2,85+2*6,1)*3,4-(2,0*3,15-4,0)$		80,729		
56	SP	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem Výkaz výměr: překlad nad otvor - m. č. 1.03; $2*(2,2*0,4)+2*(1,75*0,2)$	m2	2,460 2,460	399,00	982
57	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Výkaz výměr: kolem zárubní dodat. do otvoru; $7*(2*(0,8+2*2,0))$ u obkladů SZ: $(2*2,0+2*1,0)+(2*0,9+2*1,9)+(2*1,4+2*1,9)+(2*1,4+2*1,9+2*0,6)+(2*0,9+2*1,9)$ kuchyňka - u obkladu mezi linkou; $2*(2,0+0,6)+2*0,6$ u keram. soklů;	m	105,200 67,200 - 31,600 6,400 -	142,00	14 938
58	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou Výkaz výměr: rohy - m. č. 1.09, 1.12; $3*3,4$ obezdívky modulů - m. č. 1.11, 1.13; $0,9+1,4$	m	12,500 10,200 2,300	136,00	1 700
59	H	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS Výkaz výměr: rohy - m. č. 1.09, 1.12; $(3*3,4)*1,05$ obezdívky modulů - m. č. 1.11, 1.13; $(0,9+1,4)*1,05$	m	13,125 10,710 2,415	62,00	814
Oddíl 063: Podlahy a podlahové konstrukce							25 438
60	SP	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Výkaz výměr: spádovaná původní podlaha v kuchyni; $((3,75+0,65)*2,0+2,0+18,7+1,7+2,45+2,6+1,6)*0,1$	m3	3,785 3,785	4 890,00	18 509
61	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým Výkaz výměr: po výbourání příček předěl v kuchyni; $3,9*(0,15*0,1)$	m3	0,059 - 0,059	3 850,00	225
62	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Výkaz výměr: spádovaná původní podlaha v kuchyni; $((3,75+0,65)*2,0+2,0+18,7+1,7+2,45+2,6+1,6)*0,1$	m3	3,785 3,785	205,00	776
63	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Výkaz výměr: spádovaná původní podlaha v kuchyni - část m. č. 1.03, m. č. 1.08-1.13; $((3,75+0,65)*2,0+2,0+18,7+1,7+2,45+2,6+1,6)*3,03*1,1*0,001$	t	0,126 0,126	46 990,00	5 928
Oddíl 080: Vedení dálková a přípojná							2 145
64	SP	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým Výkaz výměr: vsak pod čistící zónou před vstupem do objektu na Z straně; $(1,2*0,6*0,5)*1,05$	m3	0,378 0,378	1 990,00	752
65	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 Výkaz výměr: vsak pod čistící zónou před vstupem do objektu na Z straně; $2*(1,2*0,6)+2*(1,2*0,5)+2*(0,6*0,5)$	m2	3,240 3,240	299,00	969
66	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Výkaz výměr: vsak pod čistící zónou před vstupem do objektu na Z straně; $(2*(1,2*0,6)+2*(1,2*0,5)+2*(0,6*0,5))*1,2$	m2	3,888 3,888	109,00	424

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			094: Lešení a stavební výtahy				31 883
67	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	403,582	79,00	31 883
Výkaz výměr:							
bourání příček (2,7+2,7+1,5)*1,0+(2*2,7+1,0)*1,0+(4*2,0)*1,0+(1,5+6,7+2,1+1,0+1,8)*1,0+(1,7+0,7+1,7+0,7)*1,0+(2,0+0,9+1,9+2,0)*1,0							46,000
demonžáže dřev. obkladu, kobereců, garnyží ap. ze stěn (1,0+2,0+9,8)*1,0+(2*6,1+2*5,7)*1,0							36,400
demonžáž SDK podhledů (10,0*6,1+6,3*6,1-7,0-3*(3,5*2,0)-2*(4,5*2,0))*0,9							48,087
opravy omítek, nové omítky - strop, stěny plochy dle tab. na půdorysu; (18,65+13,5+41,1+20,1+20,7+20,9+18,7+13,2+44,1+12,4+5,8)*0,9							206,235
zdění nových příček + SDK příčka 2*(5,8*1,2)+3*(2,7*1,2)+(5,2+4,2)*1,2+(3,5+0,5)*1,2+(1,7*0,6+1,7*1,2)							42,780
2*(2,5*1,0)							5,000
výbournání výklenků pro automat. dveře, úpravy oken 2*(2,7*1,2)+7*(1,5*1,2)							19,080
Oddíl			095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				26 658
68	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	279,700	52,00	14 544
Výkaz výměr: 279,7							279,700
69	SP	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	6,000	820,00	4 920
Výkaz výměr: dle výpisu - Z16; 6							6,000
70	H	XSP.095.PHP1	ruční hasicí přístroj práškový - P6Te/21A	kus	6,000	1 199,00	7 194
Oddíl			096: Bourání konstrukcí				328 938
71	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	211,720	189,00	40 015
Výkaz výměr: předěl v kuchyni; (3,9*2,2)							8,580
-----							-
(3*3,0+2*2,2)*3,4-3*(0,6*2,0)+((2,0+2,0)*2,2-(0,8*2,0))							49,160
(7,0+1,9+4,5+2,6+4,5+0,4+1,2+2,3+2,05)*3,4+(1,65+1,2+0,9)*3,0-5*(0,8*2,0)-4*(0,6*2,0)							88,380
(4*3,0+1,4)*3,4+((2,0+1,1)+(1,5+0,8+1,5))*3,0-8*(0,6*2,0)							56,660
(1,5+0,9+0,7)*3,4-1*(0,8*2,0)							8,940
72	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	21,788	289,00	6 297
Výkaz výměr: (2*3,0)*3,4-1*(0,6*2,0)							19,200
1,15*2,25							2,588
73	SP	964011221	Vybournání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,339	3 850,00	1 304
Výkaz výměr: úprava otvoru v m. č. 1.03; 1,79*0,215*0,6							0,231
úprava pro rozvaděč RSM7; 2*(1,79*0,14*0,215)							0,108
74	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,843	6 980,00	26 824
Výkaz výměr: spádovaná původní podlaha v kuchyni; (6,3*6,1)*0,1							3,843
75	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,843	850,00	3 267
76	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	152,250	98,00	14 921

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: 6,0+11,8*3,0+(4,35+1,92+3,88)*3,0+2,5+(6,0+7,0)*6,3+2,0-6,0		152,250		
77	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	38,800	95,00	3 686
			Výkaz výměr: (2*3,0+2*1,2-2*0,6-2*0,8)+(2*1,1+2*1,8+4*2,1-2*0,8)+(2*4,8+2*1,8-1,3+2*0,65-4*0,8-1*1,2)+(2*3,0+2*1,3-1,3+2*0,5-1,3-3*0,6)+(2*2,2+2*1,4-1*0,6)		38,800		
78	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15,922	248,00	3 949
			Výkaz výměr: otvory pro nové dveře - mezi m. č. 1.03 x 1.05, 1.07 x 1.09; 2*(2*(0,65*2,1))		5,460		
			úprava otvoru v m. č. 1.03; 0,65*3,0+(0,65*(3,0-2,25))*0,65		2,267		
			snížení parapetů v m. č. 1.03, 1.14; 2*(2*(0,65*1,35))+1*(2*(0,75*1,75))		6,135		
			niky pro rozvaděče na SV rohu objektu; (2*0,35+2*0,85)*0,25+(2*0,9+2*0,7)*0,1		0,920		
			úprava pro rozvaděč RSM7; 2*(0,3*0,65)		0,390		
			úprava pro hlavní rozvodnici RSM; 2*(0,3*1,25)		0,750		
79	SP	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	6,494	369,00	2 396
			Výkaz výměr: výklenky pro automat. dveře - m. č. 1.01, 1.02; ((2,6-2,0)*3,15)+(1,0*3,15)		5,040		
			niky pro rozvaděče na SV rohu objektu; (0,35*0,85)+(0,9*0,7)		0,928		
			úprava pro rozvaděč RSM7; 1*(0,81*0,65)		0,527		
80	SP	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	5,430	205,00	1 113
			Výkaz výměr: ve dvoře; 2*(1,05*0,9)		1,890		
			nad střechou sportcentra; 4*(1,2*0,6)+2*(0,55*0,6)		3,540		
81	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,960	195,00	1 942
			Výkaz výměr: 5*(0,9*2,0)		9,000		
			výdejní okénko, uzávěr vody; 1*(0,8*0,6)+1*(0,8*0,6)		0,960		
82	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	21,818	185,00	4 036
			Výkaz výměr: vchodové dveře - přední+zádní (vč. nadsvětliku); (2,0*3,15)+(1,5*3,15)		11,025		
			vnitřní dveře; 1*(1,25*2,25)+1*(1,0*2,25)+1*(1,4*2,25)		8,213		
			m. č. 1.16; 1*(1,2*2,15)		2,580		
83	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	32,400	296,00	9 590
			Výkaz výměr: 15*(0,6*2,0)+9*(0,8*2,0)		32,400		
84	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,400	286,00	686
			Výkaz výměr: 1*(1,2*2,0)		2,400		
85	SP	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,227	4 850,00	1 101
			Výkaz výměr: úprava pro hlavní rozvodnici RSM; (0,61*1,24)*0,3		0,227		
86	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	7,659	4 890,00	37 453
			Výkaz výměr: otvory pro nové dveře - mezi m. č. 1.03 x 1.05, 1.07 x 1.09; 2*((1,0*2,1)*0,65)		2,730		
			úprava otvoru v m. č. 1.03; (1,75*3,0-1,3*2,25)*0,65		1,511		
			snížení parapetů v m. č. 1.03, 1.14; 2*((1,05*1,35)*0,65)+1*((1,2*1,75)*0,75)		3,418		
87	SP	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,819	4 650,00	3 808
			Výkaz výměr: výklenky pro automat. dveře - m. č. 1.01, 1.02; ((2,6-2,0)*3,15)*0,15+(1,0*3,15)*0,15		0,756		
			-----		-		
			pro rozvaděč na SV rohu objektu - prohloubení stávajícího; (0,9*0,7)*0,1		0,063		
88	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	300,00	600
			Výkaz výměr: pro rozvaděč na SV rohu objektu - (0,35*0,65)*0,3; 1		1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			úprava pro rozvaděč RSM7 - cca (0,6*(0,3+0,2))*0,3; 1		1,000		
89	SP	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm Výkaz výměr: zazdívká původního vstupu do restaurace; 2*2,25	m	4,500 4,500	180,00	810
90	SP	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm Výkaz výměr: zazdívká otvoru po vybouraném výdejním okně; 1*(2*0,6)	m	1,200 1,200	240,00	288
91	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm Výkaz výměr: pro rozvaděč na SV rohu objektu - prohloubení stávající niky; 1,3+0,25	m	1,550 1,550	350,00	543
92	SP	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm Výkaz výměr: pro ŽB překlady; 2*(5*1,55) pro překlady z lč. 160; 5*2,25 úprava pro rozvaděč RSM7 - ŽB překlady; 2*1,25 úprava pro hlavní rozvodnici RSM - ŽB překlady; 2*1,25	m	31,750 15,500 11,250 2,500 2,500	450,00	14 288
93	SP	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm Výkaz výměr: pro potrubí VZT do stávajících zdí; 1*0,75+1*0,6	m	1,350 1,350	9 000,00	12 150
94	SP	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % Výkaz výměr: plochy dle tab. na půdorysu; 18,65+13,5+41,1+20,1+20,7+20,9+18,7+13,2+44,1+12,4+5,8 přípočet - klenby (část m. č. 1.03, m. č. 1.14-1.17; (12,0*2,95+13,2+44,1+12,4+5,8)*0,05	m2	234,695 229,150 5,545	69,00	16 194
95	SP	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % Výkaz výměr: dle pol. č. 612325422; 527,707	m2	527,707 527,707	59,00	31 135
96	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % Výkaz výměr: pod nový obklad na SZ + m. č. 1.17; (1,0+1,9)*0,2+(2*1,8+3,0+2*0,5)*0,2	m2	2,100 2,100	215,00	452
97	SP	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 Výkaz výměr: ostění; 2*(0,25*1,85)+2*(2*(0,55*1,85)) -----	m2	4,995 4,995 -	299,00	1 494
98	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 Výkaz výměr: (3,9+0,1+3,9)*2,1 ----- (2*6,3+2*6,2-1,2-2*0,9)*1,85+(1,95+(1,95-0,85)+2*1,9)*1,85 (2*1,8+2*2,15+0,8-1*0,8)*1,85+(2*2,5+2*3,1-1*0,6-1*0,8)*1,85+(2*0,85+2*1,05-2*0,6)*1,85+(2*0,85+2*1,75-1*0,6)*1,85 (2*2,5+2*2,2-1*0,6-1*0,8)*1,85+(2*1,8+2*2,2-2*0,6)*1,85+(2*0,85+2*1,5-1*0,6)*1,85 (2*1,15+2*3,1+4*2,55-3*0,8)*1,85+(2*2,15+2*2,1-0,8-1*0,6)*1,85+(2*1,45+2*2,15-1*0,6)*1,85 (4*1,3+4*1,4-2*0,6)*1,8+(2*3,0+2*4,25+2*0,5-2*0,8+2*0,2)+(4*2,0-0,8)*1,8 (2*1,95+2*1,7-3*0,6)*1,8+(4*0,85+4*1,45-2*0,6)*1,8 (2*2,95+2*2,4-3*0,6)*1,8+(2*2,0+2*1,9-1*0,6)*1,8+(2*1,2+2*0,9-1*0,6)*1,8	m2	322,233 16,590 - 53,373 46,065 34,965 55,500 55,980 24,300 35,460	199,00	64 124
99	SP	X.09601.01	Provizorní stěna proti pronikání prachu do schod. prostoru (dřev. kce + OSB + fólie) Výkaz výměr: chodba u zadního vchodu; 2,95*3,4	m2	10,030 10,030	590,00	5 918
100	SP	X.09601.03	Dmtž obkladu stěn z dřev. desek vč. podklad. roštu Výkaz výměr: prostor restaurace; (6,1-1,0-2,0+10,0+4,0-2*1,0+2*(2*0,25)+2*0,35)*0,85+(1,0+2,0)*3,2-2,5	m2	116,263 21,380	65,00	7 557

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			6,5*0,85+(4,5+1,5+0,8+4,3+6,1)*3,2-1*(0,9*2,0)+2,5-7,0 vstupní chodba: ((0,4+0,3)*1,0+(0,5*3,4+0,3*3,15))+(2,85*2,35-1,0*2,25) 6,1*2,35-1*(1,0*2,25)+6,1*3,4		54,265 7,793 32,825		
101	SP	X.09601.05	Dmtž pultu (baru) s kompl. příslušenstvím	soubor	1,000	1 500,00	1 500
102	SP	X.09601.07	Dmtž vybavení restaurace, kuchyně, skladů	soubor	1,000	3 000,00	3 000
103	SP	X.09601.09	Dmtž ostatních prvků (žaluzie, zrcadla, garnyže ap....)	soubor	1,000	1 500,00	1 500
104	SP	X.09601.11	Kompletní dmtž vzduchotechniky (strojovna, rozvody, žaluzie...) vč. likvidace	soubor	1,000	5 000,00	5 000
Oddíl 098: Přesun sutí							135 388
105	SP	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	107,120	325,00	34 814
106	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	107,120	139,00	14 890
107	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 227,040	23,00	28 222
			Výkaz výměr: dle dem. hmotností u jednotlivých položek (3,914+4,528+1,288+0,395+1,015)*24 (9,144+0,813+58,081+27,93)*10		- 267,360 959,680		
108	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,914	1 699,00	6 650
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách kovové zárubně; 2,462+0,151 ostatní; 0,301+1,0		- 2,613 1,301		
109	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,528	899,00	4 071
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách vnitřní dveře; (1,462-0,754)+0,876 odhad - vnitřní dřev. obklady a ostatní vybavení (pult. regály ap.); 1,744+1,0+0,0+0,2		- 1,584 2,944		
110	SP	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,288	899,00	1 158
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách SDK; 1,288		- 1,288		
111	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,395	1 599,00	632
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách PVC podlahovina; 0,395		- 0,395		
112	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,144	399,00	3 648
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách prostý beton; 0,52+8,455+0,169		- 9,144		
113	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,813	599,00	487
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách ŽB; 0,813		- 0,813		
114	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	58,081	399,00	23 174
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách cihly, omítky; 27,735+5,687+0,876+1,188+0,408+13,786+1,474+0,194+0,04+0,018+0,065+3,08+0,053 0,939+2,111+0,097+0,33		- 54,604 3,477		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
115	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	27,930	599,00	16 730
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách keram. dlažby a obklady; 5,329+0,349 0,34+21,912		- 5,678 22,252		
116	SP	997014.01X	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevo x sklo (např. okna)	t	1,015	899,00	912
			Výkaz výměr: dle demont. hmotností v jednotlivých položkách okna, vchodové prosklené dveře; 0,261+0,754		- 1,015		
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				24 132
117	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	56,251	429,00	24 132
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				34 677
118	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	38,430	95,00	3 651
			Výkaz výměr: plocha vybourané původní podlahy v kuchyni; 6,3*6,1		38,430		
119	SP	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	10,350	325,00	3 364
			Výkaz výměr: SZ - plochy dle tab.; 2,0+1,7+2,45+2,6+1,6		10,350		
120	SP	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	3,915	425,00	1 664
			Výkaz výměr: SZ - vytažení cca 150 mm na stěny; ((2*2,0+2*1,0-1*0,7)+(2*0,9+2*1,9-2*0,7)+(2*1,4+2*1,75-1*0,7)+(2*1,4+2*1,9+2*0,6-2*0,7)+(2*0,9+2*1,75-1*0,7))*0,15		3,915		
121	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	38,430	195,00	7 494
			Výkaz výměr: plocha vybourané původní podlahy v kuchyni; 6,3*6,1		38,430		
122	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,315	1 950,00	613
123	SP	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,315	359,00	113
124	SP	X.71101.05	Těsnící pás do spoje podlaha x stěna š. 100 mm - D+M	m	29,700	145,00	4 307
			Výkaz výměr: SZ - vytažení cca 150 mm na stěny; (2*2,0+2*1,0-1*0,7)+4*0,15+(2*0,9+2*1,9-2*0,7)+4*0,15+(2*1,4+2*1,75-1*0,7)+4*0,15+(2*1,4+2*1,9+2*0,6-2*0,7)+8*0,15+(2*0,9+2*1,75-1*0,7)+4*0,15		29,700		
125	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	49 550,00	700
			Výkaz výměr: plocha vybourané původní podlahy v kuchyni - 0,35 kg / m2; (6,3*6,1)*0,35*1,05*0,001		0,014		
126	H	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	44,195	289,00	12 772
			Výkaz výměr: dle pol. č. 711141559; 38,43*1,15		44,195		
Oddíl			725.1: Zařizovací předměty - vybavení SZ				13 730
127	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	28,000	59,00	1 652
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků Z2-Z5, Z7, Z8; (6+6+6+6)+2+2		28,000		
128	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,073	2 850,00	208

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
129	H	X.725101.Z02	Zrcadlo na stěnu (cca 50 x 50 cm) vč. závěsů pro kotvení - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu prvků Z2	kus	6,000	680,00	4 080
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z2; 6		6,000		
130	H	X.725101.Z03	Polička pod zrcadlo (cca 55 x 15 cm) - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu prvků Z3	kus	6,000	550,00	3 300
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z3; 6		6,000		
131	H	X.725101.Z04	Nástěnný dávkovač na mýdlo - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z4	kus	6,000	200,00	1 200
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z4; 6		6,000		
132	H	X.725101.Z05	Zásobník papírových ručníků - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z5	kus	6,000	200,00	1 200
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z5; 6		6,000		
133	H	X.725101.Z06	Odpadkový koš - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z6	kus	6,000	190,00	1 140
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z6; 6		6,000		
134	H	X.725101.Z07	Držák na toaletní papír - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z7	kus	2,000	190,00	380
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z7; 2		2,000		
135	H	X.725101.Z08	Toaletní WC kartáč s nádobkou - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z8	kus	2,000	190,00	380
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z8; 2		2,000		
136	H	X.725101.Z09	Odpadkový koš na hygienické potřeby - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z9	kus	1,000	190,00	190
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z9; 1		1,000		
Oddíl			763: Konstrukce montované				23 019
137	SP	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	3,688	690,00	2 544
			Výkaz výměr: nad prosklenou stěnou D4; 2,95*1,25		3,688		
138	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	3,688	99,00	365
139	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,350	655,00	6 779
			Výkaz výměr: plochy dle tab.		-		
			m. č. 1.08, 1.10-1.13; 2,0+1,7+2,45+2,6+1,6		10,350		
140	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	10,350	89,00	921
141	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,350	125,00	1 294
			Výkaz výměr: plochy dle tab.		-		
			m. č. 1.08, 1.10-1.13; 2,0+1,7+2,45+2,6+1,6		10,350		
142	SP	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	10,350	85,00	880
143	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	74,818	125,00	9 352
			Výkaz výměr: restaurace; 10,0*6,1+6,3*6,1-7,0-3*(3,5*2,0)-2*(4,5*2,0)		53,430		
			původní SZ; 7,25*2,95		21,388		
144	SP	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,227	2 890,00	657
145	SP	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,227	1 000,00	227

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				6 368
146	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti Výkaz výměr: 2*1,05+4*1,2+2*0,55	m	8,000 8,000	100,00	800
147	SP	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Výkaz výměr: nad nikou pro rozvaděč na SV rohu objektu; 1*1,2	m	1,200 1,200	550,00	660
148	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Výkaz výměr: dle výpisu klemp. výrobků - K1-K3; 2*1,05+1*1,2+4*1,2	m	8,100 8,100	590,00	4 779
149	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,032	2 990,00	96
150	SP	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	1 000,00	32
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				168 999
151	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva Výkaz výměr: ve dvoře; 2*(1,05*2,25)+1*(1,2*2,25)	m2	7,425 7,425	490,00	3 638
152	SP	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Výkaz výměr: nad střechou Sportcentra; 4	kus	4,000 4,000	485,00	1 940
153	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Výkaz výměr: dle výpisu dveří D5; 5 D6; 1 D7; 4 D9; 6 D10; 2 D11; 1	kus	19,000 - 5,000 1,000 4,000 6,000 2,000 1,000	350,00	6 650
154	SP	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru Výkaz výměr: dle výpisu - Z15; 3	kus	3,000 3,000	150,00	450
155	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	19,000	190,00	3 610
156	SP	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m Výkaz výměr: dle výpisu oken - O1, O2, O3; 2+1+4	kus	7,000 7,000	250,00	1 750
157	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,658	2 450,00	4 063
158	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,658	1 000,00	1 658
159	SP	X.76701.P09	Lehké dělicí příčky s dveřmi, částečné prosklení, odkládací pult - dmtž v patře, přesun, mtž v přízemí - dle půdorysu 1. np - P9 Výkaz výměr: m. č. 1.04 - 1.07; 4	kus	4,000 4,000	4 500,00	18 000
160	H	42972191	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm Výkaz výměr: dle výpisu - Z15; 3	kus	3,000 3,000	165,00	495
161	H	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm Výkaz výměr: dle výpisu oken - O1, O2, O3; (2*1,05+1*1,2+4*1,2)*1,1	m	8,910 8,910	399,00	3 555
162	H	XSP.76601.D05	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, PO, kování, vlož. zámeček - dle výpisu prvků D5 Výkaz výměr: dle výpisu dveří D5; 5	kus	5,000 5,000	3 990,00	19 950

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
163	H	XSP.76601.D06	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, PO, klima II, kování, vlož. zámek - dle výpisu prvků D6	kus	1,000	3 990,00	3 990
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří D6; 1		1,000		
164	H	XSP.76601.D07_1	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, klima II, kování - dle výpisu prvků D7	kus	2,000	2 850,00	5 700
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D7; 2		2,000		
165	H	XSP.76601.D07_2	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, klima II, kování, WC zámek - dle výpisu prvků D7	kus	2,000	2 850,00	5 700
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D7; 2		2,000		
166	H	XSP.76601.D09	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, kování, vlož. zámek - dle výpisu prvků D9	kus	6,000	2 850,00	17 100
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří D9; 6		6,000		
167	H	XSP.76601.D10	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, PO, kování, vlož. zámek - dle výpisu prvků D10	kus	2,000	2 850,00	5 700
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří D10; 2		2,000		
168	H	XSP.76601.D11	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, panik. kování, vlož. zámek - dle výpisu prvků D11	kus	1,000	4 900,00	4 900
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří D11; 1		1,000		
169	H	XSP.76601.O01	okno plastové, dvojsklo, O/S, otvor 1,05 x 2,25 m, bližší specifikace dle výpisu oken - O1	kus	2,000	9 800,00	19 600
			Výkaz výměr: dle výpisu oken - O1; 2		2,000		
170	H	XSP.76601.O02	okno plastové, dvojsklo, O/S, otvor 1,2 x 2,25 m, bližší specifikace dle výpisu oken - O2	kus	1,000	10 550,00	10 550
			Výkaz výměr: dle výpisu oken - O2; 1		1,000		
171	H	XSP.76601.O03	okno plastové, dvojsklo, O/S, otvor 1,2 x 0,6 m, pák. ovl., bližší specifikace dle výpisu oken - O3	kus	4,000	7 500,00	30 000
			Výkaz výměr: dle výpisu oken - O3; 4		4,000		
	Oddíl		767: Konstrukce zámečnické				532 176
172	SP	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,000	2 800,00	8 400
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z14; 2*(1,5*1,0)		3,000		
173	SP	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,000	350,00	3 500
			Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z14; 2*(2*1,5+2*1,0)		10,000		
174	SP	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 000,00	6 000
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D2, D8; 1+1		2,000		
175	SP	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	4 000,00	4 000
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D3; 1		1,000		
176	SP	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	5 000,00	5 000
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D1; 1		1,000		
177	SP	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000	4 000,00	4 000
			Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D4; 1		1,000		
178	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,223	2 990,00	3 657

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
179	SP	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,223	1 000,00	1 223
180	SP	X.76701.Z01	Dveřní zarážka, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z1 Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z1; 24	kus	24,000 24,000	125,00	3 000
181	SP	X.76701.Z10	Ochrana rohů z úhelníku 75/75/2 mm, v. 1,5 m, materiál nerez. ocel, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z10 Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z10; 30	kus	30,000 30,000	320,00	9 600
182	SP	X.76701.Z13	Venkovní čistící zóna, rozměr 1,0 x 0,5 m, polymerbet. vana s odvodněním, rošt vč. rámu, kompletní D+M, dle výpisu - Z13 Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z13; 1	kus	1,000 1,000	2 990,00	2 990
183	SP	X.76701.Z17	Informační systém (informativní, výstražné a bezpeč. značky, tabulky ap.) dle výpisu prvků - Z17	soubor	1,000	5 000,00	5 000
184	H	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z14; 2*((1,5*1,0)*1,1)	m2	3,300 3,300	1 900,00	6 270
185	H	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z14 (čistící zóna); 2*((2*1,5+2*1,0)*1,1)	m	11,000 11,000	345,00	3 795
186	H	XSP.76701.D01	vstupní prosklená stěna z Al profilů s pevným nadsvětlíkem a bočními díly, otvor 2,0 x 3,15 m, průchod 1,0 x 2,3 m (2 posuv. křídla na el. pohon) - bližší specifikace dle výpisu - D1 Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D1; 1	kus	1,000 1,000	129 000,00	129 000
187	H	XSP.76701.D02	vnitřní prosklená stěna z Al profilů s PO, otvor (průchod) 1,0 x 2,25 m (1 posuv. křídlo na el. pohon) - bližší specifikace dle výpisu - D2 Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D2; 1	kus	1,000 1,000	78 000,00	78 000
188	H	XSP.76701.D03	vstupní prosklená stěna z Al profilů s pevným nadsvětlíkem a bočním dílem, otvor 1,5 x 3,15 m, průchod 1,1 x 2,3 m (1 posuv. křídlo na el. pohon) - bližší specifikace dle výpisu - D3 Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D3; 1	kus	1,000 1,000	82 500,00	82 500
189	H	XSP.76701.D04	vnitřní prosklená stěna z Al profilů s pevnými bočními díly, otvor 2,95 x 2,4 m, průchod 1,2 x 2,3 m (2 posuv. křídla na el. pohon) - bližší specifikace dle výpisu - D4 Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D4; 1	kus	1,000 1,000	134 500,00	134 500
190	H	XSP.76701.D08	vstupní prosklené dveře (2/3) z Al profilů, otvor 1,2 x 2,15 m, průchod 1,0 x 2,05 m (1 otevír. křídlo), panik. kování - bližší specifikace dle výpisu - D8 Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D8; 1	kus	1,000 1,000	39 800,00	39 800
191	H	XSP.76701.Z11	Věšák na oblečení samostatně stojící - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z11 Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z11; 4	kus	4,000 4,000	485,00	1 940
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				62 465
192	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Výkaz výměr: plochy dle tab. m. č. 1.08-1.13; 2,0+18,7+1,7+2,45+2,6+1,6 m. č. 1.16, 1.17; 12,4+5,8 keram. sokly v. 100 mm	m2	51,010 - 29,050 18,200 -	85,00	4 336

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: dle pol. č. 776211111; 232,55		232,550		
203	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	232,550	29,00	6 744
			Výkaz výměr: dle pol. č. 776211111; 232,55		232,550		
204	SP	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	172,595	299,00	51 606
			Výkaz výměr: pod koberce v plochách po původních odstraněných kobercích		-		
			m. č. 1.01-1.07; 18,55+(13,5-(2,95*0,9))+41,1+18,9+23,2+19,8+40,2		172,595		
205	SP	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	59,955	425,00	25 481
			Výkaz výměr: pod koberce v plochách po původní odstraněné dlažbě		-		
			část m. č. 1.02; 2,95*0,9		2,655		
			m. č. 1.14, 1.15; 13,2+44,1		57,300		
206	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	124,500	45,00	5 603
			Výkaz výměr: restaurace; (10,0*6,1-6,0)+(6,5*6,1)-2,0		92,650		
			vstupní chodba; 18,65+13,2		31,850		
207	SP	776211111	Lepení textilních pásů	m2	232,550	185,00	43 022
			Výkaz výměr: plochy dle půdorysu 1. np		-		
			m. č. 1.01-1.07; 18,55+13,5+41,1+18,9+23,2+19,8+40,2		175,250		
			m. č. 1.14, 1.15; 13,2+44,1		57,300		
208	SP	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	71,000	30,00	2 130
			Výkaz výměr: ((5,0+10,0+6,1+4,0)-3*0,8+1*(2*0,5))+((2*6,1+2*6,5)-3*0,8)		46,500		
			((2*6,1+2*2,85)-2,0+2*0,3-0,8+2*0,15)+((3,5+2,95+3,1)-1,25+2*0,55-1,5+2*0,3)		24,500		
209	SP	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	169,010	124,00	20 957
			Výkaz výměr: m. č. 1.01, 1.02, 1.03; (2*6,1+2*2,85-1*0,8-1*1,0-1*2,0)+(2*3,955-1*1,5-1*1,0+2*0,6)+(2*15,4+2*2,95+2*0,25-5*0,8-1*0,7)		53,210		
			m. č. 1.04-1.07; (2*3,0+2*3,7+2*3,0+2*6,5+8*6,1)-11*0,8+4*(2*0,55)+1*(2*0,4)		77,600		
			m. č. 1.14, 1.15; (2*4,4+2*3,0-2*0,8)+(2*6,3+2*7,0-2*0,8)		38,200		
210	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,700	299,00	1 405
			Výkaz výměr: 5*0,8+1*0,7		4,700		
211	SP	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m	m2	12,000	50,00	600
212	SP	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	124,500	85,00	10 583
213	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,783	2 990,00	8 321
214	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	2,783	1 000,00	2 783
215	SP	X.77601.05	Nařezání soklíků	m	169,010	30,00	5 070
			Výkaz výměr: dle pol. č. 776411111; 169,01		169,010		
216	H	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m2	262,769	590,00	155 033
			Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 776211111		-		
			m. č. 1.01-1.07; (18,55+13,5+41,1+18,9+23,2+19,8+40,2)*1,05		184,013		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			m. č. 1.14, 1.15; (13,2+44,1)*1,05		60,165		
			----- soklíky dle pol. č. 776411111; (169,01*0,1)*1,1		— — 18,591		
217	H	XSP.77601.PL	Lišta přechodová Al dl. 2,5 m	kus	2,000	490,00	980
Oddíl			781: Obklady keramické				83 782
218	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	76,705	29,00	2 224
			Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 781474112; 76,16		76,160		
			ostění, parapety - dle pol. č. 781571131, 781674112; 2,0*0,1+(1,4+0,9)*0,15		0,545		
219	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	76,160	460,00	35 034
			Výkaz výměr: SZ - v. 2,0 m; ((2*2,0+2*1,0-1*0,7)+(2*0,9+2*1,9-2*0,7)+(2*1,4+2*1,9-1*0,7)+(2*1,4+2*1,9+2*0,6-2*0,7)+(2*0,9+2*1,9-1*0,7))*2,0		53,400		
			m. č. 1.17; (2*1,8+2*3,0+2*0,5)*2,0		21,200		
			kuchyňka - mezi linkou; (2,0+0,6)*0,6		1,560		
220	SP	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	76,160	105,00	7 997
221	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	48,800	—	—
			Výkaz výměr: SZ - v. 2,0 m; (2*2,0+2*1,0-1*0,7)+(2*0,9+2*1,9-2*0,7)+(3*1,4+2*1,9-1*0,7)+(2*1,4+2*1,9+2*0,6-2*0,7)+2*2,0+(3*0,9+2*1,9-1*0,7)		33,000		
			m. č. 1.17; (2*1,8+2*3,0+2*0,5)+2*2,0		14,600		
			kuchyňka - mezi linkou; 2*0,6		1,200		
222	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	29,700	65,00	1 931
			Výkaz výměr: SZ; (2*2,0+2*1,0-1*0,7)+4*0,15+(2*0,9+2*1,9-2*0,7)+4*0,15+(2*1,4+2*1,75-1*0,7)+4*0,15+(2*1,4+2*1,9+2*0,6-2*0,7)+8*0,15+(2*0,9+2*1,75-1*0,7)+4*0,15		29,700		
223	SP	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	2,000	590,00	1 180
			Výkaz výměr: m. č. 1.12; 2,0		2,000		
224	SP	781674112	Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,300	490,00	1 127
			Výkaz výměr: na obezdívkách modulů - m. č. 1.11, 1.13; 1,4+0,9		2,300		
225	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,526	2 990,00	4 564
226	SP	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,526	1 000,00	1 526
227	H	XSP.78101.05	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	80,568	350,00	28 199
			Výkaz výměr: dle pol. č. 781474112; 76,16*1,05		79,968		
			dle pol. č. 781571131, 781674112; (2,0*0,1)*1,1+((1,4+0,9)*0,15)*1,1		0,600		
Oddíl			783: Nátěry				5 854
228	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,700	59,00	1 457
			Výkaz výměr: zárubně; 2*1,18+9*1,2+3*1,43+5*1,45		24,700		
229	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	49,400	89,00	4 397

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: zárubně - 2x vrchní nátěr; (2*1,18+9*1,2+3*1,43+5*1,45)*2		49,400		
Oddíl			784: Malby				90 361
230	SP	784111011	Obrousění podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	608,905	15,00	9 134
			Výkaz výměr: dle pol. č. 611325422; 234,695*0,3		70,409		
			--		--		
			dle pol. č. 612311131; 206,677		206,677		
			dle pol. č. 612321141; 160,355		160,355		
			dle pol. č. 612325223; 4*1,0		4,000		
			dle pol. č. 612325225; 1*4,0		4,000		
			dle pol. č. 612325302; 5,152		5,152		
			dle pol. č. 612325422; 527,707*0,3		158,312		
231	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	770,769	19,00	14 645
			Výkaz výměr: stávající omítky - dle pol. č. 611325422, 612325422; 234,65+536,119		770,769		
232	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	608,905	19,00	11 569
			Výkaz výměr: nové štuk. plochy - dle pol. č. 784111011; 608,905		608,905		
233	SP	784211101	Dvónásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 122,725	49,00	55 014
			Výkaz výměr: m. č. 1.01; (2*6,1+2*2,85)*3,4-1*(2,0*3,15-4,0)+18,65		77,210		
			m. č. 1.02; (2*3,625+2,95)*3,65-1*(1,5*3,15-4,0)-1*(2,95*2,4-4,0)+(13,5*1,1)		48,275		
			m. č. 1.03; (2*11,0+2,95)*3,65-1*(2,95*2,4-4,0)-1*(1,75*2,25)+1*((1,75+2*2,25)*0,65)+(2*3,75+2*2,0)*3,4-1*(1,75*2,25)+(11,0*2,95)*1,1+3,75*2,0		166,470		
			m. č. 1.04, 1.05, 1.06, 1.07; (2*3,0+2*3,7+2*3,0+2*6,5+8*6,1)*3,4+(18,55+23,1+19,65+40,2)		377,580		
			m. č. 1.08; (2*2,0+2*1,0)*0,6+2,0		5,600		
			m. č. 1.09; (2*6,3+2*6,1)*3,4+18,7		103,020		
			m. č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13; (2*0,9+2*1,4+2*1,4+2*0,9+8*1,9+2*0,6)*0,6+(1,7+2,45+2,6+1,6)		23,710		
			m. č. 1.14; (2*4,4+2*3,0)*3,65+13,2*1,1		68,540		
			m. č. 1.15; (2*7,0+2*6,3)*3,65+44,1*1,1		145,600		
			m. č. 1.16; (2*3,0+2*3,8)*3,65+12,4*1,1		63,280		
			m. č. 1.17; (2*3,0+2*1,8)*3,6+5,8*1,1+(0,8+2*2,1)*0,5		43,440		
Oddíl			786: Stínění a čalounické úpravy				8 020
234	SP	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	10,305	225,00	2 319
			Výkaz výměr: dle výpisu oken		--		
			O1; 2*(1,05*2,25)		4,725		
			O2; 1*(1,2*2,25)		2,700		
			O3; 4*(1,2*0,6)		2,880		
235	SP	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,011	2 990,00	34
236	SP	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	1 000,00	11
237	H	XSP.78601ŽAL01	žaluzie interiérová Al, typ a barva dle výběru investora	m2	11,336	499,00	5 656
			Výkaz výměr: dle pol. č. 786626121; 10,305*1,1		11,336		
Oddíl			799: Ostatní				1 500
238	SP	X.79901.05	Demontáž, potřebná úprava a zpětná montáž krytu na top. tělesa v m. č. 1.01	kpl	1,000	1 500,00	1 500
Oddíl			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000
239	ON	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			V03: Vedlejší a ostatní náklady				30 000
240	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000
Oddíl			V07: Provozní vlivy				30 000
241	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	30 000,00	30 000

VM_MěÚ Jiráskova 179 - stavební úpravy přízemí a Sportcentrum - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	321 867
<i>D.1.4.1: ZTI</i>	<i>321 867</i>
001: Zemní práce	52 546
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 196
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 360
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	19 976
721: Kanalizace	53 907
722: Vodovod	57 359
725: Zařizovací předměty	39 301
726: Předstěnové instalace	19 450
734: Ústřední vytápění - armatury	27 772
Celkem (bez DPH)	321 867
DPH	67 592
DPH 21 % ze základny: 321 867	67 592
Celkem (včetně DPH)	389 459

VM_MěÚ Jiráskova 179 - stavební úpravy přízemí a Sportcentrum - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				321 867
Objekt			D.1.4.1: ZTI				321 867
Oddíl			001: Zemní práce				52 546
9	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,200	390,00	2 808
10	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,200	480,00	3 456
11	SP	171201211x	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,400	990,00	14 256
99	SP	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	18,000	420,00	7 560
Výkaz výměr: (5+5+2+2+6+2+3+3+8)*0,5					18,000		
101	SP	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	7,200	1 450,00	10 440
Výkaz výměr: 24*0,5*0,6					7,200		
102	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,200	950,00	6 840
103	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,400	499,00	7 186
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 196
18	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,600	4 499,00	16 196
Výkaz výměr: 18*0,20					3,600		
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 360
98	SP	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	72,000	155,00	11 160
Výkaz výměr: kanalizace + vodovod					-		
10+10+8+12+10+6+16					72,000		
					-		
100	SUB	X1027	Vyspravení stávající hydroizolace	m2	36,000	325,00	11 700
139	SUB	X1029	PD skutečného provedení	ks	1,000	12 500,00	12 500
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				19 976
27	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,738	687,00	3 255
28	SP	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	4,738	269,00	1 275
29	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,738	199,00	943
30	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,022	109,00	9 812
Výkaz výměr: 4,738*19					90,022		
32	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,738	990,00	4 691
Oddíl			721: Kanalizace				53 907
34	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	859,00	8 590
35	SP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,000	939,00	11 268
36	SP	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	3,000	1 059,00	3 177
37	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	460,00	4 600
38	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	9,000	560,00	5 040
39	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000	760,00	2 280

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
40	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000	860,00	2 580
41	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	4,000	860,00	3 440
42	SP	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	290,00	580
43	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	140,00	840
44	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	180,00	540
45	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	220,00	660
46	SP	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200	kus	4,000	135,00	540
47	SP	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	8,000	150,00	1 200
48	SP	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	2,000	299,00	598
49	SP	721140927	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 150	kus	4,000	120,00	480
50	SP	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	4,000	60,00	240
51	SP	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000	130,00	260
52	SP	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,000	150,00	300
53	SP	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	320,00	320
54	SP	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200	kus	1,000	400,00	400
62	H	55281795	tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm	kus	2,000	760,00	1 520
75	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	25,000	120,00	3 000
76	SP	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,221	4 998,00	1 104
147	SP	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100	kus	1,000	350,00	350
Oddíl			722: Vodovod				57 359
77	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	62,000	190,00	11 780
			Výkaz výměr: 4+4+10+10+10+8+6+6+2+2		62,000		
78	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	48,000	230,00	11 040
			Výkaz výměr: 6+6+10+10+8+8		48,000		
79	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	22,000	49,00	1 078
80	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	22,000	29,00	638
81	SP	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závitů	kus	4,000	270,00	1 080
82	SP	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závitů	kus	4,000	234,00	936
83	SP	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	4,000	239,00	956
84	SP	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	4,000	209,00	836
85	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	110,000	59,00	6 490
86	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	110,000	29,00	3 190
87	SP	722130993	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1	kus	5,000	495,00	2 475
88	SP	722130916	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN od 25 do 50	kus	5,000	195,00	975
89	SP	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	5,000	450,00	2 250
90	SP	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	5,000	299,00	1 495
91	SP	722131956	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí třmen s navrtávkou PN 16 DN 40 / G 3/4	kus	5,000	620,00	3 100
92	SP	722220943	Přetěsnění šroubení G 1	kus	10,000	145,00	1 450
94	SP	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	110,000	69,00	7 590
Oddíl			725: Zařizovací předměty				39 301
31	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000	150,00	1 200
32	SP	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	6,000	120,00	720
33	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	100,00	800

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
55	SP	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	930,00	930
56	SP	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 690,00	5 380
63	SP	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	1 099,00	6 594
64	SP	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000	1 790,00	1 790
65	SP	725822633	Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti	soubor	6,000	690,00	4 140
66	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	490,00	490
67	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	2 480,00	2 480
68	SP	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 299,00	1 299
69	SP	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	2 499,00	2 499
72	SP	725823122	Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	899,00	899
73	SP	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000	5 690,00	5 690
74	H	55172110	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm	kus	1,000	980,00	980
95	SP	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	350,00	350
96	SP	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000	280,00	280
97	SP	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	20,000	139,00	2 780
Oddíl			726: Předstěnové instalace				19 450
57	SP	726121001	Instalační předstěna - klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny	soubor	2,000	2 990,00	5 980
58	SP	726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	1 200,00	2 400
59	SP	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	3,000	890,00	2 670
60	SP	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	790,00	2 370
61	H	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	2,000	920,00	1 840
70	SP	726131202	Instalační předstěna - montáž bidetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	1 200,00	1 200
71	SP	726131011	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	2 990,00	2 990
Oddíl			734: Ústřední vytápění - armatury				27 772
132	SP	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	398,00	2 388
133	SP	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	16,000	393,00	6 288
134	SP	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	8,000	396,00	3 168
135	SP	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	8,000	352,00	2 816
136	SP	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	8,000	369,00	2 952
137	SP	734221680	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem	soubor	8,000	1 270,00	10 160

VM_MěÚ Jiráskova 179 - stavební úpravy přízemí a Sportcentrum - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	258 986
D.1.4.2: UT	258 986
001: Zemní práce	6 300
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 497
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 550
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	18 627
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	66 118
734: Ústřední vytápění - armatury	2 394
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	112 948
783: Nátěry	7 552
Celkem (bez DPH)	258 986
DPH	54 387
DPH 21 % ze základny: 258 986	54 387
Celkem (včetně DPH)	313 373

VM_MěÚ Jiráskova 179 - stavební úpravy přízemí a Sportcentrum - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				258 986
Objekt			D.1.4.2: UT				258 986
Oddíl			001: Zemní práce				6 300
99	SP	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	15,000	420,00	6 300
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 497
18	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,000	4 499,00	13 497
			Výkaz výměr: 30*0,5*0,2		3,000		
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 550
98	SP	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	60,000	155,00	9 300
100	SUB	X1027	Vyspravení stávající hydroizolace	m2	30,000	325,00	9 750
139	SUB	X1029	PD skutečného provedení	ks	1,000	12 500,00	12 500
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				18 627
27	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,419	687,00	3 036
28	SP	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	4,419	269,00	1 189
29	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,419	199,00	879
30	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,942	109,00	9 150
			Výkaz výměr: 4,418*19		83,942		-
32	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,418	990,00	4 374
Oddíl			733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				66 118
117	SP	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	40,000	90,00	3 600
118	SP	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	8,000	290,00	2 320
119	SP	733194914	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 31,8x2,6 mm	kus	8,000	390,00	3 120
120	SP	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	8,000	250,00	2 000
121	SP	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	50,000	50,00	2 500
122	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	62,000	49,00	3 038
123	SP	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	4,000	250,00	1 000
124	SP	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	12,000	220,00	2 640
125	SP	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	4,000	250,00	1 000
126	SP	733293903	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm	kus	12,000	220,00	2 640
127	SP	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	8,000	480,00	3 840
128	SP	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	30,000	560,00	16 800
129	SP	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	24,000	450,00	10 800
130	SP	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubícemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	62,000	70,00	4 340
138	SUB	X1028	Topná zkouška	hod	72,000	90,00	6 480
Oddíl			734: Ústřední vytápění - armatury				2 394
131	SP	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	399,00	2 394
Oddíl			735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				112 948

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
104	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	14,000	199,00	2 786
105	SP	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	14,000	99,00	1 386
106	SP	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	14,000	129,00	1 806
107	SP	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	14,000	95,00	1 330
108	SP	735192922	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm	kus	8,000	220,00	1 760
109	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	450,000	105,00	47 250
110	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	80,000	120,00	9 600
111	SP	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	64,000	100,00	6 400
112	SP	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	5,000	5 850,00	29 250
113	SP	735152695	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W	kus	1,000	6 880,00	6 880
114	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	450,000	10,00	4 500
Oddíl			783: Nátěry				7 552
115	SP	783614121	Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2	64,000	39,00	2 496
116	SP	783617127	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles	m2	64,000	79,00	5 056

VM_MěÚ Jiráskova 179 - stavební úpravy přízemí a Sportcentrum - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	84 951
<i>D.1.4.3: OPZ</i>	84 951
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 568
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 244
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	13 005
723: Plynovod	55 853
783: Nátěry	2 280
Celkem (bez DPH)	84 951
DPH	17 840
DPH 21 % ze základny: 84 951	17 840
Celkem (včetně DPH)	102 790

VM_MěÚ Jiráskova 179 - stavební úpravy přízemí a Sportcentrum - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				84 951
Objekt			D.1.4.3: OPZ				84 951
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 568
67	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,200	490,00	1 568
			Výkaz výměr: 16*0,2		3,200		
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 244
37	SP	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	16,000	179,00	2 864
54	SP	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	2,000	690,00	1 380
139	SUB	X1029	PD skutečného provedení	ks	1,000	8 000,00	8 000
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se sutí				13 005
27	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,471	687,00	324
28	SP	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	0,471	269,00	127
29	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,471	199,00	94
30	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,349	109,00	8 431
			Výkaz výměr: 4,071*19		77,349		
32	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,071	990,00	4 030
			Výkaz výměr: 4,071		4,071		
Oddíl			723: Plynovod				55 853
1	SP	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm	m	4,000	590,00	2 360
2	SP	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	6,000	570,00	3 420
3	SP	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm	m	6,000	490,00	2 940
4	SP	723160207	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"	soubor	1,000	14 000,00	5 500
5	SP	723160206	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4"	soubor	1,000	9 800,00	5 500
6	SP	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2"	soubor	1,000	380,00	380
7	SP	723160336	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"	soubor	1,000	340,00	340
8	SP	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	4,000	800,00	3 200
9	SP	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	360,00	720
10	SP	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	340,00	680
11	SP	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	8,000	150,00	1 200
12	SP	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	10,000	170,00	1 700
13	SP	723160807	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 2	pár	1,000	300,00	300
14	SP	723160817	Demontáž přípojka k plynoměru závit s ochozem G 2	pár	1,000	500,00	500
15	SP	723160834	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 2	kus	1,000	100,00	100
16	SP	723160833	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 6/4	kus	1,000	100,00	100
17	SP	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,000	500,00	500
18	SP	723260802	Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. průtok do 65 m3/hod.	kus	1,000	500,00	500
19	SP	723190917	Navazování odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	1 100,00	1 100
20	SP	723190916	Navazování odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000	1 100,00	1 100
21	SP	723261914	Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod.	kus	2,000	1 500,00	3 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
22	SP	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,116	9 000,00	1 043
23	SUB	X1021	Tlaková zkouška, revize OPZ, PD skutečného provedení	kus	1,000	12 000,00	12 000
24	SUB	X1022	Šroubení k plynoměru G25 DN50	pár	1,000	821,00	821
25	SUB	X1023	Šroubení k plynoměru G16 DN40	pár	1,000	599,00	599
26	SUB	X1024	Opětovné spuštění plynových spotřebičů (plyn kotelna 4 PK x100 kW) 2x PK , D+M	kus	6,000	800,00	4 800
29	SUB	X1025	PLECHOVÁ DVÍRKA DVOUKŘÍDLÁ DO NIKY S RÁMEM 700/1500, VČETNĚ ZÁKLADNÍHO A KRYCÍHO NÁTĚRU, VĚTRACÍCH OTVORŮ - PRŮVĚTRNÍKŮ.	kus	1,000	1 300,00	1 300
30	SUB	X1026	Demontáž a likvidace stávajících plechových dvírek HUP 700/1500, D+M	kus	1,000	150,00	150
Oddíl			783: Nátěry				2 280
27	SP	783664551	Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	36,00	864
28	SP	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	59,00	1 416

ěÚ Jiráskova 179- stavební úpravy přízemí a SPORTCENTRUM - úprava vstupu - SSR - Nabídk

Popis	Cena
S: Stavba	786 905
SO 01a: MěÚ - Světelné a silnoproudé rozvody	786 905
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 459
009: Ostatní konstrukce a práce	27 290
740: Silnoproud	755 156
SO 01b: Sportcentrum - světelné a silnoproudé rozvody	-
001: Zemní práce	-
005: Komunikace	-
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-
009: Ostatní konstrukce a práce	-
046: Zemní práce pro montážní práce	-
740: Silnoproud	-
Celkem (bez DPH)	786 905
DPH	165 250
DPH 21 % ze základny: 786 905	165 250
Celkem (včetně DPH)	952 155

Vysoké Mýto - MěÚ Jiráskova 179- stavební úpravy přízemí a SPORTCENTRUM - úprava vstupu - SSR - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				786 905
Objekt			SO 01a: MěÚ - Světelné a silnoproudé rozvody				786 905
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 459
1	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,100	490,00	4 459
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				27 290
1	SP	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	10,000	750,00	7 500
2	SP	973031714	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus	85,000	49,00	4 165
3	SP	973031716	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	65,000	79,00	5 135
4	SP	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	130,000	42,00	5 460
5	SP	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	45,000	92,00	4 140
6	SP	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000	89,00	890
Oddíl			740: Silnoproud				755 156
1	H	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	57,000	14,50	827
2	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	718,000	17,20	12 350
3	H	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	653,000	28,30	18 480
4	H	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	132,000	27,60	3 643
5	H	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	40,000	112,00	4 480
6	H	34113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2	m	60,000	833,00	49 980
7	H	34121550	Kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	6,000	14,40	86
8	H	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	40,000	22,00	880
9	H	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	40,000	26,00	1 040
10	H	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	60,000	130,00	7 800
11	H	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	7,000	184,00	1 288
12	H	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	kus	3,000	201,00	603
13	H	34535003	přepínač střídivý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	kus	14,000	192,00	2 688
14	H	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus	10,000	248,00	2 480
15	H	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	1,000	184,00	184
16	H	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	42,000	170,00	7 140
17	H	34555204	zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky	kus	8,000	860,00	6 880
18	H	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	85,000	16,00	1 360
19	H	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	65,000	68,00	4 420
20	H	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,100	94,00	291
21	H	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,000	18,00	36
22	H	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	5,000	48,00	240
23	H	35441997	svorka na potrubí 1/2" - 22mm, FeZn	kus	5,000	68,00	340
24	H	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	kus	3,000	527,00	1 581
25	H	35825422	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH1	kus	3,000	474,00	1 422
26	SP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	65,000	29,00	1 885
27	SP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	85,000	29,00	2 465
28	SP	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	49,00	2 450
29	SP	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000	69,00	4 140

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
30	SP	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	57,000	29,00	1 653
31	SP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1 371,000	35,00	47 985
32	SP	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	60,000	59,00	3 540
33	SP	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	132,000	45,00	5 940
34	SP	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	55,00	2 200
35	SP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	102,000	85,00	8 670
36	SP	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	140,00	1 400
37	SP	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	7,000	40,00	280
38	SP	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000	40,00	40
39	SP	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	3,000	60,00	180
40	SP	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	14,000	67,00	938
41	SP	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	10,000	77,00	770
42	SP	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	102,000	43,00	4 386
43	SP	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	28,000	53,00	1 484
44	SP	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	5,000	99,00	495
45	SP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	7,000	45,00	315
46	SP	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	5,000	65,00	325
47	SP	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	5,000	95,00	475
48	SUB	XE010	Tlačítko total stop - ve skřínce s proskleným průzorem	kus	1,000	3 100,00	3 100
49	H	XE023	Silový kabel s funkční schopností při požáru 1-CSKH-V180,90-R,B2 Ca, s1d1a1 - 3x1,5 mm2	m	65,000	43,80	2 847
50	H	XE027	Hlásič kouře Busch-Rauchalarm profesional LINE, s lithiovou baterií 6833/01-84-500,vč.montáže	kus	1,000	1 990,00	1 990
51	H	XE028	Časové relé, instalace do krabice SMR-T- zpožděné vypnutí ventilátoru,vč. montáže	kus	3,000	570,00	1 710
52	H	XE029	Snímač pohybu - 1 relé	kus	2,000	1 100,00	2 200
			Výkaz výměr: přístroj 1 relé+kryt+rámeček 2		- 2,000		
53	H	XE030	Snímač pohybu - 2 relé (ovládání ventilátoru)	kus	2,000	2 890,00	5 780
			Výkaz výměr: přístroj 2 relé+kryt+rámeček 2		- 2,000		
54	H	XE0502	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 16A,230V, instalace do parapetního kanálu, vč. montáže a zapojení	kus	60,000	189,00	11 340
55	H	XE0503	Zásuvka 45x45mm, s ochr.před přepětím ,16A,230V, instal.do parapetního kanálu,vč. montáže a zapojení	kus	20,000	860,00	17 200
56	H	XE054	N1 - nouzové svítidlo V13106 sv ELBIT SUST AR NM1 , IP40, do volných prostor	kus	3,000	919,00	2 757
57	H	XE0541	N2 - nouzové svítidlo V15920 sv ELBIT SU ST RP NM1, do volných prostor	kus	4,000	1 129,00	4 516
58	H	XE0542	E3 - svítidlo V17618 sv NARA G1 12 DMPP 6k0/840, přisazené, 5154 lm, 44 W, 1xLED	kus	6,000	1 250,00	7 500
59	H	XE0543	E4 - svítidlo V17434 sv NARA G1 12 DMPP 7k3 / 840, přisazené, 6271 lm, 55 W, 1xLED	kus	14,000	1 450,00	20 300
60	H	XE0544	E5 - svítidlo V17703 sv NARA G1 12 DMPP 8k1 / 840, přisazené interierové, 6958 lm, 63 W, 1xLED	kus	4,000	1 750,00	7 000
61	H	XE0545	E6 - svítidlo V17720 sv NARA G1 2 DMPP 2k2 / 840, přisazené interierové, 1819 lm, 15 W, 1xLED	kus	5,000	820,00	4 100
62	H	XE0546	E7 - svítidlo V17620 sv NARA G1 6 DMPP 3k7 / 840, přisazené interierové, 3178 lm, 27 W, 1xLED	kus	12,000	970,00	11 640
63	H	XE0547	N8 - NOUZOVÉ svítidlo s PIKTOGRAMEM, DIONE 16 LED , přisazené, 3 W, 1 hod.	kus	10,000	2 469,00	24 690
64	MP	XE0548	Trubkový závěs 0,4 m pro svítidla osazených v klenbách stropů	kus	24,000	199,00	4 776
65	MP	XE060	Recyklace svítidel	kus	58,000	9,00	522
66	MP	XE061	Montáž svítidel	kus	58,000	135,00	7 830

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
67	H	XE062	Parapetní kanál dutý 160x65 D mm	m	50,000	550,00	27 500
68	H	XE07	Přepážka PKS 70/60_PK 160x65D	m	50,000	139,00	6 950
69	H	XE09	Propojovací lanko PLSK	kus	50,000	54,00	2 700
70	H	XE10	Kryt koncový 8481, spojovací 8482	kus	35,000	148,00	5 180
71	H	XE11	Roh vnitřní 8485, vnější 8486	kus	8,000	240,00	1 920
72	MP	XE12	Montáž parapetního kanálu	m	50,000	210,00	10 500
73	H	XE30	Svodič bleskových proudů tř. -B+C MAXI V/3, vč. montáže	kus	1,000	10 500,00	10 500
74	H	XE3001	Přípojková skříň s poj. 3x100A, na zazdění, 320x620x250mm, pro svodič přepětí	kus	1,000	10 300,00	10 300
75	H	XE31	Rozvodnice elektroměrová RE 1 - cena dle specifikace	kus	1,000	29 368,00	29 368
76	H	XE32	Hlavní rozvodnice RSM - cena dle specifikace	kus	1,000	85 857,00	85 857
77	H	XE33	Rozvodnice RSM 7 - cena dle specifikace	kus	1,000	98 473,00	98 473
78	H	XE34	Rozvodnice RSM 1 (svorkování kabelů) - cena dle specifikace	kus	1,000	20 820,00	20 820
79	H	XE35	Úprava dveří rozvodnice RSM 2 - požární odolnost EI 30 DP1 (kouřotěsné), dle PBŘ	kus	1,000	12 480,00	12 480
80	H	XE461	Protipožární tmel , ucpávky	kus	10,000	690,00	6 900
81	MP	XE60	Montáž a zapojení rozvodnic	kus	4,000	450,00	1 800
82	MP	XE601	Montáž a zapojení ventilátorů	kus	3,000	325,00	975
83	MP	XE602	Demontáž stávající el.instalace, vč. rozvaděčů, vč. odvozu	soubor	1,000	12 000,00	12 000

Výkaz výměr: 1

Napájecí kabely CYKY 5x6 do horních podlaží pro podružné rozvodnice, vedoucí přes rozvodnici RSM 1 musí být zachovány.

1,000

-

84	MP	XE89	Konzultace revizního technika s dodavatelem stavby	hod	16,000	800,00	12 800
85	MP	XE90	Podružný materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000
86	MP	XE91	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000	600,00	4 800
87	MP	XE93	Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2	hod	16,000	1 500,00	24 000

Objekt		SO 01b: Sportcentrum - světelné a silnoproudé rozvody - nevyplňovat					-	
Oddíl		001: Zemní práce					-	
1	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	-	-	
2	SP	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	10,000	-	-	
3	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	-	-	
Výkaz výměr: 0,35*0,5*10					1,750			
4	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,750	-	-	
Výkaz výměr: 0,35*0,5*10					1,750			
5	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,975	-	-	
Výkaz výměr: 0,35*0,5*10*1,7					2,975			
6	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,750	-	-	
Výkaz výměr: 0,35*0,5*10					1,750			
Oddíl		005: Komunikace					-	
1	SP	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	-	-	
2	H	59245296	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	m2	1,000	-	-	
3	SP	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	10,000	-	-	
Oddíl		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
1	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,400	–	–	
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					–	–
1	SP	973031714	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus	2,000	–	–	
2	SP	973031716	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	20,000	–	–	
3	SP	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	20,000	–	–	
4	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	10,000	–	–	
Oddíl		046: Zemní práce pro montážní práce					–	–
1	MP	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	–	–	
2	MP	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	–	–	
3	MP	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	10,000	–	–	
4	MP	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	10,000	–	–	
5	H	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1,190	–	–	
			Výkaz výměr: 0,35*0,2*10*1,7		1,190			
6	H	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1,785	–	–	
			Výkaz výměr: 0,35*0,3*10*1,7		1,785			
Oddíl		740: Silnoproud					–	–
1	H	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	40,000	–	–	
2	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	40,000	–	–	
3	H	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	20,000	–	–	
4	H	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	20,000	–	–	
5	H	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	8,000	–	–	
6	H	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	20,000	–	–	
7	H	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000	–	–	
8	H	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	1,000	–	–	
9	H	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	–	–	
10	H	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	20,000	–	–	
11	H	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,200	–	–	
12	H	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,000	–	–	
13	H	35825399	pojistka nožová výkonová 40A provedení normální charakteristika aM	kus	3,000	–	–	
14	SP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	–	–	
15	SP	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	–	–	
16	SP	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	20,000	–	–	
17	SP	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	–	–	
18	SP	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	–	–	
19	SP	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000	–	–	
20	SP	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000	–	–	
21	SP	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	8,000	–	–	
22	SP	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	–	–	
23	SP	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	–	–	
24	SP	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	–	–	
25	SP	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	1,000	–	–	
26	SP	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000	–	–	
27	SP	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000	–	–	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28	SP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000	–	–
29	H	XE029	Snímač pohybu - 1 relé	kus	1,000	–	–
30	H	XE0546	E7 - svítidlo V17620 sv NARA G1 6 DMPP 3k7 / 840, přisazené interierové, 3178 lm, 27 W, 1xLED	kus	2,000	–	–
31	MP	XE060	Recyklace svítidel	kus	2,000	–	–
32	MP	XE061	Montáž svítidel	kus	2,000	–	–
33	H	XE30	Svodič bleskových proudů tř. -B+C MAXI V/3, vč. montáže	kus	1,000	–	–
34	H	XE30011	Přípojková skříň s poj. 3x40A, na zazdění, 320x620x250mm, pro svodič přepětí	kus	1,000	–	–
35	H	XE3002	Instalační krabice pod omítku pro naspojování kabelu 4x10 mm2, vč. svorkovnice	kus	1,000	–	–
36	MP	XE500	Demontáž + zpětná montáž stávajících ovladačů osvětlení	hod	16,000	–	–
37	MP	XE501	Úprava osvětlení dle nových stavebních dispozic	hod	32,000	–	–
38	MP	XE502	Úprava kabelových rozvodů dle nových stavebních dispozic	hod	32,000	–	–
39	MP	XE503	Demontáž elektroměrové rozvodnice	hod	5,000	–	–
40	MP	XE504	Elektroměrová rozvodnice RE 2 - typu ER 212 / NVP 7P-C	kus	1,000	–	–
41	MP	XE505	Montáž a zapojení elektroměrové rozvodnice	kus	1,000	–	–
42	MP	XE601	Montáž a zapojení ventilátorů	kus	1,000	–	–
43	MP	XE90	Podružný materiál	soubor	1,000	–	–
44	MP	XE91	Komplexní vyzkoušení	hod	6,000	–	–
45	MP	XE93	Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2	hod	12,000	–	–

CENOVÁ INFORMACE 4660-21-3



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.11.3. Data báze 2022.08.01, platnost dat od 01.08.2022

Zpracoval:

OPTIMA spol. s.r.o

Žižkova 738

566 01 Vysoké Mýto

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Ing. Shejbal

Telefon:

E-mail:

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

MěÚ Vysoké Mýto Jiráskova 179 st.úpravy.ECFX

Specifikace bez cen.XLS

Poznámka:

Inv. MěÚ Vysoké Mýto

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Projekt:

MěÚ Vysoké Mýto Jiráskova 179 staveb.úpravy a SPORTCENTRUM- úprava vstupu 4660-21-3

Datum:

7.6.2022

Platnost: 120 dní (do 05.10.2022)

Splatnost: dle rámcové smlouvy

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
Rozváděč- RE						
1	Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A	PLHT-B80/3	248030	1	3 459,00	0,00
2	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	1	784,00	0,00
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A	IS-100/3	276284	1	1 884,00	0,00
4	Svorkovnice	10 x 1,5mm		1	59,00	0,00
5	Montáž a zapojení přístrojů 2	Mont DevM 2		1	8 000,00	0,00
6	Svorka ELEKTRO Bečov nad Teplou, -50 mm2	RSA 50		10	780,00	0,00
7	Svorka ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4-16 mm2	RSA 16		5	150,00	0,00
8	označovací štítky	OŠ		8	800,00	0,00
9	Výstražná tabulka	A4		2	398,00	0,00
10	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	6	1 254,00	0,00
11	elektroměrová rozvodnice atypická dělená šxvxh 900x700x250	RE 1		1	7 800,00	0,00
					25 368,00	0,00
Rozváděč-RSM						
1	Rám s dveřmi, kov. zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1254	BP-U-DWB-600/12-EIS	168339	1	37 562,00	0,00
2	Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-12/SNAP	112287	1	1 221,00	0,00
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	5	510,00	0,00
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojením (zelená)	BEL01	275200	3	510,00	0,00
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	3	333,00	0,00
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45	286684	5	2 025,00	0,00
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200	BPZ-FP-600/200-BL	286685	2	720,00	0,00
8	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	13	273,00	0,00
9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	1	209,00	0,00
10	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	5	575,00	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	2	260,00	0,00
12	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	PL7-B25/3	263391	1	686,00	0,00
13	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	PL7-B32/3	263392	8	6 824,00	0,00
14	Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A	PLHT-B80/3	248030	1	3 459,00	0,00
15	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení přilepením, 110-415V AC / 110-220V DC	Z-ASA/230	248287	1	313,00	0,00
16	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C	SPBT12-280/3	158330	1	4 877,00	0,00
17	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	276280	1	1 500,00	0,00
18	Montáž a zapojení přístrojů	Mont. pr.		1	18 000,00	0,00
					79 857,00	0,00
Rozváděč-RSM 1						
1	Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=435x460	BP-U-3S-400/4	111149	1	2 740,00	0,00
2	Bočnice, V=350, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-4/SNAP	112284	1	640,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=435x460x240	BPZ-WB3S-400/4/2	111123	1	3 195,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
4	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů)	BPZ-DINR13-400	293594	2	186,00	0,00
5	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	1	170,00	0,00
6	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	1	111,00	0,00
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=350	BPZ-FP-400/350-BL	119229	1	588,00	0,00
8	Montáž přístrojů a zapojení	mont.		1	12 000,00	0,00
9	Svorka ELEKTRO Bečov nad Teplou, 6	RS 6		70	1 190,00	0,00
					20 820,00	0,00
Rozváděč-RSM 7						
1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=826x1254	BP-U-DWB-800/12-EIS	168345	1	34 990,00	0,00
2	Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-12/SNAP	112287	1	1 221,00	0,00
3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)	BPZ-DINR35-800	293596	6	762,00	0,00
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	3	510,00	0,00
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	3	333,00	0,00
6	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	6	2 472,00	0,00
7	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=250	BPZ-FP-800/250-BL	108393	1	633,00	0,00
8	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-6MB-WH	178978	21	441,00	0,00
9	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =25A	PF7-25/4/003	263584	6	9 300,00	0,00
10	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A	PFL7-10/1N/B/003	263434	4	8 340,00	0,00
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =10A	PL7-B10/1	262674	3	345,00	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	PL7-B16/1	262676	35	4 550,00	0,00
13	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =25A	PL7-B25/3	263391	6	4 116,00	0,00
14	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	4 426,00	0,00
15	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =40A	IS-40/3	276272	1	574,00	0,00
16	Montáž a zapojení přístrojů	Mont. pr.		1	24 500,00	0,00
17	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =4A	PL7-B4/1	264850	4	960,00	0,00
					98 473,00	0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					224 518,00	0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					47 148,78	0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					271 666,78	0,00

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednávací jednotce.

Zobrazení cen vypnuto.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	E22/25	MěÚ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM
Objekt:	1	MěÚ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM - ÚPRAVA VSTUPU
Rozpočet:	01	Slaboproud

Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 56601 Vysoké Mýto-Vysoké Mýto-Město	IČO: 00279773 DIČ: CZ00279773
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	GTS Invest s.r.o. Zámecká 18 530 02 Pardubice Pardubice	IČO: 27535967 DIČ: CZ27535967
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:	Martin Kapitán
-------------	----------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	74 818,90
PSV	
MON	267 191,50
Vedlejší náklady	4 000,00
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	346 010,40 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH	CZK
--------------------------	------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: E22/25 - MěÚ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM
Popis objektu: 1 - MěÚ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM - ÚPRAVA VSTUPU
Popis rozpočtu: 01 - Slaboproud

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 488,80	8,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 715,00	10,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 716,00	0,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			267 191,50	77,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 899,10	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1,2
Cena celkem					346 010,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	E22/25	MĚŮ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM
O:	1	MĚŮ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM - ÚPRAVA VSTU
R:	01	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				28 488,80
1	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	44,00000	42,00	1 848,00
2	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou	m	188,00000	72,00	13 536,00
3	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	118,00000	105,00	12 390,00
4	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	3,78200	189,00	714,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 715,00
5	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	76,00000	79,00	6 004,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
6	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	44,00000	42,00	1 848,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
7	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	188,00000	89,00	16 732,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
8	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	118,00000	105,00	12 390,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 716,00
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,10703	1 289,00	2 716,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				267 191,50
10	210010003RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	44,00000	38,00	1 672,00
11	210010004RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1432	m	64,00000	44,00	2 816,00
12	210010005RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky Monoflex 1440	m	124,00000	49,00	6 076,00
13	210010006RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Monoflex 1450	m	118,00000	58,00	6 844,00
14	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	144,00000	29,00	4 176,00
15	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	76,00000	32,00	2 432,00
16	222090201R00	Svaření vlákna optic.kabelu, 1.vlákno, ochrana svaru	kus	8,00000	40,00	320,00
17	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	2,00000	600,00	1 200,00
18	222171101R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	1,00000	600,00	600,00
19	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6A pod omítku	kus	76,00000	269,00	20 444,00
20	650012111RT5	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení včetně dodávky krabice KPR 68	kus	76,00000	95,00	7 220,00
21	keystone CAT6A	Samofezný keystone Solarix CAT6A STP RJ45	ks	144,00000	96,00	13 824,00
22	900 RE7	Elektromontážní práce, vystrojení racku, nastavení AP + sítě nezměřitelné práce	hod	12,00000	800,00	9 600,00
23	M_2	Měření metalické sítě	kus	72,00000	150,00	10 800,00
24	M_O2	Měření na optickém vlákně	ks	4,00000	200,00	800,00
25	Mon_02	Montáž datového rozvaděče - RACK	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00
26	Montáž kab	Montáž sdělovacích kabelů	m	1 795,00000	15,00	26 925,00
27	Patch panel	10G modulární neosazený patch panel 24 portů STP černý 1U	ks	4,00000	440,00	1 760,00
28	101151T	JBT K 5014A-A100 B KRYT ZÁS.KOMUNIK.,POPIS, TANGO, BÍLÁ	KS	76,00000	129,00	9 804,00
29	28505T	Mikrotrubička 10/5,5	m	25,00000	29,00	725,00
30	3017588T	Tango nosná maska s 1 otvorem RJ45 5014A-B1017	KS	76,00000	87,00	6 612,00

Položkový rozpočet

S:	E22/25	MĚŮ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM
O:	1	MĚŮ JIRÁSKOVA 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ a SPORTCENTRUM - ÚPRAVA VSTU
R:	01	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	8,00000	30,00	240,00
32	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	14,00000	53,00	742,00
33	34536712R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B40	kus	10,00000	105,00	1 050,00
34	35997445T	Patch cord UTP CAT 6A 1m	ks	74,00000	210,00	15 540,00
35	58541230R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A, VL	t	0,15000	9 850,00	1 477,50
36	80969771T	Vyvazovací panel 19" 2U BK ocelový	KS	4,00000	351,00	1 404,00
37	Adap_02	Adaptér SC SM OS simplex SXAD-SC-PC-OS-S	ks	8,00000	18,00	144,00
38	AP_2	Stropní Access Point, podpora 802.11a/b/g/n/ac, přenosová rychlost - 2.4GHz [Mb/s]:300	ks	3,00000	3 450,00	10 350,00
39	C_12	Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC	ks	2,00000	808,00	1 616,00
40	DAT_18U	Datový rozvaděč stojanový v provedení 18U a rozměrech 600x600	ks	1,00000	9 667,00	9 667,00
41	Kabel Cat6A	Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	1 795,00000	17,00	30 515,00
42	Kaz_24	Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24	ks	2,00000	197,00	394,00
43	Nap5_poz	Napájecí panel 230V, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany	ks	2,00000	857,00	1 714,00
44	Opt_cord2	Patch kabel 9/125 LCcapc/SCcupc SM OS 2m, duplex	ks	4,00000	215,00	860,00
45	Opt_mod	Optický modul, SM, SFP+, 10G, 2x LC,	ks	4,00000	2 438,00	9 752,00
46	Optika_2	DR0P1000 kabel Solarix 12vl 9/125 3,8mm LSOH Eca černý SXKO-DR0P-12-OS-LSOH	m	35,00000	18,00	630,00
47	Pig_1,5	Pigtail 9/125 SCpc SM OS2 1,5m	ks	8,00000	51,00	408,00
48	Police 19	Police 19" 1U 450mm pevná	ks	2,00000	667,00	1 334,00
49	Rout_01	Router RouterBOARD RB3011UiAS-RM, montáž do 19" racku	ks	1,00000	4 350,00	4 350,00
50	SP	Spojovací materiál, ochrana sváru, šrouby, atd	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
51	SW24_port	Switch 24x 10/100/1000Mbit/s LAN portů + 4x 10G SFP+ sloty. management	ks	3,00000	5 600,00	16 800,00
52	SW24POE	Switch 24x 10/100/1000Mbit/s LAN portů s POE + 2x 10G SFP+ sloty. management podporou 802.3af/at	ks	1,00000	7 856,00	7 856,00
53	Vana2	Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami	ks	2,00000	1 599,00	3 198,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 899,10
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,35400	990,00	2 330,50
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,35400	269,00	633,20
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,35400	39,00	91,80
57	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	2,35400	109,00	256,60
58	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,35400	1 099,00	2 587,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00
59	005122021T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00

Ing. Romana Vacková

Projektová činnost ve výstavbě

561 02 Dolní Dobrouč 604

tel.:465523662, 605537565

e-mail: vackova@cominnet.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA		
Číslo projektu:	12022	
Název projektu:	MěÚ Jiráskova 179 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ A SPORTCENTRUM - ÚPRAVA VSTUPU	
Zař. č.	Název zařízení	Dodávka a montáž (Kč)
		Cena celkem
1	Zařízení č.1 - Administrativní budova	21 585,00
1	Zařízení č.2 - Sportovní centrum - NEVYPLŇOVAT !	0,00

SOUČET**Celkem dodávka a montáž** 21 585,00**Celkem vzduchotechnika** 21 585,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zařízení č.1 - Administrativní budova							
K	1.1	Radiální plastový ventilátor do potrubí s AC motorem a kruhovým napojením, kuličková ložiska - JS 100mm vč. 2ks spojovacích manžet - V=150m3/hod. pext=120Pa, 230V/60W + zpětná těsná klapka s pružinou JS 100mm	ks	2,000	1790,00	3580,00	vlastní
K	1.2	neobsazeno	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
K	1.3	Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh JS 125mm- V=50m3/hod, pext=35Pa, 230V/15W	ks	1,000	2076,00	2076,00	vlastní
K	1.4	neobsazeno	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
K	1.5	neobsazeno	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
K	1.6	neobsazeno	ks	2,000	0,00	0,00	vlastní
K	1.7	Přetlaková samočinná žaluzie plastová JS 125mm	ks	1,000	474,00	474,00	vlastní
K	1.8	Talířový kovový ventil pro odvod vzduchu JS 125mm	ks	5,000	210,00	1050,00	vlastní
	1.9	Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm	bm	5,000	186,00	930,00	
	1.10	Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi , izolace z minerální vaty tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 100mm	bm	2,000	872,00	1744,00	vlastní
	1.11	Koncový kryt DR 125	ks	1,000	394,00	394,00	vlastní
	1.12	PRO 125 100	ks	5,000	210,00	1050,00	vlastní
	1.13	OS 90 100	ks	1,000	230,00	230,00	vlastní
	1.14	OS 90 125	ks	2,000	250,00	500,00	vlastní
	1.15	OBJ 90 100 100	ks	3,000	199,00	597,00	vlastní
	1.16	OBJ 90 125 100	ks	2,000	199,00	398,00	vlastní
	1.17	Potrubí Spiro 100/3m	ks	3,000	589,00	1767,00	vlastní
	1.18	Potrubí Spiro 125/3m	ks	1,000	725,00	725,00	vlastní
	1.-	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí , povrchová úprava hliníkovou fólií se sklenou mřížkou ($\lambda \leq 0,038 \text{W}/(\text{mK})$ dle EN 12667) - pevné potrubí mezi jednotkou a venkovním prostředím	m2	1,000	820,00	820,00	vlastní
K	1.-	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kg	15,000	350,00	5250,00	vlastní
Celkem						21585,00	

Zařízení č.2 - Sportovní centrum - **NEVYPLŇOVAT !**

2.1	Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh - JS 100mm - V=150m3/hod, pext=80Pa, 230V/39W	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
2.2	Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh JS 125mm- V=50m3/hod, pext=35Pa, 230V/15W	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
2.3	Výfuková hlavice JS 100mm	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
2.4	Koncový kryt JS 100mm + KN 1/2"	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
2.5	Přetlaková samočinná žaluzie plastová JS 125mm	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
2.6	OBJ 90 100 100	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
2.7	Potrubí Spiro 100/3m	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
2.8	Potrubí Spiro 125/3m	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
1.-	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí , povrchová úprava hliníkovou fólií se sklenou mřížkou ($\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{mK})$ dle EN 12667) - pevné potrubí mezi jednotkou a venkovním prostředím	m2	1,000	0,00	0,00	vlastní
1.-	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kg	5,000	0,00	0,00	vlastní
Celkem					0,00	

