

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍKAZOVÝCH BLOKŮ

Nedílnou součástí této přílohy jsou grafické podklady pro tisk – vzory jednotlivých druhů příkazových bloků v samostatných souborech ve formátu PDF.

## Základní členění příkazových bloků podle formátu a počtu listů ve svazku bloků

Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Vnitřní listy: Část „A“(Originál)	Vnitřní listy: Část „B“(1. stejnopis)	Vnitřní listy: Část „C“(2. stejnopis)
<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů *) (1 + 2 stejnopisy) (část A, B, C bloku)	Dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.	Průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.	Průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.

<p><b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b></p>	<p>Svazek bloků</p>	<p>A6</p>	<p>20 dvoulistů **) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)</p>	<p>Dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	<p>Průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	<p>---</p>
<p><b>Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti</b></p>	<p>Svazek bloků</p>	<p>A5</p>	<p>20 dvoulistů **) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)</p>	<p>Dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	<p>Průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), se svislou perforací 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	<p>---</p>

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

### Tisk na šířku shora uvedeného formátu

**Vazba V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků.

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1.

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm.

**Podložka** – formát A5, plastová, rozměr 140 x 192 mm, tloušťka 0,4 mm.

Podložka bude součástí bloku.

### **Ochranné prvky:<sup>1)</sup>**

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanesena UV barva (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené) – text viditelný pod UV lampou.
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

## A. Příkazové bloky na pokuty

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6400 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	AB	B xxxxxxxx	Zelená Pantone 7492 U
26 6401 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů **) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	AC	C xxxxxxxx	Růžová Pantone 705 U

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

### Tisk na šířku shora uvedeného formátu

#### Vnitřní listy bloku – část „A“

skl. č. - 26 6400 – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

#### Vnitřní listy bloku – část „A“

skl. č. - 26 6401 - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

#### Vnitřní listy bloku – část „B“

skl. č. 26 6400 – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

skl. č. **26 6401** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „C“**

skl. č. **26 6400** - průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku.
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

### **Ochranné prvky:<sup>1)</sup>**

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanesena UV barva (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené) – text viditelný pod UV lampou.
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.

5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanесena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

**Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**B.**  
**Příkazové bloky na pokuty**  
*ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob*  
*technická specifikace pro rok 2017*

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6500 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	AD	D xxxxxxxx	Světle modrá Pantone 635U
26 6501 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	AE	E xxxxxxxx	Zelená Pantone 337U

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6500** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6501** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

skl. č. **26 6500** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

skl. č. **26 6501** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „C“**

skl. č. **26 6500** - průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.



3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanesena UV barva (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené) – text viditelný pod UV lampou.
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

#### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**C.**  
**Příkazové bloky na pokuty**  
*(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)*  
*technická specifikace pro rok 2017*

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6700 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	AF	F xxxxxxx	Růžová Pantone 705 U
26 6701 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	AG	G xxxxxxx	Žlutozelená Pantone 386 U

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6700** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6701** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

#### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

skl. č. **26 6700** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

#### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

skl. č. **26 6701** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

#### **Vnitřní listy bloku – část „C“**

skl. č. **26 6700** - průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.

3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanесena UV barva (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené) – text viditelný pod UV lampou.
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanесena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

#### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**D.**  
**Příkazové bloky na pokuty**  
*ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob*  
*(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)*  
*technická specifikace pro rok 2017*

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6800 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	AH	H xxxxxxxx	Šedomodrá Pantone 642 U
26 6801 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	AI	I xxxxxxxx	Fialová Pantone 677 U

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6800** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „A“**

skl. č. - **26 6801** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

skl. č. **26 6800** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

skl. č. **26 6801** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „C“**

skl. č. **26 6800** - průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, sedmimístné číslování

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanesena UV barva (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené) – text viditelný pod UV lampou.

4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

#### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) **Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.**

**E.**  
**Příkazové bloky na pokuty**  
**ukládání krajskými úřady nebo obcemi**  
*technická specifikace pro rok 2017*

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
46 6400 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi</b>	Svazek bloků	A6	20 trojlístů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	BA	A xxxxxxxx	Žlutá <i>Pantone 803 U</i>
46 6401 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi</b>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	BB	B xxxxxxxx	Modrá <i>Pantone 7457 U</i>

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

skl. č. - **46 6400** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**



**skl. č. - 46 6401** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6400** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6401** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 46 6400** - průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, sedmimístné číslování

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanesena UV barva (v řádce č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené a v řádce č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené) – text viditelný pod UV lampou.

4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

**Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**F.**  
**Příkazové bloky na pokuty**  
**ukládáné krajskými úřady nebo obcemi**  
*za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob*  
*technická specifikace pro rok 2017*

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
46 6500 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>ukládáné krajskými úřady nebo obcemi</i> <i>za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlístů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	BC	C xxxxxxx	<b>Originál:</b> <b>Světle oranžová</b> <i>Pantone 148 U</i>
46 6501 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>ukládáné krajskými úřady nebo obcemi</i> <i>za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	BD	D xxxxxxx	<b>Originál:</b> <b>Šedá</b> <i>Pantone 7541 U</i>

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 46 6500** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 46 6501** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6500** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6501** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 46 6500** - průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanese neutralizační barva, sedmimístné číslování

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.

3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanесena UV barva (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené) – text viditelný pod UV lampou.
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanесena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

#### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**G.**  
**Příkazové bloky na peněžité záruky**  
*technická specifikace pro rok 2017*

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6510 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na peněžité záruky</b> <i>za splnění povinnosti ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám s podnikajícím fyzickým osobám</i>	Svazek bloků	A5	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	CA	A xxxxxxxx	<b>Originál: zelená</b> <i>Pantone 7485 U</i>
26 6810 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na peněžité záruky</b> <i>za splnění povinnosti ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám s podnikajícím fyzickým osobám – výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu</i>	Svazek bloků	A5	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	CB	B xxxxxxxx	<b>Originál: růžová</b> <i>Pantone 677 U</i>
46 6510 (vzor č. 1)	<b>Příkazové bloky na peněžité záruky</b> <i>za splnění povinnosti ukládané krajskými úřady nebo obcemi fyzickým osobám, právnickým osobám s podnikajícím fyzickým osobám</i>	Svazek bloků	A5	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	CC	C xxxxxxxx	<b>Originál: žlutá</b> <i>Pantone 393 U</i>

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

## **Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

### **Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. – 26 6510** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6510** – průřisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. – 26 6810** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6810** – průřisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. – 46 6510** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6510** – průřisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na peněžité záruky - uprostřed lící strany bude 70 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** – formát A5, plastová, rozměr 140 x 192 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku

### **Ochranné prvky:<sup>1)</sup>**

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk nezkopírovatelnou rastrovou barvou (giloš).
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořena dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole s ochranou proti vymazání textu zahřátím.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanese UV barva (v řádce č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti) – text viditelný pod UV lampou.
4. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“ velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanese UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu.

### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.