

ZŠ A MŠ OLMOUC
SVATOPLUKOVA 11

Základní škola a Mateřská škola,
Olomouc, Svatoplukova 11,
příspěvková organizace

JKT OKNA Olomouc, s.r.o.

Wellnerova 1215/3

779 00 Olomouc


Čj.: SV/1088/2022

V Olomouci dne: 27. 10. 2022

Věc: Objednávka

Na základě cenové nabídky č. MW3149D u vás objednááme výměnu 11 oken v prostorách SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského. V celkové částce 252 021,00 Kč

S pozdravem



Mgr. Jiří Vymětal
ředitel školy

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

obchodní zastoupení:

JKT OKNA Olomouc, s.r.o.

Wellnerova 1215/3 (Ušatý dům)
77900 Olomouc

Zpracoval: JKT OKNA - W4

Obchodní zástupce: JKT OKNA Olomouc, s.r.o.

Kontakt:

Dne: 18.10.2022

ZS a MS Olomouc


Svatoplukova 11
77900 Olomouc

CENOVÁ NABÍDKA

č. MW3149D /

přední část 2.patro TREND

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	2 ks		



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078 300 OS levé + mikroventilace
 2 D078 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 997/ 675 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 997/ 1265 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: 7/L+P+H

Odvodnění: **dopředu**

sborovna č.46 2.NP

Rozměr: 1195 x 2290 mm

Pozice č.


Počet

Cena za kus

Cena celkem

1.A

1 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078 300 OS pravé + mikroventilace
 2 D078 600 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 997/ 675 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 997/ 1265 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard


Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P+H**Odvodnění: **dopředu**
sborovna č.46 2.NP

Rozměr: 1195 x 2290 mm

2

2 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078 300 OS levé + mikroventilace
 2 D078 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 897/ 675 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 897/ 1265 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard


Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P+H**Odvodnění: **dopředu**
učebna č.49 2NP

Rozměr: 1095 x 2290 mm

3

1 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078 300 OS pravé + mikroventilace
 2 D078 600 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 897/ 675 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 897/ 1265 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Pozice č.

Počet


Cena za kus

Cena celkem

Předvrtání: **7/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
učebna č.49 2NP
 Rozměr: 1095 x 2290 mm

4

2 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078 300 **OS levé + mikroventilace**
 2 D078 600 **OS levé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 897/ 675 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 897/ 1265 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard


Předvrtání: **7/L+P+H**

Odvodnění: **dopředu**
učebna č.48 2NP

Rozměr: 1095 x 2290 mm

5

1 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078 300 **OS pravé + mikroventilace**
 2 D078 600 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 897/ 675 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 897/ 1265 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P+H**

Odvodnění: **dopředu**
učebna č.48 2NP

Rozměr: 1095 x 2290 mm

Pozice č.


Počet

Cena za kus

Cena celkem

6

1 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078 300 OS levé + mikroventilace
 2 D078 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 897/ 675 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 897/ 1265 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P+H**


Odvodnění: **dopředu**

učebna č.47 2NP

Rozměr: 1095 x 2290 mm

7

1 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D elegant 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Standard**
 kř. profil klika
 1 D078E 300 OS pravé + mikroventilace
 2 D078E 600 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 897/ 675 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 897/ 1265 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Předvrtání: **7/L+P+H**

Odvodnění: **dopředu**

učebna č.47 2NP

Rozměr: 1095 x 2290 mm

Suma položek		
Sleva Salamander		
Montáž vč. doprav 76bm/185		
Demontáž 76bm/60		
Zednické zapravení KASTL 76bm/310		
11ks Parapet Interní vč. krytek dle poznámek		
Z plech pozink venkovní 13bm /70		
Odvoz a likvidace KASTL 76bm/100		
Suma netto		208 282,00
DPH	21,00 %	43 739,12
Cástka k zaplacení		252 021,00 Kč

Poznámky: Interní parapetní desky (PI) PVC barva bílá dle učeben celkem 11ks:

*3xPI 320x1350 učebna č.46 sborovna
8xPI 320x1250 učebna č.49,48,47*

Zákazník je seznámen s tím, že náčrty všech prvků v cenové nabídce jsou orientovány jako vnitřní pohled. Ven otvíravé dveře jsou načrtnuty jako venkovní pohled. Součástí ceny není ošetření připojovací spáry parotěsnými páskami dle ČSN EN 74 6077, pokud není uvedeno jinak. Zákazník svým podpisem potvrzuje správnost nabídky a souhlasí s provedením oken a dveří uvedených v této cenové nabídce.

.....
Josef Kühn
 JKT OKNA Olomouc, s.r.o.
 Wellnerova 1215/3, Olomouc


.....
podpis zákazníka