

KUPNÍ SMLOUVA

Johnson & Johnson, s.r.o.

se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00

IC: 41193075

DIČ: CZ 41193075

zastoupená: Ing. Michalou Malát, MHA, jednatelkou společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711

bankovní spojení: 2001393001/2600

(dále jen „**J&J**“)

a

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

IC: 00843989

DIČ: CZ CZ00843989

zastoupena: Petr Řeha, MBA na základě pověření ze dne 29.4.2021

bankovní spojení: ČNB Ostrava, 66332761/0710

(dále jen „**Kupující**“)

Smluvní strany shora uvedené uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**OZ**“) tuto Kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“):

Vzhledem k tomu, že

A. Společnost J&J vlastní zdravotnické prostředky blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Předmět koupě**“), jež jsou uloženy v prostorech Kupujícího: odd. Traumatologických operačních sálů (dále jen „**Prostory operačních sálů Kupujícího**“);

B. Kupující má zájem od společnosti J&J Předmět koupě odkoupit;

dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. Předmět smlouvy

1. J&J tímto Kupujícímu prodává a Kupující od J&J kupuje Předmět koupě a zavazuje se za Předmět koupě uhradit J&J kupní cenu stanovenou níže.

2. Předání Předmětu koupě

1. Společnost J&J a Kupující shodně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy je Předmět koupě umístěný v Prostorech operačních sálů Kupujícího.
2. Společnost J&J se zavazuje předat Předmět koupě z Prostorů operačních sálů Kupujícího Kupujícímu do 10 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Kupující je povinen Předmět koupě převzít podpisem předávacího protokolu, jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a jež bude

za J&J podepsán jeho oprávněným zaměstnancem – Simonou Crhákovou a za Kupujícího jeho oprávněným zaměstnancem – Monikou Vyležíkovou.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zaměstnanci smluvních stran.

4. Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Předmět koupě činí 187 568,- Kč (slovy: sto osmdesát sedm tisíc pět set šedesát osm korun českých) bez DPH, s tím, že cena jednotlivých zdravotnických prostředků tvořících Předmět koupě je specifikována v Příloze č. 1 této Smlouvy. Cena je stanovena bez DPH. Ke kupní ceně bude vždy připočtena sazba DPH ve výši dle aktuálně platné právní úpravy.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené J&J. Kupující je povinen uhradit J&J kupní cenu na bankovní účet J&J uvedený v záhlaví této Smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury. Za den úhrady se pro účely této Smlouvy rozumí den připsání částky na účet J&J. Kupní cena na základě faktury je splatná do 30 dnů od jejího vystavení.

5. Záruka a odpovědnost za vady

1. Kupující je povinen co nejdříve po převzetí Předmětu Koupě podle čl. 2 této Smlouvy Předmět Koupě prohlédnout s náležitou odbornou péčí za účelem zjištění veškerých vad a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad Předmětu koupě v případě vad jakosti:
 - a) zjevných vad přímo na předávacím protokolu při převzetí Předmětu koupě,
 - b) skrytých vad písemným oznámením zaslaným společnosti J&J do uplynutí data expirace Výrobků, nejpozději však do 5 dnů od zjištění příslušné vady Předmětu koupě.
2. Neoznámil-li Kupující vadu Předmětu koupě včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.
3. V případě, že Kupující zjistí vady Předmětu koupě, má nárok požadovat po J&J, aby Předmět koupě prohlédla a vadu posoudila. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že existence vad nebude v žádném případě představovat podstatné porušení smluvních povinností J&J ve smyslu § 2106 OZ. Pokud bude vada uznána J&J, má J&J následující povinnost:
 - odstranit vadu opravou, přičemž za opravu se považuje i výměna vadného dílu za nový; nebo
 - dodat Odběrateli bez zbytečného odkladu novou věc jako náhradu za věc trpící vadou.

Volba plnění dle předchozího odstavce náleží J&J. Výčet způsobů odstranění vady dle předchozího odstavce je taxativní.

6. Odstoupení od smlouvy

1. J&J může od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Výslovně se sjednává, že J&J je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s platbou jakéhokoli peněžitého závazku vůči J&J, trvajícího déle než 30 kalendářních dnů.

2. V případě zániku této Smlouvy si smluvní strany vypořádají vzájemné závazky do 15 dnů, nestanoví-li pro určitou povinnost tato Smlouva jinou lhůtu.

7. Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a pokud není touto Smlouvou sjednáno jinak, v souvislosti s plněním této Smlouvy nezpřístupnit ani neposkytnout žádné osobní údaje, pokud by to bylo v rozporu s právními předpisy. Dále jsou smluvní strany povinny zajistit, aby jakékoliv osobní údaje, které použijí nebo získají v souvislosti s plněním této Smlouvy, byly zpracovány (včetně, pokud je to nutné, získání příslušného souhlasu od dotčených osob) způsobem vyžadovaným právními předpisy.
2. Na straně společnosti J&J existuje potřeba získávat osobní údaje personálu Kupujícího s tím, že společnost J&J a jej sprízněné osoby budou tyto informace používat v rámci spolupráce mezi společností J&J a Kupujícím v souladu s touto Smlouvou. Seznam sprízněných osob společnosti J&J se nachází na adrese <http://www.investor.jnj.com/sec.cfm> (klikněte na odkaz na „Form 10K, Exhibit 21“ v sekci nazvané „SEC Filings“). Společnost J&J je oprávněna poskytnout osobní údaje jednotlivců poskytnutých Kupujícím externím poskytovatelům služeb (třetím stranám), jakými jsou poskytovatelé služeb v oblasti technologií a marketingu, jako i třetím stranám podílejících se na organizování různých událostí, včetně hotelů a leteckých společností. Pokud jednotlivec/dotčená osoba odmítne poskytnout požadované osobní údaje, společnost J&J nebude schopna plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
3. Jednotlivec/dotčená osoba má právo kontaktovat společnost J&J s dotazy nebo požadovat přístup ke svým osobním údajům shromážděných společností J&J a/nebo požadovat jejich opravu, výmaz, pozastavení jejich užívání, přenositelnost údajů nebo omezení jejich užívání, a to prostřednictvím e-mailové adresy privacy_czechrepublic@its.jnj.com. Jednotlivec/dotčená osoba může též podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.
4. Používání a zpřístupnění osobních údajů ze strany společnosti J&J může zahrnovat i jejich přenos do jiných zemí včetně Spojených států, které mohou stanovit pravidla ochrany osobních údajů odlišná od pravidel v zemi dotčené osoby. Za účelem ochrany osobních údajů jsou pro případy jejich přenosu zavedena řádná smluvní a další opatření. Pokud je to možné, je dotčená osoba oprávněna získat kopii údajů o těchto opatřeních, pokud se obrátí na odpovědnou osobu společnosti J&J pro ochranu osobních údajů na adrese emeaprivacy@its.jnj.com.
5. Společnost J&J bude uchovávat osobní údaje dotčené osoby po dobu nezbytnou nebo povolenou vzhledem k účelu (účelům), pro něž byly získány, a to podle (i) délky trvání vztahu mezi společností J&J a Kupujícím; (ii) toho, zda existuje zákonná povinnost vztahující se na společnost J&J; a (iii) toho, zda je vhodné, aby údaje byly uchovávány vzhledem k právnímu postavení společnosti J&J.

8. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Kupující se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv v souladu a za podmínek stanovených v zákoně o registru smluv. Před uveřejněním Smlouvy v registru smluv se Kupující zavazuje

4. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle na důkaz toho pod ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne

Str. 4 z 11

PŘÍLOHA č. 1

Specifikace Předmětu koupě:

Kód	Název zboží	Ks	VZP kód	Cena za kus	Cena celkem
04.226.010	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 10/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885	1230,1	3690,3
04.226.012	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 12/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885	1230,1	3690,3
04.226.014	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 14/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.016	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 16/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.022	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.024	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 24/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.026	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 26/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.028	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 28/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.030	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 30/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.032	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.034	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/8 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.036	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 36/9 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.038	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 38/9 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.040	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 40/10 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.116	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 16/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.120	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 20/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885	1230,1	3690,3
04.226.122	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/8 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885	1230,1	3690,3
04.226.130	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 30/12 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.132	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/12 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	1	0099885	1230,1	1230,1
04.226.134	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/14 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885	1230,1	2460,2
04.226.136	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 36/14 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	1	0099885	1230,1	1230,1
04.113.103	Dlaha háčková LCP 3.5, 3 otvory, délka 62 mm, čistý titan	1	0108129	1395,45	1395,45
441.618	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, extra malá, délka 64 mm, čistý titan	1	0030724	3575	3575
441.619	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, extra malá, délka 64 mm, čistý titan	1	0030724	3575	3575
441.622	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, malá, délka 69 mm, čistý titan	1	0030724	3575	3575
441.623	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, malá, délka 69 mm, čistý titan	1	0030724	3575	3575
441.624	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, velká, délka 76 mm, čistý titan	1	0030724	3575	3575
441.625	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, velká, délka 76 mm, čistý titan	1	0030724	3575	3575
412.109	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1	0030458	672,7	672,7
412.110	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	1	0030458	672,7	672,7
447.366	Dlaha adaptační LCP 2.4, 12 otvorů, délka 87.9 mm, čistý titan	1		2354,5	2354,5
449.615	Dlaha LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, čistý titan	1	0097760	2176,35	2176,35
449.669	Dlaha adaptační LCP-Y 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, čistý titan	1	0097668	1788,85	1788,85
449.670	Dlaha adaptační LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, čistý titan	1	0097667	1913,2	1913,2
449.674	Dlaha LCP 2.4, rovná, 4 otvory, délka 36 mm, čistý titan	1	0097752	1942,95	1942,95

449.676	Dlaha LCP 2.4, rovná, 6 otvorů, délka 52 mm, čistý titan	1	0097752	1942,95	1942,95
449.678	Dlaha LCP 2.4, rovná, 8 otvorů, délka 68 mm, čistý titan	1	0097752	1942,95	1942,95
04.100.020	Dlaha pro kost člunkovou 2.4, stabilní úhel, čistý titan	1	0083266	2214,65	2214,65
04.100.023	Dlaha na hlezenní kost 2.4, stabilní úhel, čistý titan	1	0083267	2163,25	2163,25
401.756	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578	244,2	488,4
401.782	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578	244,2	488,4
401.784	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578	244,2	488,4
401.786	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578	244,2	488,4
401.788	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578	244,2	488,4
401.790	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578	244,2	488,4
292.160	Kirschnerův drát Ø 1.6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, nerezová ocel	10	0010767	30	300
04.003.024	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 70 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073	1216,15	1216,15
04.003.025	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 75 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073	1216,15	1216,15
04.003.026	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 80 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073	1216,15	1216,15
04.003.027	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 85 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073	1216,15	1216,15
04.003.028	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 90 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.029	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 95 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.030	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 100 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.031	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 105 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.032	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 110 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.033	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 115 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.034	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 120 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.035	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 125 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.036	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 130 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073	1216,15	2432,3
04.003.000	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 0 mm, pro LFN a R/AFN, šedá	2	0099754	602,85	1205,7
04.003.001	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 5 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá	1	0099754	602,85	602,85
04.003.002	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 10 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá	1	0099754	602,85	602,85
04.005.522	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 32 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.524	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 34 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.526	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.528	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 38 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.530	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 40 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.532	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 42 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.534	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 44 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.536	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 46 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.538	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 48 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.540	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 50 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.542	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 52 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.544	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 54 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65

04.005.546	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 56 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.548	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 58 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.550	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 60 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.552	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 62 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.554	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 64 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.556	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 66 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.558	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 68 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.560	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 70 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884	447,55	895,1
04.005.562	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 72 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.564	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 74 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.566	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 76 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.568	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 78 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.570	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 80 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.575	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 85 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884	447,55	1342,65
04.005.580	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 90 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	6	0034884	447,55	2685,3
04.005.585	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 95 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	6	0034884	447,55	2685,3
04.005.590	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 100 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	4	0034884	447,55	1790,2
472.377S	PFNA - hřeb femorální proximální Ø 12 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1	0097001	3778	3778
04.111.670S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, pravá, dřík 7 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 109 mm, titan, sterilní	1	0200398	4708,5	4708,5
04.111.671S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, levá, dřík 7 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 109 mm, titan, sterilní	1	0200398	4708,5	4708,5
04.111.680S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, pravá, dřík 10 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 145 mm, titan, sterilní	1	0200398	4708,5	4708,5
04.111.681S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, levá, dřík 10 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 145 mm, titan, sterilní	1	0200398	4708,5	4708,5

V Praze dne _____

V Ostravě dne _____

J&J: Johnson & Johnson, s.r.o. Ing. Michala Malát, MHA, jednatelka	Kupující: na základě pověření z 29. 4. 2021 Petr Řeha, MBA vedoucí Oddělení zásobování
---	---

PŘÍLOHA č. 2 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávající:

Johnson & Johnson, s.r.o.,
se sídlem: Praha 5 - Jinonice,
Walterovo náměstí, PSČ 158 00
IČO: 41193075
DIČ: CZ41193075

Přebírající:

Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem: 17.listopadu 1790/5,
Ostrava – poruba, PSČ 708 52
IČO: 00843989
DIČ: CZ00843989

1. Přebírající potvrzuje, že na základě Kupní smlouvy

ze dne ____ dnešního dne od Předávajícího převzal specifikaci výrobků v tomto složení:

Kód	Název zboží	Počet Ks	VZP kód
04.226.010	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 10/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885
04.226.012	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 12/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885
04.226.014	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 14/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.016	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 16/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.022	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/4 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.024	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 24/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.026	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 26/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.028	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 28/6 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.030	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 30/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.032	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.034	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/8 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.036	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 36/9 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.038	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 38/9 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.040	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 40/10 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.116	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 16/5 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.120	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 20/7 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885
04.226.122	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 22/8 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	3	0099885
04.226.130	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 30/12 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.132	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 32/12 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	1	0099885
04.226.134	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 34/14 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	2	0099885
04.226.136	Šroub HCS kompresní bez hlavy Ø 3.0 mm, samovrtný, kanylovaný, délka 36/14 mm, slitina titanu (TAN), zlatý	1	0099885
04.113.103	Dlaha háčková LCP 3.5, 3 otvory, délka 62 mm, čistý titan	1	0108129

441.618	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, extra malá, délka 64 mm, čistý titan	1	0030724
441.619	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, extra malá, délka 64 mm, čistý titan	1	0030724
441.622	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, malá, délka 69 mm, čistý titan	1	0030724
441.623	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, malá, délka 69 mm, čistý titan	1	0030724
441.624	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, velká, délka 76 mm, čistý titan	1	0030724
441.625	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, velká, délka 76 mm, čistý titan	1	0030724
412.109	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1	0030458
412.110	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	1	0030458
447.366	Dlaha adaptační LCP 2.4, 12 otvorů, délka 87.9 mm, čistý titan	1	
449.615	Dlaha LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, čistý titan	1	0097760
449.669	Dlaha adaptační LCP-Y 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, čistý titan	1	0097668
449.670	Dlaha adaptační LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 2 otvory, čistý titan	1	0097667
449.674	Dlaha LCP 2.4, rovná, 4 otvory, délka 36 mm, čistý titan	1	0097752
449.676	Dlaha LCP 2.4, rovná, 6 otvorů, délka 52 mm, čistý titan	1	0097752
449.678	Dlaha LCP 2.4, rovná, 8 otvorů, délka 68 mm, čistý titan	1	0097752
04.100.020	Dlaha pro kost člunkovou 2.4, stabilní úhel, čistý titan	1	0083266
04.100.023	Dlaha na hlezenní kost 2.4, stabilní úhel, čistý titan	1	0083267
401.756	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578
401.782	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578
401.784	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578
401.786	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578
401.788	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578
401.790	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)	2	0073578
292.160	Kirschnerův drát Ø 1.6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, nerezová ocel	10	0010767
04.003.024	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 70 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073
04.003.025	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 75 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073
04.003.026	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 80 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073
04.003.027	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 85 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	1	0083073
04.003.028	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 90 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.029	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 95 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.030	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 100 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.031	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 105 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.032	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 110 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.033	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 115 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.034	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 120 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.035	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 125 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.036	Šroub kyčelní Stardrive® Ø 6.5 mm, samořezný, délka 130 mm, pro Expert™ LFN, slitina titanu (TAN)	2	0083073
04.003.000	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 0 mm, pro LFN a R/AFN, šedá	2	0099754
04.003.001	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 5 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá	1	0099754
04.003.002	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 10 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá	1	0099754
04.005.522	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 32 mm, pro hřeby nitrodrážkové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884

04.005.524	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 34 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.526	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.528	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 38 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.530	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 40 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.532	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 42 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.534	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 44 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.536	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 46 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.538	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 48 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.540	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 50 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.542	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 52 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.544	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 54 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.546	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 56 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.548	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 58 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.550	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 60 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.552	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 62 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.554	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 64 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.556	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 66 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.558	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 68 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.560	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 70 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	2	0034884
04.005.562	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 72 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.564	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 74 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.566	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 76 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.568	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 78 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.570	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 80 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.575	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 85 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	3	0034884
04.005.580	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 90 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	6	0034884
04.005.585	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 95 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	6	0034884
04.005.590	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 100 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený	4	0034884
472.377S	PFNA - hřeb femorální proximální Ø 12 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1	0097001
04.111.670S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, pravá, dřík 7 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 109 mm, titan, sterilní	1	0200398
04.111.671S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, levá, dřík 7 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 109 mm, titan, sterilní	1	0200398
04.111.680S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, pravá, dřík 10 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 145 mm, titan, sterilní	1	0200398
04.111.681S	Dlaha VA-LCP 2.4/2.7 dvoupilířová na distální radius, extra dlouhá, standard, levá, dřík 10 otvorů, hlava 6 otvorů, délka 145 mm, titan, sterilní	1	0200398

2. Přebírající potvrzuje, že je obeznámen s technickým stavem Předmětu koupě a potvrzuje, že tento odpovídá jeho stáří a míře opotřebení a že tedy Předmět koupě nemá žádné vady.
3. Společně s věcí převzal Přebírající dnešního dne i toto její příslušenství a tyto věci nezbytné pro její provoz:
 -
 -

V Ostravě dne

Předávající:

.....

Johnson & Johnson, s.r.o.

Jméno: Simona Crháková

Funkce Senior Territory Manager

Trauma a Power Tools

Přebírající:

.....

FN Ostrava

Jméno: Monika Vyležíková

Funkce staniční sestra