

## Kupní smlouva Pásové minirypadlo

### 1. Prodávající:

**Bobcat CZ a.s.**, Cukrovarská 883, 19600 Praha 9 - Čakovice  
IČ: 26212340 DIČ: CZ26212340  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 260120068/0300  
Zastoupená: předsedou představenstva Ing. Radkem Horským  
Zapsána v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6855

### 2. Kupující:

**Technické služby Tábor s.r.o.**, Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800  
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem Polaneckým  
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

### I. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě – v rozsahu dle nabídky do veřejné zakázky, viz nabídka - **Pásové minirypadlo Bobcat E19**.

### II. Kupní cena

Kupní cena je stanovena dohodou, dle závazné nabídky prodávajícího pro zakázku Pásové minirypadlo

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši 840.000,- Kč bez DPH, 176.400,- Kč DPH tj. **1.016.400,- Kč vč. DPH**.

### III. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu dohodnutou v čl. II. této smlouvy.  
Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dní. Cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury po protokolárním předání předmětu koupě.

### IV. Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

### V. Dodací lhůta

Zboží bude doručeno do sídla kupujícího do 10ti pracovních dnů od podpisu smlouvy.





**Krycí list**

**Název veřejné zakázky : Pásové minirypadlo**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název: Technické služby Tábor s.r.o.  
Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  
IČ/ DIČ: 62502565 CZ62502565

**Identifikační údaje dodavatele:**

Obchodní firma/název: Bobcat CZ, a.s.  
IČ/ DIČ: 26212340 CZ26212340  
Sídlo: Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9  
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ing. Radek Horský , předseda představenstva  
Kontaktní osoba: Zbyněk Böhm  
Telefon / fax: 606 756 522 E-mail: boh.m.zbynek@bobcat.cz

Popis technického požadavku/Parametr	[hodnoty doplní uchazeč, případně ANO/NE]
<b>Pásové minirypadlo: BOBCAT E19 (výrobce a typ)</b>	č. CZ-CPA (SKP) 43262000-7
Celková hmotnost stroje s kabinou a lžící max. 2 tuny	1941 kg
prosklená kabina s topením	ANO
gumové pásy	ANO
roztážitelný podvozek	ANO
<b>Motor</b>	
naftový	ANO
výkon min. 10 kW	10,2 kW
kroučící moment min. 40 Nm	43,5 Nm
<b>Řízení stroje</b>	
- dvourychlostní pojezd s automatickým řazením	ANO
- ovládání pojezdu dvěma ručními nezávislými pákami nebo pedály pro ovládání rychlosti a směru	ANO
- rychlost pojezdu min. 4 km/h	4,2 km/h
<b>Ovládání stroje</b>	
- výložník, lžice a otoč kabiny dvěma joysticky	ANO
s proporcionálním ovládáním	ANO
- ovládání radlice nezávislou pákou	ANO
- mimoosé kopání ovládané na joysticku	ANO
- ovládání přídav. hydrauliky tlačítkem na joysticku s možností regulace výkonu dle použ. příslušenství	ANO
- mechanický rychloupínací systém typu Lehnhoff MS01	ANO
<b>Technické parametry</b>	
- hloubkový dosah min. 2,5 metru	2,565 m
- výsypná výška při zavřené lžici 2,6 metru	2,693 m
- dvojitě pístové čerpadlo s jedním zubovým podávacím čerpadlem	ANO
- výkon pístového čerpadla min 40l/min.	41,3 l/min
- průtok přídavné hydrauliky min 30l/min.	30 l/min
- minimální šířka stroje s roztaženým podvozkem 1,35 metru	1,36 m

- otoč ramene vlevo min. 80stupňů	80 stupňů
- otoč ramene vpravo min. 60 stupňů	60 stupňů
- minimální rypná síla na lžici 20 kN	20,835 kN
<b>Výbava</b>	
- bezklíčové startování pomocí kódu (imobilizér)	ANO
- odpojovač baterie	ANO
- sklopné pedály pojezdu	ANO
- držák mazací pistole	ANO
- klakson	ANO
- bezpečnostní pás	ANO
- pracovní osvětlení na výložníku LED	ANO
- pracovní osvětlení na kabině LED	ANO
- zpětná zrcátka na kabině	ANO
- kopací lžice se zuby šíře 30 cm - upínání na MS01	ANO
- kopací lžice se zuby šíře 50 cm - upínání na MS01	ANO
- svahová lžice hydraulicky naklápěná šíře 100 cm na MS01	ANO
- návod k používání v českém jazyce, prohlášení o shodě	ANO

Hodnotící kritériu	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
<b>Nabídková cena (v Kč)</b>	840 000,-	176 400,-Kč	1 016 400,-Kč

*Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.*

Uvědomujeme si, že v případě zkrácení jakýchkoliv uvedených technických parametrů můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

V Praze dne 24.02. 2023

Jméno, příjmení jednatel osoby (jednatelích osob): Ing. Radek Horský

podpis (a případně razítko)




**Bobcat CZ**  
 Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 083, 196 00 Praha 9  
 DIČ: CZ26212340, spis. zn. B 0855 vedená u MS v Praze  
 www.bobcat.cz