

REKAPITULACE STAVBY

Kód: INTERIER
Stavba: Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

KSO: 801 45
Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

CC-CZ: 1262
Datum: 22.3.2023

Zadavatel:
Muzeum hlavního města Prahy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SGL Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 552 360,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 552 360,00	2 425 995,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **13 978 355,60** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: INTERIER

Stavba: Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Projektant: SGL Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		11 552 360,00	13 978 355,60	
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	40 000,00	48 400,00	STA
02	INTERIER	11 512 360,00	13 929 955,60	STA

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 22.3.2023

Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 801 45
Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

CC-CZ:
Datum: 22.03.2023

Zadavatel:
Muzeum hlavního města Prahy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SGL Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **40 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **48 400,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Projektant: SGL Projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Projektant: SGL Projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena vá soust
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

D VRN9 Ostatní náklady

40 000,00

1	K	090001	Náklady na vzorky	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	--------	-------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

Objekt:

02 - INTERIER

KSO: 801 45
Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

CC-CZ:
Datum: 22.03.2023

Zadavatel:
Muzeum hlavního města Prahy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dřevozpracující družstvo Jaroměřice

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SGL Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Mrázek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 512 360,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 512 360,00	21,00%	2 417 595,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **13 929 955,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

Objekt:

02 - INTERIER

Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Projektant: SGL Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dřevozpracující družstvo Jaroměřice

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11 512 360,00
---------------------------------	----------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	11 512 360,00
---------------------------	---------------

798 - Interiér Muzea hlavního města Prahy	10 199 360,00
---	---------------

799 - Ostatní	1 313 000,00
---------------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

Objekt:

02 - INTERIER

Místo: Na Poříčí 52/1554, Praha 8

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Projektant: SGL Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dřevozpracující družstvo Jaroměřice

Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 512 360,00

D PSV Práce a dodávky PSV

11 512 360,00

D 798 Interiér Muzea hlavního města Prahy

10 199 360,00

1	K	798-01	ŽI – sedací nábytek typový (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	1 352 050,00	1 352 050,00	
2	K	798-02	ST – stoly typové (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	327 890,00	327 890,00	
3	K	798-03	TP – ostatní nábytek typový (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	928 180,00	928 180,00	
4	K	798-04	IN – doplňky interiéru (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	501 360,00	501 360,00	
5	K	798-05	RO – okenní rolety (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	800 920,00	800 920,00	
6	K	798-06	AT – atypický nábytek (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	6 244 470,00	6 244 470,00	
7	K	798-07	DEP – regálové systémy a vybavení depozitáře (položkový rozpočet - viz příloha)	soubor	1,000	44 490,00	44 490,00	

D 799 Ostatní

1 313 000,00




8	K	799-11	Montáž interierového vybavení	soubor	1,000	1 233 000,00	1 233 000,00	
9	K	799-12	Doprava a vnitrostaveništní přesun	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	

Interiér Muzea hlavního města Prahy



Uvedený odkaz na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobek. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotovitel umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Kód	Název	Rozměry *mm			ks.	MMP	DVD	Popis	číslo	povinnost	fotografie	cena za kus	cena celkem	celkem nová cena
pol.	číslo	d.	hl.	v.	m2				místnosti	vzorkování	referenčního výrobku	bez DPH	bez DPH	bez DPH





ŽI – sedací nábytek typový

ŽI.	01	židle konferenční	590	510	800	80	ok	ok	<p>Židle konferenční stohovatelná</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostra ocelová 4-nohá, noha kruhová trubka průměr max.16mm, tl. stěny 2mm, barva podnože bílá prášková barva, - područky bílé, plast - korpus plastový, barva bílá, včetně spojek do řad - sedák čalouněný, potažený studenou pěnou, potah bude vybrán ze vzorníku min. 30 barev - min.nosnost židle 120kg <p>Potah:</p> <p>Složení: minimálně 80% polyester Váha látky: min 330 g/bm Oděruvzdornost: min 150 000 cyklů, Stálobarevnost na světle: min 5, EN ISO 105-B02 Stálobarevnost v otěru: min. 5, EN ISO 105x12 Žmolkování: min. 4 Ohnivzdornost: EN 1021/1-2</p> <p>výběr ze vzorkovníku min. 20 barev</p>	2.07	fyzický vzorek židle, potah – viz popis		6 420 Kč	532 000 Kč	513 600 Kč
ŽI.	02	vozik pro manipulaci se stohovatelnými židlemi				5	ok	ok	<p>vozik pro snadnější manipulaci a přemísťování židlí, určený pro 4 nohé modely, trubková svařená konstrukce, provedení chrom.</p> <p>kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu</p> <p>KOMPATIBILNÍ S POLOŽKOU ŽI.01!!</p>	2.07	TL		5 890 Kč	12 500 Kč	29 450,00 Kč
ŽI.	03	židle do muz.obchodu / pokladny 1np/1pp	700	460	1150	3	ok	Ok	<p>Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži v provedení leštěný hliník, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení, vysoké nároky na ergonomii. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěraku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem (flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů). Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní látkou, nastavení tuhosti odporu opěraku s pomocí kličky pod sedákem. Kovoá část skořepinové konstrukce v provedení leštěný hliník.</p> <p>Výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením, barva černá nebo šedá. Výškově stavitelná bederní opěrka.</p> <p>Sedák šířka min.500 mm, hloubka min. 460 mm.</p> <p>Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm.</p> <p>Nosnost min. 120 kg.</p> <p>Čalounění látkou, potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 100.000 Martindale), gramáž minimálně 350 g/m², složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2; stálobarevnost na světle min 5; žmolkování: 5; výběr minimálně z 10 barev.</p>	1.01, 01.07	fyzický vzorek židle, potah – viz popis		24 580 Kč	73 740 Kč	73 740,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

Žl.	04	Taburet – čalouněná kostka	410	410	450	35	ok	Snižen počet na 33ks	<ul style="list-style-type: none"> - hranatý puf o rozměrech 410x410x v.450mm - konstrukce = masivní dřevo, dřevotříska, lepená dřevovláknitá deska - sedák tvořen řezanou pěnou o hustotě 40kg/m3 - obvod pufo je horizontálně prošíván ; sedák není prošíváný - max. váha = 7,5kg - možnost osazení mediaportu (zásuvka 220V a 2x USB slot) - výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001 - certifikát FSC - doklad o původu dřeva - záruka : 72 měsíců - možnost spojování do řad - filcové kluzáky na tvrdé podlahy - potah čistitelný - látka s vysokou odolností do veřejných prostor - Složení: 100% polyester Váha látky: min 300 g/bm Oděruvzdornost: min 120 000 cyklů, Stálobarevnost na světle: min 5, EN ISO 105-B02 Stálobarevnost v otěru: min. 4-5 , EN ISO 105x12 Stálobarevnost při použití organických čističů: 5 EN ISO 105-x05 Žmolkování: 4-5 Ohnivzdornost: DIN 4102-B1 	1.01, 01.01, 01.15, 01.22, 1.10	fyzický vzorek taburetu, potah – viz popis		5 770 Kč	201 950 Kč	190 410,00 Kč	
Žl.	05	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY														
Žl.	06	NEOBSAZENO														
Žl.	07	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY														
Žl.	08	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY														
Žl.	09	židle kancelářská	650	460	1150	11	13	Zvýšen počet na 13ks	<p>Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži – leštěný hliník, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení, vysoké nároky na ergonomii. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěraku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem (flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů). Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní látkou, nastavení tuhosti odporu opěraku s pomocí klíčky pod sedákem. Kovová část skořepinové konstrukce v provedení prášková barva bílá.</p> <p>Výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením, barva šedá. Výškově stavitelná bederní opěrka.</p> <p>Všechny plastové dílce v bílé barvě.</p> <p>Sedák šířka min.500 mm, hloubka min. 460 mm.</p> <p>Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm.</p> <p>Nosnost min. 120 kg.</p> <p>Čalounění látkou, potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 100.000 Martindale), gramáž minimálně 350 g/m², složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2; stálobarevnost na</p>	01.27, 01.32, 01.18, 01.20	fyzický vzorek židle, potah – viz popis		23 840 Kč	262 240 Kč	309 920,00 Kč	
Žl.	10	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY														

03 - SPECIFIKACE INTERIERU




Žl.	11	židle jednací	530	520	820	4	ok	Ok	<ul style="list-style-type: none"> - židle konferenční stohovatelná - korpus plastový - čalouněný panel sedáku, potažený studenou pěnou - subtilní drátěná podnož, prášková barva - bez područek - plastové kluzáky - min.nosnost židle 120kg <p>Potah: Složení: minimálně 80% polyester Váha látky: min 330 g/bm Oděruvzdornost: min 150 000 cyklů, Stálobarevnost na světle: min 5, EN ISO 105-B02 Stálobarevnost v otěru: min. 5, EN ISO 105x12 Žmolkování: min. 4 Ohnivzdornost: EN 1021/1-2</p> <p>výběr ze vzorkovníku min. 30 barev - barevnost potahu a konstrukce židle bude vzorkována</p>	01.32	fyzický vzorek židle, potah – viz popis		4 590 Kč	18 360 Kč	18 360,00 Kč
Žl.	12	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
Žl.	13	stohovatelná židle	500	460	760	40	ok	OK	<p>Kvalitní stohovatelná židle, vyztužený polypropylenový plast. S protiskluzovými nohami a UV ochranou pro barevnou stálost. Povrch matný. Nosnost min.100kg. Barevnost – bílá (případně jiná barva dle předložených variant, bude upřesněno v rámci vzorkování)</p>	01.16, 01.17, 01.30, 01.29	fyzický vzorek židle		1 420 Kč	56 800 Kč	56 800,00 Kč
Žl.	14	stohovatelná stolička	420	480	450	50	78	Zvýšen počet na 78 ks	<p>Sedák: březová překližka, březová dýha, Barva Noha: Formovaná vrstvená a lepená dřevěná dýha, březová dýha, nosnost: 100 kg Šířka sedáku: 34 cm Hloubka sedáku: 35 cm Barevnost – bude upřesněno v rámci vzorkování</p>	01.16, 01.17, 01.24	fyzický vzorek židle		570 Kč	28 500 Kč	44 460,00 Kč
Žl.	15	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
Žl.	16	židle kancelářská do vrátnice	680	680	1020-1190	1	ok	Kříž chrom	<p>Dispečerská židle určená pro provoz 24/7. Otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném černém kříži. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen překližkou. Sedák je zespuďu čalouněný technickou tkaninou. Záda plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou, čalouněný technickou síťovinou. Záda výškově stavitelné ve zvolené poloze zajištěná zámkem. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkčeným povrchem. Sedák šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 500 mm. Opěrák šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový s kovovou vložkou pro uchycení pístu Ø 680 mm, kolečka na tvrdý povrch. Podhlavník 3D stavitelný síťovaný. Potah sedáku vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250 g/m2, složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 -1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013, výběr minimálně z 10 barev.</p>	01.02	fyzický vzorek židle, potah – viz popis		8 220 Kč	8 220 Kč	8 870,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

Žl.	17	židle TON				0	5	Nová položka	TON No 14, PÚ dub, lakovaný povrch, bez čalounění, PÚ bude vzorkována! https://www.ton.eu/cz/ton-produkty/detail/zidle-14-/#g42p9845.g44p1588.g43p2940 3x cappucino 2.10 2x black 01.15	3x buk 2.10 2x černá 01.15			5 970 Kč	0 Kč	29 850 Kč
Žl.	18	židle TON				0	9	Nová položka	TON No 02, PÚ černá, lakovaný povrch, nečalouněná, pú bude vzorkována https://www.ton.eu/cz/ton-produkty/detail/zidle-0021-/#g42p9883.g46p12279.g43p2940 1x 01.24 Mučirna 8x 1 01 Kavárna	01.24, 1.01			8 510 Kč	0 Kč	76 590 Kč

1 194 310 Kč 1 352 050 Kč

ST – stoly typové

ST.	01	kulatý konferenční stůl s seříznutou hranou	600	Cca 550	425	1	ok	Ok	Horní deska + nohy + luby masivní buk, Tloušťka plátu 20mm Výška stolu 425mm Výška po lub 405mm Rozměr Ø 600mm barva tm. hnědý ořech - barevnost bude vzorkována tak, aby byla co nejbliž odstinu židlí MMP.03)	2.10	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		11 930 Kč	11 930 Kč	11 930,00 Kč
ST.	02	stolek do haly	600	600	740	5	ok	Ok	jídelní stůl, průměr 600 mm, výška 740 mm, kulatá kovová podnož černá, deska kov - 6 mm, barva grafit matný , kluzáky na tvrdé podlahy	1.01	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		4 190 Kč	20 950 Kč	20 950,00 Kč
ST.	03	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
ST.	04	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
ST.	05	stůl pracovní laboratorní	1600	800	750	3	ok	Ok	Laboratorní stůl, deska stolů jsou navrženy v materiálu LTD tl. 25 mm, opatřeny hranou ABS 2 mm po celém obvodu, barva sv.šedá. Podnoží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, barevnosti podnože RAL 7016. Aretovatelná kolečka, nastavitelná výška pracovní plochy – pro práci v sedě a ve stoje, zvýšené požadavky na únosnost a stabilitu.	01.27	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		11 160 Kč	33 480 Kč	33 480,00 Kč
ST.	06	stůl kancelářský	700	1400	740	4	5	Zvýšen počet na 5ks	Deska stolu - melamin LTD tl.2,5cm s ABS hranou 2mm, dekor Amber oak / bělený dub , podnož kovová 40x40mm, bílá ve tvaru obráceného U, včetně popruhu pro upevnění počítače, včetně plechového kanálu pro vedení kabeláže, nohy jsou opatřeny kluzáky pro tvrdou podlahu	01.27, 01.20	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		6 530,00 Kč	26 120 Kč	32 650,00 Kč
ST.	07	stůl kancelářský – mezičlánek	600	800	740	1	ok	Ok	Deska stolu - melamin LTD tl.2,5cm s ABS hranou 2mm, dekor Amber oak/ bělený dub, podnož kovová 40x40mm, bílá ve tvaru obráceného U, včetně popruhu pro upevnění počítače, včetně plechového kanálu pro vedení kabeláže, nohy jsou opatřeny kluzáky pro tvrdou podlahu	01.27	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		5 750,00 Kč	5 750 Kč	5 750,00 Kč
ST.	08	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													







03 - SPECIFIKACE INTERIERU

ST.	09	stůl pracovní laboratorní	800	750	900	1	ok	Ok	Laboratorní stůl, deska stůlů jsou navrženy v materiálu LTD tl. 25 mm, opatřeny hranou ABS 2 mm po celém obvodu. Podnoží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní celokovové rámové – dvojitý rám ve tvaru C, zepředu otevřené, nohy o profilu 30x60 mm spojené kovovými luby a ve spodní části vyztužené trnožemi s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, barevnosti podnože RAL 7016.	01.27	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		10 180,00 Kč	10 180 Kč	10 180,00 Kč
ST.	10	stůl kancelářský	800	1600	740	3	5	Zvýšen počet na 5ks	Deska stolu - melamin LTD tl.25mm s ABS hranou 2mm, dekor Amber oak / bělený dub, podnož kovová 40x40mm, bílá ve tvaru obráceného U, včetně popruhu pro upevnění počítače, včetně plechového kanálu pro vedení kabeláže, nohy jsou opatřeny kluzáky pro tvrdou podlahu.	01.32, 01.20	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		6 940,00 Kč	20 820 Kč	34 700,00 Kč
ST.	11	stůl konferenční kulatý	1000	1000	740	1	ok	Ok	Deska stolu - melamin LTD tl.25mm s ABS hranou 2mm, dekor D2 Amber oak / bělený dub, podnož kovová 40x40mm, bílá, ve tvaru obráceného U.	01.32	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		5 160,00 Kč	5 160 Kč	5 160,00 Kč
ST.	12	stůl kancelářský s nastavitelnou výškou s oddělovacím paravánem	800	1800	740	4	ok	Ok	Deska stolu - melamin LTD tl.25mm s ABS hranou 2mm, dekor Amber oak / bělený dub, kovová podnož, nohy max 40x40mm, bílá, včetně popruhu pro upevnění počítače, včetně plechového kanálu pro vedení kabeláže, nohy jsou opatřeny kluzáky pro tvrdou podlahu, včetně akustického pravánu za stolem v.350mm (celočalouněné provedení se skrytým rámem, čalounění bude vzorkováno z min. 5 barev), paraván opatřen plechovou poličkou a tužkovníkem. Pozn: Stolová sestava 4 pracovních stůlů. Ve stolové sestavě bude podnož dvou protilehlých stůlů vždy společná, tzn. jedna 4-nohá podnož na dvě pracovní desky!	01.18	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		21 740,00 Kč	86 960 Kč	86 960,00 Kč
ST.	13	stůl kancelářský	2400	800	740	1	ok	Ok	Deska stolu - melamin LTD tl.25mm s ABS hranou 2mm, dekor Amber oak / bělený dub, podnož kovová, nohy max. 40x40mm, bílá ve tvaru obráceného U, včetně 4 popruhů pro upevnění počítače, nohy jsou opatřeny kluzáky pro tvrdou podlahu, dlouhý propojený stůl s jednou nohou uprostřed, včetně plechového kanálu pro vedení kabeláže.	01.02	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		13 970,00 Kč	13 970 Kč	13 970,00 Kč
ST.	14	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
ST.	15	stůl pracovní lektorské oddělení	1550	750	730	4	ok	Ok	Stolní deska – masivní dub (biodeska / spárovka), dřevný olej Rozměry 1550 x 750 x 30 mm Min. nosnost stolu: 50 kg Noha: ocelová, max 25x25mm, bílá barva, robustní základna, plastový kluzák. Montážní kování: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak	01.17	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		18 040,00 Kč	72 160 Kč	72 160,00 Kč















307 480,00 Kč 327 890,00 Kč

TP – ostatní nábytek typový







03 - SPECIFIKACE INTERIERU

TP.	01	skládací pódium	4000	2500	400	1	ok	Ok	<p>Mobilní pódiový systém z nosných platform (desek) a nožiček. Včetně zákrytů boků podia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4x systémová platforma 2000x1000mm, 2x 2000x500mm, z hliníkového rámu a speciálně konstruovaných profilů, protiskluzové, vodě odpudivé, lepené překližky s neklouzavým povrchem. Click-Clack aretační systém (pero a drážka) s integrovaným blokovacím mechanismem. • 15x hliníková noha kulatá (průměr max. 50mm), osazena do rohu desky (1 noha na křížení). • požadavek na nosnost podia 750 kg/m2 • hmotnost platformy cca 33kg • Zákryt boků podia textilní clonou na suchém zipu, barva černá (1x dlouhá strana, 2x krátká strana podia). • nástupní schůdky (1-2 stupně, včetně bočních zákrytů), kotveno ke konstrukci podia s pomocí Al adaptérové lišty. <p>(množství jednotlivých komponent bude zveřejováno s ohledem</p>	2.07	ano		213 330 Kč	213 330 Kč	213 330,00 Kč
TP.	02	systémové regály	6000	600	2000	1	0	Zrušeno	<p>Sestava zásuvných policových regálů, kovový rám, 5x výškově přestavitelná kovová police po 25 mm, nosnost polic min. 100 kg. Montáž bez pomoci šroubů. Kotvení k podlaze. Povrchová úprava pozink. POZN. - UVEDENA CELKOVÁ DÉLKA REGÁLŮ (7m), BUDE SLOŽENO Z MODULŮ DO SESTAVY VE TVARU PÍSMENE L (DÉLKY 2,3m + 3,7m).</p>	2.11	TL		26 940 Kč	26 940 Kč	0,00 Kč
TP.	03	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
TP.	04	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
TP.	05	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY													
TP.	06	kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný	428	600	560	1	0	Zrušeno	<p>kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný, kovové úchytky (možné ladit s barvou podnože stolu)</p> <p>materiál LTD 18mm, ABS 1mm, horní deska 25mm, ABS 2mm vnější deska kontejneru melamin dekor ořech tmavý, dvířka bílá (možné i další kombinace), uzamykatelný</p> <p>3 zásuvky jsou vloženy do obvodového korpusu, pojízdný</p>	2.10	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky		5 620,00 Kč	5 620 Kč	0,00 Kč
TP.	07	police na knihy s otvíravými dveřmi	800	356	370	12	10	Snižen počet na 10ks	<p>Kancelářské police s otvíravými dveřmi, kotveny do stěny, barva korpusu melamin dekor Amber oak / bělený dub, barva dvířek bílá, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm, úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!</p>	01.20, 01.27, 01.32, 01.33	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky		4 330,00 Kč	51 960 Kč	43 300,00 Kč
TP.	07b	police na knihy s otvíravými dveřmi	800	356	370	4	ok	Ok	<p>Kancelářské police s otvíravými dveřmi, kotveny do stěny, barva korpusu+ barva dvířek bílá, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm, - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!</p>	01.34	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky		3 790,00 Kč	15 160 Kč	15 160,00 Kč
TP.	08	kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný	428	600	560	2	ok	Ok	<p>kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný, materiál LTD 18mm, ABS 1mm, horní deska 25mm, ABS 2mm, kovové subtilní hranové úchytky možné bavou ladit s barvou podnoží stůlů</p> <p>vnější korpus kontejneru melamin dekor Amber oak / bělený dub</p> <p>Zásuvky jsou vloženy do obvodového korpusu, bílé (možno nabídnout další kombinace), dvě úzké zásuvky a jedna vysoká, uzamykatelný</p>	01.27	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky		6 440,00 Kč	12 880 Kč	12 880,00 Kč





03 - SPECIFIKACE INTERIERU

TP.	09	kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný	428	600	560	9	12	Zvýšen počet na 12ks	kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný, kovové subtilní hranové úchytky ladit s barvou podnože stolu materiál LTD 18mm, ABS 1mm, horní deska 25mm, ABS 2mm vnější korpus kontejneru melamin dekor Amber Oak / bělený dub, Zásuvky jsou vloženy do obvodového korpusu, bílé (možno nabídnout další kombinace), uzamykatelný 3 zásuvky, pojízdný	01.27, 01.32, 01.18, 01.02	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			5 900,00 Kč	53 100 Kč	70 800,00 Kč
TP.	10	vysoká skříň	600	550	2350	2	0	Zrušeno	vysoká šatní skříň, 4 výškově nastavitelné police, šatní tyč, drátěná zásuvka, korpus a dvířka melamin bílý, nohy kulaté kovové bílé, - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.27	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			14 520,00 Kč	29 040 Kč	0,00 Kč
TP.	11	nízká skříň	600	550	750	1	0	Zrušeno	nízká skříň, uvnitř 1 police, korpus a dvířka melamin bílý, nohy kulaté kovové bílé, horní deska – sv.šedá melamin+abs hrany, 60x60cm , - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.27	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky				7 120,00 Kč	7 120 Kč
TP.	12	kancelářská skříňka s posuvnými dveřmi, nábytkové kluzáky	1440	400	740	2	ok	Ok	kancelářská skříňka s posuvnými dveřmi, nábytkové kluzáky, materiál LTD 18mm, ABS 1mm, barva korpusu bílá, barva dvířek melamin dekor Amber oak / bělený dub, uzamykatelná dvířka, uvnitř výškově nastavitelné police (min. 2), - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.33, 01.18	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			13 610,00 Kč	27 220 Kč	27 220,00 Kč
TP.	13	pojízdný stojan na oděvy	1120	460	1720	1	ok	Ok	konstrukce vyrobena z ocelových profilů - ovál 50 x 30 mm povrchová úprava práškovým lakem RAL 9005 černá a RAL 9006 stříbrná oboustranná tyč s 12 háčky na oděvy a kloubouky, tyč na ramínka rošt na odložení tašek a bot, s kolečky o průměru 50 mm a výšce 80 mm velikost odkládajícího roštu je 325 x 1040mm, černá barva	01.15	TL			12 330,00 Kč	12 330 Kč	12 330,00 Kč
TP.	14	kancelářská skříň s policemi vysoká	800	425	1874	2	ok	Ok	kancelářská skříň s otvíravými dveřmi, nábytkové kluzáky, barva korpusu melamin dekor N-D2 Amber oak, barva dvířek bílá (případně další kombinace), uzamykatelná dvířka, uvnitř výškově nastavitelné police (min. 4), materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm, - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.32	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			15 460,00 Kč	30 920 Kč	30 920,00 Kč
TP.	15	kancelářská skříň s policemi nízká	800	400	720	1	ok	Ok	Kancelářská otevřená skříň s policemi nízká, barva korpusu melamin dekor N-D2 Amber oak (příp.další barvy), volně stojící, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm	01.32	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ			4 670,00 Kč	4 670 Kč	4 670,00 Kč
TP.	16	police na knihy otevřená	800	336	370	13	9	Snížen počet na 9ks	Kancelářské police otevřená, kotveny do stěny, barva korpusu melamin dekor Amber oak / bělený dub, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm	01.27, 01.20, 01.32, 01.33	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ			2 850,00 Kč	37 050 Kč	25 650,00 Kč
TP.	17	police na knihy	800	336	370	6	9	Zvýšen počet na 9ks	Kancelářské police otevřená, kotveny do stěny, barva korpusu melamin bílá, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm	01.34, 01.02	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ			2 320,00 Kč	13 920 Kč	20 880,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU




TP.	18	výsuvný kontejner	800	400	1090	5	6	Zvýšen počet na 6ks	Kancelářský kontejner s výsuvnými dveřmi, nábytkové kluzáky, barva korpusu melamin dekor Amber oak / bělený dub, barva dvířek bílá, uzamykatelná dvířka naložená, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.18, 01.02	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			26 550,00 Kč	132 750 Kč	159 300,00 Kč
TP.	19	kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný	298	600	560	4	ok	Ok	kancelářský kontejner se zásuvkami pojízdný, materiál LTD 18mm, ABS 1mm, horní deska 25mm, ABS 2mm, kovové úchytky možno ladit barvou s podnoží stolů vnější deska kontejneru melamin dekor Amber oak / dub bělený dvířka vložena bílá, jedna úzká zásuvka a jedna vysoká, uzamykatelný	01.20, 01.27	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			7 320,00 Kč	29 280 Kč	29 280,00 Kč
TP.	20	výsuvný kontejner	800	400	740	2	ok	Ok	Kancelářský kontejner s výsuvnými dveřmi, nábytkové kluzáky, barva korpusu melamin dekor Amber oak / bělený dub, barva dvířek bílá, uzamykatelná dvířka naložená, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.20	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			25 670,00 Kč	51 340 Kč	51 340,00 Kč
TP.	21	vysoká skříň s otevřenými policemi	800	425	1874	2	ok	Ok	vysoká skříň s otevřenými policemi, barva korpusu melamin dekor Amber oak / bělený dub, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm	01.20	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			9 840,00 Kč	19 680 Kč	19 680,00 Kč
TP.	22	vysoká skříň s posuvnými dveřmi	1200	425	1874	1	ok	Ok	vysoká skříň s posuvnými dveřmi, barva korpusu melamin dekor Amber oak / bělený dub, barva dvířek bílá, uzamykatelná dvířka, uvnitř výškově nastavitelné police (min. 4), materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm, - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.20	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			22 050,00 Kč	22 050 Kč	22 050,00 Kč
TP.	23	výsuvný kontejner	800	400	1090	1	0	Zrušeno	Kancelářský kontejner s výsuvnými dveřmi, nábytkové kluzáky, barva korpusu a dvířek bílá, uzamykatelná dvířka, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!	01.34	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ a úchytky			25 120,00 Kč	25 120 Kč	0,00 Kč
TP.	24	koš na batohy	1000	800	1750	3	ok	Ok	drátěný pojízdný koš uzamykatelný, oka 50/50mm, rozdělený vertikálně na dvě samostatné uzamykatelné komory, prášková barva černá / antracit, otočná kola, z toho 2 z aretací.	01.15	fyzický vzorek výrobku, vzorek PÚ			34 080,00 Kč	102 240 Kč	102 240,00 Kč
TP.	25	systémové regály	950	600	1950	1	ok	Ok	skříň z ocelového plechu s tloušťkou 1,0 a 0,8 mm čtyři nastavitelné police, každá police má nosnost 95-120 kg dle hloubky skříňe silné vyztužené dveře opatřeny tříbodovým zámkem se dvěma klíči povrchová úprava skříňe je provedena odolným elektrostatickým práškovým lakem barva korpusu je šedá RAL 7035, dveře skříňi jsou pak v barvě šedé RAL 7035 nebo modré RAL 5012 dodává se v rozloženém stavu, snadná a rychlá montáž podle přiloženého návodu Nosnost police (kg) 120	2.11	fyzický vzorek výrobku			15 900 Kč	15 900 Kč	15 900,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

TP.	26	police na knihy otevřená	800	336	370	2	ok	Ok	Kancelářské police otevřená, kotveny do stěny, barva korpusu melamin dekor ořech tmavý, materiál LTD: korpus 18mm, ABS 1mm, horní a spodní deska 25mm, ABS 2mm	2.10	fyzický vzorek výrobku			2 630,00 Kč	5 260 Kč	5 260,00 Kč	
TP.	27	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY															
TP.	28	výstavní lišty s háčky	-	-	-	8	ok	Ok	Hliníková lišta v povrchové úpravě eloxovaný hliník. Uchycení lišty na stěnu je pomocí kamenu, který se přišroubuje pomocí hmoždinky a šroubu do zdi. Na ně se pak nacvakne lišta hliníková. Ocelové lanko silné 1,8 mm opatřené skobou, která zajišťuje velmi snadné uchycení v horní liště a možnost jednoduchého vyndání lanka i ze středu systému. Lanko je min. 3 m dlouhé. Háček má uvnitř pružinu, kónus a řadu kuliček, které samosvorně obklopí lanko. Nechodí k jeho	1.01	fyzický vzorek výrobku (+ příslušenství)			1 410 Kč	11 280 Kč	11 280,00 Kč	
TP.	29	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY															
TP.	30	výstavní lišty s háčky	celk. dl. 20,8 m			0	1	Nová položka	profesionální výstavníkový závěsný systém: - bílé přetřatelné AL lišty, nosnost 20kg/bm, jednotlivé délky lišt: 4x 2900mm 3x 1400mm 1x 1000mm 1x 3900mm	2.07	fyzický vzorek výrobku (+ příslušenství)			34 710 Kč	0 Kč	34 710,00 Kč	

956 160,00 Kč 928 180,00 Kč

IN – doplňky interiéru

IN.	01	akustické panely	290	467	240	ok	Ok	Akustické panely z textilní laminované plsti z formovaného textilu z polyesterových vláken. Dekorativní a zvuk absorbující závěsné stínění, skládající se z jednotlivých prvků tvaru listu s otvory naznačující žilnatinu listu, rozměr listu 290 * 467 mm, spojování listů do řad a sloupců pomocí jednoduchých spojovacích plastových čepů, použito bude cca 5 barev (bude vzorkováno ze vzorníku z min. 20 barev). Bude instalováno do 6 klenebních polí před okna. Dodávka včetně křivčích materiálů - bude zavěšeno s pomocí háčků na ocelových lankách, které budou vypnuté do Al lišt, kotvených do čel klenebních pasů (délka lišty cca 2,4m, 12ks). Výrobky musí splňovat: ISO 354:2003 - zvuková pohltivost v dozvukové místnosti ISO 11654 - hodnocení zvukové pohltivosti ISO 15186-1 - měření zvukové izolace stavebních konstrukcí Doložit certifikát "Mohelfakta případně jiný ekvivalent"	01.15, 01.16, 01.17	fyzický vzorek výrobku (+ příslušenství, kotvení apod)		1 670 Kč	400 800 Kč	400 800,00 Kč			
IN.	02	odpadkový koš 3 nádoby na tříděný odpad (plast, papír, směs – barevné označení víka)	255	765	750	4	ok	Ok	Ekologický odpadkový koš na 3 druhy odpadu. Objem: 3x45 litrů Barva černá / tm. šedá, barevná víka (plast-papír-směs) Polyesterová prášková barva a galvanizovaná ocel - Držáky na uchycení pytlů, horní víko s panty, pryžové nožky - Otvory pro ukotvení k podlaze	01.33, 2.07	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		15 080 Kč	60 320 Kč	60 320,00 Kč		
IN.	03	odpadkový koš 2 nádoby na tříděný odpad (plast, směs – barevné označení víka)	255	510	750	4	ok	Ok	Ekologický odpadkový koš na 2 druhy odpadu. Objem: 3x45 litrů Barva černá / tm. šedá, barevná víka (plast-směs) Polyesterová prášková barva a galvanizovaná ocel - Držáky na uchycení pytlů, horní víko s panty, pryžové nožky - Otvory pro ukotvení k podlaze	2.02	předložit TL výrobku, fyzický vzorek PÚ		10 060 Kč	40 240 Kč	40 240,00 Kč		
IN.	04	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY															
IN.	05	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY															
IN.	06	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY															
IN.	07	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY															
IN.	08	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY															

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

IN.	09	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY											
IN.	10	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY											
IN.	11	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY											
IN.	12	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY											

501 360 Kč 501 360 Kč

RO – okenní rolety

RO.	A	okenní roleta "A"	1400*	1400*	2	ok	Ok	Látková roleta klasická, ukotvená do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Roleta se skládá z volně visící látky a navíjí se na AL hřídel o průměru 40mm. Manuální ovládání na řetízek. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKNO ŠPALETOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ.	2.05	předložit vzorkovník, následně fyzický vzorek materiálu alespoň 0,5x0,5m, včetně příslušenství, kotvení apod.		2 990 Kč	5 980 Kč	5 980,00 Kč
RO.	B	okenní roleta "B"	1480*	2800*	2	ok	Ok	Látková roleta klasická, ukotvená do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Roleta se skládá z volně visící látky a navíjí se na AL hřídel o průměru 40mm. Manuální ovládání na řetízek. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKNO ŠPALETOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ.	2.05	viz výše		5 390 Kč	10 780 Kč	10 780,00 Kč
RO.	C	pevné okenní stínění "C1"	3450*	1775*	1	ok	Ok	Látkové stínění PEVNÉ, ukotvené do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Stínicí textilie je upevněná do pevného obvodového AL rámu a kotvena k okenní špaletě. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKENNÍ NADSVĚTLÍK VE TVARU PŮLOBLOUKU.	2.05	viz výše		4 640 Kč	4 640 Kč	4 640,00 Kč
RO.	C	okenní roleta "C2"	3450*	3550*	1	ok	Ok	Látková roleta klasická, ukotvená do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Roleta se skládá z volně visící látky a navíjí se na ZESÍLENOU AL HRÍDEL o průměru 50mm. Ovládání klikové. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKNO ŠPALETOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ	2.05	viz výše	<p>parametry látky:</p> <p>BO - zcela zatemňující látka</p> <p>INDEX 1 – index tloušťky látky</p> <ul style="list-style-type: none">- látka vhodná do vlhkého prostředí- látka vhodná do místnosti s PC- látka s hliníkovou odrazivou vrstvou- látka vhodná do střešních oken- vlákno vyrobené z polyesteru <p>- světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%</p> <p>- barva tm.šedá.</p>	17 200 Kč	17 200 Kč	17 200,00 Kč
RO.	D	okenní roleta "D"	2070*	3350*	24	ok	Ok	Látková roleta klasická, ukotvená do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Roleta se skládá z volně visící látky a navíjí se na AL hřídel o průměru 40mm. Manuální ovládání na řetízek. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKNO ŠPALETOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ.	2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12	viz výše		15 400 Kč	369 600 Kč	369 600,00 Kč
RO.	E	pevné okenní stínění "E1"	2060*	1000*	24	ok	Ok	Látkové stínění PEVNÉ, ukotvené do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Stínicí textilie je upevněná do pevného obvodového AL rámu a kotvena k okenní špaletě. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKENNÍ NADSVĚTLÍK VE TVARU PŮLOBLOUKU.	1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10	viz výše		4 940 Kč	118 560 Kč	118 560,00 Kč
RO.	E	okenní roleta "E2"	2060*	2350*	24	ok	Ok	Látková roleta klasická, ukotvená do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Roleta se skládá z volně visící látky a navíjí se na AL hřídel o průměru 40mm. Manuální ovládání na řetízek. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKNO ŠPALETOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ.	1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.10	viz výše		7 930 Kč	190 320 Kč	190 320,00 Kč
RO.	F	okenní roleta "F"	1650*	2240*	16	ok	Ok	Látková roleta klasická, ukotvená do okenní špalety mezi vnější a vnitřní křídlo okna. Roleta se skládá z volně visící látky a navíjí se na AL hřídel o průměru 40mm. Manuální ovládání na řetízek. Látková skupina D - B/B, technická látka, blackout. Světelná propustnost 0%, světelná pohltivost 40%, světelná odrazivost 60%. Barva tm.šedá. Roleta i látka budou vzorkovány. POZN: OKNO ŠPALETOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ.	01.16, 01.17, 01.18, 01.19, 01.20, 01.21, 01.22, 01.24	viz výše		5 240 Kč	83 840 Kč	83 840,00 Kč

800 920,00 Kč 800 920,00 Kč

*) Velikost okenních rolet je orientační. Dodavatel zajistí zaměření přesných rozměrů na místě stavby.

AT – atypický nábytek

AT.	01	pokladní pult	4440	1100	1150	1	ok	Zásuvkové skříňky namísto dveřových, prosklené otvory v Corianovým plátu	<p>materiál vnějšího pláště a pracovní desky pultu: - umělý kámen, tl. 12,3 mm: 23,0 kg/m², černá barva, povrch matný bez struktury, bezesparý, všechny spoje vybroušeny - pracovní deska bude lokálně prosklená pro prezentaci zboží (connex 8mm vloženo do polodrážky š. cca 5mm, po obvodu transparentní silikonová těsnící šňůra, rovina skla slícována s rovinou pultu) – rozsah prosklení viz výkres! Pod prosklenou částí bude proveden uzamykatelný výsuvný šuplík s drobným zbožím. Po obvodu prosklené vitríny bude skrytě instalován LED pásek, osvětlující zboží na šuplíku. LED barva teplá bílá, stmívatelné, ovládání/trafo vyvedeno do skříňky, LED vč. všech součástí je dodávkou interiéru. Podrobně viz.výkres.</p> <p>materiál korpusu a dvířek: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS, sametový mat lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p><u>Pozn: Všechny viditelné plochy nábytku budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu černé matné barvy.</u></p>	1.01	předložit vzorek všech viditelných PÚ výrobku! Konkrétně materiál pracovní plochy a dvířek skříň – v první fázi dodavatel předloží vzorník, po vybrání odstínu fyzický vzorek PÚ o velikosti min. 0,2x0,2m, předpokládán počet max. 3ks od každého typu povrchu, dále předložit vzorky PÚ kovových prvků, soklového plechu apod.	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! viz.vykres. B.04.01	778 810 Kč	778 810 Kč	856 390,00 Kč
AT.	02	prodejní pult	4440	1100	900	1	ok	Zásuvkové skříňky namísto dveřových, prosklené otvory v Corianovým plátu, nastava corian	<p>- korpus pultu bude osazen skříňkami a sestavou výsuvných šuplat, rozsah viz výkres - všechny hrany budou opatřeny odpovídajícími ABS hranami - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm), každá skříňka má jednu polici - dvířka naložená, miskové závěsy - všechny skříňky a šuplata budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava černá, bez úchytek, otvírání systém tip-on, - šuplata - kulíčkový plnovýsuv, pojezd softclose, úchytky hranové v celé délce šuplete, hliník / chrom / černý lak – bude vzorkováno! - výsuvná police na pokladní zásuvku - kulíčkový plnovýsuv - sokl okop - plech tmavý šedočerný nerez v.100mm - do pultu integrováno přímotopné těleso, 1000w, dodávka stavby - nutná koordinace! - na stranách do pultu vložena teleskopická ocelová tyč vnější rozměr cca 60/40mm - zábrana pro návštěvníky. kotveno do stropu skříňky, dvířka skříňky přizpůsobena osazení tyče, černá barva + grafika - polička na odkládání tašek - connex tl. 8mm, zasunuto do vyfrézované drážky v pultu - do pultu vsazeny dvě kabelové průchodky - kovová, černá barva, kulatá</p> <p>- zvýšená podlaha AT.01 - v.160cm - MDF na roštu z KVH profilů, v podlaze rozvod silno a slaboproudu - nutná koordinace se stavbou - povrch přírodní linoleum, tl.3mm, barva tm.šedá/černá - bude vzorkováno! hrana opatřena hliníkovou krycí lištou černé barvy - zvýšená podlaha AT.02 - 2x MDF 18mm, prošroubováno, v podlaze</p>	1.01	předložit vzorek všech viditelných PÚ výrobku! Konkrétně materiál pracovní plochy a dvířek skříň – v první fázi dodavatel předloží vzorník, po vybrání odstínu fyzický vzorek PÚ o velikosti min. 0,2x0,2m, předpokládán počet max. 3ks od každého typu povrchu, dále předložit vzorky PÚ kovových prvků, soklového plechu apod.	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.02	735 870 Kč	735 870 Kč	835 170,00 Kč
AT.	03	skříň za recepčním pultem	2000	450	3950	1	ok	Půda nízkých skříňek kompaktní deska	<p>materiál korpusu a dvířek: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS, sametový mat lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p>materiál polic a horní desky skříňky: mdf desky tl.28mm + 0,8mm laminát (viz. Výše) - všechny hrany budou opatřeny odpovídajícími abs hranami - viditelné police budou mít skryté zafrézované osvětlení - LED pásky - barva teplá bílá, stmívatelné, trafo a ovládací prvky budou svedeny do</p>	1.01	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.03	165 080 Kč	165 080 Kč	168 580,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

AT.	04	skříň za prodejním pultem	2000	450	4080	1	ok	Půda nízkých skříňek kompaktní deska	<p>skříňky, LED vč. všech komponentů je součástí dodávky interiéru</p> <p>- AT.03 - v otevřené části skříňe bude vsazen monitor - veškeré kotevní a ovládací prvky budou skryté, nutná koordinace se stavbou a s dodavatelem AV !!</p> <p>- vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm), každá skříňka má jednu polici</p> <p>- dvířka naložená, miskové závěsy</p> <p>- všechny skříňky i zásuvky budou uzamykatelné, cylindrický zámeček, povrch.úprava černá, bez úchytek, otevírání systém tip-on</p> <p>- sokl - okop. plech - tmavý nerez v.100mm</p> <p>- zásuvky - kuličkový plnovýsuv, zásuvkový dojezd softclose</p> <p>- bude zajištěna stabilita skříňe - bodově kotvena do stěny</p>	1.01	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.04</p>	21 940 Kč	21 940 Kč	25 440,00 Kč
AT.	05	skříň na automaty s barovým pultem	4000	600	1400	1	0	Zrušeno	<p>materiál: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p><u>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u></p> <p>- vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm)</p> <p>- čelo pultu bude tvořené deskami spojenými na pokos</p> <p>- dvířka naložená, miskové závěsy</p> <p>- dvířka bez úchytek, systém tip-on, uzamykatelná – cylindrický zámeček, černá barva</p> <p>- pod kávovary budou vsazeny do pultu horizontální zásobníky na kelímky, 2 velikosti, nerez (ev. černá), čelo skříňky se zásobníky bude uzamykatelné a výsuvné tak, aby bylo možno zásobníky doplňovat</p> <p>- do levé skříňky budou vsazeny vhozy do odpadkového koše na tříděný odpad - kovové v tenkém rámečku, černá barva + barevné označení košů, součástí dodávky jsou 3 koše vsazené do skříňky</p> <p>- na pultu umístěny dva kávovary a dávkovač vody - PŘED</p>	1.01	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>viz.vykres. B.04.05</p>	266 040 Kč	266 040 Kč	0,00 Kč
AT.	06	skříňka obchod – nízká	700	350	500	5	ok	Půda skříňek kompaktní deska	<p>materiál korpusu a dvířek: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS, sametový mat lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p><u>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u></p> <p>- všechny hrany budou opatřeny odpovídajícími abs hranami</p> <p>- do skříňek je možno umístit různé nástavce na zboží - mdf 12mm + laminát viz barva skříňky + abs hrany</p> <p>- skříňky - dvířka naložená, miskové závěsy</p> <p>- všechny skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámeček, povrch.úprava černá, bez úchytek, otevírání systém tip-on</p> <p>- nohy - ocelové (nerez mat)</p>	1.01	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>viz.vykres. B.04.06</p>	21 450 Kč	107 250 Kč	113 000,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

AT.	07	police s knihami	1000	500	2000	4	ok	Půda skříňek kompaktní deska	<p>materiál korpusu a dvířek: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p><u>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u></p> <p>- všechny hrany budou opatřeny odpovídajícími ABS hranami - zadní deska zdvojená na roštu z KVH profilů, do desky vyvrtány otvory v pravidelném rastru, do otvorů vsazeny kovové trny - police – MDF28mm + 0,8mm laminát dle skříňky, navrtané otvory, nasazeny na ocelové trny - skříňky - dvířka naložená, miskové závěsy - všechny skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava černá, bez úchytek, otevírání systém tip-on - nohy - ocelové (nerez mat) - bude zajištěna stabilita skříňě - bodově přikotvena ke stěně</p>	1.01	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.07</p>	64 800 Kč	259 200 Kč	265 720,00 Kč
AT.	08	skříňka obchod – vysoká	700	350	725	5	ok	Ok	<p>materiál korpusu a dvířek: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p><u>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u></p>	1.01		<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.06</p>	29 100 Kč	145 500 Kč	145 500,00 Kč
AT.	09	nástavec – přihrádky na drobnosti	660	290	125	3	ok	Ok	<p>materiál korpusu a dvířek: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p><u>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u></p>	1.01	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.06</p>	7 970 Kč	23 910 Kč	23 910,00 Kč
AT.	10	nástavec – police na knihy	700	350	350	5	ok	Ok	<p>- všechny hrany budou opatřeny odpovídajícími abs hranami - do skříňek je možno umístit různé nástavce na zboží - mdř 12mm + laminát viz barva skříňky + abs hrany - skříňky - dvířka naložená, miskové závěsy - všechny skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava černá, bez úchytek, otevírání systém tip-on - nohy - ocelové (nerez mat)</p>	1.01		<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.06</p>	14 010 Kč	70 050 Kč	70 050,00 Kč
AT.	11	nástavec – nakloněná police na grafiky	660	290	125	2	ok	Ok	<p>- všechny hrany budou opatřeny odpovídajícími abs hranami - do skříňek je možno umístit různé nástavce na zboží - mdř 12mm + laminát viz barva skříňky + abs hrany - skříňky - dvířka naložená, miskové závěsy - všechny skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava černá, bez úchytek, otevírání systém tip-on - nohy - ocelové (nerez mat)</p>	1.01		<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.06</p>	9 360 Kč	18 720 Kč	18 720,00 Kč
AT.	12	police pod okno	1770	400	22	1	ok	Corian	<p>police bideska dub olejovaná, tl.28mm, vsazena do okenní niky, kotvena do stěny – NUTNO ZAMĚŘIT A ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY A POLOHOU OTOPNÉHO TĚLĚSA TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA JEHO FUNKCE!!</p>	01.26	předložit vzorky PÚ		15 960 Kč	15 960 Kč	17 320,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

AT.	13	Kuchyňka zaměstnanců	2400	620	2180	1	ok	Ok	<ul style="list-style-type: none"> - korpus LTD 19 bílá mat, ABS hrany 2mm, dvířka LTD 19 bílá vysoký lesk, ABS hrany 2mm (všechny pohledové plochy ve vysokém lesku, vnitřní plochy korpusu a police mohou být v matu) - pracovní deska HPL kompak tl. 10mm, bílá s jádrem v odstínu desky - obklad stěny za prac.deskou HPL kompak tl. 5mm, bílá s jádrem v odstínu desky - korpus osazen na stavitelných nožkách a zaklopen deskou LTD 19 bílá vysoký lesk, abs hrany 2mm, větrací mřížka hliník u vestaveb myčky a ledničky - vnitřní police LTD 19 bílá mat, ABS hrany 2mm, nastavitelná výška (instalace do hnízd po cca 100 mm) - lesklé lamino a HPL kompak budou před realizací vzorkovány (konkrétní odstín bude vybrán architektem) - dvířka naložená, miskové závěsy - zásuvkový pojezd softclose - dvířka a šuplíky bez úchytek, otevírání systémem tip-on - dvířka myčky a ledničky osazeny hranovými úchytkami hliník, (uks11 f - vzorkování!) - dodávka včetně dřezu a stojánkové kuchyňské baterie - dřez nerez s okapovou plochou, tl. plechu min 0.2mm, sifon válcový, plastový - baterie dřezová, otočné horní j ramínko, grohe, páková, chrom lesklý, vč. montážní sady - liniové svítidlo nad pracovní plochou – LED pásek je dodávkou stavby, dodavatel interiéru ho zapraví do nábytku – NUTNÁ KOORDINACE! - spotřebiče (min. std.): - vestav.lednice s mrazicí částí, v.120-122cm, třída min. a+, výrobce siemens nebo bosch (např. bosch kil24v21ff) 	01.28	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>viz.vykres. B.04.13</p>	195 780 Kč	195 780 Kč	195 780,00 Kč
AT.	14	vestavěná skříň	3600	600	2400	1	ok	Ok	<p>materiál: LTD desky tl.19mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury - záda a boky niky - bělený dub (amber oak), reliéfní povrch kopírující strukturu dřeva - barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny ABS hranami 2mm - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm) vysoká skříňka má 4ks polic, nízká skříňka 1ks. - dvířka naložená, miskové závěsy - boční skříňky - kování pro posuvné skládací dveře, vsazeny do lišty v horní a spodní desce - spodní skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava viz. povrch úchytek - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - do stropu niky bude vsazen led pásek - zafrézováno do desky, ovládání umístěno na zadní desku vedle zásuvek, LED pásek je dodávkou stavby, dodavatel interiéru ho zapraví do nábytku – NUTNÁ KOORDINACE! 	01.31	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.14</p>	97 790 Kč	97 790 Kč	97 790,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

AT.	15	vestavěná skříň	3850	700	2700	1	ok	Ok	<p>materiál: LTD desky tl.19mm - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny ABS hranami 2mm - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm), nosnost police min. 50kg!! - možno použít silnější desky - střední skříňka - dvířka naložená, miskové závěsy - zásuvky - kuličkový plnovýsuv, zásuvkový pojezd softclose, úchytky hranové hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - boční skříňky - kování pro posuvné skládací dveře, vsazeny do lišty v horní a spodní desce - všechny skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava viz. povrch úchytek - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!</p>	01.34	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.15	129 310 Kč	129 310 Kč	129 310,00 Kč
AT.	16	vestavěná skříň	6500	600	3230	1	ok	Ok	<p>materiál: LTD desky tl.19mm -korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury - skříňka v nice a boční desky - bělený dub (amber oak), reliéfní povrch kopírující strukturu dřeva barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny ABS hranami 2mm - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm) - dvířka naložená, miskové závěsy - skříňka na AV techniku – závěsy pro otočná a zásuvná dvířka! - zásuvky - kuličkový plnovýsuv, zásuvkový pojezd softclose, úchytky hranové hliník / chrom / bílý lak – bude vzorkováno! - všechny skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava viz. povrch úchytek, zásuvky uzamykatelné být nemusí - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - do skříňky vestavěno stahovatelné projekční plátno elektrické (dálkové ovládání), rozměr plátna cca 198/270cm - plátno je samostatnou dodávkou, zajistit koordinaci s dodavatelem AV techniky! - do zad skříňe bude vestavěno připojovací místo pro obsluhu</p>	01.17	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.16a,b	254 610 Kč	254 610 Kč	254 610,00 Kč
AT.	17	vestavěná skříň	6600	600	2300	1	ok	Ok	<p>materiál: LTD desky tl.19mm - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury - otevřené knihovny - bělený dub (amber oak), reliéfní povrch kopírující strukturu dřeva barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny ABS hranami 2mm - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm) - dvířka naložená, miskové závěsy - zásuvky - kuličkový plnovýsuv, zásuvkový pojezd softclose, úchytky hranové hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - spodní skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava viz. povrch úchytek - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca</p>	01.18	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.17	213 380 Kč	213 380 Kč	213 380,00 Kč
AT.	18	vestavěná knihovna	2750	285	2300	1	ok	Ok	<p>materiál: LTD desky tl.19mm - sokl a boční panely - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury - knihovna - bělený dub (amber oak), reliéfní povrch kopírující strukturu dřeva - barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny ABS hranami 2mm - vnitřní police v knihovně budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm)</p>	01.18	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.18	43 740 Kč	43 740 Kč	43 740,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

AT.	19	nástavec na stůl	1550	750	100	4	0	Zrušeno	biodeska dub 22mm - v rozích dubové hranolky 50/50/100mm Povrchová úprava - dřevný olej BUDE KOORDINOVÁNO Z ROZMĚRY STOLU ST.15!!	01.17		POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.19	10 850 Kč	43 400 Kč	0,00 Kč
AT.	20	Pojízdný podstavec pod exponát lektori	710	850	150	1	ok	Ok	materiál: ocelový plech 6mm, černá ocel, lakováno nábytková kolečka kovová, nosnost min 100kg, aretovatelná, povrch chrom / černá	01.17	předložit vzorky všech viditelných PŮ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.19	11 480 Kč	11 480 Kč	11 480,00 Kč
AT.	21	Pojízdný podstavec pod exponát lektori	860	860	150	1	ok	Ok		01.17		POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! viz.vykres. B.04.19	12 300 Kč	12 300 Kč	12 300,00 Kč
AT.	22	vestavěná skříň	2700	450	2700	2	ok	Ok	LTD desky tl.19mm - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury - záda a boky niky - bělený dub (amber oak), reliéfní povrch kopírující strukturu dřeva uktury barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny ABS hranami 2mm - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm) - dvířka naložená, miskové závěsy - spodní skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava viz. povrch úchytek - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - dvě skříň v zrcadlově obráceném provedení specifikace viz. AT.02, zvýšená podlaha viz AT.01	01.16	předložit vzorky všech viditelných PŮ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! viz.vykres. B.04.22	85 930 Kč	171 860 Kč	171 860,00 Kč
AT.	23	pokladna spodní	2000	700	900	1	ok	Ok		01.07	předložit vzorky všech viditelných PŮ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.23	352 190 Kč	352 190 Kč	352 190,00 Kč
AT.	24	skříň za spodní pokladnou	2300	400	2700	1	ok	Ok	specifikace viz. AT.04	01.07		POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.24	213 020 Kč	213 020 Kč	213 020,00 Kč
AT.	25	šatní skříňky vysoké	2000	600	1730	2	ok	Ok	- korpus: LTD 19, kaširovaná 0,8mm laminátem typu HGS (lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černošedá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5)). - všechny desky budou mít ABS hrany odpovídající dekoru desek Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.	01.15	předložit vzorky všech viditelných PŮ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.25	145 700 Kč	291 400 Kč	291 400,00 Kč
AT.	26	šatní skříňky nízké	2000	600	1240	2	ok	Ok	- dvířka: dýhovaná DTD 18 - dýha dub bělený (bude vzorkováno), bezbarvý PUR lak matný - dvířka vložena, miskové závěsy, mincovní zámek na klíč - čísla na dvířka nerez, etikety s čísly na klíče nerez (bude vzorkováno) AT 25 - skvrně plastové kluzáky na tvrdou podlahu, sokl odskočený	01.15		POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.26	98 470 Kč	196 940 Kč	196 940,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

AT.	27	šatní pult	4500	550	900	1	ok	Ok	<p>- materiál: korpus, šuplata, skříňky DTD 18 + dýha dub bělý (bude vzorkováno), bezbarvý PUR lak matný</p> <p>- pracovní deska a sokl: LTD 19, kaširovaná 0,8mm laminátem typu HGS (lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání - materiál určený pro pracovní desky!, sametově teplý povrch. Barva černošedá - bude vzorkováno. Povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů! Vyhovuje EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5)).</p> <p>- všechny desky budou mít ABS hrany odpovídající dekoru desek</p> <p>- do pultu budou integrovány dva uzamykatelné šuplíky, čelo vložené mezi bočnice pultu</p> <p>- 1x skříňka velká (na výšku pultu) + 1x skříňka malá (pod šuplíky), uzamykatelné, dvířka vložená, miskové závěsy</p> <p>- vnitřní police budou mít nastavitelnou výšku (hnízda)</p>	01.15	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.27</p>	177 440 Kč	177 440 Kč	177 440,00 Kč
AT.	28	šatní tyče s háčky				2	ok	Ok	<p>- 1x nástěnná deska: LTD 19mm, SM hranoly 30/50mm</p> <p>- PÚ: hladká, barva bílá, mat</p> <p>- kotveno ke stěně přes SM latě</p> <p>- na desce osazeno 4x věšákové rameno = svařenec z jáklu 25x25mm, rameno otočné (2x pant), ukotveno skrytě k nástěnné desce</p> <p>- háčky: ohýbaný Al (tl.2mm), přírodní elox</p> <p>- kotveno skrytě (lepením) k věšákovému ramenu</p> <p>- typy háčků: A = dvojháček ve tvaru písmena V, B= klasický jednoháček</p>	01.15	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.28a-c</p>	26 430 Kč	52 860 Kč	52 860,00 Kč
AT.	29	nízké skříňky	2700	400	700	2	3	Zvýšen počet na 3ks	<p>materiál: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. barva černá - bude vzorkováno. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany - všechny hrany budou opatřeny abs hranami 2mm</p>	01.21	předložit vzorky všech viditelných PÚ výrobku, viditelného kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.29</p>	65 820 Kč	131 640 Kč	197 460,00 Kč
AT.	30	úložné skříňky	2550	400	1200	2	ok	Ok	<p>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše), vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</p> <p>- vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm)</p> <p>- dvířka naložená, miskové závěsy</p> <p>- skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava viz. povrch úchytek</p> <p>- úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno!</p>	01.24	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.29</p>	82 540 Kč	165 080 Kč	165 080,00 Kč
AT.	31	stolek na stavebnice	1200	1020	720	2	0	Zrušeno	<p>deska stolu - bideska dub 22mm a 18mm - horní deska s vyfrézovanou drážkou pro vložení vík na krabice</p> <p>- víka - březová překližka, lak černý</p> <p>- nohy stolu - masivní dub, kulaté</p> <p>- povrchová úprava: olejováno</p> <p>- stůl opatřen plastovými krabicemi 42/30/10 cm</p> <p>- rohy zakulaceny r=50mm</p>	01.24	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.20</p>	49 550 Kč	99 100 Kč	0,00 Kč
AT.	32	tabule na kreslení	1500	50	1300	1	ok	Ok	<p>materiál: rám - bideska dub 28mm, olejováno Zadní deska - MDF18 + ocelový plech 1 mm, nátěr černá tabulová barva / popř. polepeno grafikou dle zadání investora. naspodu rám opatřen poličkou hl.150mm, bideska dub 18mm, olejováno, hrany zakulaceny</p>	01.24	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.21</p>	23 560 Kč	23 560 Kč	23 560,00 Kč
AT.	33	magnetická tabule	2000	50	1600	3	2	Snižen počet na 2ks	<p>materiál: rám - bideska dub 28mm, olejováno zadní deska - MDF18 + ocelový plech 1 mm, nátěr černá tabulová barva / popř. polepeno grafikou dle zadání investora. Naspodu rám opatřen poličkou hl.150mm, bideska dub 18mm, olejováno, hrany zakulaceny, kotveno do stěny</p>	01.24	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.20</p>	31 940 Kč	95 820 Kč	63 880,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

AT.	34	police na hračky	1400	600	1570	1	ok	Nové provedení	materiál: police - bideska dub 22mm, záda dýhovaná MDF dub 18mm povrchová úprava: olejováno vybaveno plastovými krabicemi 42/30/10 cm a 42/30/23 cm	01.24	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! Viz.vykres. B.04.21	71 300 Kč	71 300 Kč	85 540,00 Kč
AT.	35	vestavěná skříň do chodby	2000	350	2000	2	ok	Ok	materiál: LTD desky tl.19mm - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). <u>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu s povrchem nezanechávajícím otisky prstů (spec.viz výše).</u> <u>vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u> - všechny hrany budou opatřeny ABS hranami 2mm - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm) - dvířka naložená, miskové závěsy - bez úchytek, dotykové otvírání systém tip-on - skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámeček	01.08	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! viz.vykres. B.04.31	51 640 Kč	103 280 Kč	103 280,00 Kč
AT.	36	lavice	2000	400	450	1	1	Nová položka	materiál: ltd 19 - antifinger (pohledové plochy), hladká mat nepohledové plochy -horní deska kompak 12mm, stejný odstín - spodní výsuvné zásuvky, hranové úchytky - dvířka naložená - vše uzamykatelné	01.24	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! viz.vykres. B.04.34	0 Kč	0 Kč	25 980,00 Kč
AT.	37	tabule na stěnu	20	1600	2000	2	ok	Ok	MDF 18 na roštu na stěně, natřená tabulovou barvou magnetickou	01.16	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše		22 140 Kč	44 280 Kč	44 280,00 Kč
AT.	38	pracovní pult se skříňkami	3600	750	800	1	ok	Ok	materiál: LTD desky tl.19mm - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny abs hranami 2mm <u>Pozn: Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu s povrchem nezanechávajícím otisky prstů (spec.viz výše).</u> <u>vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u> - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm) v každé skříňce 1ks polic. - dvířka naložená, miskové závěsy - zásuvky - kuličkový plnovýsuv, zásuvkový pojezd softclose, - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - pracovní deska - deska odolná chemikáliím, celokeramická beze spár, na zadní straně opatřena zvýšenou hranou / lištou - kovové nožky s kluzáky pro tvrdé podlahy, povrch nerez / chrom	01.26	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE! viz.vykres. B.04.30	453 820 Kč	453 820 Kč	453 820,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU



AT.	39	skříň pod sušárnu	800	1270	900	1	0	Zrušeno	<p>Materiál: LTD desky tl.19mm - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). - všechny hrany budou opatřeny abs hranami 2mm</p> <p>Pozn: <u>Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu s povrchem nezanechávajícím otisky prstů (spec.viz výše).</u> <u>vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u></p> <p>- vnitřní police ve skříňce budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm) - 2 police - dvířka naložená, miskové závěsy - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - vnitřní svařovaná ocelová konstrukce - konstrukce skříňky bude přizpůsobena tak, aby měla minimální nosnost 250kg !!! - bude na ní umístěna sušička</p>	01.26	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.30</p>	40 690 Kč	40 690 Kč	0,00 Kč		
AT.	40	polička na busy	2860	325	22	1	ok	Ok	<p>materiál: biodeska dub 22mm, olejováno Ocelové L podpěry - kotveno do stěny</p>		předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.19</p>	18 750 Kč	18 750 Kč	18 750,00 Kč		
AT.	41	skříňka na AV techniku	590	610	1100	1	ok	Ok	<p>materiál korpusu a dvířek: MDF desky tl.18mm + 0,8mm laminát typ HGS, matný lakovaná vrstva z akrylové pryskyřice vytvrzené elektronovým paprskem, vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, sametově teplý povrch. Odstín bude vzorkován (určí architekt). povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů! všechny desky vyhovují EN 14322; EN 312 - typ P2, emisní třída E1 (EN ISO 12460-5). všechny desky budou mít odpovídající ABS hrany</p> <p>Pozn: <u>Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitním matném laminu typu HGS se sametovým povrchem (spec.viz výše).</u> <u>vnitřní plochy a police v běžném hladkém laminu.</u></p> <p>- vnitřní police ve skříňkách budou výšuvné alespoň do dvou třetin hloubky (zajistit proti úplnému vytažení police a proti překlopení skříňě!), kuličkový výsuv - dvířka naložená, miskové závěsy, otevírání dvířek o 270° - uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava nerez, bez úchytek, otevírání systém tip-on, zajištění dvířek magnetem v otevřené i uzavřené poloze - 4x přístrojová otočná kolečka s brzdou alespoň na 2 kolečkách, průměr 30/40mm, ocelový úchyt, kolečko plast (proti poškrábání podlahy), nosnost 25kg - zajistit větrání AV techniky umístěné do skříňky! - kabelová průchodka v barvě desek, bude vzorkováno</p>	01.16	předložit vzorky všech viditelných PÚ + kování, dle specifikace uvedené výše	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>Viz.vykres. B.04.32</p>	58 900 Kč	58 900 Kč	58 900,00 Kč		
AT.	42	skříňová sestava	1600	400	2400	0	1	Nová položka	<p>materiál: LTD desky tl.19mm - korpus a dvířka - barva bílá, povrch hladký mat bez struktury - záda a boky niky - bělený dub (amber oak)</p> <p>barvy a dekory budou vzorkovány. povrchová úprava na které nezůstávají otisky prstů. všechny desky vyhovují en 14322; en 312 - typ p2, emisní třída e1 (en iso 12460-5).</p> <p>- všechny hrany budou opatřeny abs hranami 2mm - vnitřní police ve skříňkách budou mít nastavitelnou výšku (instalace do hnízd po cca 100 mm), horní skříňka má 2ks polic, spodní skříňka 1ks. - dvířka naložená, miskové závěsy - úchytky - tenká hranatá madla, čtvercový průřez tyče, délka cca 14cm, nezakulacené rohy, hliník / chrom / bílý lak - bude vzorkováno! - spodní skříňky budou uzamykatelné, cylindrický zámek, povrch.úprava viz. povrch úchytek</p>	2.10	předložit VD	<p>POZN: NEDÍLNOU SOUČÁSTI PODKLADŮ PRO NACENĚNÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE!</p> <p>viz.vykres. B.04.33</p>	0 Kč	0 Kč	50 040,00 Kč		
AT.	42-50	NEOBSAZENO															
AT.	51	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TĚTO DODÁVKY															

03 - SPECIFIKACE INTERIERU


AT.	52	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY																		
AT.	53	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY																		
AT.	54	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY																		
AT.	55	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY																		
AT.	56	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY																		
AT.	57	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY																		
AT.	58	NENACEŇOVAT - NENÍ OBSAHEM TÉTO DODÁVKY																		

6 372 050,00 Kč 6 244 470,00 Kč

DEP – regálové systémy a vybavení depozitáře



DEP.	01	regál s nastavitelnou výškou polic	1000	600	2200	2	0	Zrušeno	Regál je tvořen z H profilu, který je svařen z úhelníku 40x40x2 mm na jejichž bocích jsou nabodovány výstupky na zavěšení plechových polic. Police jsou z ocelového plechu tl. 0,8 mm, který je vyztužen pro danou nosnost. Rozteče polic ve sloupci si stanovuje uživatel sám dle rozměrů ukládaných knih, šanonů, krabic.... nosnost police min.50kg, celkem 7 polic.	01.19	předložit TL + vzorek PÚ		9 320 Kč	18 640 Kč	0,00 Kč
DEP.	02	regál s nastavitelnou výškou polic	800	1000	2200	1	0	Zrušeno	Regál je tvořen z H profilu, který je svařen z úhelníku 40x40x2 mm na jejichž bocích jsou nabodovány výstupky na zavěšení plechových polic. Police jsou z ocelového plechu tl. 0,8 mm, který je vyztužen pro danou nosnost. Rozteče polic ve sloupci si stanovuje uživatel sám dle rozměrů ukládaných knih, šanonů, krabic.... nosnost police min.50kg, celkem 7 polic.	01.19	předložit TL + vzorek PÚ		13 260 Kč	13 260 Kč	0,00 Kč
DEP.	03	regál s nastavitelnou výškou polic	800	850	2200	1	0	Zrušeno	Regál je tvořen z H profilu, který je svařen z úhelníku 40x40x2 mm na jejichž bocích jsou nabodovány výstupky na zavěšení plechových polic. Police jsou z ocelového plechu tl. 0,8 mm, který je vyztužen pro danou nosnost. Rozteče polic ve sloupci si stanovuje uživatel sám dle rozměrů ukládaných knih, šanonů, krabic.... nosnost police min.50kg, celkem 7 polic.	01.19	předložit TL + vzorek PÚ		13 110 Kč	13 110 Kč	0,00 Kč
DEP.	04	regál s nastavitelnou výškou polic	1000	1000	2200	2	0	Zrušeno	Regál je tvořen z H profilu, který je svařen z úhelníku 40x40x2 mm na jejichž bocích jsou nabodovány výstupky na zavěšení plechových polic. Police jsou z ocelového plechu tl. 0,8 mm, který je vyztužen pro danou nosnost. Rozteče polic ve sloupci si stanovuje uživatel sám dle rozměrů ukládaných knih, šanonů, krabic.... nosnost police min.50kg, celkem 7 polic.	01.19	předložit TL + vzorek PÚ		13 950 Kč	27 900 Kč	0,00 Kč
DEP.	05	regál s nastavitelnou výškou polic a zásuvkami	1400	1000	2200	2	0	Zrušeno	nosnost police min.50kg,odspoda: 4x zásuvka v.250mm, 3x zásuvka v.150mm, 3 nastavitelné police. Konstrukce zásuvkového regálu je tvořena z ocelových uzavřených profilů, na kterých jsou uchyceny kovové kuličkové celovýšvné pojezdy s požadovanou vertikální roztečí a do těchto pojezdů pak zasunuty jednotlivé zásuvky. Zásuvky v přesuvných regálech musí být svařeny z ocelového plechu, nesmí být jen šroubovány, nebo nýtovány, musí být pevnostně tuhé s vyztuženým dnem. Čelo zásuvek musí být vyrobeno z plechu tl. min 1,5 mm a profilované tak, aby bylo možno v kterémkoli bodě zásuvku snadno uchopit a povytáhnout. Zásuvky musí být celovýšvné s aretací v zasunuté poloze. Min. nosnost zásuvek 35 kg/ks. Celovýšvné pojezdy musí mít všechny části kovové, nesmí být plastové. Přichycení pojezdů k zásuvce musí být nýtované, ne šroubované, hlavičky nýtů musí být zakryty v celé hloubce zásuvky krycími plechy. Zásuvky musí být snadno demontovatelné. Povrchová úprava musí být práškovou vmpalovací kovová jeklová konstrukce, deska LTD sv. šedé barvy, možno sestavit i ze dvou stolů poloviční délky se systémem pro spojování,	01.19	předložit TL + vzorek PÚ		89 190 Kč	178 380 Kč	0,00 Kč
DEP.	06	pracovní stůl	2200	600	720	1	ok	Ok		01.19	předložit TL + vzorek PÚ		6 250 Kč	6 250 Kč	6 250,00 Kč

03 - SPECIFIKACE INTERIERU

DEP.	07	sklopný pracovní stůl	1800	800	720	4	ok	Ok	kovová jeklová konstrukce, deska LTD sv. šedé barvy, aretovatelná kolečka, horní deska sklopná pro úsporu místa, desku stolu lze zajistit ve sklopené i vyklopené poloze, zvýšené požadavky na únosnost a stabilitu,	01.19	předložit TL + vzorek PÚ		9 560 Kč	38 240 Kč	38 240,00 Kč
------	----	-----------------------	------	-----	-----	---	----	----	--	-------	--------------------------	---	----------	-----------	--------------

295 780,00 Kč 44 490,00 Kč

MMP – nábytek ze současného mobiliáře MMP (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

MMP.	01	nízká skříňka	800	380	1180	1				2.10					
MMP.	02	vysoká skříň	800	380	2400	2				2.10					
MMP.	03	židle Ton tm. Hnědá				7				2.10, 01.18, 01.15					
MMP.	04	stůl pracovní	1370	760	780	1				2.10					
MMP.	05	stůl příruční	1100	600	770	1				2.10					
MMP.	06	stůl pracovní	1600	730	700	2				01.34					
MMP.	07	kontejner kancelářský	600	430	580	2				01.34					
MMP.	08	židle kancelářská				3				01.34, 01.18					
MMP.	09	stůl kreslicí výtvarný	1500	600	750	1				01.18					
MMP.	10	stůl skládací lektorské odd.	1200	500+300	740	10				01.16					
MMP.	11	vozik na skládací stoly	1250	750	1300	1				01.16					

Poznámky: *) Rozměry jsou orientační! Nutno ověřit na místě stavby provedením zaměření! Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. **Cena za položku zahrnuje také dopravu, montáž a uvedení do provozu, finální povrchovou úpravu (nátěry, laky apod... všech dodávaných prvků) ochranný materiál pro zakrytí stavby a veškeré práce, pomůcky a materiál potřebný pro provedení díla**

Kontrolní součet

10 199 360 Kč