

DODATEK Č. 1

K RÁMCOVÉ SERVISNÍ DOHODĚ

na provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice

Číslo dohody objednatele: 2021001619

Číslo dohody zhotovitele: 001/2021/L

Číslo veřejné zakázky: 21057

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagnar Škodovou Parmovou,
primátorkou města
ve věcech technických: Martinou Rozboudovou, referentem odboru správy
veřejných statků Magistrátu města České Budějovice

kontaktní údaje: tel: +420 386 802 512
e-mail: rozboudovam@c-budejovice.cz

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Lion – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
se sídlem: Lidická tř. 1274/246, 370 07 České Budějovice
zastoupená: Josefem Sihelníkem, jednatelem společnosti
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 3614

IČO: 60827602
DIČ: CZ60827602
kontaktní údaje: tel: +420 386 466 857
e-mail: info@lioncb.cz

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2021 Rámcovou servisní dohodu na provádění údržby a obnovy svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice č. 2021001619 (dále jen „rámcová dohoda“).
- 2.2. V souladu s čl. 17. odst. 17.7. a čl. 5. odst. 5.6. rámcové dohody se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách rámcové dohody.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany konstatují, že v souladu s článkem 5 odst. 5.6. rámcové dohody přesáhla míra inflace, podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok výši 3 %, konkrétně 15,1 %. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně sjednaných jednotkových cen, a to jejich navýšení o 5 %. Tabulka specifikací prací a jednotkových cen navýšená o 5 % je součástí tohoto dodatku.
- 3.2. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy, tímto dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany ve vzájemném konsensu výslovně sjednávají, s ohledem na reálně uskutečňované plnění dle podmínek rámcové dohody, že ujednání obsažená v tomto dodatku jsou pro ně závazná a budou se plně vztahovat i k období počínaje od 1. 2. 2023.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
- 4.4. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z toho objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 27. 2. 2023, č. 246 /2023.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: tabulka specifikace prací a jednotkové ceny

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 13-03-2023

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 28.



doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města



UJOM s.r.l. obchodní
společnost, s.p. s r.o.
Lidická 246, 370 07 Č. Budějovice
IČO 608 27 602 DIČ CZ30827604
Tel./ fax: 386 460 743

Josef Sihelník
jednatel společnosti

Svislé dopravní značení

Tabulka specifikace prací a jednotkové ceny

list č.1


Druh práce	MJ	Modelový rozsah
Nová DZ trojúhelníková 700 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	120
Nová DZ trojúhelníková 500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	20
Nová DZ kruhová 700 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	100
Nová DZ kruhová 500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	20
Nová DZ P6 STOP 700 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	15
Nová DZ obdélníková 400x1200 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	10
Nová DZ 500x500mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	120
Nová DZ IZ4a,b 1000x500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5
Nová DZ IZ4c,d 1000x650 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5
Nová DZ IZ 1000x750 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5
Nová DZ IZ 750x1000 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5
Nová DZ IZ 1000x1500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IP , IJ 500x500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IP 4a 800x300 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IP , IJ 500x700 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 3a 1100x330 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 3a 1100x500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 3b 1350x330 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 3c 1350x500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 4a,IS S 1100x330 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 4a 1100x500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 4b,IS S 1350x330 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 4c 1350x500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 15a 700x300 mm,folie tř.10 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2
Nová DZ IS 19a 700x200 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	2

Svislé dopravní značení

Tabulka specifikace prací a jednotkové ceny

list č.2

Druh práce	MJ	Modelový rozsah	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Nová DZ IS 19b,c 850x200 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	10				
Nová DZ IS 20 500x700 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5				
Nová DZ IS 21a,b,c 300x200 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	10				
Nová DZ E 500x150 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5				
Nová DZ E 500x300 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5				
Nová DZ E 500x500 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5				
Nová DZ E 500x700 mm,folie tř.1 + objímka AL vč. osazení a montáže	ks	5				
Nová DZ 750x750 mm,folie tř.3,+ obj. AL,vč. osaz. a mont., žlutozel.fluorescenční podklad	ks	5				
Nová DZ 1000x1000 mm,folie tř.3,+ obj. AL,vč.osaz.a mont.žlutozel.fluorescenční podklad	ks	5				
Nová DZ 1000x1500 mm,folie tř.3,+obj. AL,vč.osaz.a mont.,žlutozel.fluorescenční podklad	ks	5				
Nová DZ P6 700 mm,folie tř.3,+obj. AL,vč.osaz.a mont.,žlutozel.fluorescenční podklad	ks	10				
Nová DZ P4 700 mm,folie tř.3,+ obj. AL,vč.osaz.a mont.,žlutozel.fluorescenční podklad	ks	10				
Patka AL Ø 60 mm - dodání,osazení,montáž (výkop jam,zabetonování patky)	ks	200				
Patka AL Ø 70 mm - dodání,osazení,montáž (výkop jam,zabetonování patky)	ks	100				
Sloupek Zn Ø 60 mm -dodání, osazení a montáž	bm	300				
Sloupek Zn Ø 70 mm - dodání , osazení a montáž	bm	300				
Víčko PVC Ø 60 mm - dodání, osazení a montáž	ks	200				
Víčko PVC Ø 70 mm - dodání, osazení a montáž	ks	100				
Objímka AL Ø 60 mm - kompletní včetně montáže, dodání, osazení	ks	200				
Objímka nerez na sloup veř.osvětlení - kompletní včetně montáže, dodání,osazení	ks	20				
Demontáž DZ se sloupku,sloupu,konzole	ks	50				
Demontáž sloupku včetně definitivní úpravy chodníku	ks	50				
Očištění DZ - odstranění nástřiků,nálepek	ks	50				
Oprava DZ - srovnání směru DZ	ks	20				
Dopravní zrcadlo 800x600 mm - s úpravou proti namrzání a orosení	ks	3				

Druh práce	MJ	Modelový rozsah	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Dopravní zrcadlo 1000x800 mm - s úpravou proti namrzání a orosení,vč.montáže	ks	2				
Zpomalovací retardér v.5 cm vč. dodání, osazení a montáže	bm	20				
Obrubník plastový vč. dodání, osazení, montáže	bm	20				
Z 11 a,b - směrový sloupek bílý vč. dodání, osazení a montáže	ks	5				
Z 11 c,d - směrový sloupek červený vč. dodání, osazení a montáže	ks	5				
Z 11 e,f - směrový sloupek modrý vč. dodání, osazení a montáže	ks	5				
Z 11h - směrový sloupek zelený kulatý - baliseta, vč. dodání, osazení a montáže	ks	5				
ostatní práce - hodinová základní sazba	hod	100				

Vodorovné dopravní značení
 Tabulka specifikace prací a jednotkové ceny

list č. 4

Druh práce	MJ	Modelový rozsah	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Vodící čára š.25 cm - jednosložková rozpouštědlová barva v reflexní úpravě	m2	1500	71	106500	22356	128856
Dělicí čára š.12,5 cm - jednosložková rozpouštědlová barva v reflexní úpravě	m2	1500				
Plošné značení (přechody,šípky,stíny) - jednosl.rozpouštědlová barva v reflex.úpravě	m2	2000				
Vodící čára š.25 cm - profilované , dvousložkový plast	m2	1000				
Dělicí čára š.12,5 cm - profilované,nezvučící,dvousložkový plast	m2	1000				
Plošné značení (přechody,šípky,stíny) - stěrkový dvousložkový plast	m2	1000				
Plošné značení (přechody,šípky,stíny) - profilované,dvousložkový plast	m2	1000				
Symbol O1 - "vozičkář" - jednosložková rozpouštědlová barva	ks	30				
V 20 - Piktogramový koridor pro cyklisty - jednosl. rozpouštědl. barva v reflex.úpravě	ks	50				
Nápis na vozovce - jednosložková rozpouštědlová barva v reflexní úpravě	m2	50				
Nápis na vozovce - dvousložkový stěrkový plast	m2	50				
V 12a , V 12b - žlutá jednosložková rozpouštědlová barva	m2	50				
V 12a , V 12b - žlutý dvousložkový stěrkový plast	m2	50				
Broušení vodorovného dopravního značení	m2	100				
bezpečnostní prvek ROCBINDA	m2	100				
piktogram cyklisty se směrovým znakem (rozpouštědlová barva)	ks	20				
Ostatní práce - hodinová základní sazba	hod	100	126	12600	2646	15246