

Příloha č. 1: Specifikace zařízení a ceník

Zařízení:

Vitocrossal CM2 246/225kW	v.č. 7247424500489109
Vitocrossal CM2 246/225kW	v.č. 7247424500497104
Hořák MatriX VMA III-5 246/225kW FG-F	v č. 7457202805087100
Hořák MatriX VMA III-5 246/225kW EG-E	v.č. 7457202605089104

Zařízení je umístěno na adrese: Centrum sociálních služeb Bystré, Zámecká 1, Bystré

Cena za pravidelnou údržbu zařízení této smlouvy:

Vitocrossal CM2 246/225kW	4 400,- Kč / kus
Hořák MatriX	2 800,- Kč / kus

Celková cena ročního servisu činí 14 400,- Kč bez DPH a dopravy technika

Příloha č. 2: Specifikace servisních činností

Roční servis všech prvků měření a regulace. Zhotovitel provede údržbu hořáků, kontrolu funkce a seřízení všech prvků regulačního příslušenství kotlů. Frekvence tohoto úkonu je 1 x ročně mimo topnou sezónu, a to v období květen – srpen. Zhotovitel oznámí termín provedení této servisní činnosti objednateli 14 dní před zhotovitelem určeným termínem provedení.

Mechanické vyčištění kotlů. Zhotovitel provede kontrolu a vyčištění kotle včetně spalínového výměníku na straně spalín. Frekvence tohoto úkonu je 1 x ročně mimo topnou sezónu, a to v období květen – srpen. Zhotovitel oznámí termín provedení této servisní činnosti objednateli 14 dní před zhotovitelem určeným termínem provedení.

Servisní prohlídka:

Skládá se z následujících činností:

- vyjmutí virbulátorů, čištění teplosměnných ploch
- čištění průzoru v kotlových dvířkách
- kontrola všech kontrolních otvorů, těsnění a těsnících sňůr na straně spalín
- kontrola tepelné izolace kotlových dvířek
- čištění sběrače spalín
- kontrola elektrod hlídání a regulace hladiny vody v kotli
- kontrola sondy vodivosti
- kontrola a seřízení měření vodivosti vody v kotli
- kontrola a kalibrace měření hladiny
- kontrola havarijních stavů kotle
- nastavení, kontrola funkce zařízení, zkušební provoz,
- hlášení zjištěných poruch a nedostatků během prací odběrateli

Příloha č. 3: Rozsah poskytované záruky

Záruka na zařízení uvedená v příloze č.1 této smlouvy je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu nejdéle však 27 měsíců od dodání.

Záruka se nevztahuje na vady a poškození, které vznikly nedodržením pokynů uvedených v návodu k zařízení, a dále na vady a poškození vzniklá nevhodným užíváním zařízení či neodborným zacházením se zařízením nebo jeho skladováním.

V případě, že objednatel zasáhne do zařízení v rozporu s návodem k obsluze a průkazně tak dojde následkem tohoto zásahu k poškození vzniklá nevhodným užíváním a neodborným zacházením, záruka se dále neposkytuje a zhotovitel má právo v tomto případě okamžitě odstoupit od smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje právo na pravidelné kontroly topného systému.