



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 27ZA-003381

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **518 - Vypracování výkresového pasportu PBR včetně digitalizace výkresů SO 704 Garáže vytápěné; SO 705 Garáže nevytápěné; SO 708 Sklady**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Kocourovce

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: **DRAGOUN 360 s.r.o.**

Adresa: Lublaňská 267/12,
120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 24710628

DIČ: CZ24710628

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD Kocourovce, Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD Kocourovce, Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy nebo **elektronicky na adresu:** [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v

registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Vypracování výkresového pasportu PBR včetně digitalizace výkresů SO 704 Garáže vytápěné; SO 705 Garáže nevytápěné; SO 708 Sklady

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 3 měsíců od data účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 242 299,00 / 293 181,79

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny


¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podepsal


Datum: 2023.03.31


11:55:55 +02'00'

„ŘSD ČR SSÚD 5 Kocourovec, SO 704 Temperované garáže, SO 705 Netemperované garáže, SO 708 Sklady – Pasport Požárně bezpečnostního řešení stavby – výkresů požární bezpečnosti“ dle §41, odst. 2,3 vyhl. MVČR 246/2001 sb. včetně pasportizace projektové dokumentace a vytvoření digitálního archivu.

ŘSD ČR SSÚD 5 Kocourovec je zařízení nevýrobního charakteru určené k obsluze vymezeného úseku dálnice D35. Jedná se o areál, který byl uvedeno do provozu v 90. letech 20. století.

Při provádění preventivní požární prohlídky dle § 12 vyhl. 246/2001 sb. - kontrole dokumentace požární ochrany nebyla nalezena kompletní tzv. výkresová část PBŘ. Tato dokumentace je definovaná jako nedílná součást dokumentace požární ochrany dle z.č. 133/1985 sb. Vzhledem k platnosti a účinnosti legislativy v oblasti požární ochrany je nutné pro středisko na základě §41, odst. 2,3 vyhl. MVČR 246/2001 sb. zpracovávat výkresy požární bezpečnosti, jako nedílnou součást Požárně bezpečnostního řešení stavby střediska tak, aby splňovala požadavky z.č.: 133/1985 sb. o požární ochraně, ustanovení § 27, odst. 2 další normativní požadavky.

Z výše zmíněných důvodů je také nutné pasportizovat část projektové dokumentace Stavebně – architektonického řešení projektové dokumentace, ZTI, vytápění, elektroinstalace pro objekty SO 704, 705, 708

Předmětem zakázky je:

1. **Převedení části Stavebně – architektonického řešení projektové dokumentace, ZTI, plynovod, elektroinstalace** objektu SO 704 Netemperované garáže, 705 – Temperované garáže, 708 – Sklady do digitální podoby v programu Auto CAD a její aktualizace dle současného stavu. Překreslované části jsou:
 - Stavebně architektonické řešení 1.NP
 - Zdravotní instalace (vodovod, kanalizace) 1.NP
 - Elektroinstalace 1.NP
 - Plynovodní instalace 1.NP

Výkresy budou zpracované jako otevřené, editovatelné soubory typu dwg, tak aby se na ně dalo navázat a použít jako relevantní výkresový podklad při projektování dalších prací a modernizací střediska.

Seznam výkresů je uveden v tabulce 1 tohoto dokumentu

Celkový seznam překreslovaných výkresů je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu, který zároveň slouží jako formulář cenové nabídky.

Výstupy projektové dokumentace a výkresy požární bezpečnosti budou zpracovány ve formátech dwg a pdf. Předány v el. podobě na USB nosiči.

2. Pasportizace výkresů požární bezpečnosti **požárně bezpečnostního řešení staveb** – výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků, které obsahují:
 - a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
 - b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
 - d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
 - e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
 - f) umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
 - g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
 - h) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
3. **Vytvoření modelu půdorysu s aktivními vrstvami**
 - a) V modelu půdorysu budou zahrnuty stavební prvky i technologie
4. **Vytvoření digitálního archivu pro objekt SO 704 – Garáže Vytápěné, 705 – Garáže nevytápěné, 708 - Sklady**

Popis požadovaných prací:

- a) Třídění projektové dokumentace jednotlivých objektů do příslušných složek. Je možné použít původní složky, pokud se budou v PD vyskytovat a budou ve vhodném stavu. V opačném případě dodavatel zajistí dodání příslušných složek, kam zatřídí PD.
- b) Kontrola relevantnosti podkladů v projektové dokumentaci. Je nutné provést fyzickou kontrolu skutečného stavu a relevance každé položky všech dotčených částí projektové dokumentace, tak aby data odpovídala skutečnosti a byly relevantní pro SSÚD
- c) Skenování projektové dokumentace formátu A0, A1, A2, A3, A4 včetně technických zpráv velkoformátovým skenerem do rozměru A0 a v rozlišení minimálně 300 dpi.
- d) Vytvoření elektronického adresáře s příslušnými složkami pro uložení naskenovaných dokumentů. Pojmenování složek a podsložek. Elektronický archiv předá dodavatel objednateli na USB nosiči. USB nosič dat o velikosti minimálně 128 gb dodá dodavatel, tak aby se na nosiči daly uchovávat kromě elektronicky zpracované analogové formy projektové dokumentace také digitálně zpracovaná forma projektové dokumentace např. ve formátu dwg.
- e) Třídění elektronických dat projektové dokumentace s uvedením názvů a třídění do složek
- f) Katalogizace projektové dokumentace – vytvoření kostry pro katalogizaci v Excelu s vytvořením přehledné elektronické tabulky v Excelu, pojmenování dokumentů s uvedením cesty ke konkrétní části projektové dokumentace.

g) Zpětné zatřídění projektové dokumentace a jejich částí.

Tabulka 1 – Soupis prací kresličské a projekční práce:

| Objekt | Výkresy PD – architektonicko – stavební řešení | Výkresy PD – ZTI, Elektro | Výkresy požární bezpečnosti |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| Obj. č.: 704 | Základy | Kanalizace 1.NP | Pasport PBR 1.NP včetně vstupů technologií |
| | Půdorys 1.NP | Podélný profil | |
| | Řez A-A | Plynovod 1.NP | |
| | Střecha | Silnoproud 1.NP | |
| | Pohledy S, J | | |
| Obj. č.: 705 | Základy | Kanalizace 1.NP | Pasport PBR 1.NP včetně vstupů technologií |
| | Půdorys 1.NP | Podélný profil | |
| | Řez A-A | Silnoproud 1.NP | |
| | Střecha | | |
| | Pohledy S, J | | |
| Obj. č.: 708 | Základy | Kanalizace 1.NP | Pasport PBR 1.NP včetně vstupů technologií |
| | Půdorys 1.NP | Plynovod 1.NP | |
| | Řezy | Silnoproud 1.NP | |
| | Pohledy | | |
| | Krov | | |
| | Skladba stropu nad 1.NP | | |

Tabulka 2 – Soupis prací archivace dokumentů:

| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text | |
|------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--|
| SO 704 – Garáže temperované | Architektonicko – stavební – původní PD (DSPA) | Půdorys 1.NP | Technická zpráva požární ochrany | |
| | | Řez A-A | Statický výpočet | |
| | | Pohled severní a jižní | | |
| | | Střecha | | |
| | | Detaily | | |
| | | Zám. Pol. Z/25 | | |
| | | Věnce | | |
| | | Střecha | Montážní spoj A | |
| | | | Montážní spoj B | |
| | | | Detail C | |
| | | | Půdorys | |
| | | | Příčný řez vazníku V2 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 704 – Garáže temperované | Architektonicko – stavební – pasportizace 1997 (DSPS) | Výkopy | |
| | | Základy | |
| | | Půdorys 1.NP | |
| | | Střecha | |
| | | Řez A-A | |
| | | Pohled severní, jižní | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 704 – Garáže temperované | Založení (DSPS) | Výkopy | Technická zpráva požární ochrany |
| | | Základy | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 704 – Garáže temperované | Težká montáž | Průvlak P 1 | |
| | | Průvlak P 2 | |
| | | Průvlak P 3 | |
| | | Průvlak P 4 | |
| | | Průvlak P 5 | |
| | | Sloup S 1 | |
| | | Sloup S 2 | |
| | | Kladečský výkres | |
| | | Lemovací úhelníky pol. Z/20, Z/21 | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 704 – Garáže temperované | ZTI - Kanalizace | Půdorys kanalizace | Technická zpráva |
| | | Podélné profily dešťových svodů | |
| | Plynovod | Půdorys 1.NP | Technická zpráva |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| | Elektro | Půdorys 1.NP | Technická zpráva |
| | | Půdorys střechy - hromosvod | Seznam strojů a zařízení |
| | | Rozvaděč RE 1.1 | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 705 – Garáže netemperované | Architektonicko – stavební – původní PD (DSPS) | Půdorys 1.NP | Technická zpráva požární ochrany |
| | | Řez A-A | Statický výpočet |
| | | Pohled severní a jižní | Technická zpráva |

| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | Střecha | |
| | | Detaily | |
| | | Zám. Pol. Z/25 | |
| | | Věnce | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 705 – Garáže netemperované | Architektonicko – stavební – pasportizace 1997 (DSPS) | Výkopy | |
| | | Základy | |
| | | Půdorys 1.NP | |
| | | Střecha | |
| | | Řez A-A | |
| | | Pohled severní, jižní | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 705 – Garáže netemperované | Založení (DSPS) | Výkopy | Technická zpráva požární ochrany |
| | | Základy | |
| | | Výztuž základové patky | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 705 – Garáže netemperované | Těžká montáž | Průvlak P 1 | Technická zpráva |
| | | Průvlak P 2 | |
| | | Průvlak P 3 | |
| | | Průvlak P 4 | |
| | | Průvlak P 5 | |
| | | Sloup S 1 | |
| | | Sloup S 2 | |
| | | Kladečský výkres 704 | |
| | | Kladečský výkres 705 | |
| | | Lemovací úhelníky pol. Z/20, Z/21 | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 705 – Garáže netemperované | ZTI - Kanalizace | Půdorys kanalizace | Technická zpráva |
| | | Podélné profily dešťových svodů | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 705 – Garáže netemperované | Elektro | Půdorys 1.NP | Technická zpráva |
| | | Půdorys střechy – hromosvod | Seznam strojů a zařízení |
| | | Rozvaděč RE 1.2 | |
| | | | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| SO 708 - Sklady | Architektonicko – stavební – původní PD (DSPS) | Základy | Technická zpráva |
| | | Výkopy | |
| | | Půdorys 1.NP | |
| | | Půdorys krovu | |
| | | Řezy | |
| | | Pohledy | |
| | | Skladba stropu nad 1.NP | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 708 - Sklady | ZTI - kanalizace | Kanalizace 1.NP | Technická zpráva |
| | | Kanalizace - řezy | |
| | | Půdorys | |
| | Plynovod | Půdorys a schéma plynovodu | Technická zpráva |
| | | Regulace a měření – půdorys | |
| | | Schéma regulace a měření | |
| Objekt: | Část projektové dokumentace | Položka – výkres | Položka - text |
| SO 708 - Sklady | Silnoproud | Půdorys 1.NP | Technická zpráva |
| | | Rozvaděč RE1-4, RT1 | |
| | | Rozvaděč HR | |
| | | Zásuvkové skříně | |
| | | Hromosvod | |
| | Slaboproud | Půdorys 1.NP | Technická zpráva |

**Formulář CN k ocenění - Pasport výkresové dokumentace + pasport výkresů
požární bezpečnosti, archivace pro SO 704, 705, 708 SSÚD Kocourovce**

| Činnost - zpracování | MJ | Celková cena za objekt (Kč) |
|--|-----------|------------------------------------|
| SO 704 - Temeprevoané garáže - překreslení projektové dokuemntace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg) | kpl | ██████ |
| SO 705 - Netemperované garáže - překreslení projektové dokuemntace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg) | kpl | ██████ |
| SO 708 - Sklady - překreslení projektové dokuemntace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg) | kpl | ██████ |
| SO 704, 705, 708 - Úkony k vytvoření elektronického archivu PD | kpl | ██████ |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | 242 299 |
| DPH 21% | | 50 883 |
| Cena celkem v Kč včetně DPH | | 293 182 |

Formulář CN k ocenění - pasport výkresové dokumentace + pasport výkresů požární bezpečnosti pro SO 704 Garáže vytápěné

| překreslení projektové dokumentace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg) | MJ | Počet m.j. /počet výkresů - půdorys | Počet m.j./Počet výkresů - výkres PO | Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - půdorys) | Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - požární | Cena za položku (Kč) |
|---|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| SO 704 - Garáže vytápěné , dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky | | | | | | |
| Stavební řešení | | | | | | |
| Základy, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Půdorys 1.NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ |
| Půdorys střechy | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Řez A-A, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Pohledy J, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Pohledy S, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| ZTI | | | | | | |
| Půdorys 1NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Podélný profil | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Plyn | | | | | | |
| Půdorys 1.NP | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Elektro: | | | | | | |
| Půdorys 1NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Hromosvod | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Model půdorysu s aktivními vrstvami | | | | | | |
| Půdorys 1.NP | kpl | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ |
| | | | | Cena celkem v Kč bez DPH | | ■ |
| | | | | DPH 21% | | ■ |
| | | | | Cena celkem v Kč včetně DPH | | ■ |

Formulář CN k ocenění - pasport výkresové dokumentace + pasport výkresů požární bezpečnosti pro SO 705 Garáže nevytápěné

| překreslení projektové dokumentace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg) | MJ | Počet m.j. /počet výkresů - půdorys | Počet m.j./Počet výkresů - výkres PO | Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - půdorys) | Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - požární bezpečnost) | Cena za položku (Kč) |
|--|-----------|--|---|---|--|-----------------------------|
| SO 705 - Garáže nevytápěné , dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky | | | | | | |
| Stavební řešení | | | | | | |
| Základy, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Půdorys 1.NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 1 | ████ | ████ | ████ |
| Půdorys střechy | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Řez A-A, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Pohledy J, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Pohledy S, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| ZTI | | | | | | |
| Půdorys 1NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Podélný profil | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Elektro: | | | | | | |
| Půdorys 1NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Hromosvod | kpl | 1 | 0 | ████ | █ | ████ |
| Model půdorysu s aktivními vrstvami | | | | | | |
| Půdorys 1.NP | kpl | 1 | 1 | ████ | ████ | ████ |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | | | | | ████ |
| DPH 21% | | | | | | ████ |
| Cena celkem v Kč včetně DPH | | | | | | ████ |

Formulář CN k ocenění - pasport výkresové dokumentace + pasport výkresů požární bezpečnosti pro SO 708 Sklady

| překreslení projektové dokumentace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg) | MJ | Počet m.j. /počet výkresů - půdorys | Počet m.j./Počet výkresů - výkres PO | Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - půdorys) | Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - požární bezpečnost) | Cena za položku (Kč) |
|--|-----------|--|---|---|--|-----------------------------|
| SO 708 - Sklady , dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky | | | | | | |
| Stavební řešení | | | | | | |
| Základy, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Půdorys 1.NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ |
| Půdorys krovu, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Řezy | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Pohledy | kpl | 2 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Skladba stropu nad 1.NP | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| ZTI | | | | | | |
| Půdorys 1NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ |
| Podélný profil | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Plyn | | | | | | |
| Půdorys 1.NP | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Elektro: | | | | | | |
| Půdorys 1NP, včetně přepisu textů | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Hromosvod | kpl | 1 | 0 | ■ | ■ | ■ |
| Model půdorysu s aktivními vrstvami | | | | | | |
| Půdorys 1.NP | kpl | 1 | 1 | ■ | ■ | ■ |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | | | | | ■ |
| DPH 21% | | | | | | ■ |
| Cena celkem v Kč včetně DPH | | | | | | ■ |

Formulář CN k ocenění - Elektronická archivace PD obj. 704, 705, 708 SSÚD Kocourovec

| Úkony k vytvoření elektronického archivu PD | MJ | Počet m.j. | Jednotková sazba (Kč/m.j) | Cena za položku (Kč) |
|--|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Třídění PD , dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno a) | kpl | 105 | ■ | ■ |
| Kontrola relevantnosti podkladů PD , dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno b) | kpl | 105 | ■ | ■ |
| Skenování všech částí PD , dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno c) | kpl | 105 | ■ | ■ |
| Tvorba elektronického adresáře , dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno d) | kpl | 1 | ■ | ■ |
| Třídění el. dat PD , dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno e) | kpl | 105 | ■ | ■ |
| Katalogizace PD , dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno f) | kpl | 105 | ■ | ■ |
| Zpětné zařídění a uložení příslušných částí dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno g) | kpl | 105 | ■ | ■ |
| Rozešití a spětné sešití dokumentů | kpl | 12 | ■ | ■ |
| Ostatní činnosti a kancelářský materiál | | | | |
| Archiv box velký | kpl | 1 | ■ | ■ |
| Archivační box malý 330x260x75 | kpl | 2 | ■ | ■ |
| Archivační box střední 330x260x110 | kpl | 2 | ■ | ■ |
| Desky spisové tvrdé | kpl | 2 | ■ | ■ |
| Provoz a amortizace strojů, dopravních prostředků, tonery | kpl | 1 | ■ | ■ |
| Manipulace s boxy PD - těžké břebeno | kpl | 2 | ■ | ■ |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | | | ■ |
| DPH 21% | | | | ■ |
| Cena celkem v Kč včetně DPH | | | | ■ |

Digitálně podepsal: ■

Datum: 03.04.2023 10:17:25 +02:00