

Nabídka – Lehátka

Zadavatel:

SPORTaS, s.r.o.

Ing. Anna Egerová, vedoucí provozu společnosti

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

M.: 604 230 214 / E.: provoz@sportas.cz

Nabídku vypracoval:

ONYX wood spol. s r.o.

Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644

TEL.: +420 xxx

e-mail: info@onyx-wood.com/ www.onyx-wood.com

Ing. Jan Bican, jednatel

ČSOB a.s. Prachatice, č. ú. xxxx

Kontaktní osoba:

xxxx

Tel.: xxxx

xxx

Tel.: +420 xxx

Vypracováno dne 4.4.2023


- 1) Návrh řešení
- 2) Kalkulace
- 3) Záruční a pozáruční servis
- 4) Představení společnosti
- 5) Filozofie nabídky

Návrh řešení:

Připravili jsme pro Vás nabídku lehátek dle Vašich požadavků. Jsme připraveni vypracovat i další varianty k Vaší spokojenosti.



VENKOVNÍ DVOJLEHÁTKO



Popis

Lehátka WORKTEG jsou primárně navržena k využívání na veřejně přístupných místech - typicky v parcích, na zajímavých lokalitách u turistických cest, na vyhlídkách apod.. Zkrátka všude tam, kde si člověk chce na chvíli odpočinout či rozjítat ...

Nic však nebrání tomu je umístit například i jako solitéry do větších zahrad.

Ergonomický tvar zaručuje maximální pohodlí a samotná konstrukce lehátek je navržena tak, aby pro jejich usazení v terénu bylo zapotřebí co nejmenší rovné plochy. Lehátka je možno ukotvit k předem zabetonovaným kotvám nebo k betonovému závaží, dodávanému jako příslušenství.

Hmotnost celková: 388 kg (při třech vrstvách závaží)

Hmotnost bez závaží: 85 kg

Nosnost: 200 kg

Použité materiály:

Závaží - beton

Ocelová konstrukce - pevnostní ocel třídy S355

Dřevo - sibiřský modřín

Spojovací materiál - nerez třídy A2

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2% z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.