

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními **§ 2079 a nás. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**, (dále jen zákon), a to na základě **zakázky**

### **„DNS na výkopové a dokumentační práce -06-2023“**

zadávané v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb. v rámci Dynamického nákupního systému "DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+" mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem

## **SMLUVNÍ STRANY**

### **Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta**

Sídlo: Rokitanského 62/26, 500 03, Hradec Králové  
IČ: 62690094,  
Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsána v obchodním rejstříku  
Jednající: **Mgr. Jan Prouza, Ph.D.**, děkan fakulty  
(dále jen „Objednavatel“)

a

### **OSINA ARCHEO s.r.o.**

Sídlo (místo podnikání): Jílová 503/35, 779 00, Olomouc  
IČ: 27510611  
DIČ: CZ27510611  
Fakturační a kontaktní adresa: Jílová 503/35, 779 00, Olomouc  
Bankovní spojení: 6083234001/5500  
Osoby oprávněné za zhotovitele: [REDAKCE]  
k podpisu smlouvy a dodatků k ní: [REDAKCE] ...

k rozhodování ve věcech realizace s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

## **I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka terénních prací pro záchranné archeologické výzkumy pravěku, středověku a novověku (dále "ZAV"), dle požadavků objednavatele.
- 1.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení ZAV, v souladu s předpisy BOZP s dalšími souvisejícími předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy je dodržení platných Smluvních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy a jejich dodatků spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a

kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím Objednavatele předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích).

- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje provést ZAV na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a Objednavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou Zhotoviteli uhradit cenu ZAV dále specifikovanou dle článku IV., odst. 4.1 této smlouvy.

## II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Místem plnění je prostor výzkumu "D11 09 – úsek 2" (viz příloha č. 1) **doba plnění je nejpozději do 31. 03. 2024 od výzvy Objednavatele k zahájení poskytování Služeb** (viz bod 5.1 níže).

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednavatele. Výzva Objednavatele může znít na zahájení Služeb jako celku, popř. jejich části, pokud je poskytování Služeb rozděleno na části, přičemž konkrétní vymezení bude obsaženo v textu výzvy. Výzva Objednavatele k zahájení poskytování Služeb bude učiněna Objednavatelem písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednavatele, a to na kontaktní údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.

- 2.2 Strany Smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace ZAV došlo k prodloužení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění ZAV o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 2.3 Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu ZAV je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a práce neomezoval Objednavatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.

## III. Náklady na provedení výkopových a dokumentačních archeologických prací v rámci ZAV

- 3.1 Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, Cena je stanovena za kompletní, řádné a včasné provedení zadaných prací a je platná po celou dobu realizace, a obsahuje veškeré práce a činnosti související s realizací ZAV. Fakturovaná částka bude vypočtena i s DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.2 Konečná částka bude vypočtena jako součet mzdových nákladů vypočtených jako **součin skutečně odpracovaných** hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle odst. 4.3.

**3.3 Odhadovaný maximální rozsah práce na jednotlivých pozicích:**

<b>Pracovní pozice / zařazení</b>	<b>Jednotková / hodinová cena</b> v Kč/hod (bez DPH)	<b>Maximální počet hodin na zakázku</b>	<b>Celková částka za pozici v Kč bez DPH</b>
Dělník/kopáč	190,-	7 504 hod	1 425 760,-
Technik	300,-	2 048 hod	614 400,-
Hlavní technik	350,-	1 024 hod	358 400,-
<b>Celková částka v Kč bez DPH</b>			<b>2 398 560,-</b>

- 3.4 Smluvní strany se dohodly a konstatují, že stanovená cena ZAV výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele.
- 3.5 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny ZAV je provedení prací dle podmínek této smlouvy.
- 3.6 Veškeré možné změny Ceny ZAV v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem Objednavatele a potvrzeny formou písemného Dodatku. Veškeré práce, které by Zhotovitel provedl nad rámec předmětu Smlouvy, aniž by byl uzavřen dodatek, není Objednavatel povinen Zhotoviteli uhradit.

#### **IV. PLACENÍ DÍLA A FAKTURACE**

- 4.1 Objednavatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
- 4.2 Poslední část fakturace proběhne po předání kompletní terénní dokumentace včetně seznamu nálezů, vzorků a samotných nálezů. Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu odvedeného díla odsouhlaseného zástupcem Objednavatele.
- 4.3 Pro fakturování a placení déletrvajících ZAV (dva a více měsíců prací) se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny ZAV dle odst. 4.1 této Smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc.
- 4.4 Faktury budou v souladu s touto smlouvou Zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně a doručeny Objednavateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce na základě soupisu skutečně odpracovaných hodin odsouhlasených technickým zástupcem Objednavatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit zástupci Objednavatele ve věcech technických soupis skutečně odpracovaných hodin za ukončený kalendářní měsíc ke kontrole a k odsouhlasení.
- 4.5 Faktura Zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- 4.5.1 označení faktury a číslo,
  - 4.5.2 obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - 4.5.3 předmět plnění a den splnění,

- 4.5.4 den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- 4.5.5 označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- 4.5.6 fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- 4.5.7 jako přílohu soupis skutečně odpracovaných hodin za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele.
- 4.6 Objednavatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle odst. 2 tohoto článku. Splatnost faktur je 60 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení Objednavateli. Fakturu může zhotovitel také doručit e-mailem nebo v písemné podobě na podatelnu objednatele buď klasickou poštou, nebo osobně na adresu objednatele.
- 4.7 V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené odst. 5.5 tohoto článku, je Objednavatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury Objednavateli.
- 4.8 Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
- 4.9 Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu Objednavatele.
- 4.10 Objednavatel provede úhradu ve splatnosti na účet Zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že Zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud Zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, Objednavatel uhradí Zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 4.11 Objednavatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednavatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené Objednavatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 4.12 Bude-li Zhotovitel prokazatelně v prodlení s prováděním ZAV či závazných jednotlivých částí/etap ZAV dle odst. III delším než 15 kalendářních dnů, je Objednavatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

## V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje **nastoupit** do terénu nejpozději **do 3 pracovních dní** od výzvy Objednatele dle odst. 2.1.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele do určené doby (viz odst. 5.1) nasadit na výzkum pracovníky v požadovaném počtu, který činí:
- **1** osoba na pozici hlavní technik;

- **1** osoba na pozici technik;
  - **10** osob na pozici dělníků/kopáčů.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů na ZAV dle pokynu objednatele.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout opatření k maximální ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při jím prováděném ZAV. Dále je povinen zajistit maximální bezpečnost svých pracovníků při jím prováděném ZAV. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
- 5.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce Objednavatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod vzniklých v rámci provádění ZAV. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
- 5.6 Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s riziky vyplývajících z výkonu jeho prací.
- 5.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na zdraví či majetku, které by Objednavateli či třetím osobám v důsledku provádění ZAV vznikly.
- 5.8 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na jím prováděném ZAV po celou dobu jeho realizace, stejně tak za škody způsobené svou činností na zdraví či majetku třetích osob.
- 5.9 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se zavazuje řídit se při provádění ZAV pokyny a příkazy Objednavatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění ZAV Objednavateli a/nebo stavebníkovi.
- 5.10 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka/investor akce, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP).
- 5.11 Objednavatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje, že pokud ZAV bude prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou mít tito zaměstnanci povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno a neumožní, aby práci vykonávali v rozporu s vydanými povoleními (popř. zelenou nebo modrou kartu).
- 5.13 Zhotovitel je povinen Objednavateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do dne zahájení prací, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na ZAV, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou

- nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i v případě nástupu nových zaměstnanců k provádění díla, kteří jsou cizinci. Objednavatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů i kdykoliv v budoucnu (tj. do doby dokončení ZAV) a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
- 5.14 Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou, že na zakázce budou pracovat pracovníci splňující požadovanou odbornost pro kvalifikované pracovní pozice.
- 5.15 V případě nasazení cizinců na objednané práce je zhotovitel povinen na své náklady zajistit přítomnost osoby, která umožní s cizinci bezproblémovou komunikaci. V případě porušení takové povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč/den za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- 5.16 Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.17 Změny provádění ZAV, které jsou odlišné od postupu navrženým závaznou PD pro dílčí ZAV, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
- 5.18 Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance pohybující se na staveništi objednavatele pracovními reflexními vestami, popř. ochrannými přilbami, podle místa a druhu vykonávaných terenních prací. Dále je zhotovitel povinen vybavit své pracovníky pracovními prostředky nutnými pro výkon pracovních činností dle předmětu této smlouvy.
- 5.19 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v rámci výkonu jeho činnosti odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- 5.20 Zhotovitel zodpovídá v rámci výkonu jeho činnosti za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci výkonu jeho činnosti, dle dodatku, bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
- 5.21 Zhotovitel prohlašuje, že má **k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednavateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 000 000,- Kč (slovy pětmiiónů korun českých) a jejíž kopii nebo kopii pojistného certifikátu předloží Objednateli **před uzavřením**

**smlouvy** jako podmínku tohoto uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen Objednavateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. V tomto případně je dále Objednavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

## **VI. SOUČINNOST OBJEDNAVATELE**

- 6.1 Pokud Zhotovitel upozorní v rámci prováděného ZAV na nevhodnou povahu věcí přebíraných od Objednavatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných Objednavatelem, je Objednavatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění ZAV dohodnutým způsobem.
- 6.2 Objednavatel je oprávněn, na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit obsah a způsob provedení prací.
- 6.3 Objednavatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění ZAV. Zjistí-li Objednavatel, že Zhotovitel provádí ZAV v rozporu se svými povinnostmi, je Objednavatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel ZAV prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení ZAV, je Objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **VII. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ – SANKCE**

- 7.1 Pro případ prodloužení Zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO v dohodnutém termínu uvedeném ve smlouvě, má Objednavatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
- 7.2 Objednavatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele a Zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
- 7.3 Objednavatel se zavazuje pro případ prodloužení s placením sjednané ceny dle čl. IV. zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodloužení po termínu splatnosti.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

## **VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 8.1 Objednavatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci Zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

- 8.2 Neprovádí-li Zhotovitel ZAV řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je Objednavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
- 8.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 8.1 a 8.2 tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.4 Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je Objednavatel povinen uhradit Zhotoviteli pouze to, o co se prováděním ZAV obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady Zhotovitele.
- 8.5 Objednavateli budou uhrazeny Zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně Zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení ZAV jiným Zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení ZAV.
- 8.6 Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

## **IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 9.1 Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. Odsunul-li věřitel k dlužníkově žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně.
- 9.2 Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči Objednavateli pouze po předchozím písemném souhlasu Objednavatele.
- 9.3 Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči Objednavateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu Objednavatele.

## **X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1 Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky, která vedla k uzavření této smlouvy, nepodílel zaměstnanec objednatelů či člen statutárního orgánu objednatelů, statutární orgán objednatelů, člen řídicího orgánu objednatelů, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmů (viz § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel).



- 10.3 Zhotovitel dale prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž zhotovitel prohlašuje, že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání.
- 10.4 Prodávající prohlašuje, že nenaplnuje podmínky čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ani není jinak sankcionovanou osobou ve výše uvedeném smyslu.
- 10.5 Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou Dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
- 10.6 Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků k smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami v souladu s právním řádem ČR (zejm. Zák. 134/2016 Sb.). Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- 10.7 Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné stejně způsobilé právní nástupce Zhotovitele.
- 10.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 10.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojením elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 10.10 Jde-li o smlouvu, jejíž zveřejnění je podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv povinné (tj. zejm. smluvní cena přesahuje 50 tis. Kč bez DPH), bude tato smlouva zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv; **v tomto případě nabývá účinnosti tímto dnem zveřejnění.** Nejde-li o smlouvu s takovou povinností, pak účinnosti nabývá dnem podpisu smlouvy. Zápis do Registru smluv bude dále obsahovat údaje v souladu se zákonem o registru smluv.
- 10.11 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana Objednavatele v souladu se zákonem o registru; až bude registrace provedena, Objednavatel předá 1 pare smlouvy Zhotoviteli.
- 10.12 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn. že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednavateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o

smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.

- 10.13 Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 10.14 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn. že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.15 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Smluvními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (příloha č. 2).
- 10.16 Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:**

Příloha č. 1: Plán místa plnění s vyznačením prostorem, v rámci kterého bude plněna smlouva

Příloha č. 2: BP 23- MPBP-archeologické práce

V Hradci Králové

V Olomouci

Za Objednatele


Za Zhotovitele

-----  
**Mgr. Jan Prouza, Ph.D.**

-----  
**Jan Osina (jednatel)**

děkan

Příloha č. 1 - Plán místa plnění s vyznačeným prostorem



Příloha č. 2 – BP 23 – MPBP – Archeologické práce

**Obsah:**

1. Úvod
2. Zajištění BOZP na archeologickém pracovišti
3. Použité pracovní prostředky a OOPP
4. Práce ve výkopech a v hloubkách
5. Vybavení pracoviště (lékárničky, kniha úrazů, PHP)
6. Seznámení s riziky v místě výkonu práce a zakázané manipulace
7. Mimořádné události

## 1. ÚVOD

Univerzita Hradec Králové (dále UHK) musí zajistit bezpečné provádění archeologických prací. Při provádění archeologických terénních výzkumů se studenti i zaměstnanci UHK řídí tímto Místním provozním bezpečnostním předpisem (dále MPBP).

Pro každý archeologický výzkum musí být zpracován technologický postup, s kterým musí být studenti prokazatelně seznámeni. Seznámení provede zaměstnanec UHK, který konkrétní archeologický výzkum řídí a dozoruje.

Veškeré práce na archeologických výzkumech musí probíhat v souladu s platnými předpisy pro BOZP.

Dohled nad studenty provádějící výzkum musí být zajištěn zaměstnancem UHK po celou dobu provádění výzkumu.

Místo provádění výzkumu musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, zejm. vstup do

výkopů. Archeologické výzkumy, které jsou součástí investičních akcí, se řídí bezpečnostními

předpisy investora.

## 2. ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA ARCHEOLOGICKÉM PRACOVIŠTI

Pro každý archeologický výzkum (dále „výzkum“) organizovaný UHK musí být zpracován technologický postup prováděných prací. Výzkumy probíhající na venkovním pracovišti

Před zahájením výkopových prací ručním způsobem musí být zajištěna oblast výkopu.

Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, NESMÍ být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamocně.

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, zejm. v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde by mohlo dojít k opakovaným otřesům, musí být stěny výkopů zabezpečeny podle technologického postupu, a to již od hloubky 0,5 m.

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby musí být min. 0,8 m. Rozměry výkopů musí být provedeny tak, aby umožnily bezpečné provedení všech návazných prací při provádění výzkumu.

### **Zaměstnanec UHK, který vykonává stálý dozor při archeologických pracích je povinnen:**

- před zahájením prací studenty provést kontrolu pracoviště z hlediska jeho zabezpečení, bezpečnosti a základních hygienických požadavků
- Při provádění prací ve výkopu od hloubky 0,5 m musí být zajištěn bezpečný vstup/výstup studentů do výkopu (žebřík, šikmá rampa apod.). Žebřík musí přesahovat výstupní plochu z výkopu min. o 1,1 m.
- Provést vizuální kontrolu použitého ručního nářadí (krumpáče, lopaty, motyčky apod.). Nářadí musí být neporušené, rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. Úderné plochy a hroty nářadí nesmí mít otřep nebo trhliny
- Provést kontrolu vybavení studentů určenými osobními ochrannými pracovními prostředky pro prováděný archeologický výzkum (rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná přilba apod.)
- Při přerušení práce nebo po skončení práce zajistit zabezpečení výkopu (po dohodě s investorem) proti pádu nebo vstupu cizích osob
- Při ručním provádění výkopových prací zajistit, aby se studenti při práci rozmístili tak, aby se vzájemně neohrožovali.
- Zajistit přerušení práce při nepříznivých klimatických podmínkách, kdy hrozí riziko pádu, smeknutí nebo při mimořádné situaci (havárie, požár, exploze apod.)
- při zranění studentů poskytnout první pomoc a zaznamenat každé poranění do knihy školních úrazů

- zajistit, aby v místě výkonu práce měli studenti k dispozici i mycí a čisticí prostředky a alespoň užitkovou vodu
- zajistit u investora, aby pro pracoviště v nebezpečném prostředí (chráněné krajinné oblasti, staveniště apod.) byl zpracován i technologický postup.
- Zajistit uložení nářadí a dalších pracovních pomůcek po skončení práce tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití nebo ztrátě
- při použití tlakových lahví musí být pracoviště označeno bezpečnosti značkou „Tlakové lahve“, lahve musí být zajištěny proti pádu

#### **Zakázané manipulace při provádění archeologického výzkumu**

- Zákaz požívat alkoholické nápoje, návykové látky a zákaz kouření při provádění prací
- zákaz pracovat bez dozoru zástupce UHK
- zákaz používat poškozené ruční nářadí
- zákaz vstupovat a pracovat v ohroženém prostoru stavebních strojů
- zákaz skákání do výkopů a vylézání mimo určené místa vstupu/výstupu
- zákaz zatěžovat hrany výkopů
- zákaz pracovat osamoceně ve výkopu od 1,3 m
- zákaz pracovat v ochranných pásmech technických zařízení

### **3. POUŽITÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A OOPP**

Pro výzkum používají studenti převážně ruční nářadí – krumpáče, lopaty, motyčky apod. Ruční nářadí jim poskytuje UHK, před každým použitím musí být ruční nářadí prohlédnuto, zejm. pevné nasazení rukojetí. Poškozené nářadí nesmí být použito. Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. Úderné plochy a hroty nářadí nesmí mít otřep nebo trhliny.

#### **Při výzkumu musí být studenti vybaveni OOPP:**

- pracovní oděv (dlouhé nohavice a rukávy)
- pracovní obuv pevná (ne otevřená) příp. gumové holinky
- pracovní rukavice
- pokrývka hlavy zejm. v letních a zimních měsících

Na výzkumech, kde se provádí exhumace:

- jednorázový oblek s kapucí (likvidace dle platných předpisů)
- ochranné rukavice
- ochranné brýle
- respirátor

Při práci ve výkopech od 1,8 m hloubky nebo na staveništích:

- ochranné přilby

**V místě výkonu práce musí být studentům k dispozici i mycí a čisticí prostředky a alespoň užitková voda.**

### **4. PRÁCE VE VÝKOPECH A V HLOUBKÁCH**

#### **Výkopové práce:**

Při provádění výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí a nesmí být dotčena podzemní vedení technického vybavení nebo inženýrských sítí. Musí být provedena tato opatření:

- a) při nepředvídaném ohrožení stability okolních staveb nebo při porušení některých jejich částí, musí být ihned přijata opatření k zajištění jejich stability
- b) vedení, která by mohla být prováděním výkopových prací ohrožena, musí být náležitě zajištěna
- c) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení
- d) před zahájením výkopových prací musí být zajištěno, že v oblasti provádění výkopových prací nejsou inženýrské sítě (plynovody, vodovody, energetické sítě, telekomunikační vedení apod.)

Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby – studenti – při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.

Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstranění. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu

odstraňovány bez zbytečného odkladu.

Po dobu přerušeni výkopových prací zaměstnanci UHK zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran (zábradlí), pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek popř. dalších zařízení, které zajišťuje bezpečnost studentů a dalších fyzických osob u výkopů.

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

Pažení výkopů musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zjišťovalo bezpečnost studentů ve výkopech. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopů se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

### **Zabezpečení výkopů:**

Výkopy v zastavěném území, veřejných prostranstvích a uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti – musí být zakryty nebo u okraje, kde je riziko pádu osob do výkopu, zajištěny zábradlím, kde prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy musí být zajištěn proti propadnutí osob.

*Zábradlí: výška zábradlí min. 1,1 m, dvoutyčové nebo jinak zajištěno a dole okopová lišta ve výšce 15 cm.*

Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze provést zajištění výkopu jinou zábranou např.

- zábradlí, u něhož nemusí být zajištěna pevnost,
- přenosné dílcové zábradlí,
- bezpečnostní značení – POZOR, nebezpečí pádu – umístěné na horní tyči zábradlí,
- překážka min. 0,6 m vysoká
- zemina z výkopu uložená v sytkém stavu do výše min. 0,9 m

Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší (chodník, silnice), musí být VŽDY zajištěn zábradlím, přičemž zarážka u podlahy musí sloužit zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Pro studenty provádějící výzkum ve výkopech musí být vždy zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí

žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

### **Ohrožený prostor:**

Při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu SE NIKDO NESMÍ ZDRŽOVAT V OHROŽENÉM PROSTORU.

Ohrožený prostor činnosti je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšený o 2 m.

**Studentům UHK je vstup do ohroženého prostoru strojů ZAKÁZÁN !**

### **Práce s nebezpečím pádu do hloubky:**

UHK před zahájením výzkumu musí zajistit technická a organizační opatření k zabránění pádu studentů do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to na všech přístupových komunikacích a na všech pracovištích pokud volná hloubka pod nimi přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu zajistí UHK přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, tj. technické konstrukce např. ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy a prostředky osobní ochrany, tj. bezpečnostní pásy a postroje.

UHK zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení bylo provedeno zajištění proti propadnutí.

Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu je ZAKÁZÁNO používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (židle, vědra, sudy, stoly apod.)

Při práci nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být studenti seznámeni s pravidly pro dorozumívání mezi sebou a zástupci (dohledem) UHK.

Práce musí být přerušena pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem a o přerušeni práce musí být neprodleně informován zástupce UHK. Práce musí být přerušena i za nepříznivých klimatických podmínek, kdy vzniká riziko pádu nebo sklouznutí:

- bouře, sněžení, déšť nebo tvoření námrazy
- dohlednost v místě práce menší než 30 m

- teplota prostředí během provádění prací je nižší než -10 ° C
- čerstvý vítr, kdy síla větru je od 5 stupňů Bf.

## 5. VYBAVENÍ PRACOVNÍŠTĚ

Pracoviště musí být vybaveno prostředky pro zajištění první pomoci – lékárničkou.

Doporučená výbava lékárniček musí být projednána s lékařem poskytující závodní preventivní péči.

(dezinfekce, optal, obvazový materiál .....)

K dispozici musí být i záznamy o drobných poranění nebo úrazech čísla tísňového volání. Na pracovištích se může pracovat pouze za denního světla.

Na pracovištích, kde musí studenti používat pracovní oděv, musí být zřízeny šatny. Šatny musí být odděleny podle pohlaví.

Záchod musí být zajištěn pro studenty tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m.

Lze zřídit suchý nebo chemický záchod. Zřizuje se odděleně podle pohlaví, do 5 studentů lze zřídit jeden společný záchod.

<b>Riziko</b>	<b>Bezpečnostní opatření k minimalizaci rizika</b>
Zasažení nářadím	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými studenty, zejm. při práci s krumpáčem a lopatou</li> <li>- nářadí ukládat mimo komunikace</li> <li>- nářadí používat jen k tomu účelu, ke kterému je určeno</li> <li>- nářadí ukládat tak, aby nedošlo k zasažení těla pracovní částí nářadí</li> </ul>
Ruční nářadí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rukojeti, násady musí být hladké a zajištěny proti uvolnění</li> <li>- úderné plochy a hroty nářadí nesmí mít otřepy a trhliny</li> <li>- po skončení práce ukládat na určené místo</li> </ul>
Pád, smeknutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- používat určené přístupové komunikace</li> <li>- pro sestup a výstup z výkopů používat žebříky příp. šikmou rampu</li> <li>- používat pevnou pracovní obuv</li> <li>- nepohybovat se na hraně výkopu, dodržovat min. 60 cm vzdálenost od hrany výkopu</li> </ul>
Sesunutí zeminy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodržovat technologický postup</li> <li>- zabezpečit stěny výkopu pažením nebo jinou technickou konstrukcí</li> </ul>
prach	<ul style="list-style-type: none"> <li>- přerušit práci při silném větru</li> <li>- v prašném prostředí používat OOPP – ochrana očí a dýchacích cest, pracovní oděv</li> </ul>
Kontakt se strojními zařízeními	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zákaz manipulace se stavebními stroji</li> <li>- zákaz zdržovat se v pracovním prostoru strojů</li> <li>- zákaz převážet osoby a předměty stavebními stroji</li> </ul>
Zátěž teplem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- v letních měsících používat pokrývku hlavy (čepice)</li> <li>- konzumovat dostatek tekutin</li> <li>- nepracovat při silném slunečním záření (přes poledne) nebo instalovat ochrannou konstrukci nad výkop (plátěný stan apod.)</li> </ul>
Biologické činitele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- používat OOPP – pracovní oděv, rukavice</li> <li>- dodržovat zásady hygieny – mytí rukou</li> <li>- při práci nejíst a nepít</li> </ul>

## ANALÝZA RIZIK V LABORATOŘI

<b>Riziko</b>	<b>Bezpečnostní opatření k minimalizaci rizika</b>
Práce se sádrou, hlinou	<ul style="list-style-type: none"> <li>- používat OOPP (prac. oděv)</li> <li>- dodržovat zásady osobní hygieny - po práci mytí rukou</li> </ul>
Práce s tavným lepidlem a tavnou pistolí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodržovat návod na polepce lepidla</li> <li>- dodržovat návod na používání tavné pistole</li> <li>- nesahat na horké části pistole</li> </ul>
Práce s chemickými látkami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- používat OOPP – zejm. ochrana rukou, očí</li> <li>- postupovat podle pokynů na zacházení s chemickou látkou</li> <li>- dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou</li> <li>- při práci nejíst, nepít, nekouřit</li> <li>- v případě úkapu chem.látky ihned místo utřít příp. použít havarijní soupravy</li> </ul>

Práce s ostrými předměty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opatrnost při práci</li> <li>- používat k danému účelu, nepoškozené</li> <li>- násady suché, nemastné a nepoškozené</li> <li>-</li> </ul>
--------------------------	--

## 1. MIMOŘÁDNÉ SITUACE

Při vzniklé mimořádné situaci – požár, havárie, přírodní vlivy, nálezy nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny – VŽDY musí být ihned přerušeny práce ve výkopu, studenti musí opustit pracovní prostor a soustředit se v bezpečné vzdálenosti a zástupce UHK prostor zabezpečí proti vstupu osob (např. střežením) až do doby odstranění předmětů nebo likvidace mimořádné situace.

Mimořádnou situaci ihned nahlásit zástupci UHK a na linky tísňového volání:

**IZS – 112**  
**HZS – 150**

**Policie ČR – 158**  
**RZS – 155**

### Závěr

Tento MPBP je závazný pro zaměstnance UHK i studenty při archeologickém výzkumu na venkovních pracovištích.

Studenti před zahájením výzkumu musí být s tímto MPBP prokazatelně seznámeni.

Pro jednotlivá pracoviště v nebezpečném prostředí (chráněné krajinné oblasti, staveniště apod.) musí být zpracován i technologický postup.

Pro výzkumy prováděný jako součást investičních akcí platí bezpečnostní opatření stanovená investorem. UHK a investor se musí vzájemně informovat o možných rizicích a studenti musí být před začátkem výzkumu o bezpečnostních předpisech investora prokazatelně proškoleni zástupcem investora.

### Související předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb. –  
zákoník práce NV  
361/2007 Sb. v platném  
znění

NV 591/2006 Sb. v  
platném znění NV  
362/2005 Sb. v  
platném znění NV  
101/2005 Sb. v  
platném znění

Vyhl. č. 48/1982 Sb. v platném znění- § 200