

1572022

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující Správa a údržba obce Nelahozeves
Sídlo Zagarolská 316, 277 51 Nelahozeves, PSČ 277 51
Zastoupený: Ing. Radomírem Rymelem, ředitelem
IČ 11839902
DIČ CZ11839902
Zapsána: v OR vedeném Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou
Pr 1720, den zápisu 20.9.2021

Bankovní spojení: ČS
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Sídlo Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Zastoupený Zbyňkem Tomáškem, jednatelem
IČ 48108677
DIČ CZ48108677
Zapsána: v obchodním rejstříku u zapsána 23.12.1992 v OR u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 15906,
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha 4, Želetavská
1525/1, č. účtu 2107908720/2700

(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých prodávající dodá kupujícímu **pracovní plošinu GSR E140P na podvozku Ford Ranger chassis cab 4x4, 125 kW** (dále jen „zboží“). Technická specifikace zboží je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
2. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu zboží za podmínek stanovených v této smlouvě, převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a zavazuje se dodat dohodnuté zboží v rozsahu, kvalitě a způsobem dohodnutým v této smlouvě.
3. Kupující zboží kupuje do svého výlučného vlastnictví, zavazuje se zboží řádně převzít, zaplatit dohodnutou cenu ve výši a způsobem níže dohodnutým a poskytnout prodávajícímu další potřebnou součinnost dohodnutou v této smlouvě.
4. Součástí předmětu plnění je rovněž zaškolení obsluhy a údržby zboží a zajištění záručního servisu dle podmínek této smlouvy.
5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem úplného zaplacení kupní ceny.

II. Podmínky dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 12 měsíců** od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místem předání je sídlo prodávajícího.
3. Prodávající je povinen zboží dodat se všemi doklady nutnými pro jeho užívání zejména:
 - návod k obsluze a údržbě plošiny v českém jazyce
 - revizní knihu pracovní plošiny
 - deník zdvihacího zařízení
 - výchozí zprávu o revizi elektrického zařízení
 - prohlášení o shodě
 - záruční list s vyznačením doby zahájení platnosti záruky
4. Dodávka zboží bude považována za splněnou převzetím a potvrzením převzetí zboží kupujícím podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami po seznámení s obsluhou plošiny a po zaškolení obsluhy plošiny. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení prodávajícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající.
5. Případné vady zboží zjevné při předání kupující uvede do předávacího protokolu i s termínem a způsobem odstranění vady. Zjevné vady při předání zboží budou odstraněny do 1 měsíce ode dne uvedení vady v předávacím protokolu, v opačném případě kupující může odstoupit od smlouvy. V případě výskytu vad, které by bránily užívání zboží, je kupující oprávněn odmítnout zboží převzít a odstoupit od smlouvy.
6. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody a odpovědnost za provoz plošiny na kupujícího.
7. Prodávající je povinen vyzkoušet osobu kupujícího zastoupenou ve věcech technických o termínu dodání zboží alespoň 3 dny předem.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží uvedeného v čl. 1 kupní cenu ve výši **1 948 200,- Kč bez DPH**. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle obecně závazných právních předpisů.
2. Kupující zaplatí 1. zálohu na kupní cenu v celkové výši 235 732,- Kč prodávajícímu ve lhůtě do 14 dnů po podepsání této kupní smlouvy na základě zálohové faktury. Prodávající vystaví daňový doklad k přijaté záloze.
3. Kupující zaplatí 2. zálohu na kupní cenu v celkové výši 2 121 590,- Kč prodávajícímu do 30.11.2022 na základě zálohové faktury. Prodávající vystaví daňový doklad k přijaté záloze.
4. Celková cena zboží je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k úplnému a řádnému splnění podmínek této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že cena zboží je cenou obvyklou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu zboží na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Prodávající vystaví a předá fakturu nejdéle do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Na konečné faktuře budou přijaté zálohy odečteny.
6. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Platby budou probíhat v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

7. Faktura je považována za proplacenou dnem připsání částky odpovídající kupní ceně uvedené v odstavci 1 na účet prodávajícího.
8. Kupující je oprávněn částku placenou na základě faktury snížit o případnou smluvní pokutu, na kterou má právo.

IV. Záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě včetně jejích příloh, v dokladech předaných kupujícímu zároveň se zbožím, a v příslušných právních předpisech a technických normách, které se vztahují ke zboží, a že si tyto vlastnosti zachová po dále uvedenou záruční dobu
2. Podmínky záruky jsou uvedeny v příloze 2 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Záruční podmínky ve stejném znění jsou uvedeny v samostatném Záručním listě, který prodávající předá kupujícímu nejpozději v den předání zboží kupujícímu.
4. Záruční doba počíná běžet ode dne nabytí předání zboží kupujícímu.

V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu dle bodu čl. II. je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle čl. III. ve lhůtě splatnosti faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta může dosáhnout maximálně 5% kupní ceny.

VI. Omezení podmínek smluvní pokuty

1. Smluvní pokuty nebudou uplatněny v případě zásahu vyšší moci a nepředvídatelných okolností, které nemohly být prodávajícímu známy při podpisu této smlouvy a které mají přímý vliv na termín dodání. Zejména:
 - a. Zpoždění dodání klíčových celků dodávky z důvodů zastavení nebo pozastavení výroby na straně subdodavatele kvůli pandemickým opatřením případně jiným legislativním opatřením, která nemohla být předpokládána.
 - b. Z důvodu jakýchkoliv změn na straně subdodavatele podvozku například legislativních při schvalování podvozků nebo změně výrobních procesů, které způsobí prodloužení dodací lhůty z výrobní linky subdodavatele, případně nemožnost realizace kompletní dodávky zboží.
 - c. Zpoždění vlastní výroby prodávajícího z důvodu přerušení výroby kvůli karanténě případně vládním opatřením či opatřením jiných státních úřadů.
2. Ve všech uvedených případech je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a navrhnout změnu dodacího termínu. Prodávající prohlašuje, že v případě těchto okolností vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo případné prodloužení dodací lhůty, co nejkratší.
3. Kupující má právo požadovat jasné doložení nastalé skutečnosti formou čestného prohlášení subdodavatele nebo prodávajícího.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné nebo sporné ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným či nesporným.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu.
5. Ostatní náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V Praze dne 30.5.2022
za prodávajícího



Zbyněk Tomášek, jednatel

Rothlehner
pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9-Horní Počernice
tel.: 281 090 590, fax: 281 090 596
DIČ: CZ48108677

V Nelahozevsi dne 23.05.2022
za kupujícího



SPRÁVA A ÚDRŽBA OBCE NELAHOZEVES
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 118 39 902
Zagarolská 316, 277 51 Nelahozeves

-2-

Přílohy:

- Záruční podmínky

- Technická specifikace dle nabídky 416/2022/KOU ze dne 11.5.2021

Příloha

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční lhůta se sjednává takto:

a. část plošina

- 12 měsíců na plošinu a zvláštní výbavu dle přílohy 1,
- 60 měsíců na pomocný rám

b. část podvozek

- dle podmínek dodavatele podvozku
- 12 měsíců celé vozidlo bez omezení km

2. V případě, že je v dodávce plošiny komponenta (jako např. elektrocentrála), která podléhá záručním podmínkám subdodavatele, řídí se záruční podmínky takové komponenty podmínkami subdodavatele. Kupující nemá práva ze záruky, pokud nedodržuje pokyny pro údržbu uvedené v jednotlivých dodaných návodech k obsluze. Záruka na taková zařízení běží ode dne odevzdání kompletní dodávky kupujícímu.

3. Kupující nemá právo ze záruky, vznikla-li vada v důsledku:

- nedodržení pokynů pro údržbu nebo obsluhu uvedených v Návodu k obsluze plošiny nebo
- použití plošiny k jinému účelu nebo jiným způsobem než uvedeným v Návodu k obsluze plošiny nebo
- neodborného zacházení s plošinou nebo
- nadměrného zatížení plošiny, chybným nebo nedbalým provozem nebo
- neprovedení pravidelné prohlídky v autorizovaném servise prodávajícího předepsané v servisní knize nebo
- změnou, úpravou nebo opravou plošiny provedenou jinou osobou než prodávajícím nebo
- vnější události v době po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

4. Náklady na opravu takové vady, která není uznána jako záruční, zaplatí kupující podle ceníku nebo nabídky prodávajícího na servis a opravu.

5. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu formou emailové zprávy nebo SMS zprávy bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající se zavazuje v případě vady, za níž odpovídá v rámci této záruky, zahájit práce na jejím odstranění na vlastní náklady v přiměřené době, zpravidla do 48 h od přijetí oznámení kupujícího.

6. V případě, že nelze vadu odstranit v místě určeném kupujícím, je kupující povinen na své náklady odevzdat plošinu prodávajícímu k provedení opravy v místě určeném prodávajícím. Kupující si po odstranění vady vyzvedne plošinu na své náklady v místě provádění opravy.

7. Kupující nemůže žádat slevu z kupní ceny ani odstoupit od smlouvy, pokud lze vadu odstranit opravou věci, dodáním nové nebo chybějící části nebo dílu. To neplatí, pokud prodávající neodstraní vadu včas nebo ji odmítne odstranit.

8. Prodávající není povinen hradit kupujícímu mimořádné náklady vyvolané vadou, náhradu škody ani ušlý zisk vzniklé v důsledku záruční vady.

9. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení vady do odstranění vady a předání plošiny prodávajícímu.

10. Některé podmínky vykonávání záruční opravy mohou být dále upraveny na základě budoucích servisních smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

Technická specifikace**E140P, EV/EV, kolmé, pro montáž do 3,5t**

Kloubovo-teleskopická plošina, pracovní výška 13,25 m, nosnost 250 kg

Elektrohydraulicky ovládaná kloubově-teleskopická pracovní plošina E140P je umístěna na podvozku Ford Ranger, rozvor 3220 mm s celkovou hmotností zvýšenou na 3,5 t. Na vozidlo jsou, z důvodu i zvýšení hmotnosti namontovány pneumatiky s vyšším hmotnostním indexem než je standardní výbava podvozku. V zadní části je otočně umístěna věž, na které je upevněno spodní pohyblivé rameno. Na horním konci ramene je připevněný dvojdílný teleskopický výložník. Pracovní koš s nosností 250 kg (2 osoby v koši plus nářadí) je uchycen neotočně. Stranový dosah plošiny je 6 m s maximálním zatížením koše.

Opěry jsou dodávány v konfiguraci přední a zadní mírně výsuvné do strany a kolmé. Přední kola podvozku musí zůstat při ustavení opřena o zem. Pohon plošiny je standardně zajištěn pomocným hydraulickým čerpadlem hnaným z motoru podvozku. Motor lze kdykoli startovat a vypínat tlačítkem START/STOP motoru z kabiny podvozku, spodního ovládacího pultu a také přímo z koše. Hydraulické hadice a elektrické kabely jsou vedeny uvnitř výložníku. Výložník je elektricky odizolován od podvozku. Veškeré pohyby jsou řízeny pomocí bezpečnostních hydraulických ventilů se zámkou. Ovládání nástavby se provádí plně proporcionálním elektrohydraulickým řízením jednotlivých pohybů, jak z koše tak. Koš je možné spustit na zem a je tak umožněn ergonomický nástup do koše ze země. Plošinu lze ustavovat díky čtyřem opěrám s dostatečným zdvihem i v náročném terénu a to vždy přední nápravou do případného svahu.

Základní pomocný rám plošiny je svařen z ocelových profilů, pozinkován a je chráněn vrchním nátěkem. Podlahy plošiny jsou vyrobeny z hliníkového plechu a jsou lepeny po celém obvodu na pomocný rám.

Pracovní výška	13,25 m
Výška podlahy pracovního koše	11,25 m
Max. stranový dosah	6,05 m
Max. nosnost pracovního koše	250 kg
Průjezdná výška	2,65 m
Celková hmotnost	3 500 kg
Natáčení koše	0 °
Rozměry koše (š x h x v)	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Otoč výložníku	360 °
Šířka při ustavení opěr	2,2 m
Celková délka	5,61 m

Standardní výbava

- kloubovo-teleskopický výložník
- výložník je elektricky odizolován od podvozku.
- teleskopický válec namontovaný pod výložníkem a vnitřní vedení hadic pro maximální ochranu proti poškození
- kolmé opěry výsuvné do strany v obryse zrcátek
- instalace vzduchového pérování na zadní nápravu včetně zvýšení celkové hmotnosti podvozku na 3,5t a nosnosti o 300kg, montáž pneu s vyšším hmotnostním indexem (pneu na 255/70 R16 112T, tlak 350kPa), vzorek pro použití v těžším terénu
- protiskluzová hliníková podlaha
- snadný přístup do pracovního koše
- hydraulické vyrovnávání koše
- elektrohydraulické ovládání
- hliníkový koš 1 400 x 700 nebo plastový koš 1 200 x 700
- barva bílá

Bezpečnostní prvky

- Bezpečnostní prvky
- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině
- kontrola protitlaku opěr při ustavení
- kontrola vysunutí opěr při činnosti
- jednoduché, ručně ovládané nouzové spouštění
- všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily
- nouzové spouštění ve skřini ovládání opěr

Montáž nástavby v ČR

Výložník plošiny je dovezen z výroby a plošina je montována v ČR na vybraný podvozek. Zákazník má možnost ovlivnit finální provedení a výbavu celého zařízení. Provedení a kvalita montáže naší společností je přizpůsobeno českým klimatickým podmínkám a technickým podmínkám na českých silnicích. Dlouhodobě se zaměřujeme na prodloužení životnosti pomocného rámu a opěr. Nabízíme na konstrukce dodávané v rámci montáže v ČR záruku 3 roky.

Během výroby jsme schopni pružně reagovat na jakékoliv požadavky na výbavu nástavby. Zákazník má možnost opakovaných návštěv a doobjednání úprav i nad rámec předem domluvených požadavků. Je možné využít širokou paletu speciálního vybavení a příslušenství (bedny na míru na náradí, držáky, úchyty na ložné ploše, šuplíky na náradí, boxy na uložení podkladních desek, elektropohony či elektrocentrály, LED výstražné osvětlení, programovatelné světelné rampy a další).

Náš vývojový konstrukční i realizační tým jsou kdokoli připraveni využít mnohaleté zkušenosti z realizace více jak 650 kusů nástaveb. Zajistíme, abyste plošinu od nás mohli využít v maximální možné míře.

Standardní výbava

- pomocný rám z ocelových profilů vyrobený v ČR a dimenzovaný na předpokládané práce
- voskování dutin rámu moderní technologií air-less (tlakem)
- zinkování a nástřik vodní barvou pomocného rámu
- 5 mm silné pochozí plechy
- pochozí plechy uchycené k pomocnému rámu lepením, nikoliv nýtováním
- bezpečné provedení a kvalitní ukončení hran ložné plochy
- hliníkové protivklíňovací zábrany
- elektrická instalace - boční a zadní poziční světla dle českých předpisů pro provoz na komunikacích
- sklopný žebřík nebo masivní ocelové a zinkované schůdky pro bezpečný výstup na plošinu

- bezpečnostní samolepky a výstražné nápisy v českém jazyce dle EN280
- možnost ovlivnit podobu celé nástavby
- standardní záruka na podvozkovou část nástavby 3 roky na prerezivění a trhliny
- **barva bílá**

Ford Ranger chassis cab 4x4, 125 kW 2021

Podvozek Ford Ranger 4x4 Chassis Cab 125 kW

Plně terénní podvozek vhodný pro instalaci nástavby. Jedná se o základní verzi podvozku s dostatečnou výbavou pro instalaci plošiny E140P. Motorizace podvozku umožňuje instalaci tažného zařízení s celkovou váhou do 2500 kg.

Standardní výbava

- motor 2,0 EcoBlue 125 kW/170 k
- manuální převodovka 6 st
- pohon 4x4
- Elektronický stabilizační systém ESP
- Protiblokovací systém ABS, asistent pro rozjezd do kopce, sjezd z kopce,
- Elektronická automatická uzávěrka zadního diferenciálu (přibrzduje protáčející se kolo)
- Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
- Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a systémem pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Systém Pre-Collision Assist s autonomním nouzovým brzděním
- Čelní airbagy řidce a spolujezdce - včetně bočních airbagů vpředu, stropních airbagů, kolenního airbagu řidce
- Nelakovaná madla dveří
- Lakovaný přední nárazník
- Ocelová kola 16"x7.0, pneumatiky 255/70/R16 All seasons -(při změně celkové hmotnosti na 3,5t nutno vyměnit za pneu s vyšším hmotnostním indexem,
- Palubní počítač
- Elektrické ovládání předních oken
- Vyhřívání čelní a zadní sklo
- Elektricky ovládaná, vyhřívání vnější zrcátka
- Palivová nádrž 80 l
- Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Systém Stop-Start
- Halogenové hlavní světlomety
- Denní svícení
- Manuální klimatizace
- Dvojitě zamykání
- Jeden sklopný klíč s dálkovým ovládním centrálního zamykání
- Barva bílá

Obsažená doplňková výbava v ceně

Tažné zařízení Ranger cca 2600 kg - pozor celková hmotnost soupravy max 6000 kg

XL Sada Off-Road Winter - elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy , ochrana pod motorem a rozvodovkou , vyhřívání přední sedadla, prostorový alarm

Doplňková výbava montáž v ČR

CZ004	Oranžový maják na kabině LED, 2ks
CZ005	Zábleskové LED světlo vpředu (tzv. predátor), 2 ks
CZ006	Zábleskové LED světlo vzadu (tzv. predátor), 2 ks
CZ028	Příhrádka na nářadí v koši plastová
CZ029	Jednoduché hliníková ohrádka ložné plochy
CZ030	Upevňovací sklopné oko na ložné ploše (sada)
CZ031	Zakládací klín s držákem 1ks v hodnotě 600 Kč
CZ037	Motohodiny dodávané ČR v hodnotě 3 500 Kč
CZ038	Pracovní LED reflektor v koši - přemístitelný
CZ039	Zásuvka 230V v koši vč. proudového chrániče
CZ041	Zásuvka 230V/1600W v koši napájena z frekvenčního měniče napájeného z autobaterie podvozku
CZ042	Oddělovací trafo pro zásuvku 230/230V, ve vlastním kastlíku
CZ045	Trn na uložení a převoz kuželů - zamykatelný
CZ046	Kužel 4 ks
CZ047	Bezpečnostní zachycovací postroj 2 ks
CZ051	Držák na 4 podložky, na ložnou plochu Ford Ranger vč. 4 ks podložek
CZ052	Hliníkový kryt olejové nádrže Ford Ranger v hodnotě 2 500 Kč
CZ058	Osvětlení ložné plochy - reflektor na kabině vozidla 2 ks
CZ062	Hliníková bedna Ford Ranger - dvě oddělené sekce
CZ	Hliníkový kryt elektrohydraulického ovládání v koši v hodnotě 1 000 Kč
	Zpětná kamera s displejem v kabině