



00404/2023

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Objednatel

Sídlo  
Zastoupený ve věcech  
smluvních  
technických  
IČ  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Telefon  
e-mail

#### město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

[REDACTED]  
00235440  
CZ00235440  
Česká spořitelna a. s. Kolín  
3661832/0800

(dále jen objednatel)

a



MKOLP0032M2N

#### Zhotovitel

Sídlo  
Oprávněn jednat ve věcech  
smluvních  
technických  
IČ  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Telefon  
e-mail

#### DIMATEX CS spol s.r.o.

Stará ul. 24, 463 03 Stráž nad Nisou

[REDACTED] le  
43224245  
CZ43224245  
Komerční banka a.s.  
107-5238180227 / 0100

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Spisová značka: C 1016 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen zhotovitel)

### II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodání a montáži „**Krytu na kontejnery do ulice Tisovecká v Kolíně**“. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli v rámci sjednané ceny a naplnění požadavku řádně zhotovené dílo. Přesná specifikace předmětu smlouvy je Cenová nabídka – kryt na kontejnery v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli v rámci sjednané ceny a naplnění požadavku řádně zhotovené dílo včetně certifikace.

### III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 8 (slovy osmi) týdnů od podpisu smlouvy.

Objednatel je oprávněn odepřít vydání písemného potvrzení o převzetí díla pouze tehdy, pokud dodané dílo trpí takovými vadami, které brání objednateli v řádném využití dodaného díla. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po dodání díla odstranit na své náklady případné vady díla.

### IV. Cena díla

Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu, tj. cenu za řádné provedení díla ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH činí	91.725,70 Kč
DPH 21 %	19.262,40 Kč
Zaokrouhlení	
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>110.988,10 Kč</b>

Cena díla obsahuje veškeré náklady na plnění zakázky a je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná. Ke změně dohodnuté ceny za dílo může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, jestliže dojde na základě dohody smluvních stran ke změně rozsahu předmětu díla.

### V. Platební podmínky

Objednatel zálohu neposkytuje a provedené dílo bude zhotovitelem fakturováno na základě předávacího protokolu. Doba splatnosti faktur byla účastníky sjednána na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu a musí být doložena protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnou osobou objednatele. Nebude-li mít faktura předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění a po doručení opravené faktury objednateli poběží nová lhůta splatnosti.

### VI. Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatel a po převzetí díla v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí řádně zhotoveného díla objednatel doloženém podepsaným předávacím protokolem. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatel nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců na povrchovou úpravu výrobků a 60 měsíců na funkčnost výrobků.

Zhotovitel se zavazuje odstranitelné vady díla odstranit bezplatně, a to bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. Pokud nebude sjednána mezi účastníky lhůta jiná, je touto lhůtou k odstranění vad díla pět pracovních dnů. V případě, že tak neučiní v přiměřené ani dodatečné lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat některé z výše uvedených, dalších způsobů vypořádání nároků z vad díla.

## **VII. Sankce**

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad dle článku VI., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli platby dle smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Objednatel je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

## **VIII. Změna a ukončení smlouvy**

Veškeré změny a doplňky smlouvy lze učinit pouze po vzájemné dohodě, a to ve formě písemných číslovaných dodatků.

Před splněním smlouvy je možné smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, případně odstoupením od smlouvy.

Objednatel je oprávněn od smlouvy či od její části odstoupit v případě, že zhotovitel závažným způsobem poruší některou svou smluvní povinnost a neodstraní takto vzniklý stav ani poté, co mu byla doručena výzva objednatele, aby jej v přiměřené lhůtě odstranil, s upozorněním, že objednatel jinak od smlouvy či od její části odstoupí, stejně tak v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla delším než 14 kalendářních dnů.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy či od její části odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti delším než 14 kalendářních dnů, přestože byl zhotovitelem k poskytnutí součinnosti v této době opakovaně vyzván.

## **IX. Závěrečná ustanovení**

Smlouva se řídí právním řádem České republiky a vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran.

Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska a komentáře pro sdělovací prostředky nebo jiné distributory a zpracovatele informací.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


#### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 27.03.2023, usnesením č. 1168/17/RM/2023


V Kolíně dne 06.04.2023

za objednatele



V Liberci dne 06.04.2023

za zhotovitele



## CENOVÁ NABÍDKA – Kryt na kontejnery, Kotvení do země, profil 80x20 mm, barva šedá

Rádi bychom Vám nabídli kryt na kontejnery z textilního kompozitu Retextil®.

### Výhody textilního kompozitu

- ✓ Neabsorpční - odolný proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám
- ✓ Odolný - mechanicky odolnější než srovnatelné plasty
- ✓ Vyroben z druhotných surovin (LDPE a textil)
- ✓ Recyklovatelný - 100% znovupoužitelný
- ✓ Trvanlivý – 5 let záruka, více než 30 let životnost

Nabídka: ze dne 9.3.2023

Zákazník: Město Kolín  
Karlovo náměstí 78  
280 12 Kolín  
IČ: 00235440

Kontaktní osoba:  
Zpracoval:

název	ID	rozměry (mm) d, h, v	barva	kusy	cena bez DPH 21 %	sleva	cena po slevě bez DPH 21 %
Kryt na kontejnery	KS099	6900x5500x1600	šedá	1	97 473 Kč	10 %	<b>87 725,70 Kč</b>

Doprava a montáž 1 ks výrobku: 4 000 Kč bez DPH 21 %

**Cena celkem za 1 ks výrobku včetně dopravy a montáže: 91 725,70 Kč bez DPH 21 %**

Platnost nabídky: 2 měsíce

Doba dodání kontejnerových stání je 6-8 týdnů od závazné objednávky.

Cena je včetně spojovacího materiálu.

Kontejnerové stání je BEZ vymešovacích prvků.

Záruka 5 let.

V ceně nejsou zahrnuty stavební úpravy terénu pro ukotvení kontejnerového stání k zemi.

Konstrukce tvořící zástěnu kontejnerového stání musí být dostatečně pevně spojená se zemí. V případě umístění stání na plochách asfaltových či betonových, je potřeba sloupky přichytit do podkladu pomocí chemické kotvy se závitovými tyčemi o průměru 10 mm nebo za pomoci ocelové kotvy. Pokud je kontejnerové stání realizováno pouze na **nezpevněném**





povrchu (zámková dlažba, zemina...), je nutné minimálně pod sloupky vytvořit betonové kapsy do roviny do nezámrazné hloubky alespoň 800 mm, v rozměrech cca 250x250 mm. Zástěny zároveň musí být nainstalované vždy vodorovně. Není zde možnost přizpůsobení dle povrchu terénu. Je proto potřeba srovnat terén co nejvíce do vodoroviny, větší terénní nerovnosti, které srovnat nepůjdou se musí řešit tzv. kaskádou.




# Kontejnerové stání kotvené do země

Schéma kontejnerového stání pro 6900x5500x1600 - kotvené do země

Rozměry v mm

5400	délka	- rozměr sloupku 50x50x3 v pozinku
5500	délka včetně plotny	- rozměr plotny 150x150/8
1600	výška	- ø děr na plochem profilu 8 mm
6800	hloubka	- rozteč otvorů 10 mm
6900	hloubka včetně plotny	- první otvor 35 mm od vrchního okraje
5 ks	zadní pole	- umístění otvorů 20 mm od kraje
8 ks	boční pole	- Rozměr nádob: 1370x1060x1470 mm
2 ks	sloupek koncový	- počet profilů/pole: 15 ks
8 ks	sloupek průběžný	- profily: textilní kompozit Retextil, Z1491
4 ks	sloupek rohový	- výška sloupku 1600 mm, pozink



Konstrukce tvořící zástěnu kontejnerového stání musí být dostatečně pevně spojena se zemí. V případě umístění stání na plochách betonových, je potřeba sloupky přichytit do podkladu pomocí chemické kotvy se závitovými tyčemi o průměru 10 mm nebo za pomoci ocelové kotvy. Pokud je kontejnerové stání realizováno pouze na nepevnějším povrchu či plochách asfaltových, je nutné minimálně pod sloupky vytvořit betonové kapsy do roviny do nezámrzné hloubky alespoň 800 mm, v rozměrech cca 250x250 mm. Zástěny zároveň musí být nainstalované vždy vodorovně. Není zde možnost přizpůsobení dle povrchu terénu. Je proto potřeba srovnat terén co nejvíce do vodoroviny, větší terénní nerovnosti, které srovnat nepůjdou se musí řešit tzv. kaskádou. Patky musí být ve vodorovině nebo případně v s rozdílem výšky 100 mm z důvodu napojení na otvory navazujících sloupků.