



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen: x000D  
 1. V cenách nejsou započítány náklady na vyseknutí spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 00-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vyseknutí spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznamka k souboru cen: x000D  
 1. V cenách nejsou započítány náklady na vyseknutí spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 50-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vyseknutí spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznamka k souboru cen: x000D  
 1. V cenách nejsou započítány náklady na vyseknutí spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 50-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vyseknutí spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznamka k souboru cen: x000D  
 1. V cenách nejsou započítány náklady na vyseknutí spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 50-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vyseknutí spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy.

P			<p>Poznamka k položce:            Výkresová dokumentace C.3; D.2.4Poznamka k položce:            Výkresová dokumentace C.3; D.2.4Poznamka k položce:            Výkresová dokumentace C.3; D.2.4Poznamka k položce:            Výkresová dokumentace C.3; D.2.4Poznamka k položce:            Výkresová dokumentace C.3; D.2.4</p>					
			<b>PRAVÁ ZEB</b>					
			Oprava spárování plochy zdi přespárované v minulosti - 50%		7,200			
			14,40*0,5					
			<b>LEVÁ ZEB</b>					
			Oprava spárování plochy zdi přespárované v minulosti - 50%		3,025			
			6,05*0,5					
			<b>Součet</b>		10,225			
18	K	628635552	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdíva z lomového kamene řádkového, kvádrového nebo kytkopského s vyspárováním	m2	49,400	520,00	25 688,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámkou k souboru cen...x0000.  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: x0000.  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: x0000.  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: x0000.  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: x0000.  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: x0000.  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: x0000.

PSC

Poznámkou k položce:  
 Výkresová dokumentace C.3: D.2.4Poznámkou k položce:  
 Výkresová dokumentace C.3: D.2.4Poznámkou k položce:  
 Výkresová dokumentace C.3: D.2.4Poznámkou k položce:  
 Výkresová dokumentace C.3: D.2.4Poznámkou k položce:  
 Výkresová dokumentace C.3: D.2.4

P

VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
**PRAVÁ ZĚď**  
**Oprava spárování plochy zdi - 100%**  
 20,0\*1,0  
**LEVÁ ZĚď**  
**Oprava spárování plochy zdi - 100%**  
 29,40\*1,0  
**Součet**

20,000

29,400

**49,400**

19	K	636195212	Výplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	18,293	520,00	9 512,36 CS ÚRS 2016 02	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-------------------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: „X000D“  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: „X000D“  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: „X000D“  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. Poznámka k souboru cen: „X000D“  
 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy.

P  
 Poznámka k položce:  
 Vykresová dokumentace C.3  
 Poznámka k položce:  
 Vykresová dokumentace C.3  
 Poznámka k položce:  
 Vykresová dokumentace C.3  
 Poznámka k položce:  
 Vykresová dokumentace C.3

VV  
 "Plocha 1 - odhad 100%" 4,07\*1,0  
 "Stupeň ve dně výška 0,65 m - odhad 100%" 1,65\*0,65\*1,0  
 "Plocha 2 - odhad 50%" 24,87\*0,5  
 "Stupeň ve dně výška 0,35 m - odhad 100%" 1,30\*0,55\*1,0  
**Součet**

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 609,10	
K	938902132		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách	m2	100,578	125,00	12 572,25	CS ÚRS 2016 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: x00000  
 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svíslé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodoravná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m<sup>2</sup> rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m<sup>3</sup> prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníku nebo značek. Poznámka k souboru cen: x00000  
 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svíslé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodoravná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m<sup>2</sup> rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m<sup>3</sup> prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníku nebo značek. Poznámka k souboru cen: x00000  
 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svíslé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodoravná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m<sup>2</sup> rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m<sup>3</sup> prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníku nebo značek. Poznámka k souboru cen: x00000  
 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svíslé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodoravná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m<sup>2</sup> rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m<sup>3</sup> prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníku nebo značek.

PSC

Poznámka k položce:  
 Výkresová dokumentace D.2.4Poznámka k položce:  
 Výkresová dokumentace D.2.4Poznámka k položce:  
 Výkresová dokumentace D.2.4

**PRAVÁ ZEĎ**  
 20,0  
 14,40  
 Mezisoučet  
**LEVÁ ZEĎ**  
 29,40  
 6,05  
 Mezisoučet  
**DNO**

20,000  
 14,400  
 34,400  
 29,400  
 6,050  
 35,450

P  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV  
 VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"Plocha 1" 4,07		4,070			
VV			"Stupeň ve dně výška 0,65 m" 1,65*0,65		1,073			
VV			"Plocha 2" 24,87		24,870			
VV			"Stupeň ve dně výška 0,35 m" 1,30*0,55		0,715			
VV			Mezisosoučet		30,728			
			<b>Součet</b>		<b>100,578</b>			
21	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,578	12,00	1 206,94	CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: x000D  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekty, na kterém se práce provádí. Poznámka k souboru cen: x000D  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekty, na kterém se práce provádí.

22	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spár do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	18,065	125,00	2 258,13	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: x000D  
 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svistě přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, sutí nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodovrtná doprava sutí a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníku nebo značek. Poznámka k souboru cen: x000D  
 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svistě přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, sutí nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodovrtná doprava sutí a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníku nebo značek.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním záiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve záivu z lomového kamene, řádkového nebo kytkopského	m2	10,225	125,00	1 278,13	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen: X000D

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svítlé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostorů, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek. Poznámka k souboru cen: X000D

PSC

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svítlé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostorů, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.

24	K	938903211	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním záiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm záiva z lomového kamene, řádkového, kvádrového nebo kytkopského	m2	49,400	125,00	6 175,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: X000D

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svítlé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostorů, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek. Poznámka k souboru cen: X000D

PSC

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svítlé přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravené plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostorů, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	9601912R1	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladin, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů	m3	1,628	2 800,00	4 558,40	
	VV		0,25*1,86*3,5		1,628			
26	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	6,650	285,00	1 895,25 CS ÚRS 2016 02	

Poznámka k souboru cen: x0000D  
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost měřena od vnitřního lince sloupku zabraňující k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními linci. Poznámka k souboru cen: x0000D

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost měřena od vnitřního lince sloupku zabraňující k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními linci.

	VV		3,50*1,90		6,650			
27	K	94111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	6,650	100,00	665,00 CS ÚRS 2016 02	

Poznámka k souboru cen: x0000D  
 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. Poznámka k souboru cen: x0000D

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

	D	997	<b>Přesun suti</b>				8 520,99	
37	K	997R1	přemístění náplavu (sedimentu) na skládku vč. uložení (poplatků) dle platné legislativy	t	22,356	298,00	6 662,09	
	P		Poznámka k položce: (svištěl i vodorovná doprava včetně nakládky a vykládky)					
	VV		<b>Naplaveniny</b>					
	VV		"položka 4": 12,42*1,8*1/m3"		22,356			
38	K	997R2	přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatků) dle platné legislativy (nakládání, svištěl a vodorovná doprava)	t	6,410	290,00	1 858,90	
	P		Poznámka k položce: (svištěl i vodorovná doprava včetně nakládky a vykládky)					

D 998 Přesun hmot

3 670,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	99831801R	přesun hmot dopravní vzdálenost do 100 m	t	16,684	220,00	3 670,48	CS ÚRS 2016 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Lužické Nisy (od Pekařky)

Objekt:

## VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Bílý Kostel nad Nisou

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Uchazeč:

Šimonovice 1, 460 12 Liberec 25

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.4.2016

IČ:

42196451

DÍČ:

IČ:

120561869

DÍČ:

CZ-600205156

IČ:

46034013

DÍČ:

Cena bez DPH

**21 010,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
21 010,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 412,10  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**25 422,10**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Lužické nisy (od Pekařky)

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Bílý Kostel nad Nisou

Datum:

22.4.2016

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

monovíce 1, 460 12 Liberec 25

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

21 010,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 010,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 410,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP Lužické Nisy (od Pekařky)

Objekt:

## VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Bílý Kostel nad Nisou

Datum: 22.4.2016

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Projektant: Jan Maděra

Uchazeč:

Dalibor Kašpárek, Šimonovice 1, 460 12 Liberec 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

21 010,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

21 010,00

#### D VRN3 Zařízení staveniště

7 600,00

1	K	03000100R	zabránění úniku ropných a jiných látek, ochrana zeleně, značka výjezd ze staveniště apod.)	kpl.	1,000	7 600,00	7 600,00	
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	--

#### D VRN4 Inženýrská činnost

7 000,00

2	K	0431030R0	zkoušky spárovací malty	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P  
Poznámka k položce:  
Pokud nebudou na stavbě použity cenově říkované spárovací směsi, musí zhotovitel prokázat vlastnosti spárovací hmoty zkouškami.  
Požadavky na spárovací maltu jsou uvedeny v technické zprávě.

3	K	0490020R1	aktualizace návrhu povodňového a havarijního plánu	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00	
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	--

#### D VRN9 Ostatní náklady

6 410,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	09100200R	čištění a likvid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před vyjezdem ze staveniště, včetně všech souvisejících činností	kpl.	1,000	6 410,00	6 410,00	

