

**Cenová nabídka - nábytek a kuchyňky Masarykova kolej**

<b>Cenová kalkulace</b>	<b>cena sestavy bez DPH:</b>
Hotel nábytek	389 970,00 Kč
Kolej kuchyňky	188 600,00 Kč
<b>Celkem cena</b>	<b>578 570,00 Kč</b>

**Součástí nabídky bude předložení vzorků****1/ Požadavek na technologii lepení hran ABS**

Zadavatel požaduje olepení všech dílců technologií s použitím PUR lepidla, kdy jsou nalepené hrany odolné proti mechanickému poškození, neodpadávají a spoje zabraňují vniku vlhkosti.

**2/ Technické podmínky**

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 102/2001 Sb.“).

**3/ Dodavatel předloží - Certifikát Ekologický šetrný výrobek nebo Evropská květina - The Flower**

**4/ Dodavatel je povinneneprodleně po vyzvání zadavatelempředložení prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům k výrobě každého kusu nábytku.**






V Českém Brodě dne 3.4.2023









.....


## Specifikace předmětu plnění - cenová nabídka

Masarykova kolej

## Kuchyňky

p.č.	popis	rozměr v mm : š x h x v	obr.	ks	cena 1ks bez DPH	celkem bez DPH
1	horní skříňka policová, 1dvéřová, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, korpusy/dvířka: <b>bílá W 980 SM</b> tl. 18 mm- hladká, záda HDF bílá, hrana ABS 22/1 mm -olepeny všechny hrany i zadní nepohledové, dveře ABS tl. 2 mm, lepený korpus, klipové závěsy, úchyty zaoblené - rozteč 160 mm, materiál: satín niki	550x340x600	 Obrázek je pouze ilustrační / požadujeme barvu bílou	3	1 630,00	4 890,00
2	horní skříňka policová, 1dvéřová, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, korpusy/dvířka: <b>bílá W 980 SM</b> tl. 18 mm- hladká, záda HDF bílá, hrana ABS 22/1 mm -olepeny všechny hrany i zadní nepohledové, dveře ABS tl. 2 mm, lepený korpus, klipové závěsy, úchyty zaoblené - rozteč 160 mm, materiál: satín niki	600x340x600	 Obrázek je pouze ilustrační / požadujeme barvu bílou	9	1 670,00	15 030,00
3	horní skříňka policová, 1dvéřová, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, korpusy/dvířka: <b>bílá W 980 SM</b> tl. 18 mm- hladká, záda HDF bílá, hrana ABS 22/1 mm -olepeny všechny hrany i zadní nepohledové, dveře ABS tl. 2 mm, lepený korpus, klipové závěsy, úchyty zaoblené - rozteč 160 mm, materiál: satín niki	400x340x600	 Obrázek je pouze ilustrační / požadujeme barvu bílou	2	1 530,00	3 060,00
4	spodní skříňka 1 dveřová s policí a zásuvkou, lepený korpus i zásuvka, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, korpusy/dvířka: <b>bílá W 980 SM</b> tl. 18 mm- hladká, záda HDF bílá, hrana ABS 22/1 mm -olepeny všechny hrany i zadní nepohledové, dveře ABS tl. 2 mm, lepený korpus, klipové závěsy, úchyty zaoblené - rozteč 160 mm, materiál: satín niki, noha kovová s plynule nastavitelnou rektifikací, výška 150 mm, průměr základny 54 mm, <u>matný chrom</u>	400x540x862	 Obrázek je pouze ilustrační / požadujeme barvu bílou	4	2 300,00	9 200,00
5	spodní skříňka 1 dveřová s policí a zásuvkou, lepený korpus i zásuvka, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, korpusy/dvířka: <b>bílá W 980 SM</b> tl. 18 mm- hladká, záda HDF bílá, hrana ABS 22/1 mm -olepeny všechny hrany i zadní nepohledové, dveře ABS tl. 2 mm, lepený korpus, klipové závěsy, úchyty zaoblené - rozteč 160 mm, materiál: satín niki, noha kovová s plynule nastavitelnou rektifikací, výška 150 mm, průměr základny 54 mm, <u>matný chrom</u>	600x540x862	 Obrázek je pouze ilustrační / požadujeme barvu bílou	1	2 440,00	2 440,00

6	<p>spodní skříňka 1 dveřová s policí, lepený korpus, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, korpusy/dvířka: <b>bílá W 980</b> SM tl. 18 mm- hladká, záda HDF bílá, hrana ABS 22/1 mm - olepeny všechny hrany i zadní nepohledové, dveře ABS tl. 2 mm, lepený korpus, klipové závěsy, úchyty zaoblené - rozteč 160 mm, materiál: satín nikel, noha kovová s plynule nastavitelnou rektifikací, výška 150 mm, průměr základny 54 mm, matný chrom</p>	550x540x862	 <p>Obrázek je pouze ilustrační / požadujeme barvu bílou</p>	4	1 880,00	7 520,00
7	<p>spodní skříňka 1 dveřová s policí, lepený korpus, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, korpusy/dvířka: <b>bílá W 980</b> SM tl. 18 mm- hladká, záda HDF bílá, hrana ABS 22/1 mm - olepeny všechny hrany i zadní nepohledové, dveře ABS tl. 2 mm, lepený korpus, klipové závěsy, úchyty zaoblené - rozteč 160 mm, materiál: satín nikel, noha kovová s plynule nastavitelnou rektifikací, výška 150 mm, průměr základny 54 mm, matný chrom</p>	600x540x862	 <p>Obrázek je pouze ilustrační / požadujeme barvu bílou</p>	1	1 940,00	1 940,00
8	<p>kuchyňská deska HPL F502 TITAN, tl. 38mm, zadní panel LTD bílá 10mm, hrana ABS 22/1, směšovací páková baterie otočná, nerez dřez s odkvapkávačem včetně sifonu 560x435 mm odtok 3,5", sklokeramická varná deska - 2plotýnka, 230V, dotykové ovládnání, ochrana proti přehřátí, indikace zbytkového tepla <b>POZOR! celkový součet příkonu (varná deska, ledničkám osvětlení) na přípojný bod musí být max. 3,5kW, 16A</b></p>	1200x600x638	 	1	10 700,00	10 700,00
9	<p>kuchyňská deska HPL F502 TITAN, tl. 38mm, zadní panel LTD bílá 10mm, hrana ABS 22/1, směšovací páková baterie otočná, nerez dřez s odkvapkávačem včetně sifonu 780x435 mm odtok 3,5", sklokeramická varná deska - 2plotýnka, 230V, dotykové ovládnání, ochrana proti přehřátí, indikace zbytkového tepla <b>POZOR! celkový součet příkonu (varná deska, ledničkám osvětlení) na přípojný bod musí být max. 3,5kW, 16A</b></p>	1600x600x638	 	2	11 900,00	23 800,00
10	<p>kuchyňská deska HPL F502 TITAN, tl. 38mm, zadní panel LTD bílá 10mm, hrana ABS 22/1, směšovací páková baterie otočná, nerez dřez s odkvapkávačem včetně sifonu 780x435 mm odtok 3,5", sklokeramická varná deska - 2plotýnka, 230V, dotykové ovládnání, ochrana proti přehřátí, indikace zbytkového tepla <b>POZOR! celkový součet příkonu (varná deska, ledničkám osvětlení) na přípojný bod musí být max. 3,5kW, 16A</b></p>	1885x600x638	 	2	12 800,00	25 600,00

11	lednice podstavná 105 l s mrazicí přihrádkou 17 l, 230V, energetická třída min. E, barva: bílá, možnost změny směru otevírání dveří, vnitřní LED osvětlení, automatické odmrazování	840x540x595		4	6 300,00	25 200,00
12	výkryty			5	580,00	2 900,00
13	LED osvětlení pod linku 1,5 m, zdroj 230 V			2	1 050,00	2 100,00
14	LED osvětlení pod linku 1,8 m, zdroj 230 V			2	1 450,00	2 900,00
15	LED osvětlení pod linku 1,2 m, zdroj 230 V			1	820,00	820,00
16	monáž kuchyňské sestavy			5	3 500,00	17 500,00
17	instalaterské zapojení			5	900,00	4 500,00
18	elektromontáž, včetně uzpůsobení el. přípojky (zrušení stávající zásuvky, zřízení přisazené troj zásuvky IP44, 16A, 230V montáž v zákrytu kuch. linky) <b>POZOR! celkový součet příkonu (varná deska, ledničkám osvětlení) na přípojný bod musí být max. 3,5kW, 16A</b>			5	3 500,00	17 500,00
20	demontáž, odvoz, ek. likvidace staré kuchyňské linky			5	2 200,00	11 000,00
<b>Cena celkem za sestavu, montáž, odvoz, likvidaci, bez DPH</b>						<b>188 600,00</b>

Součástí nabídky bude předložení vzorků

**1/ Požadavek na technologii lepení hran ABS**

Zadavatel požaduje olepení všech dílců technologií s použitím PUR lepidla, kdy jsou nalepené hrany odolné proti mechanickému poškození, neodpadávají a spoje zabraňují vniku vlhkosti.

**2/ Technické podmínky**

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 102/2001 Sb.“).


**3/ Dodavatel předloží - Certifikát Ekologický šetrný výrobek nebo Evropská květina - The Flower**





**4/ Dodavatel je povinnen neprodleně po vyzvání zadavatelem předložit prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům k výrobě každého kusu nábytku.**

## Specifikace předmětu plnění - cenová nabídka

Masarykova kolej, HOTEL 4NP.

## Nábytek

p.č.	popis	rozměr v mm : š x h x v	ilu. obr.	ks	cena/ks, vč. výroby, montáže, dopravy, stěhování, bez DPH	celkem bez DPH
1	psací stůl se zásuvkou, plát a boky stolu tl. LTD 36 mm, čelní panel tl. LTD 18 mm, zásuvka tl. LTD 18 mm. Obkladovým panelem tl. 60 mm materiál: laminovaná dřevotřísková deska, provedení: akácie H1277, Všechny hrany budou olepeny ABS hranou - dveře, přední plochy tl. 2mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm, úchyty rozteč 32 mm imitace nerezí. Stůl musí mít <i>plynule nastavitelnou</i> rektifikaci pro vyrovnání nerovností podlah	stůl 750x600x730 čelo za stůl 750x36x1200		9	4 120,00 Kč	37 080,00 Kč
2	noční stůl se zásuvkou L,P lepený. Půda a dno tl. 36 mm ostatní dílce tl. 18 mm materiál: laminovaná dřevotřísková deska, provedení: akácie H1277, ABS hrany - dveře, přední plochy 22/2, úchyty rozteč 32 mm imitace nerezí. Noční stůl musí mít <i>plynule nastavitelnou</i> rektifikaci pro vyrovnání nerovností podlah	450x450x600		17	1 940,00 Kč	32 980,00 Kč
3	čelo za postel ze 3 dílů, čelo tuplované tl. 60mm, zavěšené na sifletách -neviditelné spoje materiál: laminovaná dřevotřísková deska, provedení: akácie H1277, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm	3000 x 36 x 1200: 2x 550 x 60 x 1200, 1x 1900 x 60 x 1200		10	5 380,00 Kč	53 800,00 Kč
4	postel s lačkovým roštem pevná lepená konstrukce, dřevěný šroubovaný lačkový rošt, ohýbané dráty proti posunu matrace, při tvoření 2 lůžka, nesmí být mezi postelemi spára, na dřevěných nožičkách se závitovou tyčí pr.60x135 mm. Matrace 200x90x25cm, výška jádra 25 cm, potah AloeVera 200g, snímatelný. Konstrukce musí zajistit dostatečné odvětrání matrace.	2026x926x 580		17	8 570,00 Kč	145 690,00 Kč
5	šatní skříň jednodveřová lepená s tyčí a 3 policemi, půda a dno tl. 36 mm, ostatní dílce tl. 18 mm, záda HDF tl. 3 mm materiál: laminovaná dřevotřísková deska, provedení: akácie H1277, všechny hrany olepeny ABS hranou - dveře, přední plochy 22/2, ostatní hrany ABS tl. 0,5 mm (i nepohledové hrany) úchytky rozteč 32 mm imitace nerezí. musí mít <i>plynule nastavitelnou</i> rektifikaci pro vyrovnání nerovností podlah	600x600x2000		9	4 830,00 Kč	43 470,00 Kč

6	šatní skříň dvoudveřová lepená s tyčí a šatní vložkou, 6 polic, půda a dno tl. 36 mm , ostatní dílce tl. 18 mm, záda HDF tl. 3 mm, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, provedení: akácie H1277, všechny hrany olepeny ABS hranou - dveře, přední plochy 22/2, ostatní hrany ABS tl. 0,5 mm ( i nepohledové hrany) úchyty rozteč 32 mm imitace nerez. musí mít plynule nastavitelnou rektifikaci pro vyrovnání nerovností podlah.	800x600x2000		2	5 250,00 Kč	10 500,00 Kč
7	židle dřevěná v barvě shodné s nábytkem ( barva akácie), čalouněný potah, úchop na ruce, barva potahu dle předloženého vzorkovníku v odstínech červené a vínové, nosnost min. 150kg	450x450x970		9	3 250,00 Kč	29 250,00 Kč
8	Věšáková stěna se zrcadlem, 2 háčky, lepená polička materiál: laminovaná dřevotřísková deska, provedení: akácie H1277, všechny dílce olepeny ABS hranou tl. 2 mm, věšák nikl matný, montáž do hmoždinek, neviditelný spoj	590x18/100x1300		10	1 770,00 Kč	17 700,00 Kč
9	skládací kufr box, dřevěná kostra - masiv, barva dřeva bude shodná s barvou židle (akácie)	600x410x450		10	1 950,00 Kč	19 500,00 Kč
Cena celkem:						389 970,00 Kč

#### Součástí nabídky bude předložení vzorků

##### 1/ Požadavek na technologii lepení hran ABS

Zadavatel požaduje olepení všech dílců technologií s použitím PUR lepidla, kdy jsou nalepené hrany odolné proti mechanickému poškození, neodpadávají a spoje zabraňují vniku vlhkosti.

##### 2/ Technické podmínky

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 102/2001 Sb.“).

##### 3/ Dodavatel předloží - Certifikát Ekologický šetrný výrobek nebo Evropská květina - The Flower

##### 4/ Dodavatel je povinen neprodleně po vyzvání zadavatele předložit prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům k výrobě každého kusu nábytku.