

## Budova č. 029 - Strážnice, Kasárna Jana Žižky Jindřichův Hradec

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		<b>1</b>		<b>0</b>	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
		>2		<b>0</b>	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
		>3	<b>oc</b>	1	K	HSV	132132201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 1 a 2 při překozech inž sítí	m3	4,000			
		>3	<b>oc</b>	2	K	HSV	132151011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 1 a 2 při překozech inženýrských sítí	m3	10,000			
		>3	<b>oc</b>	3	K	HSV	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	5,000			
		>3	<b>oc</b>	4	K	HSV	212572121	Lože z kameniva drobného těženého	m3	8,000			
		>3	<b>oc</b>	5	K	HSV	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	40,000			
		>3	<b>oc</b>	6	K	HSV	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	10,000			
		>3	<b>oc</b>	7	K	HSV	460620002	Úprava ploch vč. zatravnění na rovině	m2	60,000			
		>2		<b>0</b>	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
		>3	<b>oc</b>	8	K	HSV	274271126	Základové zdivo z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10	m3	0,500			
		>3	<b>oc</b>	9	K	HSV	376311124	Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,400			
		>3	<b>oc</b>	10	K	HSV	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000			
		>3	<b>oc</b>	11	K	HSV	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000			
		>3	<b>pc</b>	12	M	HSV	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	1,000			
		>3	<b>pc</b>	13	M	HSV	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000			
		>3	<b>pc</b>	14	M	HSV	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ A/15 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000			
		>2		<b>0</b>	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
		>3	<b>oc</b>	15	K	HSV	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000			
		>3	<b>pc</b>	16	M	HSV	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	6,000			
		>3	<b>oc</b>	17	K	HSV	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000			
		>3	<b>oc</b>	18	k	HSV	916241211	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000			
		>3	<b>pc</b>	19	M	HSV	592174160	Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	24,000			

	>3	oc	20	K	HSV	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m	20,000
	>3	oc	21	K	HSV	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných	m	4,000
	>3	oc	22	K	HSV	434141214	Schodišťový stupeň betonový základní v 150 mm š 300 mm světlost schodiště do 1500 mm	kus	4,000
	>3	oc	23	K	PSV	631368	Výztuž mazanin	T	0,020
	>3	oc	24	K	HSV	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000
	>3	pc	25	M	HSV	592453040	dlažba se zámkem BEST tl.6 cm přírodní	m2	40,000
	>2		0	D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		
	>3	oc		k	HSV	622321131	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3mm	m2	174,000
	>3	oc	26	K	HSV	621325208	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 80% (vč. odstranění nesoudržné omítky)	m2	20,000
	>3	oc	27	K	HSV	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% (vč. odstranění nesoudržné omítky)	m2	64,000
	>3	oc	28	K	PSV	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	274,000
	>3	oc	29	K	HSV	623541051	Tenkovrstvá silikonsilikátová rýhovaná omítkat. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	12,000
	>3	oc	30	K	HSV	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,234
	>3	oc	31	K	HSV	623331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	16,000
	>2		0	D		8	<b>Trubní vedení</b>		
	>3	oc	32	K	HSV	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	16,000
	>3	oc	33	K	HSV	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	4,000
	>3	pc	34	M	HSV	286119100	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-110/110/45°	kus	0,200
	>3	pc	35	M	HSV	286118840	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x45°	kus	2,000
	>3	pc	36	M	HSV	286113100	trubka kanalizace plastová KGEM-125x5000 mm SN4	kus	2,000
	>3	pc	37	M	HSV	286113010	trubka kanalizační plastová KGEM-110x500 mm SN4	kus	4,000
	>3	pc	38	M	HSV	286112350	trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X2M SN4KOEX,PVC	kus	3,000
	>3	pc	39	M	HSV	286119320	redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 125/100	kus	2,000
	>2		0	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
	>3	oc	40	K	HSV	974042537	Vysekání rýh v dlažbě a betonu hl. do 50 mm š. do 300mm	m	9,000
	>3	oc	41	K	HSV	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	6,800
	>3	oc	42	K	HSV	130901125	Vybourání a očištění kamenných obrubníků od betonu pro zpětné použití	m	15,000
	>3	oc	43	K	HSV	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000

	>3	oc	44	K	HSV	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,600
	>3	oc	45	K	HSV	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 20 cm	m2	3,000
	>2		0	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
	>3	oc	46	K	PSV	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	6,000
	>3	pc	47	M	PSV	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	6,000
	>3	oc	48	K	PSV	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	5,000
	>3	pc	49	M	PSV	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	4,000
	>3	oc	50	K	PSV	783501503	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m2	98,000
	>3	oc	51	K	PSV	712963705	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji	m	20,000
	>3	oc	52	K	PSV	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,000
	>3	pc	53	M	PSV	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	5,000
	>3	oc	54	K	PSV	781411911	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 kladených do malty	kus	40,000
	>3	pc	55	M	PSV	597610410	obkladačky keramické RAKO - koupelny STELLA (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	2,000
	>3	oc	56	K	PSV	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,000
	>3	pc	57	M	PSV	642320110	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad svislý (OLYMP 8.2261.7.xxx.241.1) bílý	kus	2,000
	>3	pc	58	M	PSV	551673930	sedátko klozetové duroplastové	kus	2,000
	>3	pc	59	M	PSV	697520300	rohož vstupní např. OPENWELL gumové vlnovky	m2	0,500
	>3	oc	60	K	PSV	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	2,400
	>3	pc	61	M	PSV	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, žár. zinkovaný	m	2,400
	>3	oc	62	K	PSV	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	26,000
	>3	oc	63	K	PSV	783517003	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	26,000
	>3	oc	64	K	PSV	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	24,000
			65		PSV	784211111	Dvojnásobné bílé malby směsí za mokra době oteřuvzdorné vč. penetrace	m2	326,000
	>3	oc	66	K	PSV	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	24,000
	>3	oc	67	K	PSV	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS 2x	m2	8,000
	>3	oc	68	K	PSV	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	60,000
	>3	oc	69	K	M	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 800,000
	>3	oc	70	K	M	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	60,000

	>3	oc	71	K	PSV	997013801	Poplatek za uložení a odvoz stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	18,755	
	>3	fc	72	K	PSV	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	31,709	
	>3	oc	73	K	PSV	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti D/M	soubor	2,000	
	>3	pc	74	M	PSV	541322250	ohřívač vody elektrický beztlakový ,SNU5SLi 5l 2kW pod umyvadlo D/M	kus	2,000	
	>3	oc	75	M	PSV	786627303	Zastiňující žaluzie oken 80/100 vnitřní D/M vč. demontáže stávajících	kus	6,000	
	>3	oc	76	K	PSV	722170945	Oprava potrubí PE spoj GEBO 5/4	kus	2,000	
	>3	oc	77	K	PSV	722174004	Potrubí vodovodní PPR PN 16 D 32/4,4	m	9,000	
	>3	oc	78	K	PSV	783823131	Penetrační nátěr vnitřních omítek	m2	76,000	
	>3	oc	79	K	PSV	460710075	Vyplnění a začištění rýh v podlahách a mazaninách hl. do 20cm, šířky do 15 cm	m	9,000	
	>3	oc	80	K	PSV	968072455	Vybourání kov. dveřních zárubní do plochy 2 m2	m2	2,000	
	>3	pc	81	M	HSV	553312350	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 800-P	kus	1,000	
	>3	oc	82	K	HSV	763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně do š. 900mm	kus	1,000	
	>3	pc	83	M	PSV	3481211112	Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené s krytem	kus	8,000	
	>3	pc	84	M	PSV	348237390	zářivkové svítidlo bílé s chrom. mřížkou IP-20 2x36W vč. trubic (např. Modus)	kus	8,000	
	>3	pc	85	M	PSV	611627020	dveře vnitřní hladké bílé 800/1970-P vč. kování a vložky FAB	kus	1,000	
	>3	pc	86	M	PSV	484237390	nádoba expanzní tlaková objem 8L,pracovní tlak 10 barů D/M	kus	1,000	
	>3	pc	87	M	PSV	484177820	elektrokotel přímotopný (např. Dakon PTE-10 výkon 10 kW) D/M vč. revize	kus	1,000	
						<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>409 139,23</b>
						<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>495 058,47</b>