

**Soupis prací k ocenění - Výměna a repase vitrážových oken budovy radnice v Jablonci nad Nisou - IX.
etapa část "A" - repase**

	pořadové číslo okna	popis	cena bez DPH	umístění / typ	poznámka
1.NP	124	3xOO 1160 x 2840 mm - celkový rozměr. 3 x Otvíravě Otvíravá. Zdvojené okno s vitráží - vnitřní křídlo s vitráží je hlavní křídlo se závěsem. Okna jsou na schodišti jižního traktu v 1NP. Otvíravě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní, střední i spodní zdvojená dvoukřídla otvíravá se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou dále jen okno otvíravé nebo 3xOO okno. Horní střední a dolní křídla jsou oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	44 550,00 Kč	schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav
	125	3xOO 1160 x 2840 mm - celkový rozměr. Viz popis 124	44 550,00 Kč	schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav
	126	3xOO 1160 x 2840 mm - celkový rozměr. Viz popis 124	44 550,00 Kč	schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav
	127	3xOO 1170 x 2850 mm - celkový rozměr. Viz popis 124	44 550,00 Kč	schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav
	128	3xOO 1160 x 2840 mm - celkový rozměr. Viz popis 124	44 550,00 Kč	schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav
	129	3xOO 1160 x 2840 mm - celkový rozměr. Viz popis 124	44 550,00 Kč	schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 2 olivky

	130	2 x OS 1100 x 2160 mm - celkový rozměr. 2x Otvíravá + otvíravá a otvíravá + sklopná okna špaletová . Okna jsou ve skupině (130 - 133) o rozměru 4560x2160 s vyzděnými pilířky. Okna jsou na severní fasádě jižního traktu 1NP na chodbě u výtahu. Otvíravě sklopným oknem se rozumí takové okno, které má horní vnější i vnitřní křídlo sklopné, spřažené a ovládané mechanismem ventilace, a spodní vnější i vnitřní křídla otvíravá se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno s ventilací nebo OS okno. Otvíravě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní i spodní vnější i vnitřní křídla otvíravá se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno otvíravé nebo OO okno. V obou případech jsou horní a dolní křídla oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	34 537,50 Kč	1.NP u výtahu	parapetr průběžný dřevěný - repase, chybí 1 oliva, repase táhla
	131	2 x OO 1100 x 2160 mm - celkový rozměr. Viz popis 130	34 537,50 Kč	1.NP u výtahu	parapetr průběžný dřevěný - repase, chybí 1 oliva
	132	2 x OO 1100 x 2160 mm - celkový rozměr. Viz popis 130	34 537,50 Kč	1.NP u výtahu	parapetr průběžný dřevěný - repase, chybí 2 olivy
	133	2 x OS 1100 x 2160 mm - celkový rozměr. Viz popis 130	34 537,50 Kč	1.NP u výtahu	parapetr průběžný dřevěný - repase, chybí 1 oliva, repase táhla

2.NP	214	2 x OS 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Otvírává + otvírává a otvírává+sklopná okna špaletová . Okna jsou ve skupině o rozměru 4600x2100 s vyzděnými pilířky (214 - 217) + (231 - 234). Okna jsou na severní fasádě jižního traktu 2NP na chodbě. Otvírávě sklopným oknem se rozumí takové okno, které má horní vnější i vnitřní křídlo sklopné, spřažené a ovládané mechanismem ventilace, a spodní vnější i vnitřní křídla otvírává se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno s ventilací nebo OS okno. Otvírávě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní i spodní vnější i vnitřní křídla otvírává se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno otvíravé nebo OO okno. V obou případech jsou horní a dolní křídla oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 1 oliva, repase táhla
	215	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 214	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 2 olivy
	216	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 214	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 1 oliva
	217	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 214	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 1 oliva, repase táhla
	231	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 214	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 1 oliva, repase táhla
	232	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 214	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 1 oliva
	233	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 214	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 2 olivy

	234	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 214	32 602,50 Kč	2.NP chodba	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 1 oliva, repase táhla
	218	3xOO 1160 x 3170 mm - celkový rozměr. 3 x Otvíravě Otvíravá. Zdvojená okna s vitráží - vnitřní křídlo s vitráží je hlavní křídlo se závěsem. Okna jsou na schodišti jižního traktu v 1NP. Otvíravě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní, střední i spodní zdvojená dvoukřídla otvíravá se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou dále jen okno otvíravé nebo 3xOO okno. Horní střední a dolní křídla jsou oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu	49 725,00 Kč	2.NP schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 2 olivy
	219	3xOO 1160 x 3170 mm - celkový rozměr. Viz popis 218	49 725,00 Kč	2.NP schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav,
	220	3xOO 1160 x 3170 mm - celkový rozměr. Viz popis 218	49 725,00 Kč	2.NP schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav,
	228	3xOO 1160 x 3170 mm - celkový rozměr. Viz popis 218	49 725,00 Kč	2.NP schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 1 oliva
	229	3xOO 1160 x 3170 mm - celkový rozměr. Viz popis 218	49 725,00 Kč	2.NP schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 2 olivy
	230	3xOO 1160 x 3170 mm - celkový rozměr. Viz popis 218	49 725,00 Kč	2.NP schodiště	parapet stávající kamenný bez úprav, chybí 2 olivy

		<p>2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Otvírává + otvírává okna špaletová. Okna jsou ve skupině 2 ks (221 + 222) o rozměru 2280 x 2100 mm s vyzděnými pilířky. Okna jsou na severní fasádě jižního traktu 2NP na mezipodestě schodiště. Otvírávě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní i spodní vnější i vnitřní křídla otvírává se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno otvírávé nebo OO okno. V obou případech jsou horní a dolní křídla oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží.Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu</p>	32 400,00 Kč	2.NP mezipodesta	bez parapetu,
	222	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis221	32 400,00 Kč	2.NP mezipodesta	bez parapetu
	223	<p>2x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Otvírává + otvírává okna špaletová. Okna jsou ve skupině 2 ks (223 - 225) o rozměru 3430 x 2100 mm s vyzděnými pilířky. Okna jsou na severní fasádě jižního traktu 2NP na mezipodestě schodiště. Otvírávě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní i spodní vnější i vnitřní křídla otvírává se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno otvírávé nebo OO okno. V obou případech jsou horní a dolní křídla oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.</p>	32 400,00 Kč	2.NP mezipodesta	bez parapetu
	224	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 223	32 400,00 Kč	2.NP mezipodesta	bez parapetu
	225	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 223	32 400,00 Kč	2.NP mezipodesta	bez parapetu

	226	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Otvírává + otvírává okna špaletová . Okna jsou ve skupině 2 ks (226 + 227) o rozměru 2280 x 2100 mm s vyzděnými pilířky. Okna jsou na severní fasádě jižního traktu 2NP na mezipodestě schodiště. Otvírávě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní i spodní vnější i vnitřní křídla otvírává se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno otvírávé nebo OO okno. V obou případech jsou horní a dolní křídla oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	32 400,00 Kč	2.NP mezipodesta	bez parapetu
	227	2 x OO 1100 x 2100 mm - celkový rozměr. Viz popis 226	32 400,00 Kč	2.NP mezipodesta	bez parapetu
	celkem část A		1 191 420,00 Kč		

Soupis prací k ocenění - Výměna a repase vitrážových oken budovy radnice v Jablonci nad Nisou IX. etapa - část "B"					
	pořadové číslo okna	popis	cena bez DPH	umístění / typ	poznámka
mezipatra	1	2xOO 1840 x 2350 mm- celkový rozměr. Otvírává + otvírává okna špaletová . Otvírávě otvíravým oknem se rozumí takové okno, které má horní i spodní vnější i vnitřní křídla otvírává se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou s jazykem, dále jen okno otvírávé nebo OO okno. V obou případech jsou horní a dolní křídla oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Profily okenních rámu budou provedeny z tvrdého dřeva – materiál: dub, buk.Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	94 541,00 Kč	schodiště ke spisovně	repase dřevěného parapetu, chybí 2 olivy,povrchová úprava krycí nátěr + lazura
mezipatra	2	2xOO 1600 x 1030 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	37 007,00 Kč	schodiště ke spisovně	repase dřevěného parapetu, chybí 1 oliva, koník, nůžky,povrchová úprava krycí nátěr + lazura
mezipatra	3	2 x OO 1600 x 1030 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	37 007,00 Kč	schodiště ke spisovně	repase dřevěného parapetu, chybí nůžky,povrchová úprava krycí nátěr + lazura
přízemí	4	2xOO 1850 x 2960 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	119 309,00 Kč	schodiště Bocaccio	repase dřevěného parapetu, chybí 1 oliva,povrchová

přízemí	5	2xOO 1610 x 2540 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	89 510,00 Kč	schodiště Bocaccio	repase dřevěného parapetu, chybí 4 olivy, koník, nůžky, povrchová úprava lazura
přízemí	6	2xOO 1610 x 2540 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	89 510,00 Kč	schodiště Bocaccio	repase dřevěného parapetu, chybí 4 olivy, koník, nůžky, povrchová úprava lazura
přízemí	7	2xOO 1610 x 2540 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	89 510,00 Kč	zádveří Boccacio	repase dřevěného parapetu, chybí 4 olivy, koník, nůžky, povrchová úprava lazura
přízemí	8	2xOO 1610 x 2540 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	89 510,00 Kč	zádveří Boccacio	repase dřevěného parapetu, chybí 4 olivy, koník, nůžky, povrchová úprava lazura
1.podzemí	9	2xOO 1840 x 2580 mm - celkový rozměr. Viz popis 1	102 125,00 Kč	WC	bez parapetu, chybí 4 olivy, koník, nůžky, povrchová úprava krycí nátěr + lazura
mezipatra	10	3xOO 1840 x 3160 mm - celkový rozměr. 3 x Otvírávě Otvírává. Špaletové okno okna s vitráží . Otvírávě otvírávým oknem se rozumí takové okno, které má horní, střední i spodní zdvojená dvoukřídla otvírává se srazem uprostřed, uzavíraná rozvorou dále jen okno otvírávé nebo 3xOO okno. Horní střední a dolní křídla jsou oddělena poutci. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	128 810,00 Kč	vestibul	kamenný parapet, povrchová úprava krycí nátěr + lazura

kino	1	OO + O se svislou nesymetrickou příčkou v rámech 2010 x 1810 mm. Celé okno je dubové s vitráží ve vnitřních křídlech. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	79 835,00 Kč	schodiště	repase dřevěného parapetu, chybí koník, povrchová úprava lazura
kino	2	OO + O se svislou nesymetrickou příčkou v rámech 2010 x 1810 mm. Celé okno je dubové s vitráží ve vnitřních křídlech. Všechna vnitřní křídla jsou opatřena vitráží. Vitráže budou repasovány dle restaurátorského návrhu.	79 835,00 Kč	schodiště	repase dřevěného parapetu, povrchová úprava lazura
celkem část B			1 036 509,00		

Repase vitráží v budově radnice v Jablonci nad Nisou

Na opravy budou využita skla svěšených vitráží oken do světlíku se vzduchotechnikou.

	cena /1 m ²	78
Demontáž	1 500,00	117 000,00
Rozložení	1 000,00	78 000,00
Čištění skel	500,00	39 000,00
Doplnění, lepení, sestavení	15 000,00	1 170 000,00
Odmaštění, tmelení	1 400,00	109 200,00
Ošetření výztuh	100,00	7 800,00
Instalace	1 500,00	117 000,00
Doprava	1 170,00	1 170,00
Celkem bez DPH		1 639 170,00

Realizace nových výplní oken do světlíku se vzduchotechnikou.

Sklo	8 750,00
Olovo, cín	3 024,00
Výztuhy	1 000,00
Práce	52 500,00
Celkem bez DPH	65 274,00

cena celkem bez DPH

1 704 444,00