



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2021	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	3 979 000 Kč
		DPH	835 590 Kč
		DPH 21 % ze základny: 3 979 000	835 590 Kč
		Celkem (včetně DPH)	4 814 590 Kč
Za zhotovitele VYKI TOOLS GROUP s.r.o. 		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	3 979 000 Kč
001: Zemní práce	196
002: Základy	1 081
003: Svislé konstrukce	316 244
004: Vodorovné konstrukce	252 491
006: Úpravy povrchu	996 481
009: Ostatní konstrukce a práce	205 627
099: Přesun hmot HSV	142 197
711: Izolace proti vodě	13
712: Povlakové krytiny	87 527
713: Izolace tepelné	220 581
741: Elektromontáže	230 000
762: Konstrukce tesařské	488 420
763: Konstrukce montované	151 699
764: Konstrukce klempířské	363 301
766: Konstrukce truhlářské	128 412
767: Konstrukce zámečnické	224 846
771: Podlahy z dlaždic	583
776: Podlahy povlakové	86 981
783: Nátěry	28 999
784: Malby	29 044
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000
V02: Příprava staveniště	5 000
V03: Zařízení staveniště	10 000
V06: Územní vlivy	4 274
V07: Provozní vlivy	2 000
Celkem (bez DPH)	3 979 000 Kč
DPH	835 590 Kč

DPH 21 % ze základny: 3 979 000

835 590 Kč

Celkem (včetně DPH)

4 814 590 Kč

Zakázka:

Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						3 979 000 Kč
001: Zemní práce						196
1.	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	0,525	374	196
Výkaz výměr: DE/01				-		
(0,4*1,25)*1,05				0,525		
				-		
002: Základy						1 081
2.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,288	3 760	1 081
Výkaz výměr: NOVÝ ZÁKLAD POD NÁSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ				-		
1,25*0,4*0,5*1,15				0,288		
003: Svislé konstrukce						316 244
3.	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,245	69 000	16 912
Výkaz výměr: OK/02 - HEA 200 dl. 3200 mm				-		
3,2*43/1000				0,138		
OK/01 - HEA 200 dl. 2500 mm				-		
2,5*43/1000				0,108		
				-		
4.	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,125	1 040	130
Výkaz výměr: OK/02				-		
0,25*0,25*2				0,125		
				-		
5.	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,5	823	1 235
Výkaz výměr: OK/01				-		
2,5*0,3*2				1,5		
				-		
6.	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m2	140,095	2 000	280 189

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: OBVODOVÉ ZDIVO NÁSTAVBY Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, tl. 450 mm, TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, tl. 450 mm, P2, ZDĚNÍ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, $\rho=0,083$ W/mK, 300 kg/m ³ $\rho=0,083$ W/mK, 300 kg/m ³ zazdívka 1.NP 1,9*3,6*1,15 zdivo 2.NP 2*(5,82+12,35+5,82)*1,05 3*13,45*1,05 1,75*(5,23+13,45+5,23)*1,05 0,75*5,23*2+1*5,23 0,75*5,82*2+1*5,82 -1,8*1*9-2,25*2,14-2,25*2,25-3*2		- - 7,866 - 50,379 42,368 43,935 13,075 14,55 - 32,078 -		
7.	34227225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,86	732	2 826
		Výkaz výměr: DĚLÍČÍ PŘÍČKA Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, tl. 100 mm, P2, ZDĚNÍ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 500 kg/m ³ Dozdívka u schodiště 1,67*3/2+1*2,2-0,9*2,05+1		- - 3,86 -		
8.	314231126	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 až P 20 na MC 5 nebo MC 10	m3	2,106	7 100	14 953
		Výkaz výměr: 5,2*0,9*0,45		2,106 -		
		004: Vodorovné konstrukce				252 491
9.	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	12,74	923	11 759
		Výkaz výměr: vč. bednění P/01 a P/02 2*1*1,15 2,61*1*2*2		- 2,3 10,44 -		
10.	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	12,74	150	1 911
11.	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,2	558	2 344
		Výkaz výměr: 0,2*20*1*1,05		4,2 -		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
12.	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,2	107	449
13.	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,802	4 780	13 392
		Výkaz výměr: 0,29*0,4*(2,5+3,2)*1,05		0,694		
		0,15*(0,79*0,7)*1,15		0,095		
		0,15*2,2*0,81*1,05		0,281		
		0,15*2,61*2*1,5		1,175		
		1*0,167*0,29*10*1,15		0,557		
				-		
14.	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,252	73 100	18 421
15.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	80,05	450	36 023
		Výkaz výměr: V/01		-		
		0,5*101,6		50,8		
		V/02		-		
		0,7*2*14,35		20,09		
		V/03		-		
		0,4*2*11,45		9,16		
				-		
16.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	80,05	107	8 565
17.	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	12,469	3 850	48 005
		Výkaz výměr: V/01		-		
		0,325*0,25*101,6*1,05		8,668		
		V/02		-		
		0,325*0,5*14,35*1,05		2,448		
		V/03		-		
		0,45*0,25*11,45*1,05		1,353		
				-		
18.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,122	61 000	68 442
19.	417272111	Obezdvíka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	101,6	425	43 180
		Výkaz výměr: V/04		-		
		SYSTÉMOVÁ VĚNCOVÁ TVÁRNICE - DVOUVRSTVÁ DESKA SLOŽENÁ Z PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE P4, 550 kg/m 3A		-		
		TEPELNÉ IZOLACE EPS GRAFIT tl. 75 mm CELKOVÁ DÉLKA 101,6 m				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		101,6		101,6		
				-		
		006: Úpravy povrchu				996 481
20.	632441216	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30 mm	m2	21,146	295	6 238
		Výkaz výměr: Pozn.5, Pozn.6		-		
		21,146		21,146		
21.	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	21,146	73	1 548
		Výkaz výměr: Pozn.6		-		
		21,146		21,146		
				-		
22.	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	16,27	97	1 580
		Výkaz výměr: 1.NP		-		
		1,9*3,6*1,25		8,55		
		3,86*2		7,72		
				-		
23.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,27	348	5 662
24.	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,27	84	1 362
25.	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	43,728	250	10 932
		Výkaz výměr: pozn.1 - 1.NP		-		
		3*(5,37*2+2,7*2)		48,42		
		-1*2,59-1,45*1,45		- 4,693		
				-		
26.	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	14,499	304	4 408
		Výkaz výměr: 1.NP		-		
		5,37*2,7		14,499		
27.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	273,451	50	13 673
		Výkaz výměr: 1.NP		-		
		4*(11,1+4,33+2)*1,05		73,206		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		-1*2,05		- 2,05		
		2.NP		-		
		2,78*(11,45+5,37*2)		61,688		
		3,745*11,45		42,88		
		0,8*5,37		4,296		
		2,53*(13,45*2+4,33*2)		89,967		
		0,8*4,33		3,464		
				-		
				-		
		Výkaz výměr:				
28.	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	71,156	730	51 944
		Výkaz výměr: A3 - 1.NP (interiér)		-		
		71,156		71,156		
				-		
29.	28375938	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 100mm	m2	74,714	221	16 512
30.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	71,156	171	12 168
31.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	784	784
		Výkaz výměr: DV/01		-		
		1		1,0		
				-		
32.	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,0	1 640	1 640
33.	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	119,264	630	75 136
		Výkaz výměr: B1		-		
		119,264		119,264		
34.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	202,295	220	44 505
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		202,295		202,295		
				-		
35.	612811001	Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 20 mm	m2	202,295	370	74 849
36.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,0	950	2 850

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Pozn.3 10*0,3		- 3,0 -		
37.	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	179,767	40	7 191
		Výkaz výměr: A1+A2 VODOU ŘEDITELNÝ PODNÁTĚR PRO ÚPRAVU PODKLADU PŘED NANÁŠENÍM STĚRKOVÝCH HMOT, LEPIDEL A OMÍTEK 179,767		- - 179,767 -		
38.	622273081	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	179,767	2 000	359 534
		Výkaz výměr: V cenách jsou započteny náklady na:		-		
		a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) var. 50 mm, 30 mm		-		
		b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny 2 x 100 mm		-		
		c) montáž fasádního obkladu var. hliníkové lamely, modřínové latě		-		
		d) montáž difuzní folie.		-		
		A1		-		
		(3,02*5,2+0,805*5,2/2)*1,1		19,577		
		3,02*14,35*1,1-4*1*1,8		40,471		
		(3,02*5,23+0,805*5,23/2)*1,1		19,69		
		3,825*2*1,1		8,415		
		0,74*12,87*1,1		10,476		
		A2		-		
		(3,065*5,82+0,823*5,82/2)*1,1-1,8*1*2		18,657		
		(3,265*5,82+0,82*5,82/2)*1,1		23,527		
		3,265*12,35*1,1-1,8*1*3		38,955		
39.	28329040	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy)	m2	179,767	140	25 167
		Výkaz výměr: DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ TŘÍVRSTVÁ MONOLITICKÁ FÓLIE LEHKÉHO TYPU PRO DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU TŘÍDY TĚSNOSTI 3, 4, 5, 6. PLOŠNÁ HMOTNOST 160 g.m , FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 250, -2, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 250, FUNKČNÍ VRSTVA TVOŘENÁ DIFÚZNĚ PROPUSTNÝM FILMEM NA BÁZI POLYESTERU, NA HORNÍ A SPODNÍ STRANĚ OPATŘENÁ OCHRANNÝMI VRSTVAMI Z NETKANÉ POLYPROPYLENOVÉ TEXTÍLIE, PŘESAĤ OPATŘEN LEPICÍ PÁSKOU 179,767		- 179,767		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
40.		lamela fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky přes 250 do 300 mm, délky 2000 mm z Al plechu	m2	108,491	2 000	216 982
		Výkaz výměr: A1 - FASÁDNÍ PLÁŠŤ Z HLINÍKOVÝCH LAMEL SIDING - BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7005, tl. 1,0 mm - kompletní dodávka vč. veškerých systémových prvků a doplňků. 108,491		108,491		
41.		obkladové latě modřín	m2	89,252	570	50 874
		Výkaz výměr: A2 - FASÁDNÍ OBKLAD - SVISLE KLADENÉ DŘEVĚNÉ MODŘÍNOVÉ LATĚ - kompletní dodávka vč. veškerých systémových prvků a doplňků. 89,252		89,252		
42.	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	13,68	800	10 944
		Výkaz výměr: vč. barevného zapravení ke stávající fasádě 1,9*3,6*2		13,68		
		009: Ostatní konstrukce a práce				205 627
43.	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	3,3	434	1 432
		Výkaz výměr: DE/01 0,4*2+1,25*2		3,3		
44.	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,184	4 290	788
		Výkaz výměr: DE/01 (0,15+0,2)*(0,4*1,25)*1,05		0,184		
45.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,184	1 650	304
46.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,0	316	632
		Výkaz výměr: OK/02 2		2,0		
47.	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	17,2	606	10 423

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: DE/02 2*2,7+2*3,9+2*2		- 17,2 -		
48.	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	6,5	550	3 575
		Výkaz výměr: OK/01 2,5 Uložení mezipodesty schodiště 1+2+1		- 2,5 - 4,0 -		
49.	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,595	3 200	8 304
		Výkaz výměr: DE/02 0,2*(2,7*1,08+2,82*2)*1,15 DE/06 2,4*1,2*0,15 1,3*1*0,15		- 1,968 - 0,432 0,195 -		
50.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,317	840	6 986
		Výkaz výměr: DE/03 2*4,2*0,45*1,05 DE/04 0,2*0,5*5,82*2*1,05 0,2*0,6*5,23*2*1,05 0,2*0,6*14,35*1,05		- 3,969 - 1,222 1,318 1,808 -		
51.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,457	1 600	31 132
		Výkaz výměr: DE/04 - podkladní betonová mazanina ve spádu skladba ploché střechy (předpoklad) 155,658*0,25/2		- 19,457 -		
52.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	6,486	1 000	6 486
		Výkaz výměr: 19,457/3		6,486 -		
53.	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	6,84	142	971

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: DE/05 1,9*3,6		- 6,84 -		
54.	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,62	1 260	2 041
		Výkaz výměr: DE/12 0,45*1,2*3		- 1,62 -		
55.	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,8	1 440	1 152
		Výkaz výměr: NOVÝ ZÁKLAD POD NÁSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ 0,2*4		- 0,8 -		
56.	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,001	37 200	53
		Výkaz výměr: 0,89*0,4*4/1000		0,001 -		
57.	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,0	407	1 628
		Výkaz výměr: P/01, P/02 4		- 4,0 -		
58.	953752112	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa keramickými vložkami D přes 160 do 200 mm v 3 m	soubor	1,0	25 000	25 000
		Výkaz výměr: Pozn.2 1		- 1,0 -		
59.	953752122	Příplatek k vyvločkování komínového tělesa keramickými vložkami D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	5,525	3 500	19 338
60.	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,0	504	1 008
61.	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	120,0	25	2 964
		Výkaz výměr: 2*60		120,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
62.	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,0	337	674
63.	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,8	1 500	11 700
		Výkaz výměr: KROKVE KOTVIT DO POZEDNICE CELOZÁVITOVÝMI VRUTY POZEDNICI KOTVIT DO VĚNCE max. PO 2 m CHEMICKÝMI KOTVAMI SE ZÁVITOVOU TYČÍ NEBO HÁKOVÝMI ŠROUBY		-		
		26ks		-		
		26*0,3		7,8		
64.	31197105	Tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus	13,0	147	1 911
		Výkaz výměr: vč. podložky a matice		-		
		13		13,0		
				-		
65.	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,0	125	1 250
		Výkaz výměr: Pozn. 3 - ODPAD OD DŘEZU V KUCHYŇSKÉM KOUTĚ BUDE ZASEKÁN DO ZDI A SVEDEN DO LEŽATÉ KANALIZACE UMÍSTĚNÉ V 1NP		-		
		10		10,0		
				-		
66.	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	310,0	60	18 445
		Výkaz výměr: 5*(17*2+14*2)		310,0		
				-		
67.	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	27 900,0	1	36 270
		Výkaz výměr: 310*90		27 900,0		
				-		
68.	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	310,0	36	11 160
		099: Přesun hmot HSV				142 197
69.	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	72,564	196	14 223

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
70.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	72,564	128	9 288
71.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	72,564	125	9 071
72.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 015,896	17	16 864
73.	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,2	291	58
74.	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	20,264	312	6 322
75.	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	49,2	680	33 456
76.	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,4	1 420	568
77.	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	2,2	10 200	22 440
78.	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,3	2 860	858
79.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	96,832	300	29 050
711: Izolace proti vodě						13
80.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	0,525	25	13

Výkaz výměr: DE/01

(0,4*1,25)*1,05

-

0,525

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
712: Povlakové krytiny						87 527
81.	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	155,658	27	4 248
Výkaz výměr: DE/04				-		
(12,35-0,3)*(5,82+0,35)*1,1				81,783		
(4,33+0,45)*(14,35-0,3)*1,1				73,875		
				-		
82.	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	150,249	57	8 534
Výkaz výměr: C1				-		
150,249				150,249		
				-		
83.	62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	175,115	165	28 894
84.	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	24,25	73	1 761
Výkaz výměr: C1				-		
24,25				24,25		
				-		
85.	62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	27,888	165	4 601
86.	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	154,756	57	8 790
Výkaz výměr: C1				-		
150,249*1,03				154,756		
				-		
87.	62855000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 1,8mm s vložkou z polyesterové rohože s spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	180,369	130	23 448
88.	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	24,978	73	1 813
Výkaz výměr: C1				-		
24,25*1,03				24,978		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
89.	62855000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,8mm s vložkou z polyesterové rohože s spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	28,724	148	4 251
90.	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,885	1 340	1 186
713: Izolace tepelné						220 581
91.	713140841	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	155,658	31	4 872
Výkaz výměr: DE/04 - skladba ploché střechy (předpoklad)				-		
155,658				155,658		
92.	713151255	Montáž izolace tepelné střech šikmých přikotvené nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 140 do 160 mm	m2	150,249	158	23 739
Výkaz výměr: C1				-		
150,249				150,249		
93.	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 1200x2400x160mm	m2	153,254	800	122 603
94.	713131172	Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepicími trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	24,25	267	6 475
Výkaz výměr: C1				-		
24,25				24,25		
95.	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 1200x2400x160mm	m2	25,463	960	24 444
96.	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	119,264	48	5 760
Výkaz výměr: B1				-		
119,264				119,264		
97.	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením lambda=0,035 tl 80mm	m2	121,649	240	29 196

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
98.	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	50,945	20	1 009
Výkaz výměr: (11,45+5,37*2+13,45+4,33*2)*1,15				50,945		
				-		
99.	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	50,945	21	1 070
100.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,178	1 200	1 413
741: Elektromontáže						230 000
101.		Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	kpl	1,0	230 000	230 000
762: Konstrukce tesařské						488 420
102.	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	135,62	310	42 042
Výkaz výměr: Pozednice 160/160				-		
14,35*2-1+12,35				40,05		
Krokev 80/280				-		
5,03*19				95,57		
				-		
103.	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	3,483	10 000	34 827
Výkaz výměr: 40,05*0,16*0,16*1,1				1,128		
95,57*0,08*0,28*1,1				2,355		
				-		
104.	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	99,875	408	40 749
Výkaz výměr: Krokev 120/280				-		
5,875*17				99,875		
				-		
105.	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	3,691	9 500	35 068
Výkaz výměr: 99,875*0,12*0,28*1,1				3,691		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
106.	762341026	Bednění střešních rovin do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	174,498	560	97 719
		Výkaz výměr: C1 - variantně palubky atd. dle výběru investora		-		
		5,875*12,86		75,553		
		5,03*14,85		74,696		
		0,7*14,85		10,395		
		0,5*12,86		6,43		
		0,5*14,85		7,425		
107.	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	581,66	130	75 616
		Výkaz výměr: C1		-		
		(5,875+0,5)/0,3*12,86		273,275		
		(5,03+0,5+0,7)/0,3*14,85		308,385		
108.	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,536	9 500	14 588
		Výkaz výměr: 581,66*1,1*0,04*0,06		1,536		
109.	762341210	Montáž bednění střešních rovin a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	172,308	130	22 400
		Výkaz výměr: C1		-		
		(5,875+0,5)*12,86*1,05		86,082		
		(5,03+0,5)*14,85*1,05		86,227		
110.	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	4,135	9 500	39 286
		Výkaz výměr: 172,308*0,024		4,135		
111.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	16,684	1 500	25 026
		Výkaz výměr: 3,483+3,691+(174,498*0,022)+1,536+4,135		16,684		
112.	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	12,845	800	10 276
		Výkaz výměr: 3,483+3,691+1,536+4,135		12,845		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
113.	762081353	Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 na staveništi	m	420,508	34	14 339
		Výkaz výměr: 95,57*1,1*4		420,508		
				-		
114.	762081354	Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 na staveništi	m	439,45	36	15 952
		Výkaz výměr: 99,875*1,1*4		439,45		
				-		
115.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,016	2 050	20 532
		763: Konstrukce montované				151 699
116.	763251231	Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 20 mm	m2	119,264	1 000	119 264
		Výkaz výměr: B1		-		
		PODLAHOVÝ SÁDROVLÁKNITÝ PRVEK SLOŽENÝ ZE DVOU SLEPENÝCH SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK TLOUŠŤKY 12,5 mm, DESKY JSOU NAVZÁJEM PŘESAZENÉ, ČÍMŽ VYTVÁŘEJÍ 50 mm ŠIROKOU POLODRÁŽKU, OBJ. HMOTNOST 1150 kg/m , $\lambda=0,32$ W/mK3, $\lambda=0,32$ W/mK $\lambda=0,32$ W/mK $\lambda=0,32$ W/mK		-		
		(11,45*5,37-0,7*2)*1,05		63,091		
		(13,45*4,33-2,37*2)*1,05		56,173		
				-		
117.	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	119,264	129	15 385
		Výkaz výměr: B1		-		
		VYROVNÁVACÍ PODSYP - SUŠENÝ, MINERÁLNÍ POROBETONOVÝ GRANULÁT (nutno zohlednit 5% zhutnění), $\lambda=0,09$ W/mK, SYPNÁ HUSTOTA 400 kg/m , SYPNÉ MNOŽSTVÍ 10l/m NA 1 cm $\lambda=0,09$ W/mK, SYPNÁ HUSTOTA 400 kg/m , SYPNÉ MNOŽSTVÍ 10l/m NA 1 cm 0,09 W/mK, SYPNÁ HUSTOTA 400 kg/m , SYPNÉ MNOŽSTVÍ 10l/m NA 1 cm 3, SYPNÉ MNOŽSTVÍ 10l/m NA 1 cm 2 NA 1 cm VÝŠKY		-		
		119,264		119,264		
				-		
118.	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	14,64	656	9 604
		Výkaz výměr: 0,45*(11,45+13,45)+0,3*11,45		14,64		
				-		
119.	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,863	1 270	7 446

764: Konstrukce klempířské

363 301

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
120.	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	38,273	210	8 037
		Výkaz výměr: DE/04 (11,05*2+14,35)*1,05		- 38,273		
121.	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	49,665	90	4 475
		Výkaz výměr: DE/04 - oplechování atikových zdí + lemování u středové zdi (0,45+4,33+0,45+4,33+14,35-0,3+5,37+0,45+5,37+0,45+12,35-0,3)*1,05		- 49,665		
122.	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	26,7	51	1 356
		Výkaz výměr: DE/04 14,35+12,35		- 26,7		
123.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	26,7	95	2 539
		Výkaz výměr: DE/04 26,7		- 26,7		
124.	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,5	74	703
		Výkaz výměr: DE/11 4+5,5		- 9,5		
125.	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	5,225	181	946
		Výkaz výměr: DE/13 1,2*2,4*1,25 DE/14 1,3*1*1,25		- 3,6 - 1,625		
126.	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	172,308	200	34 462
		Výkaz výměr: C1 172,308		- 172,308		
127.	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	172,308	1 100	189 539
		Výkaz výměr: C1 - dodávka a montáž krytiny vč. všech systémových doplňků 172,308		- 172,308		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
128.	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	175,308	45	7 941
129.	764521415	Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 400 mm	m	27,7	1 150	31 855
		Výkaz výměr: K/08 14,85+12,85		- 27,7		
				-		
130.	764528402	Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu o straně 100 mm	m	14,0	2 870	40 180
		Výkaz výměr: K/09, K/10, K/11 14		- 14,0		
				-		
131.		Oplechování komínu	m2	2,7	1 000	2 700
		Výkaz výměr: K/12 - kompletní oplechování komínu (2*0,9+2*0,45)*1		- 2,7		
				-		
132.	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	6,1	1 450	8 845
		Výkaz výměr: K/13, K/14 4,5+1,6		- 6,1		
				-		
133.	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	6,1	45	276
134.	764226405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	16,2	558	9 040
		Výkaz výměr: K/01 4*1,8 K/02 1,8*5		- 7,2 - 9,0		
				-		
135.		Kompletní lemování ostění okenních otvorů z Al plechu	kpl	1,0	5 000	5 000
		Výkaz výměr: K/03 1		- 1,0		
				-		
136.		Kompletní lemování ostění nadpraží otvorů z Al plechu	kpl	1,0	5 000	5 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: K/04 1		- 1,0 -		
137.		Oplechování vnitřního koutu ve styku fasád	m	3,1	250	775
		Výkaz výměr: K/05 3,1		- 3,1 -		
138.		Oplechování styku fasád	m	3,1	500	1 550
		Výkaz výměr: K/06 3,1		- 3,1 -		
139.		Kompletní lemování spodního okraje fasády s obkladem z modřínových latí	m	25,0	250	6 250
		Výkaz výměr: K/07 25		- 25,0 -		
140.	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,78	2 350	1 832
		766: Konstrukce truhlářské				128 412
141.	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	16,2	650	10 530
		Výkaz výměr: OK/01 1,8*9		- 16,2 -		
142.	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	16,2	5 000	81 000
143.	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	9,0	257	2 313
144.	61140071	parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor	m	16,2	350	5 670
		Výkaz výměr: 1,8*9		16,2 -		
145.	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,0	40	360

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
146.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	831	831
		Výkaz výměr: DV/01 1		- 1,0 -		
147.	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,0	1 880	1 880
148.		Dřevěné vyrovnávací schodiště	kpl	1,0	25 000	25 000
		Výkaz výměr: Pozn.4 - DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ - SCHODNICE 2 ks š. 40 mm, v. 250 mm, dl. 1700 mm, STUPNĚ 5 ks BEZ PODSTUPNIC š. 1100 mm, hl. 290 mm, tl. 40 mm, MATERIÁL MASIV DLE VÝBĚRU INVESTORA 1		- 1,0 -		
149.	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,652	1 270	828
		767: Konstrukce zámečnické				224 846
150.	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	6,0	500	3 000
		Výkaz výměr: DE/07 6		- 6,0 -		
151.	767812851	Demontáž markýz fasádních š do 2000 mm	kus	1,0	2 290	2 290
		Výkaz výměr: DE/08 1		- 1,0 -		
152.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5,34	28	151
		Výkaz výměr: DE/10 3,56*1,5		- 5,34 -		
153.		Atypické zámečnické konstrukce hm do 5 kg	ks	16,0	150	2 400
		Výkaz výměr: TŘMEN - KOTVENO DO VĚNCE 16		- 16,0 -		
154.		Zábradlí schodiště	ks	1,0	45 000	45 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: ZA/01 - dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí s výplní z bezpečnostního skla tl. 8 mm vč. veškerých systémových doplňků 1		- 1,0 -		
155.		Zábradlí schodišťový prostor	ks	1,0	40 000	40 000
		Výkaz výměr: ZA/02 - dodávka a montáž ocelového zábradlí schodišťového prostoru s výplní z bezpečnostního skla tl. 8 mm vč. veškerých systémových doplňků 1		- 1,0 -		
156.		Zábradlí schodišťový prostor	ks	1,0	30 000	30 000
		Výkaz výměr: ZA/03 - dodávka a montáž ocelového zábradlí schodišťového prostoru s výplní z bezpečnostního skla tl. 8 mm vč. veškerých systémových doplňků 1		- 1,0 -		
157.		Zábradlí schodiště	ks	1,0	20 000	20 000
		Výkaz výměr: ZA/04 - dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí s výplní z bezpečnostního skla tl. 8 mm vč. veškerých systémových doplňků 1		- 1,0 -		
158.		Zábradlí schodiště	ks	1,0	20 000	20 000
		Výkaz výměr: ZA/05 - dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí s výplní z bezpečnostního skla tl. 8 mm vč. veškerých systémových doplňků 1		- 1,0 -		
159.		Zábradlí meziúrovňové	ks	1,0	25 000	25 000
		Výkaz výměr: ZA/06 - dodávka a montáž ocelového meziúrovňového zábradlí s výplní z bezpečnostního skla tl. 8 mm vč. veškerých systémových doplňků 1		- 1,0 -		
160.		Přístřešek nad hlavním vstupem	ks	1,0	35 000	35 000
		Výkaz výměr: ZA/07 - dodávka a montáž ocelového přístřešku nad hlavním vstupem vč. veškerých systémových doplňků a kotvení do zdiva		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				1,0		
				-		
161.		Nová zední konzola	ks	1,0	2 000	2 000
		Výkaz výměr: Dodávka a montáž nové konzoly pro přípojku NN		-		
		1		1,0		
				-		
162.	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	1 650	6
		771: Podlahy z dlaždic				583
163.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,451	107	583
		Výkaz výměr: m.č. 105		-		
		2*2,37*1,15		5,451		
				-		
		776: Podlahy povlakové				86 981
164.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	15,224	156	2 375
		Výkaz výměr: DE/09		-		
		2,7*5,37*1,05		15,224		
				-		
165.	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	15,224	67	1 012
		Výkaz výměr: DE/09		-		
		15,224		15,224		
				-		
166.	776141221	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodiškových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl do 3 mm	m2	7,22	428	3 090
		Výkaz výměr: B1		-		
		7,22		7,22		
				-		
167.	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	21,146	50	1 057
168.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	147,63	16	2 318

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Pozn.6		-		
		(2,82*2+2,7*5,37)*1,05		21,146		
		B1		-		
		119,264		119,264		
		7,22		7,22		
				-		
169.	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	147,63	40	5 905
170.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	147,63	150	22 145
		Výkaz výměr: vč. soklových lišt a dalších systémových doplňků		-		
		147,630		147,63		
				-		
171.		Jednovrstvé dekorativní linoleum tl. 3 mm	m2	162,393	300	48 718
172.	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,637	567	361
		783: Nátěry				28 999
173.	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,148	141	726
		Výkaz výměr: OK/02		-		
		1,14*3,2		3,648		
		DV/01		-		
		0,3*5		1,5		
				-		
174.	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-	123	-
175.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-	127	-
176.	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	235,613	120	28 274
		Výkaz výměr: Nátěr viditelných prvků krovu		-		
		(5,85*11,45+5,03*13,45)*1,75		235,613		
				-		

784: Malby

29 044

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
177.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	348,248	19	6 617
Výkaz výměr: 16,27+43,728+14,499+71,456+202,295				348,248		
				-		
178.	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	348,248	64	22 427
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						3 000
179.	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce, dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	3 000	3 000
Výkaz výměr: Před započítáním prací budou vytyčena veškerá podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma				-		
1				1,0		
				-		
V02: Příprava staveniště						5 000
180.	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,0	5 000	5 000
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího venkovního krbu a přemístění na místo uložení určené investorem				-		
1				1,0		
				-		
V03: Zařízení staveniště						10 000
181.	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	10 000	10 000
Výkaz výměr: Zřízení a odstranění zařízení staveniště				-		
1				1,0		
				-		
V06: Územní vlivy						4 274
182.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,0	4 274	4 274
V07: Provozní vlivy						2 000
183.	071103000	Provoz investora	kpl	1,0	2 000	2 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------
