

Kalkulace č.
TLU/2023/04/18

Ze dne
01.04.2023

Platná do
08.04.2023



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Dobrý den,

naším hlavním cílem je maximální spokojenosti zákazníků. Vozy Toyota kromě skvělého zážitku z jízdy zaručují bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost a jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot.

V případě zájmu Vám rádi nabídneme možnost financování vybraného vozu naším značkovým operativním leasingem KINTO One.

Jsem Vám k dispozici pro případné dotazy.

S pozdravem

Jan Vobruba

j.vobruba@louwman.cz

Nabídku připravil

Jan Vobruba

Toyota Louwman Ústí nad Labem

400-01 Ústí nad Labem

Solvayova 6

j.vobruba@louwman.cz

Kalkulace připravena pro

Domovy pro osoby se zdravotním
postížením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

██

██████████ +420 725043912

IČ: 75149541

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA PROACE CITY VERSO RC21

Podrobnosti nabídky



Speciální cena pro vás

826 467 CZK

Vybraný model

PROACE CITY
VERSO RC21

Karoserie

Short - 5dveřové

Motor

1.2T 110

Převodovka

6stupňová manuální převodovka

Verze

Shuttle

Barva

Bílá ledová

O výkupu vozidla na protiúčet se informujte prosím přímo u prodejce.

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena

965 067 CZK

Celková výše poskytnuté slevy

-138 600 CZK

Speciální cena

826 467 CZK

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Sleva pro vozový park

-20%



TOYOTA PROACE CITY VERSO RC21

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	673 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Sensor+	20 000 Kč
Bílá ledová	0 Kč
Sada FlexiRamp ZE K9 L1	115 884 Kč
Sada FlexiRamp ZE K9 L1 - sada + pásy TOY	130 986 Kč
Naviják pro invalidní vozík ATOM 250, elektrický	23 606 Kč
Naviják K9 L1 - konzole pro Řičan, Atom	665 Kč
Montáž navijáku	926 Kč
Celková cena	965 067 Kč
Sleva pro vozový park	-138 600 Kč
Speciální cena	826 467 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.



TOYOTA PROACE CITY VERSO RC21

Výbava vašeho vozu (1/2)

Bezpečnost

- Systém proti rozkmitání přívěsu (TSC)

Bezpečnost a nové technologie

- 6 SRS airbagů
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Brzdový asistent (BA)
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Omezovač rychlosti (ASL)
- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců (PCS+PD)
- Systém E-Call
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém sledování únavy řidiče
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systémy ABS a EBD
- Tempomat
- Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC)
- Vehicle Stability Control (VSC)

Design exteriéru

- Černá lesklá boční zrcátka
- Černá svrchní mřížka chladiče
- Chromové lišty na spodní straně bočních dveří
- Krátká anténa
- Ochranné lišty na bočních dveřích v barvě karoserie
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Zadní spoiler

Design interiéru

- 3ramenný uretanový volant
- Černé lemování konzoly s řadicí pákou
- Černé lesklé dekory na hlavici řadicí páky
- Chromované dekory bočních výdechů ventilace
- Chromované dekory centrálních výdechů ventilace
- Chromové vnitřní kliky dveří
- Držák lahví - přední
- Kapsy v předních dveřích
- Ruční brzda
- Uretanová řadicí páka
- Uretanová ruční brzda

MARKETING

- Lišty posuvných dveří v barvě karoserie
- Textilní čalounění

Multimédia

- Apple CarPlay a Android Auto s připojením kabelem
- Bluetooth® hands-free
- Digital Audio Broadcast (DAB)
- Telematické služby MyT
- Toyota Smart Connect 8" multimediální displej
- USB konektor

Osvětlení

- Denní svícení (žárovky)
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Přední mlhová světla
- Senzor šera



TOYOTA PROACE CITY VERSO RC21

Výbava vašeho vozu (2/2)

Pneumatiky a kola

- 16" Ocelové disky kol s celoplošnými kryty kol (5 paprsků)
- 16" ocelová kola

Pohodlí

- 2. řada sedadel 3místná lavice
- Dvě posuvná okna na stranách
- Loketní opěrka řidiče
- Zadní dveře výklopné
- Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhřívaným zadním oknem a stěračem

Pohodlí a funkčnost

- Analogový otáčkoměr
- Analogový rychloměr
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Držák nápojů vpředu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Háček na šaty pro zadní cestující
- Indikátor zařazeného převodového stupně
- Klasické vnitřní zpětné zrcátko
- Manuální klimatizace
- Odmlžovač zadního okna
- Ovládání LDA na straně u řidiče
- Pevný kryt zavazadelníku
- Přední parkovací senzory
- Pylový vzduchový filtr
- Startování klíčkem
- Stěrač zadního okna
- Stop & Start systém
- Vyhřívaná zpětná zrcátka
- Zadní parkovací senzory
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Zpětná zrcátka elektricky sklopná

Sedadla

- Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče
- Manuálně ovládaná bederní opěrka řidiče
- Manuální posouvání sedadla spolujezdce
- Manuální sklápění sedadla spolujezdce

Transport a odkládací prostory

- Chlazená odkládací schránka
- Otevřená přihrádka na straně spolujezdce

Záruky a ochrana proti odcizení

- Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|---|-------------------|
| • Sensor+
Přední mlhová světla, Přední parkovací senzory, Zadní parkovací senzory | 20 000 Kč |
| • Bílá ledová | 0 Kč |
| • Látkové čalounění sedadel Manhattan | 0 Kč |
| • Sada FlexiRamp ZE K9 L1 (APISW-B2SL1-21) | 115 884 Kč |
| • Sada FlexiRamp ZE K9 L1 - sada + pásy TOY (APISW-BBSL1-15) | 130 986 Kč |
| • Naviják pro invalidní vozík ATOM 250, elektrický (1206.00010) | 23 606 Kč |
| • Naviják K9 L1 - konzole pro Řičan, Atom (2008.00040) | 665 Kč |
| • Montáž navijáku (7001.00001) | 926 Kč |



TOYOTA PROACE CITY VERSO RC21

Technické údaje (1/2)

Brakes	
Brake type front	Ventilated Disc
Brake type rear	Disc

CO2 Emissions	
Combined	121 g/km
Extra-urban	109 g/km
Urban	143 g/km

Engine	
Displacement	1199 cc
Engine Code	2WZ-LV
Fuel injection system	Fuel injection
Maximum output (hp)	110 DIN hp
Maximum output (kW)	81 kW
Maximum torque	205 Nm
Min RPM for max torque	1750 rpm
Number of cylinders	3 Cylinder, In Line
RPM for max output	5500 rpm

Exterior Dimensions	
Ground clearance	160 mm
Number of sliding side doors	2
Overall height	1880 mm
Overall length	4403 mm
Overall width	1848 mm
Overall width incl. side mirrors	2107 mm
Overhang (front)	892 mm
Overhang (rear)	726 mm
Wheelbase	2785 mm

Fuel Consumption	
Combined	5.3 l/100km
Extra-urban	4.8 l/100km
Fuel tank capacity	53 l
Urban	6.3 l/100km

Interior Dimensions	
Interior Height	1200 mm
Interior Length	3300 mm
Interior Width	1465 mm
Number of seating positions	5
Number of seats	5

Luggage Compartment	
Boot capacity (communicated value)	775 l
Cap. (up to roof)	1355 l
Luggage room length (rear seats folded)	188 mm
Luggage room length (rear seats in place)	100 mm
VDA capacity up to belt line (1st & 2nd rows up)	597 l
VDA capacity up to belt line (1st row up)	1414 l
VDA capacity up to roof (1st & 2nd rows up)	983 l
VDA capacity up to roof (1st row up)	2126 l

Noise Levels	
Drive-by noise	69.0 dB(A)
Engine speed for stationary noise	3750 1/min
Stationary noise	76.0 dB(A)

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA PROACE CITY VERSO RC21

Technické údaje (2/2)

Other Emissions	
Carbon Monoxide (CO)	443.5 mg/km
Euro Class	Euro 6 AP
Exhaust Emissions EC Reg (Base)	EC 715/2007
Exhaust Emissions EC Reg (Update)	2018/1832AP
Hydrocarbons (THC)	21.9 mg/km
NMHC non-methan Hydrocarbons	18.8 mg/km
Nitrogen Oxides (NOx)	51.8 mg/km
Particulates (PM)	1.42 mg/km

Performance	
0-100km/h	11.5 s
0-400m	18.1 s
Maximum Speed	174 km/h

Suspension	
Front Axle Track	1553 mm
Front Suspension	Pseudo Mc Pherson
Rear Axle Track	1567 mm
Rear Suspension	Deformable crossbeam

Transmission	
Differential gear ratio	0.209
Driven wheels	FWD
Speed number	6

Transmission	
Transmission operation type	Manual

Tyres and Wheels	
Front tyre & wheel dimensions	205/60 R16 H
Rear tyre & wheel dimensions	205/60 R16 H

Weight	
Gross vehicle weight	2050 kg
In running order max	1670 kg
In running order min	1441 kg
Kerb weight maximum	1595 kg
Kerb weight minimum	1366 kg
Total gross vehicle mass	3200 kg
Towing capacity (w/o brakes)	720 kg
Towing capacity (with brakes)	1150 kg

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.

Kalkulace č.
TLU/2023/04/18

Ze dne
01.04.2023

Platná do
08.04.2023



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Vážený zákazníku,

doufám, že prezentovaná nabídka splní Vaše očekávání.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, abychom vše probrali k Vaší spokojenosti.
Doporučuji vám také navštívit naše webové stránky:
www.toyota.cz

S přátelským pozdravem
Jan Vobruba
j.vobruba@louwman.cz