






<b>Dodavatel:</b>  <b>METALO, s.r.o.</b> Karlovská 161 460 10 Liberec 22 E-mail: <a href="mailto:metalo@metalo.cz">metalo@metalo.cz</a> Web: <a href="http://www.metalo.cz">www.metalo.cz</a> kontaktní osoba:  tel.:  E-mail: 	<b>Cenová nabídka č.:</b>	<b>774/V4</b> Vytvořena dne: 27.02.2023 Zpracoval/a: 
	<b>Odběratel:</b>	<b>Krajské ředitelství policie Libereckého kraje</b> <b>Ing. Hynek Paclt</b> <b>Nám. Dr. E. Beneše 584/24</b> <b>460 32 Liberec 1</b> tel.: 775 676 570, 974 461 361 <a href="mailto:hynek.paclt@pcr.cz">hynek.paclt@pcr.cz</a>



Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na **průmyslová rolovací vrata od firmy Hörmann typu "Decootherm® S DD"**. Rolovací vrata s profily "Decootherm" jsou velmi odolná a přesvědčí Vás svým atraktivním vzhledem. Velmi pevné sendvičové prvky z oceli "full hard" v odlehčené konstrukci propůjčují vratům vysokou stabilitu a dobrou tepelnou izolaci. Díky speciální kontuře profilu se vrata pohybují tišeji, se zvlášť nízkým opotřebením a velmi kompaktně se navíjejí. S vysoce kvalitním systémem povrchové úpravy vypadají vrata i po letech stále velmi dobře. Rolovací vrata nezabírají nad otvorem téměř žádné místo. Po stranách a v prostoru stropu se neztrácí žádná cenná užitná plocha haly.



<b>Typ výrobku:</b>	<b>ROLOVACÍ VRATA "Decootherm® S DD" (venkovní)</b>		
<b>Objednací rozměry:</b>	<b>3 180 x 2 750 mm (š x v)</b>	<b>Strana pohonu:</b>	<b>290 mm</b>
<b>Potřebný překlad:</b>	<b>594 mm</b>	<b>Strana ložiska:</b>	<b>195 mm</b>


#### Kalkulace ceny pro jeden kus výrobku

Rolovací vrata, dvoustěnná, vypěněná PU	80 676 Kč
Bez prosklení	- Kč
Příplatek za povrchovou úpravu ve zvýhodněném barevném odstínu podle RAL 8028 (hnědá), vně i uvnitř	13 015 Kč
Nástrčný pohon DD 17 AWG	v ceně
Nouzové ovládání/Servisní a montážní adaptér	v ceně
Ovládání 460R	v ceně
Příplatek pro řízení 460R s SKS (optické senzory)	13 616 Kč
Trojtláčítko "Otevřít - Stop - Zavřít", miniaturní zámek	v ceně
Dálkové ovládání - přijímač	2 500 Kč
Dálkové ovládání - 6x čtyřkanálová vysílačka/ovladač	5 760 Kč
Příplatek za podlahový profil DD SKS/zámek/EZS (pro venkovní rolovací vrata)	5 185 Kč
PVDD opláštění nábalu pozinkované (doporučeno pro venkovní rolovací vrata)	20 350 Kč
Opláštění pohonu DD pozinkované (doporučeno pro venkovní rolovací vrata)	8 804 Kč
Pomocný ocelový rám pro montáž vrat	26 000 Kč
3x doprava (Doksy)	6 480 Kč
Demontáž - vyřízení stávajících křídlových vrat	4 500 Kč
Demontáž a zkrácení rámu s plastovou výplní a osazení	12 000 Kč
Zhotovení el. přívodu (3 000 mm)	4 000 Kč
Montáž pomocného rámu	8 000 Kč
Montáž vrat (zvenku) včetně pohonu a příslušenství	9 000 Kč

<b>DODÁVKA CELKEM za 1 ks rolovacích vrat včetně pohonu, montáže a dopravy (bez DPH)</b>	<b>219 886 Kč</b>
Na uvedenou dodávku byl započítán rabat ve výši (nevztahuje se na montáž a dopravu):	29 981 Kč
<b>DODÁVKA CELKEM za 1 ks rolovacích vrat se započtenou slevou (bez DPH)</b>	<b>189 905 Kč</b>

**SLEVA 20 %**

**Schéma (náhled) vrat - vnější pohled (zobrazení barev není závazné):**



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která je účtována dle platných předpisů.

Touto nabídkou se cítíme být vázáni po dobu 30-ti dnů.

**Technické podmínky:**

Vrata se montují na stavebně dokončený otvor, včetně dokončených omítek a podlah, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Rozměrové povolené úchytky otvoru jsou specifikovány Technickými parametry uvedenými v příloze SoD. Stavební připravenost a elektroinstalaci provede odběratel pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Ve výše uvedených cenách není započtena cena za zvedací mechanizaci, potřebnou pro vykládku a montáž vrat (výška zdvihu musí odpovídat výšce montáže). V případě požadavku na zajištění zvedací mechanizace ze strany METALO, s.r.o. budou veškeré náklady s tím spojené přefakturovány.

Seřízení vrat na dokončenou podlahu po montáži činí 750,- Kč + doprava + DPH.

**Dodací podmínky:**

Výhradně dle charakteru výrobku a dle potřeb odběratele (uhrazení zálohových plateb) v rozmezí 10 - 15 týdnů.

**Záruční podmínky:**

Záruční doba na rolovací vrata

2 roky

*Záruka se nevztahuje na poškození povrchové úpravy oděrem lamel. Stopy po oděru na pancíři rolovacích vrat vznikají třením při navijení jednotlivých lamel na hřídel a pokládáním profilů na sebe. Tento jev je dán konstrukcí rolovacích vrat a je zcela přirozený a nelze mu předejít. Tato místa oděru neomezují bezpečnost provozu, ani funkci vrat.*

Záruční doba na elektrický pohon a příslušenství

2 roky

Záruční doba na ostatní předměty dodávky

2 roky

Záruční lhůta v délce 2 roky je podmíněna provedením roční servisní prohlídky v ceně 690,- Kč za jedno zařízení - na vyzvání odběratele. V případě nevyužití možnosti provedení prohlídky je záruční lhůta po 1 roce ukončena.


**Platební podmínky:**

50% z ceny při podpisu SoD

50% z ceny, doprava a montáž do 14-ti dnů od předání díla zákazníkovi

**Výčet položek našeho výrobního a dodavatelského programu:**

- Garážová a průmyslová sekční vrata
- Garážová a průmyslová rolovací vrata
- Garážová a průmyslová vrata posuvná do strany
- Garážová a průmyslová křídlová vrata
- Garážová vyklápěcí vrata
- Průmyslová skládací vrata
- Rychloběžná plastová vrata
- Privátní a průmyslové suvné brány
- Privátní a průmyslové křídlové brány
- Automatické závory do 9-ti metrů
- Těsnící límce
- Vyrovnávací můstky hydraulické a mechanické
- Sklopné nakládací rampy
- Venkovní přístupové turnikety s elektronickým řízením
- Rolovací mříže
- Fasádní, vstupní a vnitřní stěny a dveře - ocelová konstrukce + všechny typy výplní
- Dělicí stěny a výplně otvorů - různé typy výplní, pro speciální použití - protipožární, neprůstřelné, protihlukové
- Stavební práce související s dodávkou
- Servis všech uvedených zařízení (i jiných dodavatelů) podložený v případě zájmu servisní smlouvou

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky, v případě potřeby podrobnějších informací či technického upřesnění nás kdykoliv kontaktujte na tel. číslech uvedených v záhlaví nebo na mobil 

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).**

**Správcem osobních údajů je METALO, s.r.o.**, se sídlem Karlovská 161, 460 10 Liberec 22, IČ 48264199, registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4323. Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje našich zákazníků: základní identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail

Osobní údaje jsou zpracovávány v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s METALO, s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

S pozdravem

za firmu METALO, s.r.o.

