

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA sp.zn. SpMO 1508/2023-8280/15/15

Počet stran: 7

Prodávající:	STANISLAV SMOLA Štěrková 258 252 26 Kosoř
IČ:	66453381
DIČ:	CZ6712120602
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Vvřizuje:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Vvřizuje:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]

Místo plnění dodávky: VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.
Osoba pověřená převzetím dodávky: [REDAKCE]
Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím dodávky, nejpozději do 30kalendářních dnů po podpisu objednávky kupujícím.

Poř. číslo	Popis dodávky v souladu s cenovou nabídkou v NEN viz systémové číslo: N006/23/V00006852	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	Rezný kotouč LUGAABRASIVE LU15016 - Rozměr: 150x1,6 mm - Průměr otvoru: 22,23mm - Určení: kov a nerez	ks	10	23,00	230,00
2	Rezný kotouč LUABRASIVE 12510 - Rozměr: 125x1 mm - Průměr otvoru: 22,23mm - Určení: kov a nerez	ks	10	16,00	160,00
3	Spona pro pistol na sváření plastů TM-SL2130049X - Určení: použití do svářečky na opravu větších prasklin - Velikost spon: 0,8 mm	ks	1000	1,00	1 000,00
4	Kabel s držákem elektrod CGZ - Délka: 4 m - Připojovací konektor: 35-50 (průměr bajonetu 13 mm) - Držák elektrod: 300A - Průměr vodiče: 35mm ² - Proudová zatížitelnost: 250A (při 80% provozu)	ks	1	1 893,00	1 893,00
5	Adaptér na cívku drátu DELTA - Určení: redukce (adaptér) pro cívky se svařovacím drátem MIG/MAG - Materiál: plast	ks	3	310,00	930,00
6	Plynová hadice GCE - Průměr: 8 mm - Délka: 3 m	ks	1	180,00	180,00
7	Plynová hadice GCE - Průměr: 6 mm - Délka: 3 m	ks	1	160,00	160,00

8	Zemní kleště ELEKTROKOV - Zatěžovatel: 60 % - Proud 315 A	ks	3	180,00	540,00
9	Domeček kleštiny typ Binzel - Výstupní průměr: 2,0 mm - Výška: 47 mm - Typ těla: SR-17/SR-18/SR-26	ks	10	23,00	230,00
10	Kleština - Výstupní průměr: 1,0 mm - Výška: 50 mm - Typ těla: SR-17/SR-18/SR-26	ks	10	23,00	230,00
11	Kleština typ Binzel - Výstupní průměr: 1,6 mm - Výška: 50 mm - Typ těla: SR-17/SR-18/SR-26	ks	10	23,00	230,00
12	Svařovací drát nerez TIG typ Sopras - Průměr drátu: 1,6 mm - Standard kvality: 308LSi - Délka prutů: 100 cm	kg	1	360,00	360,00
13	Svařovací drát nerez TIG typ Sopras - Průměr drátu: 1 mm - Standard kvality: 308LSi - Délka prutů: 100 cm	kg	1	420,00	420,00
14	Svařovací drát hliník TIG Sopras - Průměr drátu: 2,4 mm - Standard kvality: AlMg5 / ER5356 - Délka prutů: 50 cm	kg	1	420,00	420,00
15	Svařovací drát hliník TIG - Průměr drátu: 1,6 mm - Standard kvality: AlMg5 / ER5356 - Délka prutů: 50 cm	kg	1	420,00	420,00
16	Svařovací drát SG2 Kovax - Průměr drátu: 1 mm - Standard kvality: SG2 / ER70S-6 - Cívka	kg	30	65,00	1 950,00
17	Svařovací drát SG2 Kovax - Průměr drátu: 0,8 mm - Standard kvality: SG2 / ER70S-6 - Cívka	kg	30	68,00	2 040,00
18	Separální sprej Kovax - Objem 400 ml - Určení: ochrana trysek hořáku, nástrojů a povrchu svařovaných materiálů	ks	12	80,00	960,00
19	Škrabka pro čištění plynových trysek Vogelmann - Určení: čištění hubic hořáku od rozstříku kovu	ks	4	150,00	600,00
20	Hubice kónická typ Binzel - Průměr hrdla: 9 mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-15	ks	10	860,00	8 600,00

21	Hubice typ Binzel - Průměr hrdla: 12 mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-15	ks	10	52,00	520,00
22	Mezikus typ Binzel - Délka: 42 mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-15	ks	10	36,00	360,00
23	Průvlak typ Binzel - Průměr trysky: 0,8 mm - Závit: M6x25mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-15	ks	20	125,00	2 500,00
24	Hubice kónická - Průměr hrdla: 12,5 mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-15	ks	10	52,00	520,00
25	Hořák MB-15 typ Binzel - Průměr drátu: 0,8 mm - Zatížení Ar/CO2: 160 A - Zatížení CO2: 160 A - Délka: 3 m	ks	2	1 500,00	3 000,00
26	Mezikus MB-25 typ Binzel - Délka: 35 mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-25	ks	10	52,00	520,00
27	Průvlak typ Binzel - Průměr trysky: 1 mm - Závit: M6x28mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-24/25/36	ks	20	22,00	440,00
28	Průvlak typ Binzel - Průměr trysky: 0,8 mm - Závit: M6x28mm - Kompatibilita: svařovací hořák Vogelmann MB-24/25/36	ks	20	22,00	440,00
29	Těsnění Ar/CO2 GCE - Výška: 3 mm - Vnitřní průměr: 12 mm - Vnější průměr: 18 mm	ks	12	12,00	144,00
30	Těsnění kyslík GCE - Určení: pro redukční ventily - Univerzální pro všechny druhy redukčních ventilů	ks	8	12,00	96,00
31	Redukce GCE - Vnitřní závit: G 3/4 - Vnější závit: W21,8 x 1/14	ks	2	390,00	780,00
32	Redukce GCE - Vnitřní závit: W21,8 x 1/14 - Vnější závit: G 3/4	ks	2	480,00	960,00
33	Vozík svářečský Fantasy 701 - Nosnost: 200 kg - Rozměr: 1120 x 460 x 992 mm - Vybaven dvěma policemi - Hmotnost: 30,5 kg - Pro svářečku o rozměru 610 x 260 x 400 mm	ks	1	5 974,00	5 974,00

34	<p>Sada bitů a vrtáků MAKITA E-06270</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balení: plastový box - Obsah soupravy: - 6× ploché frézovací vrtáky 150 mm dlouhé o délkách 12, 16, 18, 20, 22 a 25 mm, - 60× šroubovací bity 25 mm (2xPH0, 2xPH1, 6xPH2, 2xPH3, PH4,2xPZ0, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3,2xSL3; 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6, 2xSL7, 2xSL8,2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T35, T40, T45,H3, H4, H5, H6, H7, H8,SQ1, SQ2, SQ3) - 40× šroubovací bit 50 mm (2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3, PZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL6, SL7, SL8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, H3, H4, H5, H6, H7, H8) - 20× nástrčný klíč 5-13 mm / 5/32" - 1/2"; - 1× záhlubník 12,7 mm - 44× HSS-R vrták do kovu, 1-10 mm, po 0,5 mm - 13× vrták do kamene 3-10 mm v různých délkách - 1× magnetický držák bitů 60 mm - 8× vrták do dřeva se středícím hrotem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm - 1× imbusový klíč pro omezovač hloubky vrtání - 1× výuka pro průměr vrtání - 4× sada děrovek pro dřevo 32, 38, 44, 54 mm - 1× centrovací vrták / držák pro děrovku - 1× měřicí pásmo 3 m - 1× vodováha 230 mm - 1× držák bitů s flexibilní hřídelí 150 mm - 1× šroubovák s T rukojetí a držákem bitů - 2× zma 1,5 / 2,5 průbojník - 1× ruční šroubovák, upínání bitů - 1× tužka - Materiál: chromvanadová ocel (povrchová úprava chrom) 	ks	6	1670,00	10 020,00
35	<p>Sada vrtáků a sekáčů MAKITA D-19180 o obsahu minimálně</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrtáky • Průměr 5 mm, délka 110 mm • Průměr 6 mm, délka 110 mm • Průměr 6 mm, délka 160 mm • Průměr 8 mm, délka 110 mm • Průměr 8 mm, délka 160 mm • Průměr 8 mm, délka 210 mm • Průměr 10 mm, délka 110 mm • Průměr 10 mm, délka 160 mm • Průměr 10 mm, délka 210 mm • Průměr 12 mm, délka 160 mm • Průměr 12 mm, délka 260 mm • Průměr 14 mm, délka 260 mm - Určení vrtáků: kov ANO- Sekáče • Sekáč špičatý 140 mm – 1 ks • Sekáč špičatý 250 mm – 1 ks • Sekáč plochý 20x140 mm – 1 ks • Sekáč plochý 20x250 mm – 1 ks • Sekáč plochý 40x250 mm – 1 ks - Přepavní obal: hliníkový kufřík - Uchycení: SDS plus 	ks	6	1 020,00	6 120,00

36	Sada vrtáků do kovu STAVTOOL P11031A - Typ vrtáků HSS-R - 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm - Přeprování obal na vrtáky ocel, nebo plast	ks	6	305,00	1 830,00
37	Gola sada HONITON H4321 - Sada klíčů GOLA - Materiál: chrom vanadiová ocel - Přeprování obal: plastový box - 1/4" hlavice: 3,2,4,4,5,5,5,5,7,8,9,10,11,12,13mm - 3/8" hlavice: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm - 1/2" hlavice: 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 27,30,32mm - 1/4" ráčna, 1/2" ráčna, 3/8" ráčna - 1/4" nástavec s rukojetí - 1/4" prodloužení: 50mm,150mm - 3/8" prodloužení: 75mm,150mm - 1/2" prodloužení: 125mm,150mm - 3/8" hlavice na svíčky: 14,18mm - 1/2" hlavice na svíčky: 15,21mm - adaptéry: 3/8"-1/4", 3/8"-1/2", 1/2"-3/8" - kardany: 1/4",3/8",1/2" - 1/4" hlavice s bity: PH1,PH2,PH3 - 1/4" hlavice s bity: PZ1,PZ2,PZ3 - 1/4" hlavice s bity: PL4,PL5,5,PL7 - 1/4" hlavice s bity: imbus 3,4,5,6,7,8 - 1/4" hlavice s bity: T10,T15,T20,T25,T30,T40 - imbus klíče: 1.5, 2, 2.5 - 5/16" bity: PH3,PH4,PZ3,PZ4,PL8,PL10,PL12 - 5/16" bity: imbus 3,4,5,6,7,8 - 5/16" bity: T40,T45,T50,T55 - klíče očkoploché: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	ks	6	4 600,00	27 600,00
38	Plastový přepravní box STANLEY 1-93-278 - Z odolného plastového boxu na kolečkách s madlem - Černá barva - Možnost uzamčení vestavěným zámkem nebo přídavným - Objem 170 L - Nosnost 45 kg - Rozměry (DxŠxV) 962x591x578 mm	ks	6	3 190,00	19 140,00
39	Sada pilových plátek BOSCH 260701041 - Obsah sady: pilových plátek 10 ks - Délka: 5x92mm, 2x83mm, 3x100mm - Upínání: T stopka - Plátky se střídavým ozubením pro přímé a křivé řezy plechu a hliníku	ks	6	650,00	3 900,00
40	Řezný kotouč BOSCH 2608603165 - Dělicí kotouč rovný 125mm/1,6mm pro úhlovou brusku s otvorem 22,23mm - Určený pro řezání obecných kovů - Materiál: oxid hlinitý s fenolovou pryskyřicí, skelná vlákna	ks	30	15,00	450,00
41	Brusný kotouč MAKITA A-80933 - Kotouč pro úhlovou brusku 125mm x 6mm x 22,23mm - Určený pro řezání oceli	ks	12	22,00	264,00

42	Sada nástrojů MAKITA B-67511 Obsah sady 5 dílů: - Segmentový pilový kotouč 85mm na dřevo a ocel - Ponorný pilový kotouč 32x50mm na dřevo a ocel - Ponorný pilový kotouč 32x50mm na tvrdé dřevo - 2x podpěra oblouku se suchým zipem	ks	6	1 290,00	7 740,00
43	Řezný kotouč SONNENFLEX SILVESTAR 79801 - Rozměry: 230 x 2 x 22,2 mm - na ocel i nerez - Určený pro úhlové brusky	ks	30	37,00	1 110,00
44	Diamantový řezný kotouč MAGG DKAM230 - Rozměry: 230 x 2 x 22,2 mm - Použití: beton, kameny, cihly, litina, ocel, dřevo, umělá hmota, guma - Určeno pro úhlové brusky - Tloušťka segmentu 2,4 mm - Výška segmentu 5 mm - Vhodný pro suchý i mokrý řez	ks	12	905,00	10 860,00
45	Diamantový řezný kotouč XTLINE XTHTS230 - Rozměry: 230 x 22,23 mm - Šířka: 3,1 mm - Určený k řezání betonu	ks	12	240,00	2 880,00
46	Pilový kotouč na dřevo BOSCH 2608837685 - Pilový kotouč pro akumulátorové pily 165x1,5/1 - Počet zubů: 24	ks	30	520,00	15 600,00
Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.					145 321,00
Slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc tři sta dvacet jedna korun českých Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.					

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Fakturace bude po splnění dodávky bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem), potvrzeným příjemcem dodávky, zašlete na adresu: EO, VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov, nebo na email kontaktní osoby kupujícího.

Prodávající se podpisem objednávky zavazuje k dodání nového, nepoužitého zboží, odpovídajících požadovaných technických parametrů a minimálně 24měsíční záruce za jakost.

Prodávající podpisem objednávky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v objednávce uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této objednávky, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Kupující se zavazuje takto získaná data využívat výhradně pro účely objednávky, nepředávat mimo smluvním subjektům a po nezbytně nutné době pro archivaci dokumentů tyto data znehodnotit. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této objednávky. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této objednávky.

Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním dodávky o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu dodávky podle popisu dodávky, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si kupující vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

Smluvní strany si v souladu s § 1992 Občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši 5% z celkové ceny objednávky na účet druhé smluvní strany. V případě podstatného porušení této objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Splatnost smluvní pokuty a odstupného je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury.

Právo kupujícího ukončit závazek z objednávky na veřejnou zakázku i z jiných důvodů ve smyslu ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů není touto objednávkou dotčeno.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objedávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

Podpis prodávajícího

**Stanislav
Smola**

Digitálně podepsal
Stanislav Smola
Datum: 2023.04.14
16:50:25 +02'00'

Podpis kupujícího

**Velitel útvaru
plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL**

