



Zadavatel:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace, Řezníčkova 25/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60338598

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. Miloslav Palát, ředitel školy, tel.: 588 505 030, 776 649 679, email: palat@zs-reznickova.cz

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu – otevřená výzva

Administrátor:

Ing. Bc. Roman Chrenko, oddělení veřejných zakázek, Palackého 14, SMOI, Tel.: 588 488 726, 734 685 188, E - mail: roman.chrenko@olomouc.eu

Technická specifikace gastru zařízení

pro veřejnou zakázku s názvem

„Dodávka gastru zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc“

Název VZ:	Dodávka gastru zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc	Číslo VZ	23016
-----------	---	----------	-------

Vyplněné Technické specifikace jsou nedílnou součástí kupní smlouvy

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které **musí mrazicí dvoudvřevá skříň** splňovat. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrťovacím poličku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Prodejce nabízí“ pak v polích **zvýrazněných šedou barvou uvede číselný údaj**, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtně variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadáni“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

MRAZÍCÍ DVOUDVĚŘOVÁ SKŘÍŇ – 1 KS			
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ MRAZÍCÍ DVOUDVĚŘOVÉ SKŘÍŇE		ELECTROLUX PROFESSIONAL - REX142FFH	
KUPUJÍCÍ POŽADUJE		SPLNĚNO	Prodávající nabízí
1.	Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
2.	Vestavěná chladicí jednotka a nucená cirkulace vzduchu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
3.	Max. elektrický příkon: 700 W	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	700 W
4.	Ekologické chladivo – R290	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
5.	Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahore.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
6.	Automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
7.	Skříň s min. 75mm silnou pěnovou izolací	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	75 mm
8.	Velký skladovací prostor pro GN 2/1 nádoby	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
9.	Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
10.	Provozní teplotu lze nastavit od -22° do -15°C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	-22°C až -15°C
11.	Digitální ovládací panel s teplotním displejem pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
12.	Tropikalizovaná jednotka pro okolní teplotu až +43°C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	do +43°C
13.	Min.6x police roštová GN 2/1, vč.2 vodicích lišt.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	6 polic
14.	Dveře dvoukřídlové se zámkem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
15.	Max. rozměry 1500 x 850 x 2100 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1441x835x2050
16.	Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	180°
17.	Na nerezových, výškově stavitelných nohách	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
18.	Min. čistý objem 1100 ltr.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1135 ltr.
19.	Max. spotřeba 4350 kWh/rok	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	4314 kWh/rok

Název VZ:	Dodávka gastru zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc	Číslo VZ	23016
-----------	---	----------	-------

20.	Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
21.	Mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
22.	Délka záruky na průmyslové kuchyňské zařízení je v délce minimálně 36 měsíců . Dodavatel poskytne záruku na celý předmět plnění jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti průmyslového kuchyňského zařízení. Odstranění vad v záruční době je bezplatné - není účtována doprava, práce servisního technika a vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	36 měsíců
23.	Pokud kupující nahlásí vadu na průmyslovém kuchyňském zařízení v záruční době, je prodávající povinen zajistit nástup technika do max. 24 hodin od nahlášení. Prodávající je povinen záadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu technika. Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn. že není účtována doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	24 hod.
24.	Dodavatel je autorizovaným servisním střediskem daného typu a značky průmyslového kuchyňského zařízení. Certifikát o servisním zaškolení pro danou firmu je dodavatel povinen předložit v nabídce.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
25.	Dodavatel do nabídky doloží dokumenty od výrobce nabídnutého průmyslového kuchyňského zařízení (Datasheety, produktové listy katalogy v českém jazyce atd.)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
26.	Součástí dodávky průmyslového kuchyňského zařízení je jeho komplexní montáž a napojení na zdroj elektrické energie, vody, odpadu atd. a zaškolení obsluhy v ceně.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
27.	Součástí předmětu plnění bude také demontáž stávajícího zařízení, její odvoz a ekologická likvidace (včetně protokolu o ekologické likvidaci) a odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které **musí konvektomat** splňovat. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrťovacím poličku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Prodejce nabízí“ pak v polích **výrazněných šedou barvou uvede číselný údaj**, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtně variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

KONVEKTOMAT – 1 KS			
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ KONVEKTOMATU		RETIGO – B2011b	
KUPUJÍCÍ POŽADUJE		SPLNĚNO	Prodávající nabízí
1.	Konvektomat (typ): 20 x 1/IGN	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Název VZ:	Dodávka gastru zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc	Číslo VZ	23016
-----------	---	----------	-------

2.	Energie: elektro	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
3.	Vyvíjení páry: bojlerové s náhradním nástřikem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
4.	Rozsah teplot: min. 30 – max. 300°C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30 – 300°C
5.	Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům: 910 x 1800 x 850 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	948x1804x834 mm
6.	Celkový tepelný příkon: tolerance min. 36 kW – max. 38 kW	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	36.9 kW
7.	Napájení: 3 N~/400 V/50 – 60 Hz	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
8.	Jištění: 63 A	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
9.	Provedení: AISI304 nerezová ocel	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
10.	Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
11.	Ovládání pomocí dotykového min. 8 “ displeje	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
12.		ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
13.	Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
14.	Příčné zásuvy s roztečí min. 63 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	63 mm
15.	Min. 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahraných pro československou kuchyni, komunikace v češtině	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1000 programů (200 CS)
16.	Horký vzduch min. 30 – max. 300 ° C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30-300°C
17.	Kombinovaný režim min. 30 – max. 300 ° C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30-300°C
18.	Vaření v páře min. 30 – max. 130 ° C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30-130°C
19.	Min. 6-ti bodová teplotní sonda	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	6
20.	Delta T pečení/vaření	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
21.	Nízkoteplotní pečení/vaření	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
22.	Pečení přes noc	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
23.	Regenerace	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
24.	Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
25.	Autoklima – kontrola sytosti páry	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
26.	Rychlé zchlazení varného prostoru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
27.	Automatický předehřev/zchlazení	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
28.	Automatický start	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
29.	Min. 7 rychlostí ventilátoru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	7
30.	Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
31.	Integrovaná sprcha	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
32.	Automatické řízení kapacity	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
33.	Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
34.	Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
35.	Vyvíjení páry v bojleru i nástřiku	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
36.	Trojité sklo dveří	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Název VZ:	Dodávka gastru zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc	Číslo VZ	23016
-----------	---	----------	-------

37.	USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE	x
38.	Klika dveří s bakteriální úpravou	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE	x
39.	Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE	x
40.	Náhradní zavážecí vozík – celkem tedy dodány 2 ks	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE	x
41.	Délka záruky na průmyslové kuchyňské zařízení je v délce min. 36 měsíců . Dodavatel poskytne záruku na celý předmět plnění jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti průmyslového kuchyňského zařízení. Odstranění vad v záruční době je bezplatné - není účtována doprava, práce servisního technika a vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	36 měsíců
42.	Pokud kupující nahlásí vadu na průmyslovém kuchyňském zařízení v záruční době, je prodávající povinen zajistit nástup technika do max. 24 hodin od nahlášení. Prodávající je povinen závadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu technika. Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn. že není účtována doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	24 hod.
43.	Dodavatel je autorizovaným servisním střediskem daného typu a značky průmyslového kuchyňského zařízení. Certifikát o servisním zaškolení pro danou firmu je dodavatel povinen předložit v nabídce.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
44.	Dodavatel do nabídky doloží dokumenty od výrobce nabídnutého průmyslového kuchyňského zařízení (Datasheety, produktové listy katalogy v českém jazyce atd.)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
45.	Součástí dodávky průmyslového kuchyňského zařízení je jeho komplexní montáž a napojení na zdroj elektrické energie, vody, odpadu atd. a zaškolení obsluhy v ceně.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
46.	Součástí celkové ceny je i odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění, demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího průmyslového kuchyňského zařízení. Protokol o ekologické likvidaci předá prodávající kupujícímu do 14 kalendářních dnů od odvozu průmyslového kuchyňského zařízení.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které **musí chladicí box** splňovat. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrťovacím políčku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nespĺňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Prodejce nabízí“ pak v polích **výrazněných šedou barvou uvede číselný údaj**, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtně variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadáni“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

CHLADÍCÍ BOX – 1 KS	
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ CHLADÍCÍHO BOXU	ELECTROLUX PROFESSIONAL – 102071 bez podlahy

Název VZ:	Dodávka gastr. zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc	Číslo VZ	23016
-----------	---	----------	-------

KUPUJÍCÍ POŽADUJE		SPLNĚNO	Prodávající nabízí
1.	Max.vnější rozměry 2950x2550x2150 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	2950x2250x2150 mm
2.	Vnitřní a vnější stěny panelů z pozinkované oceli opatřené povrchovou úpravou plastem (120 micron) odolným proti poškrábání, polyuretanová pěnová izolace. CFC a HCFC free	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
3.	Využitelný objem: min. 14,0 m3	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	14,0 m3
4.	Min.vnitřní rozměry: 2830x2430x2030 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	2830x2430x2030 mm
5.	Provozní teplotu lze nastavit od -2° do +8°C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	-2°C až +8°C
6.	Panely se 60 mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě, vzduchotěsné spojení panelů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	60 mm
7.	Při otevření dveří místnosti dveřní mikropřínač automaticky zapne vnitřní osvětlení a vypne chladicí ventilátor	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
8.	Ovládací panel obsahuje: podsvícený vypínač Zapnuto/Vypnuto a vypínač vnitřního osvětlení	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
9.	Indikátor odmrazovacího cyklu a ovládání termostatu s digitálním displejem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
10.	Oddělená chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení pro okolní teplotu +43°C	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	+43°C
11.	Ekologické chladivo – R452A	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
12.	Odmrazování topným tělesem s následným odpařením kondenzátu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
13.	Atyp provedení bez podlahy	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
14.	Jednotka s agregátem bude umístěna na vnější stěně objektu.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
15.	Vsazené pravé dveře konstruované z hladkých oblých profilů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
16.	Oblé vnitřní a vnější rohy; všechny hrany zaoblené	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
17.	Vnitřní osvětlení (vodotěsné IP54) umístěné na panelu chladicí jednotky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
18.	Dveřní madlo se zámkem a bezpečnostní pojistkou pro nouzové otevření zevnitř	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
19.	Sada 4-policových regálů ("A1" stojky, plastové žebrované police), délky 2x1152mm, 2x1062 mm, 2x974 mm, 1x708 mm, šíře 373 mm, výška 1550 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
20.	Délka záruky na průmyslové kuchyňské zařízení je v délce min. 36 měsíců . Dodavatel poskytne záruku na celý předmět plnění jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti průmyslového kuchyňského zařízení. Odstranění vad v záruční době je bezplatné - není účtována doprava, práce servisního technika a vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	36 měsíců
21.	Pokud kupující nahlásí vadu na průmyslovém kuchyňském zařízení v záruční době, je prodávající povinen zajistit nástup technika do max. 24 hodin od nahlášení. Prodávající je povinen závadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu technika. Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn. že není účtována doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	24 hod.

Název VZ:	Dodávka gastru zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc	Číslo VZ	23016
-----------	---	----------	-------

22.	Dodavatel je autorizovaným servisním střediskem daného typu a značky průmyslového kuchyňského zařízení. Certifikát o servisním zaškolení pro danou firmu je dodavatel povinen předložit v nabídce.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
23.	Dodavatel do nabídky doloží dokumenty od výrobce nabídnutého průmyslového kuchyňského zařízení (Datasheety, produktové listy katalogy v českém jazyce atd.)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
24.	Součástí dodávky průmyslového kuchyňského zařízení je jeho komplexní montáž a napojení na zdroj energie, vody, odpadu atd. a zaškolení obsluhy v ceně.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x
25.	Součástí celkové ceny je i odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění, demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího průmyslového kuchyňského zařízení. Protokol o ekologické likvidaci předá prodávající kupujícímu do 14 kalendářních dnů od odvozu průmyslového kuchyňského zařízení.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	x

V Olomouci Dne 20.3.2023

Jméno, příjmení a vztah k prodejci (např. jednatel, majitel, osoba zmocněná včetně doložení plné moci)	Radek Dufek, jednatel společnosti
Podpis	

Název VZ:	Dodávka gastr. zařízení do ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc	Číslo VZ	23016
-----------	---	----------	-------