

POSKYTOVÁNÍ STRÁŽNÍ SLUŽBY NA VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍCH HAMRY, KŘIŽANOVICE A VRCHLICE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

LEDEN 2023

1 Úvod

V souvislosti se zajištěním provozu vodních děl je nezbytné zajišťovat kontrolu režimových opatření platných pro nejbližší okolí vodárenských nádrží a pro ochranná pásma I. stupně těchto vodárenských zdrojů. Na území závodu Pardubice se nachází tři vodárenské nádrže Hamry, Křižanovice a Vrchlice. Režimová opatření jsou na uvedených vodárenských nádržích stanovena platnými vodoprávními dokumenty:

- Opatřením obecné povahy odboru ŽPaZKÚ Pardubice, čj. Sp KrÚ 576907/2013 OŽPZ OVH, kterým se stanoví rozsah a režim OP I. a II. stupně na VD Křižanovice.
- Rozhodnutím referátu OŽP KÚ Středočeského kraje, čj. 36951/2008/KUSK, kterým jsou stanovena ochranná pásma vodního zdroje Vrchlice.

V uvedených vodoprávních dokumentech je mimo jiné zakotvena také povinnost pro státní podnik Povodí Labe spolupracovat s bezpečnostními agenturami za účelem zvýšení účinnosti stanovených ochranných pásem. Současně je nutné zabránit poškozování majetku Povodí Labe na těchto nádržích a ohrožení jejich vodárenského účelu.

Předmětem služby je stálá kontrola dodržování režimových opatření na vodárenských nádržích a v ochranných pásmech vodních zdrojů Hamry, Křižanovice a Vrchlice v jarním, letním a podzimním období. Služba bude vykonávána formou hlídkové činnosti. Při provádění hlídkové služby bude vykonavatel úzce spolupracovat se složkami Policie ČR. Souběžně při pochůzkové činnosti bude také zajišťována ostraha majetku státního podniku Povodí Labe na těchto nádržích a bude zabráněno případnému ohrožení jejich vodárenské funkce.

Stálou ostrahou v území ochranných pásem vodárenských nádrží se sníží riziko vzniku situací, kdy jsou porušována režimová opatření v těchto lokalitách. Vzhledem k úzké spolupráci vykonavatele předmětu služby se složkami Policie ČR je možný následný postih osob, které se dopustí porušování platných předpisů a to buď přímo Policíí ČR, nebo státními orgány, která vedou následná správní řízení. Smyslem této činnosti je předcházení situacím, které by mohly nějakým způsobem poškodit nebo ohrozit zdravotní nezávadnost vodárenského zdroje.

2 Rozsah ostrahy

2.1. Zásady realizace akce

Předmětem služby je ochrana a ostraha osob a majetku, s nímž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice. Předmětné činnosti musí být zajišťovány s ohledem na nutnost dosáhnout následujících cílů:

- zabraňovat vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků do území ochranného pásma I. stupně vodárenských nádrží Křižanovice a Vrchlice a současně zamezit jakékoliv činnosti v tomto území, která by mohla ohrozit nebo poškodit zdravotní nezávadnost vodárenských zdrojů Křižanovice, Hamry a Vrchlice.
- zabraňovat neoprávněnému rybolovu na vodárenských nádržích Křižanovice, Hamry a Vrchlice.
- zabraňovat ohrožení života nebo zdraví osob, krádežím, ztrátám, zneužití nebo poškození majetku státního podniku Povodí Labe, neoprávněnému vstupu osob do oplocených areálů státního podniku Povodí Labe u výše vyjmenovaných nádrží, neoprávněnému vjezdu dopravních prostředků a zabránit jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu zájmy státního podniku Povodí Labe.

2.2. Harmonogram činností

Činnost předmětu služby bude zajišťována v období let 2023 až 2024 formou hlídkové činnosti následujícím způsobem:

Roky 2023 a 2024 – zahájení hlídkové činnosti **v květnu** a dále dle dále uvedeného harmonogramu.

A) Vodárenská nádrž Hamry

2023

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| květen..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |
| červen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| červenec..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| srpen..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| září..... | 6 kontrol tj..... | 48 hodin |
| říjen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| listopad..... | 1 kontrola tj..... | 8 hodin |

Celkem 216 hodin

2024

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| květen..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |
| červen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| červenec..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| srpen..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| září..... | 6 kontrol tj..... | 48 hodin |
| říjen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| listopad..... | 1 kontrola tj..... | 8 hodin |

Celkem 216 hodin

B) Vodárenská nádrž Křižanovice

2023

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| květen..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |
| červen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| červenec..... | 6 kontrol tj..... | 48 hodin |
| srpen..... | 6 kontrol tj..... | 48 hodin |
| září..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| říjen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| listopad..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |

Celkem 232 hodin

2024

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| květen..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |
| červen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| červenec..... | 6 kontrol tj..... | 48 hodin |
| srpen..... | 6 kontrol tj..... | 48 hodin |
| září..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| říjen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| listopad..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |

Celkem 232 hodin

C) Vodárenská nádrž Vrchlice

2023

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| květen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| červen..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| červenec..... | 9 kontrol tj..... | 72 hodin |
| srpen..... | 9 kontrol tj..... | 72 hodin |
| září..... | 7 kontrol tj..... | 56 hodin |
| říjen..... | 7 kontrol tj..... | 56 hodin |
| listopad..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| prosinec..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |

Celkem 376 hodin

2024

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| květen..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| červen..... | 5 kontrol tj..... | 40 hodin |
| červenec..... | 9 kontrol tj..... | 72 hodin |
| srpen..... | 9 kontrol tj..... | 72 hodin |
| září..... | 7 kontrol tj..... | 56 hodin |
| říjen..... | 7 kontrol tj..... | 56 hodin |
| listopad..... | 4 kontroly tj..... | 32 hodin |
| prosinec..... | 2 kontroly tj..... | 16 hodin |

Celkem 376 hodin

Celkem bude v celém období **od května 2023 do prosince 2024** odslouženo **1648** hodin. Průběh hlídkové činnosti může být po dohodě obou smluvních stran operativně měněn

Na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice bude v období květen - září hlídková činnost **rovnoměrně rozdělena** do ranních hodin (04:00 – 10:00 hod), denních hodin (10:00 – 18:00 hod) a večerních hodin (18:00 – 24:00 hod). V období říjen – prosinec bude na všech třech vodárenských nádržích hlídková činnost **rovnoměrně rozdělena** do ranních hodin (06:00 – 10:00 hod), denních hodin (10:00 – 18:00 hod) a večerních hodin (18:00 – 22:00 hod). Přičemž **překryv** mezi časovými úseky je přípustný. Možnost operativní změny běhu hlídkové činnosti od předem připraveného harmonogramu zůstává nedotčena. Celkový počet odsloužených hodin musí zůstat nezměněn.

Samotná služba formou kontroly bude probíhat tak, že hlídka s vozidlem bude objíždět určené lokality v okolí vodárenských nádrží. Vozidlo bude vždy parkovat mimo kontrolované území. Zahájení kontroly bude oznámeno na dozorství nádrže (mobil, SMS, osobně). Následně bude provedena pochůzka v místě. V případě, že bude zjištěno porušení zákazu vstupu, pracovníci ostrahy poučí o porušení režimového opatření přijatého k ochraně vodárenského zdroje a požádají o prokázání totožnosti. Následně sepíše hlídka záznam o porušení režimu ochranného pásma vodního zdroje. Pokud osoba podezřelá ze spáchání přestupku odmítne prokázat svou totožnost, bude k případu přivolána Policie ČR k následnému dořešení. Obdobně bude postupováno, pokud se bude jednat o přistižení osoby podezřelé z jiného přestupku, případně z činností ohrožujících vodárenské využití nádrže

O jednotlivých provedených kontrolách musí dodavatel služby vést písemné záznamy, které následně poskytne zástupci zadavatele (tj. Povodí Labe, státní podnik).

2.3. Předání podkladů bezpečnostní agentuře

Bezpečnostní agentuře budou pro plnění jeho úkolů předány tyto podklady:

- Opatření obecné povahy odboru ŽPaZKÚ Pardubice, čj. Sp KrÚ 576907/2013 OŽPZ OVH, kterým se stanoví rozsah a režim OP I. a II. stupně na VD Křižanovice.

- Rozhodnutí referátu OŽP KÚ Středočeského kraje, čj. 36951/2008/KUSK, kterým jsou stanovena ochranná pásma vodního zdroje Vrchlice
- Nezbytné mapové podklady k předmětným nádržím a tiskopisy záznamů o porušení režimu stanoveného k ochraně vodárenské nádrže a vodoprávní dokumenty s vazbou na ochranu vodárenských nádrží vydané v průběhu plnění předmětu smlouvy.

2.4. Požadavky na odbornost

Činnost strážní služby bude zajišťována dvoučlennou hlídkou proškolených pracovníků bezpečnostní agentury. Z důvodů zajištění bezpečnosti členů strážní skupiny se jedná o nejnižší možný počet pracovníků. Tito pracovníci budou při provádění služby vystrojeni stejnokrojem v letní nebo zimní modifikaci. Stejnokroj bude opatřen viditelným označením pracovníka služby. Uvedené požadavky jsou odůvodněny jednoznačnou identifikací příslušnosti každého z pracovníků hlídky k útvaru ostrahy. Povinnosti a práva pracovníků služby budou upraveny „Směrnicí pro výkon strážní služby“.