

# IVECO URBANWAY 18m HYBRID DIESEL

Plně nízkopodlažní třínápravový kloubový městský autobus se čtyřmi dveřmi

Délka:	18,00 m
Šířka:	2,50 m
Výška (s klimatizací):	3,17 m
Přední / zadní převis:	2 723 / 3 250 mm
Rozchod kol vpředu / vzadu:	2 087 / 1 870 mm
Rozvor:	5 355 / 6 675 mm
Nástupní výšky hran dveří:	1. / 2. / 3. / 4. dveře: 320 / 330 / 330 / 340 mm
Šířka dvoukřídlových dveří:	1 200 mm
Vnější obrysový poloměr zatáčení:	11 713 mm
Úhel nájezdu vpředu / vzadu:	7,4° / 7,0°
Celkový počet sedadel:	35

## Základní výbava

Zadní náprava		
D0000	21	převod zadní nápravy 6,20 - 19x37
Převodovka		
E0000	26	automatická převodovka VOITH NXT 865.8 MH
EAB00	936	klávesnice ovládání převodovky - 3 tlačítka
Motor		
G6510	28	EURO 6 Step E
G0000	7993	otáčky motoru 2220 ot./min.
G0100	75735	výkon motoru 265 kW/360 HP
G4800	79943	palivo diesel
GZ300	3656	samožhášecí systém v motorovém prostoru
IR156	960	osvětlení motorového prostoru
IR048	949	startování motoru tlačítkem
LAA00	3201	výfuk vyvedený do střechy
PVB10	14822	dvířka pro doplňování vody a oleje
Střešní ventilace		
G2540	76144	ruční ovládání střešních ventilací
Kola a pneumatiky		
D7100	8225	upevnění kol typ M
I0000	20237	rozměr pneu 275/70 R22,5
PCC00	197	kryty matic kol na předních kolech (šedé)
Informační systém		
PVV45	5311	telematika
PVV60	14808	zásuvka FMS
Olakování		
IR173	965	olakování polyuretan
Dveře kabiny řidiče		
IR401	76805	dveře kabiny řidiče antivandalistické - s velkým sklem
Tepelný komfort		
IR416	8929	tepelná izolace vodního potrubí
Přidržené tyče		
IR418	14658	přidržené tyče ve standardní výšce
IR794	3687	přidržené tyče nerezové
Elektro		
IR430	816	ochrana silových okruhů tavnými pojistkami
IR440	3069	jističe místo tavných pojistek
IR809	4815	zásuvka 24V pro připojení příslušenství
MQN00	6730	manuální odpojovač baterií
MQN10	749	jednopolový odpojovač baterií
PNK00	2564	výsuvný šuplík baterií
MSC00	75771	zásuvka pro externí zdroj typ NATO
G2000	27	alternátor 150 A
Přístupy do vozu		
IR543	3252	samoobslužné ovládání otevírání dveří z vnitřní a vnější strany
PVF00	13948	kneeling
PVG00	14829	manuálně ovládaná rampa pro vozíčkáře

PVQ00	14678	dveře cestujících otevírané dovnitř pneumaticky ovládané
IR973	3812	jednoduché zasklení dveří probarvené TSA
IR412	6465	2 citlivé hrany dveří
<b>Audio/video</b>		
IR546	3257	reproduktory pro cestující
JEN20	8063	reproduktor řidiče
<b>Vnější osvětlení</b>		
IR740	3593	horní směrová a brzdová světla na zadním panelu vozidla
NAB00	6555	mlhová světla
<b>Boční okna</b>		
IR874	76795	boční okna s posuvnými ventilacemi
IR876	3768	probarvení bočních oken TSA
IR879	3776	jednoduché zasklení bočních oken
<b>Čelní sklo</b>		
J7000	75096	čelní sluneční clona ovládaná manuálně
J8000	3975	probarvené čelní sklo TSA
<b>Boční okno řidiče</b>		
IR975	5141	elektrické vyhřívání bočního okna řidiče
IR976	76232	okno řidiče, manuálně otevírané
<b>Zpětná zrcátka</b>		
J1000	7190	vyhřívána vnější zpětná zrcátka, vyhřívána ovládaná elektricky
J1210	3857	zrcátka pro kontrolu prostoru nástupních dveří
<b>Sedadlo řidiče</b>		
J3000	76921	sedadlo řidiče ISRI 6860/885
J3200	6462	sedadlo řidiče fixní
IR881	3778	standardní potah sedadla řidiče
<b>Sedadla cestujících</b>		
J3500	76806	sedadla cestujících STER 8MS
IR885	76799	polstrovaná sedadla (látka + pěna)
<b>Tepelný komfort</b>		
JAN00	3657	dieslové přídavné topení
JAP00	77053	topení pro cestující 3 radiátor + 3 konvertory pod sedadlem
JBN00	13926	klimatizace s topením
IR427	76241	2 odtahové ventilátory v zadní části vozu
<b>Signalizace v kabině řidiče</b>		
JLA10	7638	zvuková signalizace při couvání
JFH30	7245	zobrazení okamžité spotřeby paliva
JLB10	13439	ukazatel hladiny motorového oleje
<b>LAL00</b>		
LAL00	13929	sání přední výtopné skříně vpředu vozu
<b>Nádrž na palivo</b>		
LNA00	14681	palivová nádrž 340 l
LNA30	8028	branka palivové nádrže
<b>Retardér</b>		
M1010	5346	ruční ovládání retardéru
<b>Brzdy</b>		
M2100	73009	zastávková brzda + Hillholder
M2200	3314	nouzové odblokování brzd
<b>Pneumatický systém</b>		
MBC00	13965	2 vzduchové tlakové přípojky: vlevo vpředu a vlevo vzadu
JLA00	6846	klakson vzduchový
<b>Tažné zařízení</b>		
P0500	1159	zadní tažný hák
P1000	266	přední tažné zařízení
<b>Vybavení interiéru</b>		
PNH00	4528	standardní výbava
PNA00	14629	zakládací klíny pod sedadly cestujících
PNY00	76808	2 lékárny
QAD00	76803	vesta a trojúhelník (v prostoru za řidičem)
NCC00	75945	vnitřní osvětlení interiéru pomocí LED světel (střídavě rozmístěných)
JPC10	8924	bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži

#### Další požadavky

CT380910	pravá a levá loketní opěrka sedadla řidiče
----------	--------------------------------------------

CT400635	lanka pro odkalování vzduchojemů
CT405845	sedadlo řidiče ISRI 6860/885 - bez pásu, vyhřívané, opěrka hlavy a zad
CT407209	branka na palivo a AdBlue uzamykatelná na klíč
CT407573	lednice pro řidiče
CT408019	přidrzná poutka pro cestující (10 ks)
CT408020	lékárna dle českých předpisů
CT408025	světla nade dveřmi (vnější) pro osvětlení nástupního prostoru
CT408028	automatická zvuková signalizace při zavírání dveří
CT408030	světelný panel "STOP" v interiéru nade dveřmi
CT408363	vnější a vnitřní tlačítka nouzového otevírání dveří s krytem
CT408631	čelní sluneční clona neperforovaná v celé délce
CT502478	zádržný systém pro vozíček
CT503421	uzamykatelná schránka pro potřeby řidiče umístěná v prostoru pro cestující
CT506167	český jazyk v palubní desce (cluster)
CT506969	schema ovládacích prvků pracoviště řidiče umístěné v kabině řidiče
CT506973	schema ve schráně elektro s rozmístěním el. Komponent
CT507800	přídavné vnitřní zrcátko nad předními dveřmi pro kontrolu sedadel za kabinou řidiče
CT508145	žlutá podlahová krytina vedle kabiny řidiče
CT509181	2x hasicí přístroj (6 kg)
CT509879	tlačítka DEV povoluje samoobsluhu a aktivuje zastávkovou brzdu
CT509915	aktivace SAMOOBSLUHY je možná v režimu jízdy a v režimu stání se zavřenými dveřmi, rozsvítí se tlačítka samoobsluhy zvolených dveří
CT509998	tlačítka samoobsluhy i pro přední dveře
CT510076	elektrické vyhřívání prvního skla předních dveří, druhé sklo s dvojitým zasklením
CT510077	tlačítka navíc na přístrojové desce Actia vlevo od volantu pro klíčování radiostanice, tlačítka nouze (červené) na levém bočním panelu v dosahu řidiče, tlačítka propojit s radiostanicí
CT510325	montáž přídavných obrysových světel v zadní části vozu
CT512688	optická signalizace rampy pro vozíčkáře v otevřené poloze
CT512687	vyhlašování zastávek pedálem levé nohy řidiče
CT512693	tlačítka samoobsluhy na sklech dveří
CT512694	kabina řidiče dle požadavku DP Praha (vysoké zasklení, miska na peníze, zamykání zevnitř (bez klíče) i zvenčí, aretace dveří v otevřené poloze
CT512695	uzamykatelné reklamní rámečky v interiéru (8x A3 naležato)
CT512932	odmrazování skel předních dveří proudem teplého vzduchu
CT513462	autorádio pro řidiče
CT513517	přední dveře uzamykatelné na klíč zvenčí, ostatní dveře zajistitelné zevnitř bez klíče
CT513871	nahrazení spínacích hodin nezávislého topení vypínačem s kontrolkou chodu a omezením doby běhu nezávislého topení na 20 minut; spuštění oběhového čerpadla topení po dobu 20 min. při vypnutém motoru a se zapnutým ventilátorem v prostoru pracoviště řidiče
CT515989	podlahová krytina na vyhrazeném místě pro invalidní vozík/kočárek dle standardů PID
CT517011	zásuvka 24V na palubní desce pro mýtnou jednotku
CT521200	zastávková brzda ovládaná manuálně (nehledě na pozici jakýchkoliv dveří); tlačítka ovládaní vpravo od řidiče
CT521540	montáž znovupoužitelného filtru chladicí kapaliny na snadno přístupném místě; rychlospojka na chladícím okruhu umožňující tlakové plnění chladicí kapalinou, zpětná větev s rychlospojkou na odzdušnění (odsávačka)
CT521556	indikátor chyby hasicího systému v motorovém prostoru a na palubní desce
CT521557	tempomat
CT521595	nastavitelný cyklovač stěračů
CT521560	tlačítka na palubní desce pro zhasnutí světel nad předními dveřmi
CT521562	tlačítka tísňe na stěně kabiny vlevo od řidiče
CT521565	servisní zásuvka USB mimo dosah řidiče
CT521567	sítka za sedadlem řidiče
CT521609	tlačítka ovládaní dveří na palubní desce (1. tlačítka pro přední dveře, 2. tlačítka pro ostatní dveře, 3. tlačítka pro otevření ostatních (dosud neotevřených) dveří
CTK10362	venkovní reproduktor
CTK10363	příposlechový reproduktor pro řidiče
CTK10723	4 okruhy signalizace od cestujících řidiči - DP Praha
CTxxxxx	35 sedadel pro cestující
CTxxxxx	olakování vozu dle požadavku ROPID (šedá RAL7038, červená RAL 3020)
CTxxxxx	zásuvka CCS Combo 2 pro dobíjení trakční baterie
CTxxxxx	samoohřívací systém v prostoru trakční baterie
CTxxxxx	ochranná antivandalistická fólie na vnitřní straně skel
CTxxxxx	potahová látka sedadel cestujících a podlahová krytina v souladu se standardy ROPID
CTxxxxx	informační a odbavovací systém KonekTel dle požadavku zadavatele