

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **592006**                    **Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice**

**Zadavatel**                    **Statutární město Ostrava**                    **IČO: 00845451**  
**Prokešovo náměstí 1803/8**                    **DIČ: CZ00845451**  
**70200**                    **Ostrava-Moravská Ostrava**

**Zhotovitel:**                    **IČO:**  
**DIČ:**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

			Celkem
HSV			2 489 169,12
PSV			1 161 239,98
MON			483 174,50
Vedlejší náklady			145 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 278 583,60</b>


**Rekapitulace dani**


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 278 583,60 CZK
Základní DPH	21 %		898 502,56 CZK

**Zaokrouhlení**                    **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**                    **5 177 086,16 CZK**

v           *Ostrava*           dne           *18.9.2023*          

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>175 450,00</b>	<b>3</b>
59200600	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	3
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 583,60</b>	<b>868 052,56</b>	<b>5 001 636,16</b>	<b>97</b>
59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice	0,00	3 653 909,10	767 320,91	4 421 230,01	85
59200602	Elektroinstalace	0,00	479 674,50	100 731,65	580 406,15	11
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 583,60</b>	<b>898 502,56</b>	<b>5 177 086,16</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 592006 - Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

#### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.	Zemní práce	HSV			162 459,10	4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			73 496,22	2
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			80 239,18	2
27	Základy	HSV			7 459,00	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			254 206,45	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 649,76	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			442 322,44	10
416	Podhledy	HSV			134 881,15	3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			55 435,60	1
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			18 423,35	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			190 180,73	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			426 249,52	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			61 463,85	1
64	Výplně otvorů	HSV			12 970,00	0
8	Trubní vedení	HSV			91 000,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 988,44	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			52 396,02	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 681,53	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			174 612,84	4

99	Staveništní přesun hmot	HSV			76 753,57	2
711	Izolace proti vodě	PSV			50 117,78	1
712	Povlakové krytiny	PSV			679 603,98	16
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 755,64	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			94 458,09	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			111 009,22	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			131 217,59	3
781	Obklady keramické	PSV			16 244,69	0
783	Nátěry	PSV			834,33	0
784	Malby	PSV			49 498,66	1
799	Ostatní	PSV			19 500,00	0
M21	Elektromontáže	MON			479 674,50	11
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 500,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			95 300,37	2
VN	Vedlejší náklady	VN			145 000,00	3
Cena celkem					4 278 583,60	100

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 59200600	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Mnozství	Cena / Mj.	Celkem	Cen. soustava	Genova
Díl	VN	Vedlejší náklady					platnost	úroveň
1	100411020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	rts 20/II	Indiv
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel.								
2	1005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	rts 20/II	Indiv
Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	1005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	rts 20/II	Indiv
Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
<b>Celkem</b>						<b>145 000,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Genik platnost	Cena soustava / Genik	Genova / Genik
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>										
1	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým klavírem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíím na dopravní prostředek, stávající zaklady schodů u vstupů : 1,3	m3	1,30000	10 140,00	130 900,00	800-1	RTS 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I
				1,30000		162 459,10				
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000	m3	1,30000	320,00	416,00	800-1	rts 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I
3	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000	t	2,86000	147,00	419,86				
				2,86000		4 204,20	801-3	rts 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlerm terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000*2,2	m3	58,05000	1 302,50	75 841,50	800-1	rts 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I
5	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30000*1,1	m2	50,60000	110,00	5 566,00	600-1	rts 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uloženíím pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,60000	m2	50,60000	199,00	10 000,00	800-1	rts 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,05000	m3	58,05000	133,00	7 836,75	800-1	rts 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	58,05000	265,00	15 383,25	800-1	rts 20/II	RTS 20/I	RTS 20/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj	Celkem	Gen. platnost	Gen. soustava	Genova úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,05000									
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1	29 721,60	29 721,60	1800-1	rts 20/II	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,05000*1,6									
10	18120111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení hominy, se zručením - ručně vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, vč 101 : (23,0+10,0+10,0)*1,5	m2	3	1 096,00	3 096,00	1800-1	rts 20/II	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,05000									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,05000									

### Díl: 11

Přípravná a přídržná práce									
11	919735124R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	1	12 972,00	12 972,00	822-1	rts 20/II	RTS 20/I
vč 101 : 26,0+10,0+10,0									

12	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1	9 997,50	9 997,50	822-1	rts 20/II	RTS 20/I
vč 101 : (23,0+10,0+10,0)*1,5									

13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	1	1 362,24	1 362,24	822-1	rts 20/II	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet : 30,96000									

14	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1	588,24000	588,24000	822-1	rts 20/II	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet : 588,24000									

15	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1	42 105,60	42 105,60	801-3	rts 20/II	RTS 20/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, : Součet : 30,96000									

<b>Díl: 21</b>									
<b>Úprava podloží a základ spár</b>									
<b>80 239,18</b>									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena /Mj.	Celkem	Ceník platnost	Cenová soustava	Cenová úroveň
16	21231211R00	Lože pro trativody z betonu prostého Včetně vyčištění dna rýh. vč 105 : (23,0+10,0+10,0)*1,5*0,1	m3	6,45000	2 590,00	16 705,50	800-2	rts 20/II	RTS 20/I
17	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýh, DN 100, bez lože vč 105 : 25,0*9,5*2	m	44,00000	22,00	968,00	827-1	rts 20/II	RTS 20/I
18	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 44,00000*1,01	m	44,44000	53,09	2 444,20	SPCM	rts 20/II	RTS 20/I
19	21253111RK6	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, frakce 16-32 : vč 105 : (23,0+10,0+10,0)*1,5*(1,1-0,42-0,1)	m3	37,41000	229,00	45 640,20	800-2	rts 20/II	RTS 20/I
20	21297110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, vč 105 : (25,0+9,5*2)*4,4	m2	193,60000	38,00	7 356,80	800-2	rts 20/II	RTS 20/I
21	69365005R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. př 2 kPa 1,60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 193,60000*1,15	m2	222,64000	32,00	7 124,48	SPCM	rts 20/II	RTS 20/I
<b>Díl: 27 Základy</b>									
22	274313621R00	Beton základových pasů prosý třídy C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základy schody u vstupů : 1,3	m3	1,30000	2 950,00	3 835,00	801-1	rts 20/II	RTS 20/I
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně	m2	4,80000	520,00	2 496,00	801-1	rts 20/II	RTS 20/I
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně	m2	4,80000	135,00	648,00	801-1	rts 20/II	RTS 20/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.C.	Číslo položky	Název položky	M/J	Množství	Celkem	Ceník	Cena soustava/ plátnost	Celková úroveň
------	---------------	---------------	-----	----------	--------	-------	-------------------------	----------------

### Díl: 28

<b>Zpevnování hornin a konstrukcí</b>								
25	281606211R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm	m	62,60500	124 583,95	801-4	rts 20/II	RTS 20/I

Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtnu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením.

vnitřní zdivo : 4,065+1,9+1,715+7,475\*8-2,05+4,105-1,985\*2-1,48\*2

26	281606212R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm	m	57,61000	129 622,50	801-4	rts 20/II	RTS 20/I
----	--------------	--	---	----------	------------	-------	-----------	----------

Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtnu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením.

vnější zdivo : (22,93+8,475)\*2-2,6\*2

<b>Díl: 3</b>								
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
27	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, soudinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m2.K	m2	28,66200	42 419,76	801-1	rts 20/II	RTS 20/I

atika : (22,93+8,225\*2)\*0,5+22,43\*0,4

28	317944313R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, mě 101 odkaz 01 : 0,1	t	0,10000	5 230,00	801-4	rts 20/II	RTS 20/I
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	-----------	----------

<b>Díl: 4</b>								
<b>Vodorovné konstrukce</b>								
29	417321315R00	Zelezobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	17,44500	56 696,25	801-1	rts 20/II	RTS 20/I

(22,93+7,475)\*2\*0,5\*0,5

7,475\*0,3\*0,25\*4

30	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	92,71000	36 713,16	801-1	rts 20/II	RTS 20/I
----	--------------	--	---	----------	-----------	-------	-----------	----------

(22,93+8,475)\*2

7,475\*4

31	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	17,44500	2 180,63	801-1	rts 20/II	RTS 20/I
----	--------------	---	---	----------	----------	-------	-----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 17,44500

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost	Genova / gjovent
32	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. odhad : (22,93+7,475)*2*0,5*0,5*0,09	t	1,36823	39 600,000	54 181,91	801-1	fts 20/II	RTS 20/ I
				1,36823					

33	41120030RAZ	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 150 mm, včetně dodávky do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztrátne započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování. 22,93*8,475	m2	194,33175	1 480,000	287 610,99	AP-HSV	Vlastní	RTS 20/ I
----	-------------	---	----	-----------	-----------	------------	--------	---------	-----------

34	43000000RAA	Schodišťové stupně betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zaházením povrchu, bednění stupňů. schody u vstupu : 3,7	m	3,70000	113 900,000	4 939,50	AP-HSV	fts 20/II	RTS 20/ I
				3,70000					

<b>Díl: 416 Podhledy</b>									
35	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spát, podhledy : 30,98+16,85+13,61+31,05+31,35+19,11+2,81+8,75	m2	154,51000	360,000	132 878,60	801-1	fts 20/II	RTS 20/ I
						<b>134 881,15</b>			

36	416091082R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,81000	330,000	646,30	801-1	fts 20/II	RTS 20/ I
37	416091083R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	8,75000	155,000	1 356,25	801-1	fts 20/II	RTS 20/ I

<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy, komunikace zpevněných ploch</b>									
38	56485111R00	Podklad ze šterkodří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba P03 : (23,0+10,0*2)*(1,5-0,4)	m2	47,30000	182,000	8 608,60	822-1	fts 20/II	RTS 20/ I
				47,30000					

39	56495211R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kamenu (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 47,30000	m2	47,30000	230,000	10 879,00	822-1	fts 20/II	RTS 20/ I
----	-------------	--	----	----------	---------	-----------	-------	-----------	-----------

40	56516111RT3	Podklad z kamenu obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	47,30000	760,000	35 948,00	822-1	fts 20/II	RTS 20/ I
----	-------------	---	----	----------	---------	-----------	-------	-----------	-----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena (M.J.)	Celkem	Ceník	Cena soustava platnost	Cenová úroveň
s rozproštěním a ztuhnutím									
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 47,30000									
<b>Díl: 57</b>									
<b>Kryty šterkových a živičných komunikací</b>									
41	57323110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	47,30000	449,35	822-1	18-423,35	RTS 20/II	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 47,30000									
42	577131211RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	47,30000	17 974,00	822-1	17 974,00	RTS 20/II	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 47,30000									
<b>Díl: 61</b>									
<b>Úpravy povrchu vnitřní</b>									
43	612451121R00	Omitky vnitřního zdíva cementové hladké	m <sup>2</sup>	12,47800	4 492,08	801-1	4 492,08	RTS 20/II	RTS 20/I
v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového									
Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,47800									
44	612472181R00	Omitka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi	m <sup>2</sup>	422,01965	185 688,65	801-1	185 688,65	RTS 20/II	RTS 20/I

47,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 47,30000

**Díl: 57**

18-423,35

449,35

822-1

17 974,00

822-1

17 974,00

RTS 20/II

RTS 20/I

47,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 47,30000

**Díl: 61**

190 180,73

4 492,08

801-1

4 492,08

185 688,65

801-1

185 688,65

RTS 20/II

RTS 20/I

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,47800

**Díl: 61**

190 180,73

4 492,08

801-1

4 492,08

185 688,65

801-1

185 688,65

RTS 20/II

RTS 20/I

77,15400

-3,82563

54,18600

-2,48750

48,34500

-1,85888

76,82400

-2,12550

76,59300

-4,68300

62,07300

-6,22870

8,87900

mč 101 : (4,215+7,475)\*2\*3,3

-1,25\*1,99+5,58\*0,2-2,585\*2,035+6,655\*0,4-1,375\*1,33+4,035\*0,4-1,33\*1,33+5,32\*0,4

mč 102 : (4,105+4,105)\*2\*3,3

-1,25\*1,99

mč 103 : (4,105+3,22)\*2\*3,3

-0,8\*1,945+5,1\*0,2-1,315\*1,465-0,96\*2,265+6,945\*0,4

mč 104 : (4,165+7,475)\*2\*3,3

-0,8\*1,945-1,95\*1,39+4,73\*0,4-0,9\*2,05+5,235\*0,4

mč 105 : (4,13+7,475)\*2\*3,3

-1,98\*2,0+5,98\*0,35-2,6\*2,19+7,195\*0,4

mč 106 : (4,195+6,21)\*2\*3,3

-1,98\*2,0-0,8\*2,0-0,6\*1,985-1,33\*0,69+2,53\*0,4-0,8\*1,945+4,96\*0,4

mč 107 : (1,615+1,8)\*2\*(3,3-2,0)

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena / Mj	Celkem	Ceník	sořstava / platnost	Cenová / úroveň
		mč 106 : (4,065+2,085)*2*3,3		40,59000					
		-0,8*2,0-1,31*0,665+2,64*0,4		-1,41515					

40,59000  
-1,41515

<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>		<b>426 249,52</b>	
45	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení	m2	26,27148	1 182,221801-1
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin			

1,31*0,665	0,87115
1,95*1,39	2,71050
1,31*1,465	1,91915
1,375*1,33	1,82875
1,33*1,33	1,76890
1,33*0,69	0,91770
0,9*2,265	2,03850
0,9*2,05	1,84500
0,8*1,945	1,55600
2,715*2,24	6,08160
2,385*1,985	4,73423

46	622412301R00	Nátěr vnějších amítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr	m2	154,44950	8 494,721801-1
		vč 106 odměřeno z DWG : 83,89+29,93+39,26+5,215*5,3		180,71950	
		odpočet výplní otvorů : -26,27		-26,27000	
		Začátek provozního součtu			

1,31*0,665	0,87115
1,95*1,39	2,71050
1,31*1,465	1,91915
1,375*1,33	1,82875
1,33*1,33	1,76890
1,33*0,69	0,91770

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/MJ	Celkem	Gen. platnost	Gen. soustava	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------	---------------	---------------	---------------

0,9\*2,265  
2,03850  
0,9\*2,05  
1,84500  
0,8\*1,945  
1,55600  
2,715\*2,24  
6,08160  
2,385\*1,985  
4,73423  
Konec provozního součtu

47	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	154,44950	18 533,94	801-1	rts 20/II		RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 154,44950									
48	622311512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.	m2	12,72000	11 702,40	801-1	rts 20/II		RTS 20/ I
úprava svíslé konstrukce pod úř. terénu : 42,4*0,3									
49	622311522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. vč 106 :	m2	13,70850	15 764,78	801-1	rts 20/II		RTS 20/ I

50	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	13,70850	10 829,72	801-1	rts 20/II		RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 13,70850									
51	622311016R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	45,74500	11 207,53	801-1	rts 20/II		RTS 19/ I
8,635*2+23,25+5,225									
52	622311235RT5	Zateplení fasády , prodýsným expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.	m2	147,63900	214 076,55	801-1	rts 20/II		RTS 20/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem	Ceník	Soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------	---------------

Včetně rohových listů na hranách budov.  
 vč 106 odměřeno z DWG : 85,18+30,49+40,8+5,375\*5,3  
 odpočet soklu : 184,95750  
 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 13,70850\*1  
 odpočet výplň otvorů : -23,61  
 Začátek provozního součtu  
 1,31\*0,665  
 1,95\*1,39  
 1,31\*1,465  
 1,375\*1,33  
 1,33\*1,33  
 1,33\*0,69  
 0,9\*1,965  
 0,9\*1,75  
 0,8\*1,645  
 2,6\*1,89  
 2,385\*1,685  
 Konec provozního součtu

53	622319732RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	10,50000	14 595,00	801-1	rts 20/II	RTS 20/I
----	--------------	---	----	----------	-----------	-------	-----------	----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.  
 Včetně rohových listů na hranách budov.

54	622311150RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.	m2	7,64800	9 865,92	801-1	rts 20/II	RTS 20/I
----	--------------	---	----	---------	----------	-------	-----------	----------

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.  
 retenční nádrž : 10,5



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genjkl.	Cena soustava / platnost	Cenová úroveň
		47,8*0,16		7,64800					

Začátek provozního součtu

- 1,31+0,665\*2
- 1,95+1,39\*2
- 1,31+1,465\*2
- 1,375+1,33\*2
- 1,33+1,33\*2
- 1,33+0,69\*2
- 0,9+1,965\*2
- 0,9+1,75\*2
- 0,8+1,645\*2
- 2,6+1,89\*2
- 2,385+1,685\*2

Konec provozního součtu

56	602015191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	165,78700	36100	5 968,33	801-1	RTS 20/I	RTS 20/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 147,63900

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 10,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 7,64800

56	602021177RT2	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, škrábaná, zrnitost 2,0 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	165,78700	33630	63 993,78	801-1	RTS 20/II	RTS 20/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	----------

Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábaná struktury s fotokatalytickým efektem. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 165,78700

57	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanosení lepícího imelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních listů.	m2	1,40000	50300	1 610,00	801-1	RTS 20/II	RTS 20/I
----	--------------	--	----	---------	-------	----------	-------	-----------	----------

165,78700

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj	Celkem	Gen. soustava / platnost	Gen. soustava / uroven
		(1,35*5+2,0)*0,16		1,40000				
58	62231113R00	Profily dilatační rohové V	m	9,80000	226,00	2 410,80	801-1	RTS 20/I
		5,3+4,5		9,80000				
59	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnižším obráběním podkladu (permou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání	m2	179,49550	550	987,23	801-1	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 165,78700						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 13,70850						
60	622471931R02	Příplatek za sytost barev (příplatkové skupiny barev)	m2	179,49550	550	10 051,75		Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 165,78700						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 13,70850						
61	625990000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), (22,93+8,475*2)*0,55	m2	21,93400	200	4 935,15	801-1	RTS 20/I
		Očištění zdiva od nesoudržných částic		21,93400				
		úprava svislé konstrukce pod úr. terénu :		49,85000	62,00	3 090,70		Vlastní
		(22,93+8,475*2)*1,25		49,85000				RTS 20/I
63	602013121R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	49,85000	200	16 949,00	801-1	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 49,85000		49,85000				
<b>Díl. 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>61 463,85</b>		
64	631571010R00	Náryp pod podlahy z kamenná bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,80000	180,00	324,00	801-1	RTS 20/I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, střecha : 1,8		1,80000				
65	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačínek	m3	1,80000	920,00	1 656,00	SPCM	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,80000		1,80000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena/Mj	Celkem	Čeník	Cena Soustava / platnost	Cenová úroveň
66	632921911R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do pisku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic. okapový chodník skladba P01 : 43,0*0,4	m2	17,20000	639,000	11 696,00	801-1	rts 20/II	RTS 20/ I
67	631571003V09	Násyp ze ŠD fr. 16-32 mm Položka je určena pro násyp pod dlažby s udusáním a urovňnutím povrchu. okapový chodník skladba P01 : 43,0*0,4*0,1	m3	1,72000	1 720,00	3 010,00			Indiv
68	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hiazény dřevěným hladítkem, zdivo pod panely : (22,93+7,475)*2*0,5	m2	30,40500	360,000	10 945,80	801-1	rts 20/II	RTS 20/ I
69	632411104R01	Vyspravení betonových podlah vč 104 odkaz 14 : 30,98+16,85+31,05+31,35+19,11+8,75	m2	138,09000	2 400,00	33 832,05		Vlastní	RTS 20/ I

Díl.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena/Mj	Celkem	Čeník	Cena Soustava / platnost	Cenová úroveň
70	642944121R12	Ocelové zárubné osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 110 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně vč 104 odkaz 04 : 1	kus	1,00000	2 820,00	2 820,00	801-4	rts 20/II	RTS 20/ I
71	642944121R14	Ocelové zárubné osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně vč 104 odkaz 04 : 2	kus	2,00000	3 000,00	6 200,00	801-4	rts 20/II	RTS 20/ I
72	642944221R12	Ocelové zárubné osazované dodatečně šířky 1250 mm , výšky 1970 mm, hloubky 160 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně vč 104 odkaz 04 : 2	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00	801-4	rts 20/II	RTS 20/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj.	Celkem	Cena soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	-----	----------	------------	--------	--------------------------	---------------

Isované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

vč 104 odkaz 04 : 1 1,00000

<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>								
73	871010101RA1	Dešťová kanalizace včetně napojení střešních svodů	m	45,00000	1550,00	91 000,00	Vlastní	RTS 20/ I
				45,00000		68 400,00		

TZ - provedení nové dešťové kanalizace kolem objektu : 45,0

74	899000101RA0	Nadzemní kruhová samonosná nádrž o objemu 3000 l. Průměr 183 cm, výška 135 cm, poklop průměr 40 cm, dodávka, montáž, napojení na kanalizaci	kus	1,00000	22 600,00	22 600,00	Vlastní	Indiv
				1,00000				

vč 106 odkaz 16 : 1

<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>								
75	91656111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého	m	42,00000	6 510,00	9 988,44	rts 20/II	RTS 20/ I
						822-1		

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm  
24,0+9,0\*2

76	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	42,42000	69 700,00	3 478,44	SPCM	rts 20/II
				42,42000				RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 42,00000\*1,01

<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>								
77	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	204,40000	13 288,00	52 396,02	rts 20/II	RTS 20/ I
						800-3		

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

(25,0+9,5+10,5+6,1)\*4,0

78	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	204,40000	6 540,80	6 540,80	rts 20/II	RTS 20/ I
						800-3		

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 204,40000

79	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	204,40000	52 900,00	10 628,80	rts 20/II	RTS 20/ I
						800-3		

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 204,40000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo-položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	RTS 20/ I
80	1941956002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	154,51000	142,000	21 940,42	800-3			RTS 20/ I
				154,51000						

<b>Díl: 95</b>										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
81	1931961116T12	Vložky do dilatačních spar, polystyren, Polystyren tl. 120mm	m2	19,65150	389,000	7 644,43				Indiv
				19,65150						
						<b>21 681,53</b>				

82	1952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	134,73375	86,000	11 587,10	801-1			RTS 20/ I
				134,73375						

83	19500101	Zpětná montáž větrací mřížky	kus	2,00000	265,000	530,00				Indiv
				2,00000						

84	19500102	Montáž tabulky	kus	2,00000	110,000	220,00				Indiv
				2,00000						

85	19500103	Montáž nových dvířek HUP	kus	2,00000	350,000	1 700,00				Indiv
				2,00000						

<b>Díl: 96</b>										
Bourání konstrukcí										
86	1962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	6,83000	260,000	5 873,80	801-3			RTS 20/ I
				6,83000						

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 m a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

vč 102, 103 odkaz 04 - atika odměřeno z DWG : 6,83

87	1962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového kominového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,39995	125,000	1 469,95	801-3			RTS 20/ I
				1,39995						

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 m a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

střecha : 0,45\*0,45\*1,0\*2

mč 104 : 0,67\*0,45\*3,3

0,40500

0,99495

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cena soustava / platnost	Cenová úroveň
88	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodistových stupňů zhotovených na místě schody u vstupu : 3,7	m	3,70000	2 664,00	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
89	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	5,00000	51,00	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
90	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	29,00	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
91	968061136R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy do 4 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	172,00	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
92	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,31*0,665	m2	0,87115	383,31	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
93	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,31*1,465	m2	1,91915	527,77	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
94	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,95*1,39	m2	2,71050	569,21	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
95	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,9*2,265	m2	2,03850	448,47	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
96	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat, plochy do 5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,385*1,985	m2	4,73423	823,76	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
97	96807112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	66,00	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	
98	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	32,00	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m <sup>2</sup> s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.	kus	2,00000	220,00	220,00	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
100	968072354R00	Vybourání a výmütí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních zdvojených, plochy do 1 m <sup>2</sup> 1,33*0,69	m <sup>2</sup>	0,91770	596,51	596,51	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
101	968072355R00	Vybourání a výmütí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup> 1,375*1,33+1,33*1,33	m <sup>2</sup>	3,59765	1 511,01	1 511,01	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
102	968072455R00	Vybourání a výmütí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup> 0,8*1,945	m <sup>2</sup>	1,55600	700,20	700,20	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
103	968072559R00	Vybourání a výmütí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) vrat, plochy přes 5 m <sup>2</sup> 2,715*2,24	m <sup>2</sup>	6,08160	948,73	948,73	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
104	968072885T00	Vybourání mříží 1,4*0,7*2+2,0*1,4+1,4*1,5+1,4*1,4*2	m <sup>2</sup>	10,78000	2 005,08	2 005,08		Vlastní	Indiv
105	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m <sup>2</sup> 0,9*2,05	m <sup>2</sup>	1,84500	405,90	405,90	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
106	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 1,31+1,95+1,31+1,375+1,33*2	m	8,60500	387,23	387,23	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
107	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápencementovou, plochy do 0,1 m <sup>2</sup> , hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ). mč 101 odkaz 01 : 2	kus	2,00000	560,00	560,00	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I
108	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 371,12615	m <sup>2</sup>	371,12615	25 236,58	25 236,58	801-3	rts 20/II	RTS 20/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genova / úroveň
		mč 101 : (4,215+7,475)*2*3,485		81,47930					
		-1,25*1,99+5,58*0,2-2,585*2,035+6,655*0,3-1,375*1,33+4,035*0,3-1,33*1,33+5,32*0,3		-5,42663					
		mč 102 : (4,105+4,105)*2*3,085		50,66570					
		-1,25*1,99		-2,48750					
		mč 103 : (4,105+3,22)*2*3,18		46,58700					
		-0,8*1,945+5,1*0,2-1,315*1,465-0,96*2,265+6,945*0,3		-2,55338					
		mč 104 : (4,165+7,475)*2*3,245		75,54360					
		-0,8*1,945-1,95*1,39+4,73*0,3-0,9*2,05+5,235*0,3		-3,12200					
		mč 105 : (4,13+7,475)*2*2,91		67,54110					
		-1,98*2,0+5,98*0,35-2,6*2,19+7,195*0,3		-5,40250					
		mč 106 : (4,195+5,21)*2*2,48		46,64880					
		-1,98*2,0-0,8*2,0-0,6*1,985-1,33*0,69+2,53*0,3-0,8*1,945+4,96*0,3		-6,97770					
		mč 108 : (4,065+2,085)*2*2,465		30,31950					
		-0,8*2,0-1,31*0,665+2,64*0,3		-1,67915					
109	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyskrábáním spár, s očištěním zdiva	m2	142,04950	63,900	9 659,37	801-3		RTS 20/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %							
		vč 103 odměřeno z DWG : 83,89+29,93+39,26+5,215*5,3		180,71950					
		odpočet obkladů : -12,4		-12,40000					
		odpočet výplní otvorů : -26,27		-26,27000					
		Začátek provozního součtu							
		1,31*0,665		0,87115					
		1,95*1,39		2,71050					
		1,31*1,465		1,91915					
		1,375*1,33		1,82875					
		1,33*1,33		1,76890					
		1,33*0,69		0,91770					
		0,9*2,265		2,03850					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cena soustava / platnost	Genova / úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	-----------------

0,9\*2,06  
 0,8\*1,945  
 2,715\*2,24  
 2,385\*1,985  
 Konec provozního součtu

110	978059531R00	Odeokání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m <sup>2</sup> včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, včetně 107 : (1,615+1,8)*2,015-0,6*1,985	m <sup>2</sup>	12,57145	120,000	1 508,571801-3	rts 20/II		RTS 20/ I
-----	--------------	--	----------------	----------	---------	----------------	-----------	--	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,  
 včetně 107 : (1,615+1,8)\*2,015-0,6\*1,985

111	978059631R00	Odeokání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m <sup>2</sup> včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, včetně 103 odměřeno z DWG : 12,4	m <sup>2</sup>	12,40000	135,000	1 674,001801-3	rts 20/II		RTS 20/ I
-----	--------------	---	----------------	----------	---------	----------------	-----------	--	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,  
 včetně 103 odměřeno z DWG : 12,4

112	9600101	Odstranění dvířek HUP vč 103 odkaz 07 : 2	kus	2,00000	142,000	284,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	--	-----	---------	---------	--------	---------	--	-------

113	9600102	Odstranění mřížek vč 103 odkaz 08 : 5	kus	5,00000	26,000	130,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	--	-----	---------	--------	--------	---------	--	-------

114	9600103	Demontáž tabulky vč 103 odkaz 10 : 2	kus	2,00000	24,000	48,00	Vlastní		Indiv
-----	---------	---	-----	---------	--------	-------	---------	--	-------

115	960900030RA1	Demontáž konstrukce sítěchy včetně krytiny, bednění, příslušenství a podhledu vč 102, 103 odkaz 04 : kompletní odstranění sítěchy včetně příslušenství : 22,93*8,475	m <sup>2</sup>	194,33175	593,000	115 627,39	Vlastní		Indiv
-----	--------------	--	----------------	-----------	---------	------------	---------	--	-------

194,33175

<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>									
116	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	251,65104	305,000	76 753,571801-4	rts 20/II		RTS 20/ I

76-753,57

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genovka / uroveň
		5,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :						
		55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,92,93,94,95,96, :						
		100,101,102,103,105,107, :						
		Součet : 251,65104						
		<b>Díl: 711</b>				<b>50,17,78</b>		

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

úprava svislé konstrukce pod úr. terénu :  
(22,93+8,475\*2)\*(1,25+0,3)

251,65104

117	71112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	61,81400	2 781,63	800-711	rts 20/II	RTS 20/I
118	71142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	61,81400	7 788,56	800-711	rts 20/III	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 61,81400						
119	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno, horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	74,17680	12 239,17	SPCM	rts 20/II	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 61,81400*1,2						
120	711191272R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	50,35000	3 272,75	800-711	rts 20/II	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 50,35000						
121	67390529R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	60,42000	3 927,30	SPCM	rts 20/II	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 50,35000*1,2						
122	71182312RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	50,35000	13 342,75	800-711	rts 20/II	RTS 20/I
		úprava svislé konstrukce pod úr. terénu : (23,13+8,575*2)*1,25						
123	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	40,28000	6 686,48	800-711	rts 20/II	RTS 20/I
		23,13+8,575*2						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

R.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem	Cenik	Cena soustava / platnost	Cenový úroveň	RTS 20/I
124	998711701R00	<p>50 m vodorovně měřeno od těžiště pudorýsné plochy skládky do těžiště pudorýsné plochy objektu</p> <p>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 117, 118, 119, 121, 122, 123. : Součet : 0,51061</p>	t	0,51061	79,14	1800-711	79,14	800-711	RTS 20/I	

<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>	<b>679 603,98</b>
125	712800040.DEK	<p>Zelená střecha, extenzivní zeleň, skladba vegetační střechy s hydroizolací dle DEK ST 2005B</p> <p>Extenzivní zeleň (suchomilné rostliny) Rozchodníková vegetační rohož S5tl. 40 mm Substrát sřešní pro extenzivní suchomilné rostliny tl. 80 mm Netkaná textilie ze 100% polyetyrenu, separační vrstva Nopová fólie s perforacemi na horním povrchu, drenážní a hydroakumulační vrstva – tl. 20 mm Netkaná textilie ze 100% polyetyrenu, separační vrstva Fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy, mechanicky kotvená. Hydroizolační vrstva, min. tl. 1,5 mm pro použití u zelených střech Netkaná textilie ze 100 % polyetyrenu, separační vrstva Desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 120 mm Tepelná izolace EPS 150 tl. 140 mm Parotěsná vrstva (SBS modifikovaný asfalt s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem Asfaltová emulze, vodou ředitelná, přípravný nátěr podkladu plocha střechy : 22,93*8,475</p> <p>194,33175</p> <p>54,21467</p>
		633 521,51
		Vlastní
		Indiv

126	998712101R00	<p>50 m vodorovně</p> <p>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 125. : Součet : 54,21467</p>	t	54,21467	46 082,47	800-711	46 082,47	800-711	RTS 20/I
-----	--------------	--	---	----------	-----------	---------	-----------	---------	----------

<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>	<b>8 755,64</b>
-----------------	---------------------------	-----------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genova / uvořen
127	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otiáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	8 200,00	8 200,00	800-721	rts 20/II	RTS 20/I
128	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	2,00000	440,00	440,00	800-721	rts 20/II	RTS 20/I
129	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,16760	115,64	115,64	800-721	rts 20/II	RTS 20/I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

127. :

Součet : 0,16760

0,16760

Díl:	764	Konstrukce klempířské	94 458,09
130	764345841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventiláčích nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30°	1,00000
131	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	23,00000
132	764410860R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	8,60500
		1,31+1,95+1,31+1,375+1,33*2	8,60500
133	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	17,20000
		8,6*2	17,20000
134	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	9,00000
135	764908109RT2	Odpadní trubky kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	17,50000
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	8,60500
		napojení žlabů na retenční nádrž : 17,5	17,50000
136	764908110RT2	Odpadní trubky kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	9,00000
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	8,60500
137	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž	23,00000

			55,00	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	-------	---------	-----------	----------

			920,00	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	--------	---------	-----------	----------

			481,88	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	--------	---------	-----------	----------

			653,60	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	--------	---------	-----------	----------

			324,00	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	--------	---------	-----------	----------

			16 100,00	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	-----------	---------	-----------	----------

			10 440,00	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	-----------	---------	-----------	----------

			16 445,00	800-764	rts 20/II	RTS 20/I
--	--	--	-----------	---------	-----------	----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Minžskv	Cena /MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genova úroveň
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky.							
138	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	820,00	1 240,00	800-764	rts 20/II	RTS 20/ I
139	764908303RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, řs 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	8,75000	722,00	6 317,50	800-764	rts 20/II	RTS 20/ I
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 1,35*5+2,0						8,75000			

140	764900001R01	Oplechování zdí z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka	m	40,00000	930,00	37 200,00		Vlastní	Indiv
141	764900002R01	Spalinový vývod kondenzačního kotlí pr. 125mm, dodávka, montáž	kus	1,00000	930,00	3 950,00		Vlastní	Indiv
142	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,16980	1950,00	331,11	800-764	rts 20/II	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

135,136,137,138,139,141, :

Součet : 0,16980

0,16980

Díl	766	Konstrukce:truhlářské			111.009,22				
143	76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	655,00	1 965,00	800-766	rts 20/II	RTS 20/ I
vč 104 odkaz 04 : 3									

144	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	120,00	1 120,00	800-766	rts 20/II	RTS 20/ I
vč 104 odkaz 04 : 1									

145	61165001R1	Dveře vnitřní laminované pině 1kr. 60x197 cm, včetně zámků a kování	kus	1,00000	366,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
vč 104 odkaz 04 : 1									

146	61165003R1	Dveře vnitřní laminované pině 1kr. 80x197 cm, včetně zámků a kování	kus	2,00000	360,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
vč 104 odkaz 04 : 2									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genova úroveň
147	61165007R1	Dveře vnitřní laminované plně 2kr. 145x197 cm, včetně zártníku a kování	kus	1,00000	7 950,00	7 950,00		Vlastní	Indiv
				vč 104 odkaz 04 : 1	1,00000				
148	766900101RA0	Okna dveře plastové včetně zártní, dodávka, montáž, kování, parapet, doplňky	m2	16,35408	5 360,96	87 657,87		Vlastní	Indiv
				vč 104 odkaz 03 : 1,33*0,69+1,31*0,665+1,95*1,39+1,315*1,315*1,465+1,375*1,33+1,33*1,33	10,02348				
				vč 104 odkaz 04 : 0,93*2,015+1,015*2,11+1,0*2,315	6,33060				
149	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,49585	830,00	436,35	800-766	rts 20/II	RTS 20/ I
				50 m vodorovně					

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 145,146,147,148, :  
 Součet : 0,49585

Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
150	767900101	Ocelová konstrukce pro nadzemní retenční nádrž, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava, přesun hmot	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní	Indiv
				vč D116 : 1	1,00000				
151	767900101RA1	Vrata garážová zateplená, dodávka, montáž, kování, doplňky	m2	11,34208	9 900,00	112 286,59		Vlastní	Indiv
				vč 104 odkaz 05 : 2,715*2,24+2,585*2,035	11,34208				
152	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,28355	1520,00	431,00	800-767	rts 20/II	RTS 20/ I
				50 m vodorovně					

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 151, :  
 Součet : 0,28355

Díl: 781 Obklady keramické									
153	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady panetrace podkladu pod obklady	m2	12,47800	550,00	686,29	800-771	rts 20/II	RTS 20/ I
				včetně dodávky materiálu.					
				mč 107 : (1,615+1,8)*2,0-0,6*1,97	12,47800				

Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele

Odkaz na rmn. položky pořadí 153 : 12,47800

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cena soustava	Cena platnost	Genova	Genova
155	Obklad keramický 300/600, upřesnit dle požadavků investora	m <sup>2</sup>	13,10190	5 502,80					Indiv
	Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 12,47800*1,06		13,10190						
156	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,29997	197,98	800-771				RTS 20/I
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 153,154,155, : Součet : 0,29997								

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátery</b>
-----------------	---------------

157	Nátery kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m <sup>2</sup>	4,76760	834,33	800-783	rts 20/II	RTS 20/I
	ocelové zárubně : 0,9534+1,2324*2+1,3494		4,76760				
	<b>Součet : 0,29997</b>						

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>
-----------------	--------------

158	Příprava povrchu Penetrace (nepouští) podkladu disperzní, jednonásobná	m <sup>2</sup>	154,51000	3 090,20	800-784	rts 20/II	RTS 20/I
	podhledy : 30,98+16,85+13,61+31,05+31,35+19,11+2,81+8,75		154,51000				
159	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné	m <sup>2</sup>	154,51000	11 588,25	800-784	rts 20/II	RTS 20/I
	Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 154,51000		154,51000				
160	Příprava povrchu Penetrace (nepouští) podkladu disperzní, jednonásobná	m <sup>2</sup>	452,21048	9 948,63	800-784	rts 20/II	RTS 20/I
	mě 101 : (4,215+7,475)*2*3,3+2,585*2,035+4,0		86,41448				
	mě 102 : (4,105+4,105)*2*3,3		54,18600				
	mě 103 : (4,105+3,22)*2*3,3		48,34500				
	mě 104 : (4,165+7,475)*2*3,3		76,82400				
	mě 105 : (4,13+7,475)*2*3,3-2,6*2,19+4,0		74,89900				
	mě 106 : (4,195+5,21)*2*3,3		62,07300				
	mě 107 : (1,615+1,6)*2*(3,3-2,0)		8,87900				
	mě 108 : (4,065+2,085)*2*3,3		40,59000				
161	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m <sup>2</sup>	452,21048	24 871,58	800-784	rts 20/II	RTS 20/I
	Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 452,21048		452,21048				

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>
-----------------	----------------

							<b>19 500,00</b>



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

Poř. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Prav.M	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	RTS 20/I
162	900 RT3	h	50,00000	390,00	19 500,00				RTS 20/I
ostatní práce neuvedené v rozpočtu - odhad - fakturovat dle skutečnosti : 50,0									
<b>Díl: M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>3 500,00</b>				
163	220001	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00				Indiv
Demontáž a zpětná montáž satelitů včetně konzoly									
vč 103 odkaz 11, vč 106 odkaz 13 : 1									

Poř. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Prav.M	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	RTS 20/I
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>95 300,37</b>				
164	97908111R00	t	44,36702	2147,22	9 849,48	801-3			RTS 20/I
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km									
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 86,87,88,92,93,94,95,96,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,128,130,131,132, :  
 133,134, :  
 Součet : 44,36702

165	979081121R00	t	842,97345	16,00	13 487,58	801-3			RTS 20/I
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km									

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 86,87,88,92,93,94,95,96,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,128,130,131,132, :  
 133,134, :  
 Součet : 842,97345

166	979082111R00	t	44,36702	322,00	14 729,85	801-3			RTS 20/I
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m									

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 86,87,88,92,93,94,95,96,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,128,130,131,132, :  
 133,134, :  
 Součet : 44,36702

167	979990107R00	t	44,36702	1290,00	57 233,46	801-3			RTS 20/I
Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů									

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :



### Položkový soupis prací a dodávek

S: 592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O: 01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R: 59200601	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Mírozsn.	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		86,87,88,92,93,94,95,96,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,128,130,131,132,133,134, :							
		Součet : 44,36702				44,36702			
<b>Celkem</b>						<b>3 653 909,10</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	592006	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
O:	01	Rekonstrukce objektu na p.č. 2099, k.ú. Radvanice
R:	59200602	Elektroinstalace

P.č.	Císlo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena x MJ	Celkem	Cerik	Genova soustava/ platnost	Genova úroveň
Díl: M21		<b>Elektromontáže</b>				<b>479 674,50</b>			
1	210000001 T01	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	479 674,50	479 674,50			Indiv

<b>Celkem:</b>							<b>479 674,50</b>		
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **07**      **Archiv Radvanice**

Objekt: **SO1**      **Archiv Radvanice**

Rozpočet: **D.1.4.2**      **Elektroinstalace**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	43 586,00	85 995,00	129 581,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	147 789,50	202 304,00	350 093,50
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>191 375,50</b>	<b>288 299,00</b>	<b>479 674,50</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	479 674,50 CZK
Základní DPH	21 %	100 731,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **580 406,15 CZK**

v   Ostravě   dne   19. 2. 2017  

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0

## Položkový rozpočet

S: 07	Archiv Radvanice
O: SO1	Archiv Radvanice
R: D.1.4.2	Elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	Minizství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
<b>Díl: 61</b>								
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
1 612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	300,00000	57,55	17 265,00	5,55	1 665,00	52,00
2 612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdící maltou	m	120,00000	83,50	10 020,00	16,50	2 220,00	65,00
3 612423531R00	Ornitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	15,00000	1 120,00	16 800,00	165,00	2 475,00	955,00
<b>Díl: 96</b>								
<b>Bourání konstrukcí</b>								
4 973031345R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	2,00000	447,00	894,00	22,00	44,00	425,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
5 974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	300,00000	77,10	23 130,00	12,10	3 630,00	65,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
6 974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	120,00000	108,10	12 972,00	12,10	1 452,00	96,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
7 02	Komplet Rozvaděč R1 včetně materiálů	komplet	1,00000	26 400,00	26 400,00	18 200,00	18 200,00	8 200,00
8 03	komplet rozvaděč R2 včetně materiálů	komplet	1,00000	22 100,00	22 100,00	13 900,00	13 900,00	8 200,00
<b>Díl: M21</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
9 210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	39,00000	74,50	2 905,50	6,50	253,50	68,00
10 210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojkou, rámečku a krytu	kus	5,00000	264,00	1 320,00	196,00	980,00	68,00
11 210110045RT6	Spínač zapuštěný třípólový, řazení 6 vč. dodávky strojkou, rámečku a krytu	kus	6,00000	281,00	1 686,00	206,00	1 236,00	75,00
12 210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	28,00000	307,00	8 596,00	185,00	5 180,00	122,00
13 21011137R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	2,00000	188,00	376,00	0,00	0,00	168,00
14 210201513R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body	kus	35,00000	166,00	6 510,00	0,00	0,00	166,00
15 210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevné včetně dodávky CY 6 z/zi	m	60,00000	84,00	5 040,00	22,00	1 320,00	62,00
					<b>296 373,50</b>		<b>146 309,50</b>	<b>150 064,00</b>
					<b>44 085,00</b>		<b>6 360,00</b>	<b>37 725,00</b>
					<b>85 496,00</b>		<b>37 226,00</b>	<b>48 270,00</b>
					<b>17 265,00</b>		<b>1 665,00</b>	<b>52,00</b>
					<b>10 020,00</b>		<b>2 220,00</b>	<b>65,00</b>
					<b>16 800,00</b>		<b>2 475,00</b>	<b>955,00</b>
					<b>894,00</b>		<b>44,00</b>	<b>425,00</b>
					<b>23 130,00</b>		<b>3 630,00</b>	<b>65,00</b>
					<b>12 972,00</b>		<b>1 452,00</b>	<b>96,00</b>
					<b>26 400,00</b>		<b>18 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
					<b>22 100,00</b>		<b>13 900,00</b>	<b>8 200,00</b>
					<b>2 905,50</b>		<b>253,50</b>	<b>68,00</b>
					<b>1 320,00</b>		<b>980,00</b>	<b>68,00</b>
					<b>1 686,00</b>		<b>1 236,00</b>	<b>75,00</b>
					<b>8 596,00</b>		<b>5 180,00</b>	<b>122,00</b>
					<b>376,00</b>		<b>0,00</b>	<b>168,00</b>
					<b>6 510,00</b>		<b>0,00</b>	<b>166,00</b>
					<b>5 040,00</b>		<b>1 320,00</b>	<b>62,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	07	Archiv Radvanice
O:	SO1	Archiv Radvanice
R	D:1:4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
16	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	600,00000	50,20	30 120,00	18,20	10 920,00	32,00	19 200,00
17	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	400,00000	61,00	24 400,00	28,00	11 200,00	33,00	13 200,00
18	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	40,00000	160,00	6 400,00	125,00	5 000,00	35,00	1 400,00
19	104	Zabezpečení objektu komplet	komplet	1,00000	54 400,00	54 400,00	41 500,00	41 500,00	12 900,00	12 900,00
20	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl.	1,00000	107 760,00	107 760,00	21 860,00	21 860,00	85 900,00	85 900,00
Předběžnou obhlídku a revize hotového díla.										
21	34562812R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	kus	2,00000	620,00	1 240,00	620,00	1 240,00	0,00	0,00
22	35811254R	Zásuvka nástěnná 32A 400V horní přívod	kus	2,00000	330,00	660,00	330,00	660,00	0,00	0,00
23	BRS4KO375V2ND	LED svítidlo, 6x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, 700mA, 1x27W 2900lm	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
24	VLO2500M1N4ND	LED svítidlo, úzký korpus 1270mm, LED 840, korpus PC, opálový PC kryt, IP65, dříver 700mA 1x19W,2500lm	ks	9,00000	1 060,00	9 540,00	1 060,00	9 540,00	0,00	0,00
25	VLO3500L1N4ND	LED svítidlo, 1x32, úzký korpus 1570mm, LED 840, korpus PC, opálový PC kryt, IP65, dříver 700mA 3900lm	ks	17,00000	1 250,00	21 250,00	1 250,00	21 250,00	0,00	0,00
26	VLO5000M2W3NE	LED svítidlo, široký korpus 1270mm, LED 830, korpus ABS, opálový PC kryt, IP65, dříver 1400mA 1x38W,4900lm	ks	8,00000	1 590,00	12 720,00	1 590,00	12 720,00	0,00	0,00
<b>Díl: M22 Montáž sđelovací a zabezp. techniky</b>						<b>53 720,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>52 240,00</b>		
27	220890202R00	Revize	h	14,00000	550,00	7 700,00	0,00	0,00	550,00	7 700,00
28	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trúbkách	m	200,00000	25,00	5 000,00	0,00	0,00	25,00	5 000,00
29	900 RT1	HZS demontáž stávající elektroinstalace	h	40,00000	350,00	14 000,00	0,00	0,00	350,00	14 000,00
30	900 RT5	HZS Koorđinační práce na stavbě	h	12,00000	620,00	7 440,00	0,00	0,00	620,00	7 440,00
31	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	200,00000	7,40	1 480,00	7,40	1 480,00	0,00	0,00
32	004111020R	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00

### Položkový rozpočet

S: 07	Archiv Radvanice
O: SO1	Archiv Radvanice
R: D 1.4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
33101		bíže nespecifikovaný materiál 2,5%	komplet	1,00000	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
						8 600,00					8 600,00
											8 600,00