

# KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění

---

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

(kupující)

**Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice**

Bezdrevská 1036/3, 37011 České Budějovice

zastoupená: Mgr. Pravoslavem Němečkem, ředitelem školy

IČ: 00666131

DIČ: CZ00666131

Bankovní spojení:xxxx

Číslo účtu: xxxx

ID datové schránky: x8gmjg7

### Dodavatel:

(prodávající)

**Firma: STEVY s.r.o.**

se sídlem: 5. května 3/20, 589 01 Třešť

zápis v OR: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, VLOŽKA 49409

zastoupená: Janou Rychlou, jednatelkou

IČ: 26977583

DIČ: CZ26977583

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

## 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy je podepsaná nabídka dodavatele, která bude dodána jako příloha č. 1 této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka dodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
- 2.2. Dodavatel byl důkladně seznámen s podmínkami zadání týkajícího se předmětu dodávky a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné provedení dodávky. Cena dodávky je tímto konečná.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou dodavatele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.4. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě ve výši 100 000,- Kč.

### 3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je dodávka a montáž elektrického varného kotle včetně příslušenství v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení jednotlivých částí, které jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle tohoto odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel, zejména zajištění potřebné techniky a materiálu.
- 3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.
- 3.3. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku – zejména žáků, zaměstnanců školy a dalších osob pohybujících se v areálu školy a vozidel v místech dotčených činnostmi dodavatele.

### 4. Doba plnění

- 4.1. Předpokládané provedení díla: do 6 týdnů od podpisu smlouvy (popř. dle vzájemné domluvy).

### 5. Cena

- 5.1. Cena dodávky se sjednává jako cena pevná. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou na změně ceny. Tato dohoda může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

**Cena díla činí:** **Kč bez DPH**

DPH 21%: Kč

**Celkem s DPH:** **xxxx Kč**

- 5.2. Cena pokrývá všechny náklady spojené s dodávkou podle čl. 3. smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.3. Veškeré vícenáklady, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly součástí zadávací dokumentace, musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění.

### 6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu dodávky jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele a to až po úplném dokončení a řádném předání, které pověření zástupci obou smluvních stran písemně potvrdí v zápisu o převzetí.

- 6.2. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad. Tam kde to vyžaduje zákon, bude vystavena faktura v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 15 dnů po jejím doručení.
- 6.4. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6. 2. smlouvy, odešle ji objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 15 dnů po jejím doručení.
- 6.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy nárok na uplatnění sankcí podle článku 9. této smlouvy, může být ze strany objednatele částka odpovídající výši těchto sankcí zhotoviteli odečtena z neproplacené faktury za dodané zboží, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

## **7. Splnění povinnosti dodávky**

- 7.1. Dodavatel splní svou povinnost úplným dodáním a zprovozněním všech částí předmětu dodávky na místě a provedením všech prací, které se k předmětu dodávky váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám bez vad a nedodělků. Povinnost není splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v záznamu o předání předmětu dodávky.

## **8. Záruka, odpovědnost za škody a sankce**

- 8.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na předmět dodávky uvedené v článku 3. této smlouvy záruku v délce minimálně **36 měsíců** ode dne definitivního převzetí objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval.
- 8.3. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 8.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení nastoupit k odstranění reklamované vady, nejdéle však do **24 hodin** po obdržení písemné výzvy (např. e-mail, datová schránka).
- 8.6. V případě oprávněné reklamace v záruční době, zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude dodavatelem zaplacená nejpozději do 14 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, vydané objednatelem.
- 8.7. Dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání dle čl. 4. ve výši **0,03 % z celkové částky** za každý započatý den prodlení.

- 8.8. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasené faktury, uplatní dodavatel vůči objednateli penále ve výši **0,03 % z dlužné částky** za každý započatý den prodlení.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno na internetových stránkách statutárního města České Budějovice ([www.cbudejovice.cz](http://www.cbudejovice.cz)).
- 9.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 9.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými odpovědnými zástupci smluvních stran.
- 9.4. Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 9.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 9.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....  
Mgr. Pravoslav Němeček  
ředitel školy



PRO:

**Základní škola a Základní umělecká škola****Mgr. Pravoslav Němeček****Bezdrevská 1036/3****CZ-370 11 České Budějovice****Česká republika**

TEL.: +420 385 340 326

ČÍSLO: **NT05133**

DATUM: 12.04.2023

VYSTAVIL: Ing. Jan Prosa

TEL.: +420 602 342 790

E-MAIL: Jan.Prosa@stevy.cz

FAX.: no

Dobrý den,

v souladu se zadáním vám předkládáme nabídku včetně:

- demontáže a ekologické likvidace stávajícího varného zařízení
- odborné instalace certifikovaným technikem od výrobce
- dopravy na adresu určenou v Kupní smlouvě
- garance v souladu se zadáním
- baného, v dřevěném provedení
- návodu v českém jazyce
- instalačního výkresu
- dodací lhůta 8 týdnů+1 týden na dopravu a proclení
- instalačního materiálu s instalací na stávající přípojné body
- revizní zprávy elektra (po montáži)

V ceně není výměna jističe, případně nová elektroinstalace nebo rozvody ZTI, zajišťuje Kupující.

**Kotel varný elektrický (Univerzální varný aparát)**

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
--------	---------------	----------	----------------------	------------------------	-----

001 **Univerzální varný aparát ELRO** 1 ks 619 718,75 Kč 619 718,75 Kč 21%

**netlakový, multifunkční, elektrický,  
nesklonný, 170 l, PGN33-EDS-90-LT**

Multifunkční aparát je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně nosných prvků konstrukce. Nerezové provedení zabraňuje připékání surovin (chirurgická ocel) a umožňuje také smažení bez tuku. Multifunkční aparát má nedeformovatelné dno. Celá tepelná část je po obvodě kvalitně, tepelně izolována. Multifunkční aparát je vybaven procesorem pro plnění požadovaných funkcí. Programování se provádí prostřednictvím barevného dotykového displeje, a to s návazností jednotlivých kroků-funkcí včetně možnosti okamžitého připojení přes internet na servisní středisko pro automatické hlášení závad v případě užití software CPMS ELRO®. Možnost komunikace zařízení v několika jazycích. Požadovaná nastavená teplota je udržována v rozsahu  $\pm 1^\circ\text{C}$ ! Celý Multifunkční aparát lze čistit a mýt vysokotlakým mycím zařízením včetně ovládacího panelu! Hranatý vnitřní prostor odpovídá rozměrově vkládání GN. Multifunkčnost znamená, že pracuje v režimech: kotel, pánev kontaktní grilovací deska, vařič těstovin, pářič a další. Tyto funkce poskytují uživateli široký rozsah užití, včetně nočního vaření, sběru dat HACCP, programování v nastaveném čase (0 až 24 hod), automatickým vařením s funkcí OPTITHERM a další. Pro okamžitou, vzdálenou kontrolu je Multifunkční aparát vybavena barevným, signalizačním displejem se zvukovou signalizací. Multifunkční aparát má výpustný kohout bez rozstříku a může být řízena centrálním počítačem (včetně řízení celé varny ELRO) prostřednictvím autorizovaného software CPMS ELRO®, včetně získávání dat pro HACCP a v případě centrálního ponížení proudové zátěže kuchyně softwarem SICOTRONIC. Multifunkční aparát má několik patentově chráněných technických prvků. Garantována dodávka originálních náhradních dílů po dobu 15. let.

•Vaření v kotli – polévky, omáčky, silné vývary, noční vaření, vaření při stálé teplotě (uzené maso) rýže, luštěniny a další. Vaření dle programu v požadovaném čase a po žádanou dobu s nastavením 10 stupňů intenzity varu s tolerancí teploty vaření  $\pm 1^\circ\text{C}$ .

•Separace tuku – díky vypouštěcímu ventilu bez rozstříku oddělíme přebytečný tuk a získáme čistý produkt

•Dušení v páře – ve vložených nebo zavěšených gastronádobách se provádí dušení především zeleniny knedlíků, krémů, pudinků a další, ale i masa pro dietní stravu s užitím teplotní sondy

•Smažení – například řízky, koblihy, obalovaný květák a další  
NEBO

•bez tuku (chirurgická ocel umožňuje tuto tepelnou úpravu) s možností na jedné ploše dna lze zpracovávat více rozdílných pokrmů bez přenosu pachů například ryby, vajíčka, palačinky (kulaté, hranaté). Jedná se o zdravou přípravu pokrmů

•Restování – pro rychlé tepelné opracování povrchu masa při vysoké teplotě

•Kombinované vaření – znamená vařit např. guláš a samotné celé knedlíky v páře nad gulášem, a to vše najednou a podobně (zelenina, brambory)

•Provaření a míchání – mléčné produkty, kaše bez připálení pomocí funkce OPTITHERM, která současně nahrazuje i mechanické míchání. Ve spojení s vysoce kvalitní chromniklovou ocelí to znamená, že nedochází k připékání na vnitřní povrch Multifunkčního aparátu.

•Grilování-dno vykazuje rovnoměrnou teplotu po celé ploše. Užívá se stejně jako grilovací deska -efekt nahřátého kamene s udržením teploty.

•Finishing – při nastavené teplotě

Všechny tyto pracovní funkce lze provádět okamžitě dle potřeb provozu, nebo je lze programovat a to i prostřednictvím vzdálené zprávy stroje přes počítač s instalovanou funkcí CPMS ELRO® a s průběžným sběrem dat HACCP.

Multifunkční aparát je voděvzdorný a je celý omyvatelný tlakovou vodou! Je dokonale tepelně izolován Multifunkční aparát obdržel certifikaci v oblasti environmentálních požadavků a v některých zemích je na její pořízení poskytována státem dotace.

Instalace / provedení:

Montážní umístění: na stavební / nerezový sokl (doporučeno, nebo na nožičky)

Provedení: multifunkční, netlakový, hranatý, nesklopný

Víko: netlakové, rovné

Olší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, Fax: no

E-mail: stevy@stevy.cz

www.stevy.cz

Topný systém: EDS, rychlovarný v souladu s DIN 18857 a DIN 18873-5 (energetická účinnost)  
 Dno: masivní o síle 21 mm, nedeformovatelné o ploše 56,65 dm<sup>2</sup>

## Technický popis:

- Vnitřní rozměr je 1030 x 550 x 300 mm v rozměru gastronomy (GN) pro 3 ks GN 1/1 x 200 vedle sebe nebo na sebe položených 6 kusů GN 1/1 x 150
- Vysokotlaké mytí ELRO HPC (High Pressure Cleaning) s ochranou (IPX6 a IPX9k)
- Ovládací dotykový barevný display s volbou jazyků (včetně CZ) a programů
- Výpustný kohout s usměrněným výtokem bez rozstříku NW50
- Programovatelně nastavitelných 10 rozdílných stupňů intenzity varu
- Integrovaná ochrana napětí IPX6 / IPX9k
- Interface (Hardware), Ethernet RJ45, RS485, RS232
- Pracovní výška je 900 mm.
- Dno varného aparátu o celkové síle 21 mm, kompaktní s pevně vestavenou teplotní sondou, leštěné z chirurgické oceli
- Automatické udržování nastavené teploty v toleranci  $\pm 1$  °C
- Termodynamická funkce ELRO Optitherm, umožňující dokonalé provaření a nahrazující mechanické míchání.
- Certifikováno pro vaření bez dozoru (noční vaření)
- 

Celé zařízení je vyrobeno z nerezového materiálu:

Dno:	18 + 3 mm	DIN 1.0345/1.4435	KO2200 UNS/AISI 316L
Rám konstrukce	2,50 mm	DIN 1,4404	AISI 316L
Horní kryt	2,50 mm	DIN 1,4307	AISI 304L
Konsola	1,50 mm	DIN 1.4301	AISI 304L
Víko pánve	1,25 mm	DIN 1,4307	AISI 304L
Výpustný kohout:	1.4308 / 1.4305	AISI 304C15 / AISI 303S3	

Žádná část stroje není vyrobena z aluminia.

Výrobce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.  
 Rozměr (š-h-v): 1400 x 800 x 400(900) mm  
 Příkon: 23.5/33.9 A 400V 3LPE 50 Hz  
 IPX6/IPX9k  
 Hmotnost: 330 kg  
 Obj.číslo: N120342

002	<b>Speciální stanice programování a ovládání ELRO s dotykovým displejem, v ergonomické pozici na nerezovém podstavci, QCS</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč 21%
-----	---	------	---------	-------------

Řídící jednotka v úrovni očí "QCS", jako skleněný displej v CNS krabici v provedení s ochranou proti vodě bez vyčnívajících ovládacích prvků.

Podstavec dotykového displeje s jednotkou je trubkového provedení CNS (nerezový) a je pevně zabudován do horní, krycí desky zařízení.

Veškeré rozvody a propojení se zařízením je vedeno uvnitř podstavce.

#### 7,4-PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ - popis

Snadné použití: Spolehlivé symboly ELRO v kombinaci s novým dotykovým ovládáním navrženým pro snadný přístup k procesům vaření

Kontrola procesu z dálky: Ergonomické rameno s viditelným průběhem procesu podle barevné indikace

Preventivní údržba

Kompatibilní se všemi výrobními řadami ELRO

Rozhraní dotykového displeje zjednodušuje v průměru o 50% ovládání

Barvy označují nejdůležitější údaje: předehřev, připravenost s nastavenou teplotou, cykly atd.

Obrazovka se celá zbarví, což indikuje dokončení

Zobrazené informace jsou velmi intuitivní a čitelné v každé situaci

Možnost instalace dotykového displeje na zeď (nutno zadat při objednání)

Inovativní kontrolní symboly

Nastavení oblíbených teplot

Nastavení času stejně jako například u mikrovlnky

Optimalizace funkcí Optiterm / Vaření

Snadné zakončení cyklu

Nabídka rychlého nastavení

Jednoduché WDS

Intuitivní ikony

Automatické předhřívání

Automatické varné cykly

Optimalizované řízení teplot

Autolift (vložený zdvih gastronádob)

Funkce Optitherm

Dávkované množství vody

Funkce tlakového vaření a funkce Highspeed

Ovládání a programování i v českém jazyce.

Tato řídící jednotka je s instalovaným programem k zařízení typu ELRO (M-)JK(-C) / (M-)DB(P)KGN(-C)

Výrobce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.

Rozměr (š-h-v): 160 x 240 mm



003	<b>Vestavěná směšovací baterie 3/4", rameno 350 mm, nekapající, AMB350</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
<p>Masivní chromovaná směšovací baterie s otočným ramenem o délce 350 mm, včetně skryté instalační části.                      Pro typy zařízení: D(J)GN / DB(P)GN / JR.</p> <p>Prodejce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.                      Hmotnost 10 kg                      Velikost: 3/4"                      Obj.číslo: A101940</p>					
004	<b>Instalace na nohy 200 mm od podlahy</b>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
<p>Určeno pro nesklopná zařízení.</p> <p>Výrobce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.                      Obj.číslo: A101700</p>					
005	<b>Spínač silového omezení pro varná zařízení ELRO, LBS</b>	1 ks	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč	21%
<p>Pro každé zařízení ELRO zvlášť.                      LBS připojení podle schéma 3914282                      Obj.číslo: A101432</p>					
006	<b>Balné-dřevěná konstrukce</b>	1 ks	7 750,00 Kč	7 750,00 Kč	21%
<p>Pevné dřevěné bednění s výztuhou pro těžká břemena.                      Obj.číslo: D4500</p>					
007	<b>Doprava ze zahraničí, celní odbavení, bude dle skutečnosti, toto je předpoklad</b>	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	21%

<b>CELKEM BEZ DPH:</b>	<b>644 668,75 Kč</b>
CELKEM DPH 21%	135 380,44 Kč
<b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b>	<b>780 049,19 Kč</b>

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Za správnost:  
 Jana Rychlá, jednatel

Ing. Jan Prosa  
 Chief Executive Officer  
 tel.: +420 602 342 790  
 email: Jan.Prosa@stevy.cz