



Dodatek č. 3
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/060113
 (dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající: **Lesy České republiky, s.p.**
 se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
 zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem
 IČO: 421 96 451
 DIČ: CZ42196451
 kontaktní osoba: [redacted]
 email: [redacted]
 tel.: [redacted]

(dále též jako „prodávající“)

a

Kupující: **Stora Enso Wood Products GmbH**
 se sídlem: A-3531 Brand 44, Brand, Rakousko
 zapsaný v obchodním rejstříku: FN175295m
 zastoupený: Ing. Tomášem Havlíkem, ředitelem nákupu
 dřeva na základě plné moci ze dne 02.01.2020 E-mail:
 [redacted] Tel.: [redacted]
 IČ: 0979252
 DIČ: ATU45537209
 bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
 IBAN: AT45 3100 0001 0047 7067
 BIC: RZBAATWW
 kontaktní osoba: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Tel.: +[redacted]
 (dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provoz BRAND:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, borovice – provoz Brand (Tokyo)

- **SM, JD, BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD, BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, borovice – provoz Brand (Gatter)

- **SM, BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.

- **SM, BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 75 % v 3 m / 25 % v 4m (A/B/C)
- **SM Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m
- smrk (kvalita KH, D): pouze 3m (100%)
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3m (100%)**
- **BO Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 100 % v 3 m
- **BO Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m (mezidélka 3 m)
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
- Kmeny v délce 4m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě Brand v nejlepším případě jako D!!!**

2. Specifikace dříví – provoz YBBS:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle – provoz YBBS

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 12 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- (YBBS): 12 cm čep – 44 cm STP; délky 75 % v 3 m / 25 % v 4 m
- smrk (kvalita KH, D): pouze 3m (100%)
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3m (100%)**
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
- Kmeny v délce 4m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě YBBS v nejlepším případě jako D!!!**

- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvality, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zakazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

II.

1. Množství pro **II.Q 2023**:

██████████ m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ západní Čechy
- OŘ severní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- LZ Boubín
- LZ Konopiště
- ZLT

III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 30.06.2023 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

Provoz - Brand sortiment SM délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)	
Smrk (JD)	< 12 cm čep
Smrk (JD)	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 15-19 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 20-24 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 25-29 cm STP
Smrk	ABC, 30-34 cm STP
Smrk	ABC, 35-39 cm STP
Smrk	ABC, 40-44 cm STP
Smrk	ABC, 45-49 cm STP
Smrk	ABC, 50-54 cm STP
Smrk	ABC, 45-59 cm STP
Smrk	ABC, 60+ cm STP
Smrk (JD)	KH 12 cm čep - 14 cm STP
Smrk (JD)	KH, 15-19 cm STP
Smrk (JD)	KH, 20-24 cm STP
Smrk (JD)	KH, 25-29 cm STP
Smrk	KH, 30-34 cm STP
Smrk	KH, 35-39 cm STP
Smrk	KH, 40-44 cm STP
Smrk	KH, 45-49 cm STP
Smrk	KH, 50-54 cm STP
Smrk	KH, 55-59 cm STP
Smrk	KH, 60+ cm STP
Smrk (JD)	D, 12 cm čep - 14 cm STP
Smrk (JD)	D 15-19 cm STP
Smrk (JD)	D, 20-24 cm STP
Smrk (JD)	D, 25-29 cm STP
Smrk	D, 30-34 cm STP
Smrk	D, 35-39 cm STP
Smrk	D, 40-44 cm STP
Smrk	D, 45-49 cm STP
Smrk	D, 50-54 cm STP
Smrk	D, 55-59 cm STP

Smrk	D, 60+ cm STP
Smrk	Vláknina
Smrk	Kulatina se železem
Smrk	Výmět
Srážka jedle pro délky 4 m	

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Délka pro distribuci
R02230680	Brand	04/2023	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion	100% 4 m
R02230680	Brand	04/2023	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion	100% 4 m
R02230680	Brand	05/2023	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion	100% 4 m
R02230681	Brand	05/2023	Smrk	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion	100% 3 m
R02230681	Brand	06/2023	Smrk	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion	100% 3 m
R02230681	Brand	06/2023	Smrk	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion	100% 3 m
			Celkový objem			

Provoz - Brand sortiment BO délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)	
Borovice	< 12 cm čep
Borovice	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP
Borovice	ABC, 15-19 cm STP
Borovice	ABC, 20-24 cm STP
Borovice	ABC, 25-29 cm STP
Borovice	ABC, 30-34 cm STP
Borovice	ABC, 35-39 cm STP
Borovice	ABC, 40-44 cm STP
Borovice	ABC, 45-49 cm STP
Borovice	ABC, 50-54 cm STP
Borovice	ABC, 45-59 cm STP
Borovice	ABC, 60+ cm STP
Borovice	D, 10 cm čep - 14 cm STP
Borovice	D 15-19 cm STP
Borovice	D, 20-24 cm STP
Borovice	D, 25-29 cm STP
Borovice	D, 30-34 cm STP
Borovice	D, 35-39 cm STP
Borovice	D, 40-44 cm STP
Borovice	D, 45-49 cm STP
Borovice	D, 50-54 cm STP
Borovice	D, 55-59 cm STP
Borovice	D, 60+ cm STP
Borovice	Vláknina
Borovice	Kulatina se železem
Borovice	Výmět
Srážka pro borovice černá, modřín a douglaska:	
Srážka pro borovice, 12 cm čep - 29 cm STP, délky 4m, kval. A,B,C,D:	
Srážka pro borovice, 36 cm – 59 cm STP, délky 3m, kvalitu A,B,C,D	

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Délka pro distribuci
R02230684	Brand	04/2023	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion	100% 4 m
R02230684	Brand	05/2023	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion	100% 4 m
R02230684	Brand	06/2023	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion	100% 4 m
R02230685	Brand	04/2023	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion	100% 3 m
R02230685	Brand	05/2023	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion	100% 3 m
R02230685	Brand	06/2023	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion	100% 3 m
			Celkový objem			

Provoz - YBBS sortiment SM délka 3m + 4m	
Smrk (JD)	< 12 cm čep
Smrk (JD)	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 15-19 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 20-24 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 25-29 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 30-34 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 35-39 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 40-44 cm STP
Smrk (JD)	ABC, 45+ cm STP
Smrk (JD)	KH 12 cm čep - 14 cm STP
Smrk (JD)	KH, 15-19 cm STP
Smrk (JD)	KH, 20-24 cm STP
Smrk (JD)	KH, 25-29 cm STP
Smrk (JD)	KH, 30-34 cm STP
Smrk (JD)	KH, 35-39 cm STP
Smrk (JD)	KH, 40-44 cm STP
Smrk (JD)	KH, 45+ cm STP
Smrk (JD)	D, 10 cm čep - 14 cm STP
Smrk (JD)	D 15-19 cm STP
Smrk (JD)	D, 20-24 cm STP
Smrk (JD)	D, 25-29 cm STP
Smrk (JD)	D, 30-34 cm STP
Smrk (JD)	D, 35-39 cm STP
Smrk (JD)	D, 40-44 cm STP
Smrk (JD)	D, 45+ cm STP
Smrk (JD)	Vláknina
Smrk (JD)	Kulatina se železem
Smrk (JD)	Výmět
Srážka smrk/jedle 60+ cm STP	
Srážka jedle délky 4m	

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Délka pro distribuci
R02230683	YBBS	04/2023	Smrk	12 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion	100% 3, 4 m
R02230683	YBBS	05/2023	Smrk	12 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion	100% 3, 4 m
R02230683	YBBS	06/2023	Smrk	12 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion	100% 3, 4 m
			Celkový objem			


IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 30.06.2023**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.



V Hradci Králové, dne 31.3.2023

V, dne

Za prodávajícího:



Lesy České republiky, s.p.



Ing. Tomáš Havlík
ředitel nákupu dřeva
Stora Enso Wood Products GmbH